

کاربرد ترکیبی مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی

مونت کارلو برای پیش بینی شاخص تپیکس

عقیق فرهادی چشمۀ مرواری^۱

فرهاد غفاری^۲

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۰/۲۰

تاریخ دریافت: ۹۳/۹/۸

چکیده

در این مطالعه به بررسی و تخمین پارامترها با استفاده از مدل State Space در فرم ARIMA پرداخته می شود. سپس با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده و روش شبیه سازی مونت کارلو به عنوان ابزاری برای افزایش دقت پیش بینی فرآیندهای تصادفی، به پیش بینی برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای شاخص تپیکس پرداختیم که شامل ۷۳۹ داده روزانه مربوط به ۱ بهمن سال ۱۳۸۹ تا ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و نیز داده های ۱ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان برونو داده بود. نتایج حاکی از این بود که داده های بازار سهام از کارآیی کافی به منظور پیش بینی نسی آنها برخوردار بودند و نشان دادیم که ترکیب مدل State Space در فرم ARIMA و روش شبیه سازی مونت کارلو می تواند به عنوان یک الگوریتم پیش بینی کننده برای شاخص تپیکس و سایر شاخص های مشابه از نظر ماهیتی، پیشنهاد شود.

واژه های کلیدی: State Space، شبیه سازی مونت کارلو، دقت پیش بینی، کارآیی.

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران

Ag.Farhadi@gmail.com

۲- استادیار ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات تهران Ghaffari@srbiau.ac.ir

۱- مقدمه

برای به دست آوردن یک مجموعه از بازده‌های انتظاری، می‌توان مدل State Space را استفاده کرد، زیرا که معادله حالت، می‌تواند تغییرات خطی بالقوه در بازده‌های انتظاری و رشد سهام را توصیف کند. از آنجا که بازده‌های انتظاری و نرخ رشد سود سهام، غیر قابل مشاهده هستند، مدل State Space می‌تواند به عنوان مدلی مناسب با ماهیت اینگونه سری‌های زمانی، متغیرهای مربوط به آن را تخمین بزند. در این راستا، در صورت لزوم، از انواع فیلترها نیز استفاده می‌شود.

۲- مبانی نظری و مروری بر پژوهش پژوهش

مدل سازی برای سری‌های زمانی با استفاده از مدل State Space یا اصطلاحاً SSMTS که آوکی^۱ (۱۹۸۳) به آن اشاره کرده است، در واقع مهندسی سیستم و اقتصادسنجی را به هم وصل می‌کند. SSMTS مدل بسیار مناسبی برای سیستم‌های خطی است. فرم State Space سیستم دینامیک با عناصر مشاهده نشده، یک ابزار قوی محسوب می‌شود. همچنین، با اضافه کردن یک سری قیود می‌توان این مدل را برای سیستم‌های پیچیده‌تر نیز ارائه داد. مدل State Space یک روش انعطاف‌پذیر برای تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی، به ویژه به دلیل ساده سازی برآورد حداقل درستنمایی و مدیریت کردن داده‌های مشاهده نشده می‌باشد. آثار زیادی در رابطه با تجزیه و تحلیل‌های آماری توسط مدل State Space نوشته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به آثار اندرسون و مور^۲ (۱۹۷۹)، کیم و نلسون^۳ (۱۹۹۹)، دوربین و کوپمن^۴ (۲۰۰۱)، براکول و دیویس^۵ (۲۰۰۱)، لوتکپل^۶ (۲۰۰۵) و تسى^۷ (۲۰۰۵) اشاره داشت. با به کاربردن مدل State Space به

پیش‌بینی کردن و تخمین زدن متغیرها در بازارهای مالی و مخصوصاً بازار سهام از ارزش بالایی برخوردار است، اما مشکلی که معمولاً در اینگونه بازارها با آن رو به رو هستیم، مسئله نداشتند اطلاعات کافی در مورد همه متغیرهای مهم می‌باشد، حتی سری‌های زمانی موجود نیز به دلایل مختلف، ممکن است در بازارهای مختلف مالی از کارآیی‌های متفاوتی برخوردار باشد و یا بعضاً فاقد کارآیی باشند. روش‌های اقتصادسنجی متفاوتی برای حل مسئله فقدان اطلاعات لازم، در اختیار متخصصین این حوزه قرار دارد که یکی از این روش‌ها استفاده از مدل‌های مبتنی بر State Space می‌باشد. این مدل‌ها به دلیل ساختار خاصی که دارند، قادر هستند که متغیرهای پنهان را تحت عنوان متغیرهای حالت نیز تخمین بزنند.

هدف از به کاربردن مدل State Space در بازار سهام و برای شاخص‌های این بازار، استنتاج کردن بازده مورد انتظار و رشد سود سهام یا شاخص مورد انتظار است که هر دو متغیر، پنهان هستند، اما هر دو به قیمت سهام مرتبط هستند. اگر قیمت‌ها و سود سهام هم انبیشه باشند، بنابراین هر تغییری در قیمت سهام باید از تغییرات بازده مورد انتظار و رشد سود سهام، نشات گرفته باشد. معمولاً در مطالعات انجام شده، بیان داشته‌اند که رشد سود سهام غیر قابل پیش‌بینی است. بنابراین هر تغییر زمانی در قیمت سهام از بازده انتظاری نشات می‌گیرد. مدل‌های مختلفی را می‌توان برای بررسی بازده‌های انتظاری و رشد آنها استفاده کرد، مثل مدل‌های ساده روند، پیش‌بینی حداقل مربعات معمولی، بیزی، مدل State Space و بسیاری از مدل‌های دیگر.

ها از جمله وجود داده های مشاهده نشده، شکست-های ساختاری، ویژگی های غیر گاوی و غیرخطی و فرکانس های در هم پیچیده باشد، می تواند بسیار مفید واقع شود که دلیل اصلی آن، انعطاف پذیری بالای مدل است که اجزا به طوری انعطاف پذیر فرموله می شوند و این امکان نیز وجود دارد که با گذشت زمان تغییر کنند ولی معین نیز باشند . مدل State Space را می توان به صورت طیف گستره ای از تمام مدل های خطی و غیرخطی سری های زمانی، مثل مدل های ARMA، مدل های رگرسیونی متغیر با زمان، مدل های خطی پویا و مدل های سری زمانی State Space عناصر مشاهده نشده نوشت. مدل شامل یک معادله حالت و یک معادله مشاهدات است. در حالیکه معادله حالت، پویایی متغیرهای حالت را فرمول می کند، معادله مشاهدات، متغیرهای مشاهدات را به بردار حالت اجزای مشاهده نشده، مرتبط می کند. بردار حالت می تواند شامل عناصر روند، فصلی، چرخه و رگرسیونی، به علاوه جمله خطای باشد. مدلی که ما در این پژوهش مورد بررسی قرار داده ایم، مدل State Space در فرم ARIMA است. در واقع در این حالت، ARIMA به عنوان یک قید به مدل State Space اضافه می شود.

وجود آشفتگی هایی که در بازارهای سهام وجود دارد و نیز وجود داده های مشاهده نشده، نیازمند مدل یا مدل هایی هست که ساختار لازم با این فضا را داشته باشند، مدل State Space یکی از ساختارهایی است که در قالب آن و با ترکیب این مدل با انواع قیود، قادر به ایجاد پیش بینی هایی هرچه دقیق تر در اینگونه فضاهای می باشد . ساختار مدل State Space با توجه به ویژگی های ذکر شده و مخصوصاً توانایی این مدل در بررسی متغیرهای حالت، ما را قادر می سازد تا در صورت وجود کارآیی در داده های سری

садگی می توان شکستهای ساختاری، انتقال ها، پارامترهای متغیر با زمان را با قرار دادن این پارامترها در معادلات حالات مدل State Space به کنترل درآورد و این مدل به صورت خودکار، هر انتقالی در پارامترها را تطبیق می دهد و نیز داده های مشاهده نشده را در کنترل می گیرد . بسیاری از اقتصاددانان و پژوهشگران هم، بر روی کاربرد فیلترها و به ویژه فیلتر کالمن، بر روی مدل State Space در راستای حذف هرچه بیشتر نویزها و سپس تخمین متغیرها، بررسی انجام داده اند که می توان در این زمینه به محققینی مثل هاروی^۱ (۱۹۹۳)، همیلتون^۲ (۱۹۹۴)، شاموی و استافر^۳ (۲۰۰۰) و چان^۴ (۲۰۰۲) اشاره کرد .

در طی چند سال اخیر، افراد زیادی درباره این مدل و بررسی ویژگی های این مدل و تغییر فرضیه های مدل های مبتنی بر State Space (در موارد خاص) و نیز بهبود بخشیدن به معیارهای تصویر و تشخیص و متناسب نمودن این معیارها با مدل های مبتنی بر State Space مطالعه نموده اند، به علاوه آن که سعی شده است تا این مدل را در انواع موضوعات اقتصاد کلان و کلان سنجی به کار بزند. از جمله این افراد می توان به : گاردنر، هاروی و فیلیپس^۵ (۱۹۸۰)، رسیتر^۶ (۱۹۸۵)، اشنایدر^۷ (۱۹۸۸)، پریستلی^۸ (۱۹۸۸)، فرانسیس^۹ (۱۹۸۹)، میتنيک^{۱۰} (۱۹۹۰)، ال-گامال^{۱۱} (۱۹۹۱)، دی روسبیو و همکاران^{۱۲} (۱۹۹۳)، کریستودالکیس، کمبال کوک و لوین^{۱۳} (۱۹۹۴)، همیلتون (۱۹۹۴)، عاسم اقلو و اسکات^{۱۰} (۱۹۹۷)، دوران و رامبالدی^{۱۱} (۱۹۹۷)، فکاساوا و باساوا^{۱۲} (۲۰۰۲)، کاستا و آلپویم^{۱۳} (۲۰۱۰)، مورالس و همکاران^{۱۴} (۲۰۱۳)، اشاره کرد . در واقع کاربرد مدل State Space برای زمانی که سری زمانی مورد استفاده دارای یک سری آشفتگی-

در صورت لزوم، با بهره گیری از فیلترهای مختلف و روش‌های شبیه سازی متفاوت مثل روش شبیه سازی مونت کارلو می‌توان کارکرد این مدل‌ها را بهبود بخشد و از جمله افرادی که در این زمینه مطالعاتی داشتند، می‌توان به هانان^۱ (۱۹۷۶)، ون در پلواگ^۲ (۱۹۸۵)، گاورونسکی و ناتکه^۳ (۱۹۸۶)، میتنیک^۴ (۱۹۹۱)، کاتلانی و همکاران^۵ (۱۹۹۷)، الیوت و کریشنامورتی^۶ (۱۹۹۷)، قهرمانی و هیتون^۷ (۲۰۰۰)، گمرمن و موریرا^۸ (۲۰۰۲)، آتاناسوپولوس و هیندمان^۹ (۲۰۰۸)، بوستی و دی سانزو^{۱۰} (۲۰۱۲)، ولتینی و همکاران^{۱۱} (۲۰۱۳)، ما و همکاران^{۱۲} (۲۰۱۴)، دیسانایاکه و همکاران^{۱۳} (۲۰۱۴)، لی و همکاران^{۱۴} (۲۰۱۴) اشاره کرد.

ما در یک مطالعه موردی می‌خواهیم ابتدا به بررسی و تخمین مدل State Space در فرم ARIMA پردازیم و سپس از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده کنیم و در نهایت به پیش‌بینی در ۳ آفون زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پردازیم.

در بخش ۳، تجزیه و تحلیل داده‌ها بررسی شده است، بخش ۴ و ۵ به تصریح مدل State Space و پیش‌بینی و شبیه سازی با روش مونت کارلو پرداخته شده است، در بخش ۶، مقایسه و تحلیل نتایج مطرح شده است، بخش ۷ و ۸ به نتیجه گیری کلی و دادن پیشنهاداتی به علاقه‌مندان موضوع اختصاص یافته است.

۳- روش‌شناسی پژوهش

برای استفاده کردن از مدل ساده state space که فرم ARMA دارند نیاز است تا متغیر توضیحی پایا باشد. از این رو ما ابتدا به بررسی پایایی سری زمانی

زمانی، به پیش‌بینی وضعیت این داده‌ها در مشاهدات آتی پردازیم. برای اطلاعات بیشتر درباره ساختار مدل State Space و ویژگی‌های آن می‌توانید به مطالعاتی که هاروی (۱۹۸۹)، وست و هریسون^۱ (۱۹۸۹)، هاروی و جایگر^۲ (۱۹۹۱) و هاروی و شپارد^۳ (۱۹۹۳) داشته‌اند، مراجعه کنید. مدل‌هایی که مشاهدات در طول زمان را به عناصر مختلف که معمولاً به عنوان یک گام تصادفی مدل می‌شوند، را مرتبط می‌کنند، به عنوان مدل‌های سری زمانی ساختاری نامیده می‌شوند. در مقایسه با روش باکس – جنکینز، که نقش مهمی را در تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی بازی می‌کند، رهیافت State Space می‌تواند به تجزیه و تحلیل ساختاری مسائل تک متغیره و چند متغیره پردازد. عناصر متفاوت یک سری، مثل جملات روند و فصلی، و اثرات متغیرهای توضیحی نیز می‌توانند در آن به صراحت مدل شوند و نیازی نیست که مثل چارچوب باکس – جنکیز، قبل از تجزیه و تحلیل اصلی، آنها را حذف کرد؛ علاوه بر این، در مدل State Space نیازی به این نیست که فرض همگنی را داشته باشیم که در نتیجه، در درجه بالاتری از انعطاف پذیری قرار می‌گیرد که این موجب می‌شود بتوانیم کترالی بر ضرایب رگرسیونی متغیر با زمان، مشاهدات نداشته و تطبیقات تقویمی را نیز داشته باشیم. همان طور که اشاره شد، این مدل توانایی ترکیب شدن با انواع مدل‌های خطی و غیرخطی اقتصادسنجی را دارد و از این رو جایگاه ویژه‌ای را در بازارهای مالی پیدا کرده است، لذا متخصصان این حوزه، علاقه‌مند به بررسی توانایی تخمین و پیش‌بینی مدل‌های مبتنی بر State Space شده‌اند.

جدول-۱- آزمون دیکی - فولر انجام شده برای سری

تفاضل اول لگاریتم شاخص تپیکس

		آماره t	Prob.
آماره آزمون دیکی فولر تعیین یافته		-18/12397	.0000
آزمون مقادیر بحرانی	سطح اطمینان ٪۱	-2/568099	
	سطح اطمینان ٪۵	-1/941253	
	سطح اطمینان ٪۱۰	-1/616411	

۲-۳- بررسی شکست‌های ساختاری

اگر افق زمانی پژوهش بلندمدت نباشد و یا تعداد مشاهدات، کم باشد، نیازی به بررسی این آزمون نیست اما به دلیل اینکه دوره زمانی پژوهش نسبتاً بلند مدت می‌باشد و تعداد مشاهدات زیادی را دربرمی‌گیرد، مناسب‌تر است که ابتدا به بررسی وجود نقاط مشکوک به شکست ساختاری از طریق آزمون‌های بای و پرون^۱ (۲۰۰۳) پرداخته شود که البته سری زمانی مورد نظر ما، با توجه به بازه زمانی منتخب، فاقد نقطه شکست ساختاری بود.

۴- مدل پژوهش


حال با استفاده از مدل State Space به تخمین مدل برای افق زمانی بلند مدت می‌پردازیم. در این مدل ضرایب در طول زمان متغیر هستند.

ما یک مدل گاوی State Space در فرم ARIMA را برای مدل سازی و پیش‌بینی داده‌ها با توجه به تمام ویژگی‌های بررسی شده و ماهیت شاخص سهام تپیکس، مناسب دانستیم و مورد آزمون قرار دادیم. در این مطالعه، ما مدل‌های ممکن آزمون را که می‌تواند از مدل زمان‌گسسته ARIMA State

منتخب می‌پردازیم (تعیین مرتبه انیاشتگی) و سپس به تعیین مرتبه p و q برای فرم ARIMA یا ARMA مدل State Space می‌پردازیم. برای این منظور از داده‌های روزانه ۱ بهمن سال ۱۳۸۹ تا ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۲ به عنوان درون داده و ۱ اسفند ۱۳۹۲ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ به عنوان برون داده، استفاده شده است.

۳- بررسی پایایی

در این پژوهش از آزمون‌های دیکی - فولر تعیین یافته و مقادیر بحرانی مک‌کینون و سه معیار شوارتز، آکابیک و هانان کوینین برای بررسی پایایی سری زمانی مورد نظر، کمک گرفته شد. نتایج به دست آمده، نشان دهنده عدم پایایی سری شاخص کل قیمت در تمامی سطوح اطمینان و تحت شرایط متفاوت، از قبیل لحاظ کردن الگوی بدون عرض از مبداء با عرض از مبداء و با عرض از مبداء و روند در معادله این آزمون‌ها می‌باشد. همچنین نتایج تمامی آزمون‌های پایایی بیانگر آن است که در مدل سازی‌ها به جای سری شاخص تپیکس و یا لگاریتم سری شاخص تپیکس، باید از سری تفاضل اول لگاریتم استفاده شود. (نمودار ۱)



نمودار-۱- تفاضل اول لگاریتم شاخص تپیکس



$$x_{\tau(t)} = x_{\tau(t-1)} \quad (رابطه ۵)$$

معادله مشاهدات :

$$y_{\tau(t)} = x_{\tau(t)} + (9/87 e^{-0.3}) e_{\tau(t)} \quad (رابطه ۶)$$

در واقع، هدف مدل State Space تخمین متغیرهای پنهان، بر اساس رابطه‌ای است که با متغیرهای مشاهده شده دارند، که این از طریق معادلات حالت و مشاهده صورت می‌پذیرد.

۵- پيش بيني با استفاده از مدل State Space و

شبيه سازی با استفاده از روش مونت كارلو :

شبيه سازی مونت كارلو يک تكنيك رياضي- کامپيوتری است که طيف وسعي از نتایج ممکن و احتمالاتی که ممکن است در هر انتخاب با آن رو به رو شويم، را نمایان می‌سازد. در طی يک شبيه سازی مونت كارلو، ارزش‌ها به طور تصادفي و با توجه به توزيع احتمالي ورودی‌ها، نمونه‌گيری می‌شوند. در واقع روش‌های مونت كارلو به منظور به دست آوردن نتایجي عددی بر نمونه برداری‌های مكرر تکيه می‌کنند. با استفاده از روش شبيه سازی مونت كارلو، يک ديدگاه جامع‌تری از آنچه که می‌تواند اتفاق بيفتد ارائه می‌شود.

كاربرد مستقيم روش مونت كارلو، با استفاده از محاسبه يک سري انتگرال شکل می‌گيرد، به طور مثال انتگرال يک بعدی زير را در نظر بگيريد :

$$E = \int_a^b f(x) dx \quad (رابطه ۷)$$

با استفاده از ارزش ميانگين محاسبات، انتگرال ذكر

شده را می‌توان به صورت زير تقرير زد :

$$E_N = \frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) \quad (رابطه ۸)$$

Space به دست آمده باشند را در نظر گرفتيم . سپس با توجه به معيارهای AIC و BIC و با توجه به سايير معيارهای تشخيص و تصريح، مدل State Space در فرم (۲) AR و ابناشتگي مرتبه يک انتخاب گردید . مدل State Space منتخب به صورت زير خواهد بود.

معادلات حالت

$$(رابطه ۱)$$

$$x_{\tau(t)} = (c_1) x_{\tau(t-1)} + (c_2) x_{\tau(t-2)} + (c_3) u_{\tau(t)} \quad (رابطه ۲)$$

$$x_{\tau(t)} = x_{\tau(t-1)} \quad (معادله مشاهدات)$$

$$(رابطه ۳)$$

$$y_{\tau(t)} = x_{\tau(t)} + (c_4) e_{\tau(t)}$$

که در آن $x_{\tau(t)}$ و $y_{\tau(t)}$ متغیرهای حالت هستند و $u_{\tau t}$ خطاي سيسن ميباشد . همچنين $e_{\tau(t)}$ متغير خروجي و $x_{\tau(t-1)}$ خطاي مشاهده شده يا نويز ميباشد. با قرار دادن ضرايب تخمین زده شده (جدول ۲) در آن، معادلات به صورت زير بدست می‌آيند:

جدول-۲- ضرايب تخمین زده شده مدل State Space


ضرايب متغيرها	مقادير
c_1	-1/71
c_2	-0/96
c_3	0.7e-3/33
c_4	0.3e-9/87

معادلات حالت :

$$(رابطه ۴)$$

$$x_{\tau(t)} = - (1/71) x_{\tau(t-1)} - (0/96) x_{\tau(t-2)} + (3/33 e^{-0.7}) u_{\tau(t)}$$

مربوط به پیش بینی های شبیه سازی شده متغیرهای،
حال ارائه می شود . در انتهای نیز، برای تعیین خوبی
برازش میانگین ۱۰۰۰۰ بار پیش بینی صورت
پذیرفته و مقایسه با برونو داده از معیار RMSE
استفاده می کنیم .



نمودار-۲- به ترتیب از بالا به پایین، پیش بینی های
نجام شده و شبیه سازی شده برای تفاضل اول لگاریتم
شاخص تپیکس با استفاده از مدل State Space و
روش شبیه سازی مونت کارلو برای سه افق زمانی
بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

که در آن، نقاط x_i به طور کامل توسط محدوده
انتگرال گرفته شده، پوشش داده شده است . وقتی
که نقاط به سمت تعداد زیادی مثل N میل کند،
هم به سمت E_N میل خواهد کرد .

یک انتخاب مرسوم برای محاسبه نقاط x_i ، یک
شبکه یکنواخت خواهد بود . روش مونت کارلو نیز
یک روش خوب و کارآ است که در آن x_i ها را می -
توانیم به صورت تصادفی، از یک توزیع احتمال داده
شده، به دست آوریم .

اگر نقاطی به طور تصادفی از بازه $[a, b]$ انتخاب
شوند، تخمین انتگرال با استفاده از روش مونت
کارلو، به صورت زیر خواهد بود :

(رابطه ۹)

$$E_N = (b - a)\bar{f} = \frac{(b-a)}{N} \sum_{i=1}^N f(x_i) + O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$$

که در آن \bar{f} نشان دهنده ارزش میانگین f از مجموع
نقاط نمونه برداری شده برای $\{x_i\}$ می باشد.
با استفاده از قضیه حد مرکزی، مجموعه تمام
مجموعه های ممکن در طول $\{x_i\}$ های مختلف، دارای
توزیع گاووسی خواهد بود . انحراف استاندارد σ_N
مقادیر مختلف E_N معیاری برای اندازه گیری عدم
قطعیت ارزش انتگرال خواهد بود .




در ادامه، با توجه به مدل State Space تصریح
شده و با کمک روش شبیه سازی مونت کارلو، به
پیش بینی شاخص تپیکس برای افق زمانی بلند
مدت، میان مدت و کوتاه مدت می پردازیم . از روش
شبیه سازی مونت کارلو بهره می بریم و ۱۰۰۰۰ بار
پیش بینی محتمل الواقع را بررسی می کنیم تا به
واسطه این ۱۰۰۰۰ بار تکرار پیش بینی، ناحیه
اطمینانی شکل بپذیرد . ابتدا نمودارهای مربوط به
پیش بینی های شبیه سازی شده برای تفاضل اول
شاخص تپیکس ارائه شده و سپس نمودارهای

جدول ۳ - نتایج حاصل از پیش بینی با استفاده از مدل State Space و شبیه سازی با کمک روش مونت کارلو

State Space	ماکریم	میانگین	مینیمم
بلند مدت	۰/۰۱۵۷۴	۰/۰۱۲۰۱	۰/۰۰۸۱۶
میان مدت	۰/۰۱۸۷۷	۰/۰۱۱۷۵	۰/۰۰۵۴۸
کوتاه مدت	۰/۰۰۲۶۰۰	۰/۰۱۰۷۵	۰/۰۰۰۹۶

در نمودار ۲ می توانیم مشاهده کنیم که همواره در تمام افق زمانی، برون داده توسط ناحیه اطمینانی که به وسیله ۱۰۰۰۰ بار شبیه سازی پیش بینی ها به دست آمده است، در بر گرفته شده است که این موضوع می تواند نشان دهنده کارآ بودن داده ها باشد، یعنی در واقع داده های سری زمانی شاخص تپیکس این قابلیت را دارند که پیش بینی شوند. مسئله دیگری که در هنگام پیش بینی شاخص های مالی رخ می دهد، مشکل افق زمانی است، در واقع، معمولاً پیش بینی برای افق زمانی بلند مدت به قدری نادقيق است که از پیش بینی کردن آن صرف نظر می کنند، اما ما در این مطالعه با به کار بستن روش شبیه سازی مونت کارلو، دقت پیش بینی را به قدری افزایش دادیم که در افق زمانی بلند مدت ۳ ماهه نیز توانستیم پارامترهای پیش بینی کننده را کنترل کنیم و برون داده همواره توسط ناحیه ایجاد شده حاصل از ۱۰۰۰۰ بار شبیه سازی پیش بینی ها در بر گرفته شد.

در نمودار ۳ می توانیم متغیرهای حالت پیش بینی شده برای ۳ افق زمانی را مشاهده کنیم، هرچه متغیرهای حالت در ناحیه میانگین توزیعشان، متتمرکزتر باشند، به معنی افزایش دقت پیش بینی و نویز کمتر است. حرکات پیچ در پیچ این متغیرها نشان دهنده نویز موجود در سری زمانی می باشد.




نمودار ۳- به ترتیب از بالا به پایین، پیش بینی های انجام شده و شبیه سازی شده برای متغیرهای حالت با استفاده از مدل State Space و روش شبیه سازی مونت کارلو، برای سه افق زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت.

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با استفاده از حافظه تاریخی و سری زمانی گذشته آن می‌باشد. زمانی که رفتار آینده قیمت سهام مورد بررسی قرار می‌گیرد، کارآیی بازار سهام یک مفهوم مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد. بر اساس ادبیات موضوع، سه سطح بالقوه از کارآیی برای داده‌های بازارهای مالی تعریف می‌شود. کارآیی ضعیف، که بر اساس آن، اطلاعات تاریخی تغییرات قیمت، دارای هیچ ارزشی برای پیش‌بینی قیمت‌های آتی نیستند. کارآیی نه چندان قوی که بر اساس آن نیز این موضوع صدق می‌کند که داده‌های سری زمانی موجود، حاوی اطلاعات کافی برای امر پیش‌بینی کردن نیستند و در آخر، کارآیی قوی، که بر اساس آن، قیمت‌های سهام و سری زمانی شاخص‌ها می‌توانند بازتابی از رخدادهای آتی را به همراه داشته باشند که در این زمان می‌توان گفت داده‌ها از کارآیی کافی برخوردار هستند، البته ماهیت بازار و داده‌ها را می‌توان با استفاده از انواع آزمون‌های آماری و اقتصادسنجی و انواع مدل‌های موجود، مورد بررسی و آزمون قرار داد.

در جدول ۳ می‌توانیم مشاهده کنیم که میانگین RMSE محاسبه شده برای این ۱۰۰۰۰ بار شبیه سازی پیش‌بینی‌ها برای ۳ افق زمانی متفاوت، به چه میزان بوده است، که در قسمت بعدی به بررسی بیشتر این موضوع، خواهیم پرداخت.

۶- نتایج پژوهش

همان طور که از نمودار ۴ نیز قابل مشاهده است، هرچه افق زمانی پیش‌بینی کمتر می‌شود، مدل با دقت بیشتری پیش‌بینی می‌کند، به طوریکه برای افق زمانی کوتاه مدت (یک هفته‌ای) با توجه به جدول ۳، میانگین RMSE عبارت بود از ۰/۰۱۷۵ و با افزایش افق زمانی پیش‌بینی‌ها، این میزان افزایش می‌یابد و دقت پیش‌بینی مدل کمتر می‌شود، به طوری که مقدار آن برای افق زمانی بلند مدت به عدد ۰/۰۱۲۰۱ برای میانگین RMSE می‌رسد. در نمودار ۴ می‌توانید این سیر نزولی را مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که، تعریفی که در اینجا برای کارآبودن داده‌های بازار سهام تهران و به طور ویژه شاخص تپیکس، مدنظر قرار گرفته شده است، قابلیت پیش‌بینی داده‌های آتی در سه افق زمانی



نمودار-۴- میانگین RMSE ۱۰۰۰۰ بار تکرار پیش‌بینی‌های شبیه سازی شده برای ۳ افق زمانی



پیشنهادی، می توانند به بررسی مدل ترکیبی State Space و GARCH که اصطلاحا SS-GARCH نامیده می شود، بپردازند . به علاوه اینکه پیشنهاد می شود به یافتن معیارهایی با تورش کمتر و مناسب تر با ساختار این مدلها به منظور یافتن تصریح مناسب- تری برای مدل های مبتنی بر State Space بپردازند که در مرور ادبیات موضوع، به نام چند تن از فعالان این حیطه اشاره کردند ایم . همچنین می توانند ساختار مدل را به گونه ای برنامه ریزی نمایند که متغیرهای حالت به وسیله فرآیندهای مارکوفی شناسایی شوند .

فهرست منابع

- * Acemoglu , D. , Scott , A . , (1997) , Asymmetric business cycles : Theory and time-series evidence , Journal of Monetary Economics , 40 , 3 , 501-533
- * Anderson, B. D. O. and Moore, J. B. (1979). Optimal Filtering. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- * Aoki, M., 1983, Notes on economic time series analysis, Lecture notes in economics and mathematical systems (Springer-Verlag, Heidelberg).
- * Athanasopoulos , George , Hyndman , Rob J. , (2008) , Modelling and forecasting Australian domestic tourism , Tourism Management , 29 , 19-3
- * Brockwell, P. J and Davis R.A., (2001), Introduction to Time Series and Forecasting, Springer USA.
- * Busetti, F. , Di Sanzo , S. , (2012) , Bootstrap LR tests of stationary , common trends and cointegration , Journal of Statistical Computation and Simulation , 82 , 9 , 1343-1355
- * Cattelan, L. , Manfredotti, C. , Messina, E. , (2014) , A Particle Filtering Approach for Tracking an Unknown Number or Objects with Dynamic Relations , Journal of Mathematical and Algorithms , 13 , 1 , 3-21
- * Chan, N. H. (2002). Time Series: Applications to Finance. Wiley, Hoboken, NJ.
- * Christodoulakis , N. , Kemball-Cook , D. , Levine, P. , (1994) , Robust rules for G3

۷- نتیجه گیری و بحث

مدل به کار گرفته شده، نتایج خوبی را برای مقایسه با برونو داده برای افق زمانی یک هفتاهی و یک ماهه و سه ماهه ارائه می دهد. نتایج حاصله نشان دهنده این موضوع هستند که داده های قیمت به دست آمده در بازار سهام تهران، فاقد کارآیی نمی باشند چون بر اساس مدل State Space به کار گرفته شده در فرم ARIMA و با استفاده از یک روش شبیه سازی، توانستیم ناحیه اطمینانی برای تغییرات ۵۹ مشاهده آتی بیابیم، که این نشان دهنده این است که داده های موجود قابلیت پیش بینی شدن را داشته اند که تایید بر کارآ بودن این بازار و داده های موجود در آن است، البته میزان دقیق کارآیی را نمی توان به طور منحصر به فرد و با استفاده از یک مدل بیان کرد و برای یافتن اینکه این داده ها دارای کارآیی بالا هستند یا کارآیی کمی دارند، نیاز به آزمون ها و بررسی موضوع با استفاده از چندین مدل با ویژگی های متفاوت می باشد . به طور خاص، ما از نظر آماری با به کار بردن روش شبیه سازی مونت کارلو پیشرفت های قابل توجهی را برای پیش بینی بازه های زمانی بلند مدت تر با توجه به تصادفی بودن فرآیند، به دست می آوریم . به هر حال، عدم وجود اطلاعات کامل و دقیق به هر دلیلی، باعث می شود که سری های زمانی کامل نباشند و دارای داده های حذف شده یا در بعضی موارد داده های نادقيق باشند، که این می تواند باعث رخ دادن خطاهای قابل توجهی در پیش بینی های انجام شده شود .

پیشنهادات :

پیشنهاد می شود علاقه مندان به این موضوع در پژوهش های آتی خود، به بررسی این مدل در فضای غیرگاوسی بپردازند و یا به عنوان یک مدل

- * Gawronski W. and Natke , H. G. , (1986) , On ARMA models for vibrating systems , Probabilistic Engineering Mechanics, Vol. 1, No. 3
- * Ghahramani , Z . , Hinton , G.E. , (2000) , Variational learning for switching state-space models , Neural Computation , 12 , 4 , 831-864 .
- * Hamilton, J. D. 1994, " Time Series Analysis " ,Princeton University Press, Princeton,New Jersey.
- * Hannan , E. J. , (1976) , The Identification And Parameterization Of Armax And State Space Forms , Econometrica, 44, 4 , 713-723
- * Harvey, A. C. (1989). Forecasting, structural time series models and the Kalman Filter Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- * Harvey, A. C. (1993). Time Series Models, 2nd edition. Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, New York..
- * Harvey,A.C. and Jaeger,A. (1991).Detrending,stylized facts and the business cycle. Mimeo, Department of Statistics, London School of Economics.
- * Harvey, A. C. and Shephard,N. (1990). On the probability of estimating deterministic component in the local level model.J. Time Series Analysis 11, 339{47.
- * Kim, C. J. and Nelson, C. R. (1999). State Space Models with Regime Switching. Academic Press, New York.
- * Li,W. Q , Ma, L. W , Dai, Y. p , Li,D. H , (2014) , Accuracy comparison of short-term oil price forecasting models , Journal of Beijing Institute of Technology (English Edition) , 23 , 1 , 83-88
- * Lütkepohl,H , (2005) , New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Germany.
- * Ma, J. , Wohar, M.E. , (2014) , Determining what drives stock returns : Proper inference is crucial : Evidence from the UK , International Review of Economics and Finance , 33, 371-390
- * Mittnik, S. , (1990) , Macroeconomic forecasting experience with balanced state space models , International Journal of Forecasting , 6 ,3 ,337-348 .
- * Mittnik , S. , (1991) , Derivation of the unconditional state-covariance matrix for exact maximum-likelihood estimation of ARMA models , Journal of Economic Dynamics and Control , 15 , 731-740.
- * macroeconomic policy coordination , Economic Modelling , 11 , 1 , 87-104 .
- * Costa , Marco. , Alpuim , Teresa. , (2010) , Parameter estimation of state space models for univariate observations , Journal of Statistical Planning and Inference , 140 , 1889–1902
- * Di Ruscio , David. , Henriksen , Rolf. , Balchen , Jens G. , (1993) , Solution to the problem of constructing a state space model from time series , Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control , 4 , 3507-3509 .
- * Dissanayake ,G.S. , Peiris , M.S. , Proietti , T. , (2014) , State Space modeling of Gegenbauer processes with long memory , Computational Statistics & Data Analysis , In Press
- * Doran , H.E , Rambaldi , A.N. , (1997) , Applying linear time-varying constraints to econometric models : With an application to demand systems , Journal of Econometrics , 79 , 1 , 83-95 .
- * Durbin, J. and Koopman, S. J. (2001). Time Series Analysis by State Space Methods. Oxford University Press, Oxford, UK.
- * El-Gamal , M.A. , (1991) , Non-parametric estimation of deterministically chaotic systems , Economic Theory , 1 , 2 , 147-167 .
- * Elliot , Robert J. , Krishnamurthy , Vikram . , (1997) , Finite dimensional filters for ML estimation of discrete-time Gauss-Markov models , Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control , 2 , 1637-1642 .
- * Francis X. DIEBOLD , (1989) . STATE SPACE MODELING OF TIME SERIES* A Review Essay , Journal of Economic Dynamics and Control , 13 , 597-612.
- * Fukasawa , T. , Basawa , I.V. , (2002) , Estimation for a class of generalized state-space time series models , Statistics & Probability Letters ,60, 4, 459–473
- * Gemanian, D. , Moreira , A.R.B. , (2002) , Bayesian analysis of econometric time series using hybrid integration rules ,Communications in Statistics-Theory and Methods , 31 , 1 , 49-72 .
- * Gardener, G., Harvey, A.C., and Phillips, G.D.A., 1980, An algorithm for exact maximum likelihood estimation of ARMA models by means of the Kalman filter, Applied Statistics , 29, 311-322.



- * Morales , Fidel Ernesto Castro · Gamerman , Dani ·Marina Silva Paez (2013) . State space models with spatial deformation , Environ Ecol Stat , 20:191–214
- * PRIESTLEY , M.B. , (1988) , CURRENT DEVELOPMENTS IN TIME SERIES MODELLING , Journal of Econometrics , 37 , 67-86.
- * Raquel Prado · Hedibert F. Lopes , (2013) , Sequential parameter learning and filtering in structured autoregressive state-space models , Stat Comput , 23:43–57
- * Rossiter , R. , (1985) , A modified procedure for simulation of macroeconomic models , Economic Modelling , 2 , 4 , 324-330 .
- * Schneider, W. , (1988) , Analytical uses of Kalman filtering in econometrics-A survey , Statistical Papers , 29 , 1 , 3-33 .
- * Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (2000). Time Series Analysis and Its Applications. Springer-Verlag, New York.
- * Tsay R. S.,(2005), Analysis of Financial Time Series, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- * Valentini,P. , Ippoliti , L. , Fontanella, L. , (2013) , 7,2,763-798
- * Van der Ploeg , F. , (1985) , FIML estimation of dynamic econometric systems from inconsistent data , International Journal of Systems Science , 16 , 1 , 1-29.
- * Wall, K.D. , (1980) , Generalized expectations modeling in macroeconomics , Journal of Economic Dynamics and Control , 2,C,161-184
- * West,M.and Harrison P. J. (1989). Bayesian Forecasting and Dynamic Models. Springer, New York

