

مقایسه مدل‌های تک پارامتری و سه پارامتری تئوری سؤال پاسخ در سنجش توانایی دانش آموزان دبیرستان دخترانه توسعه ماتریس‌های پیشرونده‌ریون

تاریخ دریافت مقاله: ۹۰/۱۱/۲۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۹۰/۱۱/۲۷

*کبری اسدی

**دکتر حیدر علی هومن

***دکتر ریتلیاافت

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه تفاوت‌های بین برآورد پارامتر توانایی آزمودنی و برآورد پارامتر توانایی سؤال در مقیاس هوش پیشرونده‌ریون در دو مدل راش و سه پارامتری بر اساس تئوری سؤال پاسخ می‌پردازد. از میان همه دانش آموزان دختر پایه اول تا سوم دبیرستان‌های منطقه ۴ آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ مشغول به تحصیل بوده‌اند تعداد ۴۹۸ دانش آموز به شیوه نمونه‌برداری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و آزمون مذکور بر روی آنها اجرا شد. نتایج نشان می‌دهد ضریب اعتبار آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونبا خ برابر ۰/۸۳۹ است. روایی آزمون با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، تعداد ۵ عامل هوش کلی، درک و استعداد ریاضی، حافظه، تجسم فضایی، و سرعت به دست آمده است. از اجرای مدل تک پارامتری و سه پارامتری بر روی آزمون و مقایسه این دو مدل این نتایج حاصل می‌شود^(۱) بین برآوردهای توانایی براساس دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت معنادار وجود دارد اما بین نمره‌های توانایی‌ها در هر دو مدل همبستگی وجود دارد.^(۲) از روی نمره‌های خام افراد می‌توان توانایی آنان را در مدل سه پارامتری پیش بینی کرد.^(۳) از مقایسه نمره میانگین دو مدل این نتیجه حاصل می‌شود که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری مقاوم‌تر است.

واژه‌های کلیدی: پارامتر، توانایی، اعتبار، روایی، مدل راش، مدل سه پارامتری.

Email: Asadi.Kobra@yahoo.com

*کارشناس ارشد رشته سنجش و اندازه گیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

Email:

**دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

info@parsianclinic.com Email:

Haidarali70@yahoo.com

***استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

امروزه، گسترش آزمونها و روان سنجی موجب کاربرد روزافزون آنها شده است و در روان شناسی کاربردی جایگاه مهمی یافته است. اگرچه کاربردهای اختصاصی و رهنمودهای قانونی استفاده از آزمونها تغییر یافته اند، ولی آزمونهای روان شناختی نسبتاً ثابت مانده اند. بسیاری از آزمونهای معروف، هرچند تا اندازه ای مورد تجدیدنظر قرار گرفته اند، ولی همچنان در عمل به کار بسته می شوند. علاوه بر این، برخی از آزمونهای جدید تدوین شده اند، به هر حال اصول بنیادین آزمون سازی تغییر نکرده است. اما تغییرات بنیادی زیادی در تئوری های روان سنجی به وجود آمده اند (امبرستون و رایس^۲، ۱۳۸۸). اگرچه تئوری کلاسیک آزمون^۳ چندین دهه به جامعه سنجش خدمت کرده است ولی تئوری سوال پاسخ^۴ پیشرفت چشمگیری در پایه های نظری اندازه گیری داشته است (همبلتون و جونز^۵، ۱۹۹۳).

تئوری کلاسیک آزمون، الگوی ساده و کاملاً مفیدی است که میتواند نحوه تأثیر خطاهای اندازه گیری را بر نمره های مشاهده شده توصیف کند (آلن وین^۶، ۱۳۸۴). هدف اصلی تئوری کلاسیک آزمون درک و بهبود اعتبار آزمون های روانی است. با آنکه ساختار و معادله های تئوری کلاسیک آزمون بیانگر آن است که مفروضه های آن در سطح نمره انفرادی آزمودنی تدوین شده اند، اما هرگز در مدل های آن نمره های انفرادی تحلیل نمی شوند بلکه مرکز اصلی بیشتر بر ویژگی های نمره های آزمون در ارتباط گروه نمونه است . به گونه کلی، مفروضه ها و اندازه هایی که بر پایه تئوری کلاسیک اندازه گیری به دست می آیند از محدودیتها و مشکلات متعددی برخوردارند (عسگری، ۱۳۸۶).

در نقطه مقابل تئوری کلاسیک، تئوری سوال پاسخ یک روش پیشرفته و پیچیده تری برای تحلیل آزمون است . این تئوری بر الگوی صفت مکنون استوار است . در این تئوری فرض بر این است که یک صفت یا ویژگی زیربنایی وجود دارد که به شخص امکان می دهد تا در یک تکلیف شناختی معین موقیت کسب نماید (سیف، ۱۳۸۶). در این تئوری، هدف اصلی برآورد سطح دشواری هر سوال آزمون و برآورد همزمان سطح توانایی هر یک از امتحان شوندگان است (کوپر^۷، ۱۳۷۹). در تئوری سوال پاسخ (IRT) برای تحلیل داده های به دست آمده از مقیاسها، پرسشنامه ها و آزمونهای روانی از مدل های ریاضی استفاده می شود. به مدل های تئوری سوال پاسخ اغلب مدل های خصیصه مکنون^۸ نیز گفته می شود. اصطلاح مکنون برای تأکید بر پاسخهای پیوسته سوالی به کار می رود که در واقع نشانگر مشاهده پذیر خصائص یا رگه هایی است که فرض می شود وجود دارد و باید از پاسخها استخراج شود (عسگری، ۱۳۸۶). این مدلها از طریق تولید یک تابع (معادله) ریاضی، رابطه احتمال پاسخ درست با توانایی را تبیین می کند (بیکر، ۱۳۸۱). مدل های تئوری سوال پاسخ همانند تئوری کلاسیک آزمون دارای مفروضاتی هستند که در صورت برقراری آنها نتایج معتبر و دقیق تری به دست خواهد آمد . این مدلها دارای سه مفروضه مهم و اساسی

^۱. Emberston & Reise

^۲. classical test theory (CTT)

^۳. item Response theory

^۴. Hambleton & Jones

^۵. Allen & Yen.

^۶. Cooper

^۷. latent attribute

هستند که عبارتند از: ۱) نخستین مفروضه IRT اشاره به این مطلب دارد که یک عامل مشترک، همه کوواریانس‌های سؤال را توجیه می‌کند. این عامل مشترک در واقع خصیصه مکنون مورد نظر است که در روان‌سنگی معمولاً^۸ به دو گونه بیان می‌شود: الف) تک‌بعدی بودن: یعنی فقط یک عامل مشترک یا خصیصه مکنون وجود دارد که همبستگی - های درونی سؤال را توجیه می‌کند (عسگری، ۱۳۸۶)، ب) استقلال مکانی: استقلال مکانی بدین معناست که هر سؤال باید مسئله کاملاً تازه‌ای باشد استقلال مکانی با تناسب مدل سؤال برای داده‌ها ارتباط دارد (کوپر، ۱۳۷۹). ۲) مفروضه دوم بیانگر این مطلب است که بین نمره تست و خصیصه مکنون رابطه‌ای تکنوا^۹ وجود دارد. یعنی اینکه با بالا رفتن سطح خصیصه در نمره مورد انتظار افزایش ثابتی بوجود می‌آید، و جایگاه شخص در خصیصه مکنون مورد نظر نیز با بالارفتن نمره تست افزایش می‌یابد (ثرندایک، ۱۳۷۵). ۳) رابطه بین خصیصه مکنون و پاسخ مشاهده شده شکل معینی دارد. خطی که خصیصه مکنون و احتمال پاسخ را به یکدیگر مربوط می‌سازد خم ویژه سؤال نام دارد. مدل استاندارد ریاضی که برای خم ویژه سؤال به کار می‌رود شکل تراکمی تابع منطقی است. این تابع، خانواده‌ای از خمها را تعریف می‌کند که به سبب سادگی کار با آن بر سایر مدل‌ها ترجیح داده شد (بیکر، ۱۳۸۱).

همانطور که گفته شد خم ویژه سؤال، تابعی است که احتمال موفقیت در سؤال را به جایگاه آزمودنی در بعد صفت بنیادی مربوط می‌سازد (هومن، ۱۳۸۶). خم ویژه سؤال پایه اساسی وزیر بنایی تئوری سؤال پلیخ است و دیگرسازه‌ها و پارامترهای این تئوری بستگی به آن دارد. خم ویژه سؤال دارای سه پارامتر است که برای توصیف آن به کار می‌رود که عبارتند از: پارامتر دشواری سؤال: این پارامتر معرف دشواری وسطح زیر بنایی θ است و با B نشان داده می‌شود. به بیان دیگر پارامتر دشواری سؤال، موقعیت مکانی سؤال را در مقیاس توانایی توصیف می‌کند. پارامتر دشواری سؤال (B) نقطه عطف^{۱۰} خم ویژه سؤال را توصیف می‌کند (هومن، ۱۳۸۶).

پارامتر قدرت تشخیص سؤال: این پارامتر معرف شب خم ویژه سؤال است و با a نمایش داده می‌شود. این پارامتر نشان می‌دهد سؤال مورد نظر تا چه اندازه می‌تواند بین امتحان شوندگانی که توانایی آنها پایین تر از جایگاه سؤال است و با امتحان شوندگانی که توانایی آنها بالاتر از این جایگاه قرار دارد، تمایز یجاد کند (عسگری، ۱۳۸۶). پارامتر حدس^{۱۱}: این پارامتر موفقیت در حد شناس است. (احتمال انتخاب کاملاً تصادفی گزینه درست سؤال) و با C نشان داده می‌شود. این پارامتر بیانگر سطح پایه خم برای سطح بسیار پایین خصیصه مکنون است. این سطح در واقع همان مجانب است که وقتی θ ، یعنی سطح توانایی فوق العاده پایین باشد به خم ویژه سؤال نزدیک است. بیشتر سؤالهای چند گزینه‌ای دارای پارامترهای C بزرگتر از $0/0$ است. (مقدار C برای سؤالهای ۴ گزینه‌ای در حدود $0/25$ و برای سؤالهای ۵ گزینه‌ای در حدود $0/0$ است) (هومن، ۱۳۸۶).

پارامتر آزمودنی: یعنی هرآزمودنی دارای یک نمره توانایی (مقدار پارامتر) است که جایگاه وی را در مقیاس تعیین می‌کند. یعنی پارامتر آزمودنی بیانگر جایگاه فرد در مقیاس توانایی است. در دنیای واقعی نمی‌توان مقدار پارامتر توانایی امتحان شونده (آزمودنی) را به دست آورد و در بهترین حالت تنها می‌توان آن را برآورد کرد (بیکر،

^۸. monotonic

^۹. Reflection point

^{۱۰}. Guessing parameter

(۱۳۸۱). برآورده پارامتر آزمودنی بر اساس نمره کل فرد در اندازه‌گیری به دست می‌آید. این نمره در واقع نمره وزن دار فرد بر پایه مدلی است که شامل پارامترهای تشخیص باشد (عسگری، ۱۳۸۶).

تئوری سؤال پاسخ به عنوان یک روش مدل سازی نیرومند شناخته می‌شود که دارای پیش فرضهای قوی است (امبرستون و رایس، ۱۳۸۸). که این مفروضه‌ها قبلاً توضیح داده شد. مدل‌های تئوری سؤال‌پاسخ برای ارائه و نمایش بهتر خم ویژه سؤال به کار می‌رود. این‌گونه مدل‌ها در حقیقت برای توسعه و پیشرفت دقیق یک تئوری اندازه‌گیری و انتقال اطلاعات درباره ویژگیهای فنی سؤال‌ها ابزار مفیدی به شمار می‌آیند (بیکر، ۱۳۸۱). مدل‌های متعدد دی در این تئوری، با توجه به نوع آزمونها و کاربردشان و نحوه نمره گذاری آزمونها وجود دارند. معروف‌ترین مدل‌های سؤال‌پاسخ عبارتند از:

مدل تک پارامتری یا مدل منطقی راش : یکی از عملی‌ترین و رایج‌ترین مدل‌های نظریه سؤال‌پاسخ، مدل راش است. مدل‌های راش در واقع روی آورده‌ی ریاضی برای آزمون این فرضیه است که اندازه‌های مربوط به معنا و واحد یک سازه را می‌توان از ابزاری که برای آن خصیصه تهیه شده است به دست آورد. وقتی داده‌ها با این مدل‌ها برازش پیدا می‌کنند به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری و اندازه‌ها در یک واحد فاصله‌ای مشترک مقیاس‌بندی شده‌اند و می‌توانند در انواع یا شکلهای مختلف آن ابزار و نیز در بین نمونه های مختلف یک جامعه ثابت باقی بمانند (عسگری، ۱۳۸۷). لرد و ناویک^{۱۲} (۱۹۶۸) و راش^{۱۳} (۱۹۶۰) اعتقاد دارند اگر قدرت تشخیص سؤال‌ها از یکدیگر تفاوت داشته باشند اصولاً کاربرد مدل تک پارامتری راش از لحظه فنی نادرست خواهد بود. در این مدل فقط پارامتر دشواری (b) مورد توجه قرار می‌گیرد و دارای دو مفروضه اساسی است: ۱) همه سؤال‌ها از درجه تشخیص (a) ثابت و یکسانی برخوردارند. ۲) پارامتر حدس (c) معادل صفر می‌باشد. این مدل کلیه مزایای مدل‌های دو و سه پارامتری را دارد، و چنانچه داده‌ها با مدل برازش داشته باشد به معنی آن است که ابزار اندازه‌گیری و اندازه‌ها در یک واحد فاصله مشترک مقیاس‌بندی شده‌اند و می‌توانند در انواع یا شکلهای مختلف آن ابزار و نیز در بین نمونه های مختلف یک جامعه ثابت باقی بمانند (ستاری، ۱۳۸۲).

^{۱۴} (۲۰۰۴) دیدگاه مدل‌های راش به گونه بارزی با سایر مدل‌های اندازه‌گیری تفاوت دارد. در اغلب مدل‌ها هدف اصلی توصیف مجموعه‌ای از داده هاست. اما هدف از به کار بردن مدل راش به دست آوردن داده‌هایی است که با مدل برازش داشته باشد. هومن (۱۳۷۳) در پژوهشی به مقایسه مدل تک پارامتری راش و دو پارامتری پرداخته است.

نتیجه حاکی از آنست که گرچه تاثیر پارامتر شیب سؤال در برآورده پارامتر دشواری سؤال غیرقابل انکار است. ولی لئن آن در برآورده پارامتر توانایی افراد آن گونه نیست که مدل‌های تک پارامتری و دو پارامتری را از هم تمایز سازد.

مدل منطقی (لوجستیک) دوپارامتری: این مدل برای مقیاس‌هایی که سؤال‌های آنها رابطه یکسانی با صفت مکنون ندارند مناسب است یا به بیان دیگر سؤال‌ها به طور یکسان جایگاه شخص را روی پیوستار صفت مکنون نشان نمی‌هند (برای آزمونهای تشریحی یا باز پلیخ مناسب است). (امبرستون و رایس، ۱۳۸۸). در این مدل علاوه بر پارامتر توانایی، پارامتر قدرت تشخیص و دشواری سؤال دخالت دارد. بر خلاف مدل سه پارامتری عامل حدس وجود ندارد (ستاری، ۱۳۸۲). همچنین سطح دشواری سؤال‌های مدل دوپارامتری تا اندازه‌ای با سطح دشواری سؤال‌های مدل راش

^{۱۲}. Lord & Novick

^{۱۳}. Rash

^{۱۴}. Andrich

متفاوت است و این از تفاوت قدرت تشخیص سؤالها ناشی می شود (امبرستون و رایس، ۱۳۸۸). در مطالعه های اندازه گیری آندریش (۱۹۸۸) متوجه شد که مدل دوپارامتری تئوری سؤال پاسخ سعی دارد که این اختلاف در تشخیص ICCS را بگیرد. اشکالهای موجود در مدل این امکان را دارد که تغییرناپذیری برآورد پارامتری مشخص و سؤال را روشن کند و بنابراین در آینده قانع کننده نخواهد بود . همبلتون و تراب^{۱۵} (۱۹۷۳) میزان انطباق الگوی منطقی دوپارامتری را با میزان انطباق الگوی منطقی راش برای انتخاب سؤال در قسمتهای کلامی و ریاضی آزمون استعداد تحصیلی اونتاریو^{۱۶} و آزمون کلامی استعداد تحصیلی مقایسه کردند . برای هر یک از آزمونها، الگوی دوپارامتری، از نظر انطباق با داده ها، بهتر از الگوی راش بود و تفاوت بین الگوها با افزایش تعداد سؤالهای آزمون کاهش یافت.

مدل سه پارامتری مدل سه پارامتری دارای یک پارامتر الفه ترازمدل تک و دو پارامتری است که سبب می شود انتهای خم ویژه سؤال را نقطه صفر قرار نگیرد، پارامتر حدسل^{۱۷} نام دارد(امبرستون و رایس، ۱۳۸۸). پارامتر حدس بیانگر احتمال به دست آوردن پاسخ درست سؤال از طریق حدس محض اسققدار^{۱۸} به عنوان تابعی از سطح توانایی تغییر نمی کند. از این را احتمال به دست آوردن پاسخ درست از طریق حدس برآزمونهایی که دارای بالاترین و پایین ترین سطح توانایی باشند، یکسان است^{۱۹}(نفل از ستاری ۱۳۸۲). یوری ۱۹۷۱ (نفل از ستاری ۱۳۸۱) مدل های تک، دو و سه پارامتری را با هم مقایسه کرد نتایج نشان داد که مدل سه پارامتری بهترین توصیف را آزمونهای چند گزینه با تباش واقعی آزمون به دست می دهد. این مدل بیشتر در مورد سؤالهایی که از طریق زیرا عامل حدس در این گونه سؤالها دخیل است و در برآورد نمره واقعی مؤثر است^{۲۰} (نفل از ستاری ۱۳۷۵) در پژوهشی به مقایسه مدل های انoluteگیری (کلاسیک و سؤال - پاسخ) از لحاظ برآورد پارامترهای سؤال و توانایی پرداخته استنتایج نشان داد که مدل های اندازه گیری سؤال پاسخ از مدل کلاسیک آزمون برای برآورد پارامترهای سؤال و توانایی مناسبی دقيقتر هستند، و حتی در بین مدل های تئوری سؤال پاسخ، مدل سه پارامتری برتری خاصی نسبت به دو مدل دیگر در برآورد پارامترها دارد

پژوهش حاضر به مقایسه تفاوت های بین برآورد پارامتر توانایی آزمودنی و برآورد پارامتر توانایی سؤال در مقیاس هوش پیشرونده ریون در دو مدل راش و سه پارامتری بر اساس تئوری سؤال پاسخ می پردازد و درصد پاسخگویی به این پرسشهای است: ۱) آیا بین سؤالهای آزمون هوش پیشرونده ریون هماهنگی وجود دارد؟ ۲) آیا آزمون از اعتبار کافی برخوردار است؟ ۳) آیا بین برآورد پارامترهای توانایی آزمودنی در آزمون هوش پیشرونده ریون برپایه مدل راش و مدل سه پارامتری تفاوت اساسی وجود دارد؟

روش

جامعه آماری مورد مطالعه را همه دانش آموزان دختر پایه اول تا سوم دبیرستان دخترانه منطقه آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ مشغول به تحصیل بودند؛ تشکیل می دهد. نمونه ای به حجم ۴۹۸ دانش آموز دختر با روش نمونبرداری چند مرحله ای انتخاب و در نهایت آزمون هوش پیشرونده ریون بر روی آنها به گونه یکسان اجرا گردید این آزمون شامل ۶۰ سؤال (ماتریس) است. سوالها شامل توالی الگوهای اشکال یا نمودارهایی است که بر اساس منطق خاص تنظیم شده اند. آزمودنی باید هر یک از اشکال یا نمودارها را با انتخاب یک شلکاز بین چند شکل ارائه شده در پائین صفحه کامل کند یافتن پاسخ هر سؤال مستلزم آن است که آزمودنی رابطه بین اجزای

^{۱۵}. Hembleton and Traub

^{۱۶}. Ontario Scholastic Aptitude test

نمودارها را کشف کند سپس قاعدهای را که کشف کرده است برای یافتن جزء ناقص به کار برد آزمون هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی قابل اجرا است (شیریفی، ۱۳۸۳). این مقیاس از ویژگی‌های روانستنی (اعتبار و روایی) مناسبی برخوردار است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل دادها بر اساس هدف پژوهش به ترتیب زیر انجام گرفته است.

۱) برای تعیین هماهنگی درونی و میزان اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید . ۲) برای بررسی روایی سازه آزمون، روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PC) اجرا شد. ۳) رابطه احتمالی بین پاسخهای مشاهده شده آزمودنی به آزمون هوش پیشرونده‌ریون و سطح توانایی آزمودنی‌ها در صفت مکنون برپایه مدل‌های IRT (تک و سه پارامتری) مشخص گردید. ۴) مقایسه دو مدل تک و سه پارامتری از لحاظ برآورد پارامتر توانایی و دشواری سؤال از طریق اجرای آزمون t.

یافته‌ها

تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتایج به دست آمده بر روی ۴۹۸ دانش‌آموز دختر پایه اول تا سوم دبیرستان در فاصله سنی ۱۴ تا ۱۷ سال در چهار بخش کلی ارائه می‌شود.

۱) بررسی اعتبار آزمون: بجای برآورد ضریب اعتبار آزمون هوش پیشرونده ریون از فرمول کلی ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده و نتایج آن برای کل مجموعه ۶۰ سؤالی در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی هرسؤال با نمره کل و ضریب آلفا در صورت حذف هر سؤال در مجموع ۶۰ سؤالی آزمون هوش پیشرونده ریون

	آلفا در صورت حذف سؤال	همبستگی استاندارد میانگین سؤال	انحراف استاندار میانگین سؤال	آلفا در صورت حذف سؤال تست	آلفا در صورت با کل تست	همبستگی با کل تست	انحراف با کل تست
۱	۰/۹۸	۰/۱۳	۰/۸۳۹	۰/۰۹۸	۳۱	۰/۸۴	۰/۳۷
۲	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۳۹	۰/۱۰۶	۳۲	۰/۸۶	۰/۳۵
۳	۰/۹۹	۰/۱۲	۰/۸۳۹	۰/۱۱۶	۳۳	۰/۸۷	۰/۳۳
۴	۰/۹۹	۰/۱۰	۰/۸۳۹	۰/۰۵۹	۳۴	۰/۷۹	۰/۴۱
۵	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۳۹	۰/۱۲۸	۳۵	۰/۷۷	۰/۴۲
۶	۰/۹۹	۰/۱۱	۰/۸۳۹	۰/۱۲۲	۳۶	۰/۵۸	۰/۴۹
۷	۰/۹۷	۰/۱۸	۰/۸۳۶	۰/۳۹۵	۳۷	۰/۹۳	۰/۲۵
۸	۰/۹۱	۰/۲۸	۰/۸۳۸	۰/۲۲۸	۳۸	۰/۹۱	۰/۲۹
۹	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۳۷	۰/۳۱۰	۳۹	۰/۹۱	۰/۲۹
۱۰	۰/۹۵	۰/۲۱	۰/۸۳۷	۰/۲۷۴	۴۰	۰/۸۹	۰/۳۲
۱۱	۰/۹۲	۰/۲۷	۰/۸۳۷	۰/۲۶۵	۴۱	۰/۸۲	۰/۳۸
۱۲	۰/۷۷	۰/۴۲	۰/۸۳۷	۰/۲۷۲	۴۲	۰/۹۴	۰/۲۴
۱۳	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۴۰	۰/۰۵۸	۴۳	۰/۹۱	۰/۲۹
۱۴	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۴۰	۰/۰۵۱	۴۴	۰/۹۳	۰/۲۵
۱۵	۰/۹۷	۰/۱۶	۰/۸۳۸	۰/۲۲۵	۴۵	۰/۸۷	۰/۳۴
۱۶	۰/۹۵	۰/۲۱	۰/۸۳۷	۰/۲۵۶	۴۶	۰/۹۱	۰/۲۸

۱۷	۰/۸۴	۰/۳۶	۰/۸۴۰	۰/۱۰۱	۴۷	۰/۷۳	۰/۴۵	۰/۸۳۸	۰/۲۴۹
۱۸	۰/۹۵	۰/۲۳	۰/۸۳۸	۰/۲۰۴	۴۸	۰/۵۱	۰/۵۰	۰/۸۳۹	۰/۲۲۷
۱۹	۰/۹۱	۰/۲۹	۰/۸۳۶	۰/۲۹۲	۴۹	۰/۸۸	۰/۳۲	۰/۸۳۸	۰/۲۱۸
۲۰	۰/۹۳	۰/۲۶	۰/۸۳۷	۰/۲۷۶	۵۰	۰/۸۲	۰/۳۸	۰/۸۳۵	۰/۳۴۳
۲۱	۰/۹۲	۰/۲۷	۰/۸۳۷	۰/۲۸۴	۵۱	۰/۷۲	۰/۴۵	۰/۸۳۷	۰/۲۷۲
۲۲	۰/۹۸	۰/۱۵	۰/۸۳۷	۰/۳۱۰	۵۲	۰/۸۵	۰/۳۶	۰/۸۳۲	۰/۴۹۷
۲۳	۰/۸۹	۰/۳۱	۰/۸۳۸	۰/۲۱۲	۵۳	۰/۸۱	۰/۳۹	۰/۸۳۲	۰/۴۶۵
۲۴	۰/۸۹	۰/۳۱	۰/۸۳۳	۰/۴۵۸	۴	۰/۸۰	۰/۴۰	۰/۸۳۲	۰/۴۵۰
۲۵	۰/۸۴	۰/۳۷	۰/۸۴۱	۰/۰۹۰	۵۵	۰/۶۸	۰/۴۷	۰/۸۳۴	۰/۳۶۹
۲۶	۰/۹۶	۰/۱۹	۰/۸۳۷	۰/۳۰۸	۵۶	۰/۶۸	۰/۴۷	۰/۸۳۳	۰/۴۱۱
۲۷	۰/۹۶	۰/۱۹	۰/۸۳۷	۰/۲۷۰	۵۷	۰/۶۲	۰/۴۹	۰/۸۳۴	۰/۳۷۰
۲۸	۰/۸۳	۰/۳۷	۰/۸۳۹	۰/۱۶۲	۵۸	۰/۵۳	۰/۵۰	۰/۸۳۵	۰/۳۳۸
۲۹	۰/۹۲	۰/۲۷	۰/۸۳۶	۰/۳۱۲	۵۹	۰/۳۷	۰/۴۸	۰/۸۳۹	۰/۱۹۹
۳۰	۰/۹۰	۰/۳۷	۰/۸۳۵	۰/۳۷۷	۶۰	۰/۳۷	۰/۴۸	۰/۸۳۹	۰/۲۱۳

در جدول ۱، ملاحظه می شود که سؤالهای ۳، ۴ و ۶ دارای بالاترین سطح دشواری (میانگین) و سؤالهای ۵۹ و ۶۰ دارای کمترین سطح دشواری است. سؤالهای ۳۶، ۴۸ و ۵۸ دارای بیشترین سؤالهای ۴ و ۶ دارای کمترین مقدار انحراف استاندارد هستند. تمامی سؤالها همبستگی مثبت با نمره کل آزمون دارند. سؤالهای ۵۳ و ۵۴ با ضریب ۰/۸۳۲ کمترین همبستگی و سؤال ۲۵ با ضریب همبستگی ۰/۸۴۱ بیشترین مقدار همبستگی با کل مقیاس را داراست. اعتبار کل مقیاس به دست آمده برای این مقیاس با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۳۹ است. با توجه به این که حذف سؤالها، تأثیر اندکی (افزایش ۰/۰۰۱ سطح آلفا) بر روی اعتبار آزمون دارد (که بسیار نامحسوس است) و نیز جهت بررسی ساختار عاملی، از حذف این سؤالها صرف نظر شده است.

۲. بررسی روایی سازه آزمون: در نتیجه تحلیل عاملی مواد آزمون که با روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PC) بدست آمده است، ۵ عامل استخراج شده، که فرایند عامل یابی را توجیه می کند. ارزشهای ویژه ۵ عامل معناداری که استخراج شده، بیشترین مقدار ارزش ویژه برابر با ۷/۶۰۲ مربوط به عامل یکم و کمترین مقدار آن برابر با ۱/۹۱۲ مربوط به عامل پنجم است. عامل یکم به تنایی ۱۱/۰ درصد از واریانس و ۵ عامل روی هم ۳۰/۰ درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. برپایه نتایج چرخش واریماکس و ماتریس ساخته عاملهای موجود از این تحلیل به شرح زیر و به ترتیب بیشترین بار عاملی استخراج و نامگذاری گردید و این نتایج استنباط می شود: ۱) تعداد ۴ پرسش دارای پیچیدگی و بار آنها متمرکز بر ۲ عامل است. ۲) سؤالهای دیگر ناب و فاقد پیچیدگی است. ۳) حداقل ضریب در ماتریس ساختار عاملی (همبستگی هر سؤال با عامل) ۰/۷۸۶، مربوط به سؤال ۲ و کمترین ضریب برابر ۰/۳۰۱، مربوط به سؤال ۴۹ است. ۴) عامل یکم با ۳۵ سؤال همبستگی قوی دارد، که بیانگر هوش کلی (g) است. ۵) عامل دوم با ۲۰ سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر درک استعداد ریاضی است. ۶) عامل سوم با ۷ سؤال همبستگی قوی دارد، که بیانگر حافظه است. ۷) عامل چهارم با ۸ سؤال همبستگی قوی دارد که بیانگر تجسم فضایی است. ۸) عامل پنجم با ۵ سؤال همبستگی قوی دارد، که بیانگر سرعت است.

۳. اجرای مدل تک پارامتری و سه پارامتری: تحلیل داده ها به کمک مدل تک پارامتری راش و آزمون برازنده تک تک سؤالها و مجموع آزمون در جدول ۲ ملاحظه می شود.

جدول ۲: آزمون برآش سؤالها بر اساس مدل راش

		خطای استاندارد	دشواری سؤال	مجدور کای (b)	نمره مقیاس استاندارد		خطای استاندارد	دشواری سؤال	مجدور کای (b)	نمره مقیاس استاندارد
۱	-۴/۸۰۷	۰/۳۶۸	۱۴/۳۹۸	۲۸	۳۱	-۱/۹۳۷	۰/۱۲۹	۱۸/۴۶۶	۷۱	
۲	-۴/۴۴۳	۰/۳۱۶	۱۳/۷۲۴	۳۳	۳۲	-۲/۱۶	۰/۱۳۷	۵/۴۶۷	۶۸	
۳	-۴/۹۵۸	۰/۳۹۲	۲۵/۰۰۳	۲۶	۳۳	-۲/۳۰۴	۰/۱۴۳	۲۶/۱۰۱	۶۵	
۴	-۵/۳۳۶	۰/۴۶۱	۱۰/۸۳۲	۲۰	۳۴	-۱/۶	۰/۱۱۹	۱۹/۵۳	۷۶	
۵	-۴/۴۴۳	۰/۳۱۶	۹/۱۹	۳۳	۳۵	-۱/۴۱۵	۰/۱۱۴	۲۹/۱۱۷	۷۹	
۶	-۵/۱۳۲	۰/۴۲۳	۸/۲۰۹	۲۳	۳۶	-۰/۳۴۴	۰/۰۹۹	۱۳/۱۳۴	۹۵	
۷	-۳/۹۳۶	۰/۲۵۷	۹/۱۲۲	۴۱	۳۷	-۳/۱۳۸	۰/۱۸۹	۱۹/۱۳۹	۵۳	
۸	-۲/۸۰۵	۰/۱۶۸	۱۵/۹۲۹	۵۸	۳۸	-۲/۷۱۹	۰/۱۶۳	۱۹/۹۹۴	۵۹	
۹	-۴/۳۴۳	۰/۳۰۳	۷/۲۳۲	۳۵	۳۹	-۲/۷۴۷	۰/۱۶۵	۴۰/۸۳۹	۵۹	
۱۰	-۳/۵۷۷	۰/۲۲۳	۱۳/۶۹۴	۴۶	۴۰	-۲/۴۳۸	۰/۱۴۹	۲۱/۷۹۳	۶۳	
۱۱	-۲/۸۹۷	۰/۱۷۴	۱۳/۸۵۴	۵۷	۴۱	-۱/۸۱۹	۰/۱۲۵	۲۸/۳۶۷	۷۳	
۱۲	-۱/۴۴۳	۰/۱۱۵	۳۵/۶۶۴	۷۸	۴۲	-۲/۲۱۵	۰/۱۹۵	۹/۵۷۱	۵۲	
۱۳	-۴/۳۴۳	۰/۳۰۳	۲۲/۷۹۷	۳۵	۴۳	-۲/۶۹۱	۰/۱۶۲	۱۰/۶۳۷	۶۰	
۱۴	-۴/۳۴۳	۰/۳۰۳	۲۲/۲۸۴	۳۵	۴۴	-۳/۱۰۱	۰/۱۸۷	۹/۹۲۹	۵۳	
۱۵	-۴/۲۵	۰/۲۹۲	۷/۵۴۱	۳۶	۴۵	-۲/۲۶۲	۰/۱۴۱	۲۱/۶۴۲	۶۶	
۱۶	-۳/۵۷۷	۰/۲۲۳	۵/۲۱۳	۴۶	۴۶	-۲/۷۷۶	۰/۱۶۷	۸/۳۰۸	۵۸	
۱۷	-۲/۰۰۸	۰/۱۳۲	۳۹/۷۲۳	۷۰	۴۷	-۱/۱۰۵	۰/۱۰۹	۲۲/۳۹۵	۸۳	
۱۸	-۳/۳۸۴	۰/۲۰۷	۱۸/۰۵	۴۹	۴۸	-۰/۰۳۲	۰/۰۹۸	۴۹/۳۲۳	۱۰۰	
۱۹	-۲/۶۹۱	۰/۱۶۲	۳۰/۲۵۱	۶۰	۴۹	-۲/۳۹۲	۰/۱۴۷	۲۴/۷۷۸	۶۴	
۲۰	-۳/۰۲۹	۰/۱۸۲	۸/۲۴۷	۵۵	۵۰	-۱/۸۳۵	۰/۱۲۶	۳۵/۸۶۹	۷۲	
۲۱	-۲/۹۶۲	۰/۱۷۸	۲۵/۴۲۴	۵۶	۵۱	-۱/۱۱۸	۰/۱۰۸	۷/۹۷۳	۸۳	
۲۲	-۴/۳۴۳	۰/۳۰۳	۵/۲۳۵	۳۵	۵۲	-۲/۰۴۵	۰/۱۳۳	۳۱/۳۹۶	۶۹	
۲۳	-۲/۵۳۵	۰/۱۵۴	۲۷/۳۴۶	۶۲	۵۳	-۱/۷۷	۰/۱۲۴	۲۲/۸۲۴	۷۳	
۲۴	-۲/۰۱	۰/۱۵۳	۱۷/۷۹	۶۲	۵۴	-۱/۶۱۵	۰/۱۱۹	۲۰/۲۷۷	۷۶	
۲۵	-۱/۹۰۵	۰/۱۳	۴۱/۹۸۴	۷۱	۵۵	-۰/۸۷۱	۰/۱۰۴	۱۸/۹۲۲	۸۷	
۲۶	-۳/۸۶۹	۰/۲۵	۹/۲۶۳	۴۲	۵۶	-۰/۸۷۱	۰/۱۰۴	۱۷/۸۱۱	۸۷	
۲۷	-۳/۸۶۹	۰/۲۵	۳۷/۱۷۸	۴۲	۵۷	-۰/۵۳۲	۰/۱	۱۴/۴۰۷	۹۲	
۲۸	-۱/۹۲	۰/۱۲۹	۲۳/۴۱۷	۷۱	۵۸	-۰/۰۸۹	۰/۰۹۸	۱۰/۱۶۰	۹۹	
۲۹	-۲/۹۶۲	۰/۱۷۸	۲۷/۸۱۸	۵۶	۵۹	۰/۷۲۷	۰/۱۰۲	۱۹/۳۶۸	۱۱۱	
۳۰	-۲/۶۱۱	۰/۱۵۸	۶/۹۴۴	۶۱	۶۰	۰/۷۱۶	۰/۱۰۲	۱۹/۹۴۹	۱۱۱	

در این جدول مدل تک پارامتری (راش) نمایش داده شده است که احتمال شанс در آن صفر ($cg=0$) و ضریب

تشخیص یا شیب خط در تمامی سؤالها ثابت و برابر(۰/۹۵۵) است . به عبارتی سؤال ها از لحاظ شکل و محتوا همگون است. تنها پارامتر قابل محاسبه در این مدل، پارامتر دشواری است. مقادیر برآورده شده دشواری سؤالهای ۳، ۴، ۶ نشان‌دهنده آسانترین و سؤالهای ۵۹ و ۶۰ نشان‌دهنده دشوارترین سؤال است . سؤالهای ۴ و ۶ دارای بیشترین خطای استاندارد دشواری و سؤال ۳۶ دارای کمترین خطای استاندارد دشواری است. به منظور بررسی انطباق هر سؤال با مدل از لحاظ تفکیک سطوح توانایی لازم است محاسبه مجذورکای صورت گیرد. چنانچه مقدار مجذورخی حاصل بر df، بیش از ۲ باشد نشان دهنده نامناسب بودن سؤال ها است . سؤالهای ۱۷، ۱۲، ۲۷، ۲۵، ۴۸، ۳۹، ۵۰ از جمله مواردی هستند که χ^2 بحرانی کوچکتر است. در این جدول، ارزش مقیاسی با انتقال خطی به مقیاس استاندارد دیگری تبدیل شده است (مقیاس وکسلر با میانگین ۱۰۰ و انحراف استاندارد ۱۵) سؤال ۴۸ با درجه دشواری نزدیک به صفر، در مقیاس مذکور عدد ۱۰۰ را نشان می دهد . سؤالات ۵۹ و ۶۰ در بالای میانگین قرار دارد . در مقایسه برآورده دشواری سؤال و توپایی، چنانچه افرادی با توالی ۱-۱۰۶ به سؤالی با درجه دشواری ۱/۱۵- مواجه شوند، ۵۰ درصد احتمال پاسخ درست وجود دارد.

در جدول ۳ نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به کمک سه پارامتری و آزمون برازنده‌گی تک تک سؤالها و مجموع آزمون ارائه شده است.

جدول ۳: آزمون برازنده سؤالها بر اساس مدل سه پارامتری

سؤال	قدرت تشخیص	دشواری	عامل حدس	مجذور کای	سؤال	قدرت تشخیص	دشواری	عامل حدس	مجذور کای
۱	۰/۷۹۸	-۳	۰/۱۶	۱۵/۱۶۱	۳۱	۰/۴۰	-۲/۲۷۳	۰/۱۵	۱۹/۴۵۳
۲	۰/۷۳۲	-۳	۰/۱۶	۱۹/۶۷۳	۳۲	۰/۵۴۴	-۲/۰۶۲	۰/۱۳	۱۹/۰۰۹
۳	۰/۸۷۵	-۳	۰/۱۵	۴۸/۹۷۲	۳۳	۰/۴۱۲	-۲/۷۵۷	۰/۱۳	۲۶/۰۱۸
۴	۰/۹۲۸	-۳	۰/۱۶	۲۴/۵۹۷	۳۴	۱/۵۲۲	-۰/۶۹۱	۰/۱۹	۲۳/۹۹۲
۵	۰/۷۳۲	-۳	۰/۱۶	۲۳/۲۲	۳۵	۰/۹۶۶	-۰/۸۹۶	۰/۱	۲۵/۱۳
۶	۰/۹۶۱	-۳	۰/۱۵	۱۶/۳۳۴	۳۶	۰/۸۳۴	-۰/۱۸۳	۰/۰۶	۲۷/۵۸۵
۷	۰/۸۷۹	-۲/۸۷۱	۰/۱۲	۳۳/۶۴۱	۳۷	۰/۴۴۸	-۳	۰/۱۶	۳۱/۳۰۲
۸	۰/۶۲	-۲/۴۹۸	۰/۱۳	۲۷/۵۸۱	۳۸	۰/۴۲۲	-۳	۰/۱۵	۲۰/۰۷۸
۹	۰/۸۹۴	-۳	۰/۱۳	۱۳/۲۴	۳۹	۰/۴۰	-۳	۰/۱۸	۲۸/۲۰۲
۱۰	۰/۷۳۹	-۲/۸۸۵	۰/۱۲	۱۸/۰۶۵	۴۰	۰/۴۲۵	-۲/۸۱۵	۰/۱۴	۱۵/۱۰۱
۱۱	۰/۰۹	-۲/۶۷۶	۰/۱۳	۲۱/۷۰۸	۴۱	۰/۴۰	-۲/۱۰۷	۰/۱۵	۳۲/۷۱۴
۱۲	۰/۴۵۴	-۱/۵۳	۰/۱۱	۴۷/۲۴۳	۴۲	۰/۰۵۶	-۳	۰/۱۴	۱۲/۰۰۲
۱۳	۰/۶۵۲	-۳	۰/۱۷	۲۴/۰۹۸	۴۳	۰/۷۲۳	-۲/۱۰۳	۰/۱۳	۱۶/۲۳۷
۱۴	۰/۶۳۳	-۳	۰/۱۷	۲۳/۳۷۸	۴۴	۰/۰۵۳	-۲/۸۶۶	۰/۱۳	۱۵/۷۸۴
۱۵	۰/۷۴	-۳	۰/۱۵	۱۲/۷۳۲	۴۵	۰/۷۰۸	-۱/۸۳۹	۰/۱۱	۲۹/۲۹۱
۱۶	۰/۵۸۳	-۳	۰/۱۵	۱۶/۰۱۷	۴۶	۰/۰۵۸۴	-۲/۵۸۴	۰/۱۳	۱۹/۶۳۵
۱۷	۰/۴۰	-۲/۳۳	۰/۱۶	۵۷/۴۷۸	۴۷	۰/۰۵۶۳	-۰/۹۷۰	۰/۱۲	۱۵/۷۳۲
۱۸	۰/۰۵۲	-۳	۰/۱۵	۲۵/۹۶	۴۸	۰/۰۵۶	-۰/۱۰۷	۰/۰۵	۲۷/۳۷۳
۱۹	۰/۶۳۴	-۲/۳۴۷	۰/۱۳	۳۰/۲۶۶	۴۹	۰/۰۴۱۸	-۲/۸۰۱	۰/۱۳	۳۰/۸۸۴

۲۰	۰/۶۰۸	-۲/۷۴	۰/۱۳	۲۰/۷۲۳	۵۰	۰/۵۸۴	-۱/۶۴۹	۰/۱۲	۳۴/۰۴۱
۲۱	۰/۶۰۶	-۲/۶۸۳	۰/۱۳	۱۷/۱۱۵	۵۱	۰/۴۰	-۱/۱۷	۰/۱۴	۲۷/۹۸۴
۲۲	۰/۹۰	-۳	۰/۱۳	۱۹/۴۸۴	۵۲	۱/۳۳۱	-۱/۱۳۹	۰/۱۲	۱۶/۰۶۷
۲۳	۰/۴۳۷	-۲/۹۰۱	۰/۱۴	۲۰/۴۴۸	۵۳	۱/۱۲۳	-۱/۰۹۶	۰/۰۹	۳۱/۱۲۴
۲۴	۱/۰۶۷	-۱/۵۸۷	۰/۱۴	۱۸/۰۳۷	۵۴	۱/۰۵۲	-۱/۰۱۱	۰/۱۰	۱۰/۳۰۸
۲۵	۰/۴۰	-۲/۲۶۱	۰/۱۶	۵۷/۳۷۹	۵۵	۱/۰۰۲	-۰/۴۸۵	۰/۱۰	۲۸/۴۷۵
۲۶	۰/۷۶۷	-۳	۰/۱۳	۹/۰۶۶	۵۶	۲/۲۹۷	-۰/۱۹۶	۰/۱۹	۱۹/۰۴۴
۲۷	۰/۶۴۷	-۳	۰/۱۵	۳۴/۲۹۶	۵۷	۱/۱۷	-۰/۱۶	۰/۱۳	۱۳/۳۵۵
۲۸	۰/۴۰	-۲/۲۱۴	۰/۱۶	۳۴/۸۷۴	۵۸	۱/۲۸۵	۰/۱۱۲	۰/۱۱	۱۹
۲۹	۰/۵۷۹	-۲/۷۷۷	۰/۱۳	۱۹/۶۷۵	۵۹	۲/۲۲۱	۰/۹۴۴	۰/۲۲	۰/۸۶۱
۳۰	۰/۷۴	-۲/۰۵۱	۰/۱۳	۲۲/۸۵۰	۶۰	۲/۲۵۷	۰/۹۵۱	۰/۲۲	۲۴/۴۶۶

در این جدول با توجه به مقادیر دشواری (bg)، سؤالهای آسان و سؤالهای با دشواری بالاتر دیده می شود. در آزمون ریون که متشکل از ۵ گروه سؤال ۱۲ تایی است، برآورد مقادیر دشواری سؤالها نشان می دهد که هر گروه با سؤالهای سطح پایه (آسان) شروع می شود و با سؤالات دشوار خاتمه می یابد. به طوری که سؤال های ۱، ۱۳، ۲۶، ۳۷ از پائین ترین درجه دشواری (آسانترین) برخوردار است، و سؤالهای هر گروه شامل سؤال ۱۲، ۳۶، ۴۸، ۶۰ جزو سؤالهای دشوار محسوب می گردند. کمترین قدرت تشخیص متعلق به سؤالهای ۲۸، ۳۱، ۳۹، ۴۱ و ۵۱ برابر ۰/۴ و بیشترین قدرت تشخیص متعلق به سؤال ۵۶ با ۲/۲۹۷ است. مقادیر برآورد شده عامل حدس، سؤال ۴۸ دارای کمترین عامل حدس و سؤالهای ۵۹ و ۶۰ دارای بیشترین عامل حدس است. یعنی آزمودنیها به این سؤال بیشتر از همه سؤالها به صورت تصادفی پاسخ داده‌اند. آزمون مجذور کای نشان می دهد مجذور کای سؤال ۱۷ (۵۷/۴۷) نسبت به درجه آزادی (۱۷) زیاد است و با مدل تک پارامتری برازش ندارد.

۴. مقایسه دو مدل تک و سه پارامتری از لحظه برآورد پارامتر توانایی و دشواری سؤال: به منظور مقایسه دو مدل تک و سه پارامتری اطلاعات مربوط به برازش آزمون و مجذور کای در جدول ۴ نشان داده شده است.

جدول ۴: مقدار مجذور کای و درجه آزادی در مدل تک پارامتری و سه پارامتری

درجه آزادی	مقدار مجذور کای در سه پارامتری	درجه آزادی	مقدار مجذور کای در تک پارامتری	سؤالها
۱۷	۴۸/۹۷۲	۱۴	۲۵/۰۰۳	۳
۱۷	۴۷/۲۴۳	۱۴	۳۵/۶۶۴	۱۲
۱۷	۵۷/۴۷۸	۱۴	۳۹/۷۳۳	۱۷
۱۷	۵۷/۳۷۹	۱۴	۴۱/۹۸۴	۲۵
۱۷	۳۴/۲۹۶	۱۴	۳۷/۱۷۸	۲۷
۱۷	۳۸/۲۰۲	۱۴	۴۰/۸۳۹	۳۹
۱۷	۲۷/۲۷۳	۱۴	۴۹/۳۲۳	۴۸
۱۷	۳۴/۰۴۱	۱۴	۳۵/۸۶۹	۵۰

جدول ۴ اطلاعات مربوط به برازش و آزمون مجذور کای چند سؤال را بر اساس هر دو مدل نمایش می دهد.

این جدول سؤالاتی که مجدد کار آنها از مقدار بحرانی بیشتر است برپایه هر دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری آمده است. سؤال ۳، ۱۷، ۲۵ با هیچ یک از دو روش برآش ندارند سایر سؤالها با هر دو آزمون برآش دارند.

دشواری هر سؤال براساس هر دو مدل برآورده شده در جدول ۵ ارائه شده است. شب خط در این سؤالها بالای ۰/۷ است. دامنه شب بین ۰/۵ تا ۰/۵ تغییر می کند.

جدول ۵: مقایسه دشواری سؤال در دو مدل تک و سه پارامتری

سؤالها	مدل سه پارامتری	مدل تک پارامتری	سؤالها	مدل سه پارامتری	مدل تک پارامتری
۱	-۴/۸۰۷	-۳	۳۱	-۲/۶۱۱	-۲/۲۷۳
۲	-۴/۴۴۳	-۳	۳۲	-۱/۹۳۷	-۲/۰۶۲
۳	-۴/۹۵۸	-۳	۳۳	-۲/۱۶۰	-۲/۷۵۷
۴	-۵/۳۳۶	-۳	۳۴	-۲/۳۰۴	-۰/۶۹۱
۵	-۴/۴۴۳	-۳	۳۵	-۱/۶۰۰	-۰/۸۹۶
۶	-۵/۱۳۲	-۳	۳۶	-۱/۴۱۵	-۰/۱۸۳
۷	-۳/۹۳۶	-۲/۸۷۱	۳۷	-۰/۳۴۴	-۳
۸	-۲/۸۰۵	-۲/۴۹۸	۳۸	-۳/۱۳۸	-۳
۹	-۴/۳۴۳	-۳	۳۹	-۲/۷۱۹	-۳
۱۰	-۳/۵۷۷	-۲/۸۸۵	۴۰	-۲/۷۴۷	-۲/۸۱۵
۱۱	-۲/۸۹۸	-۲/۶۷۶	۴۱	-۲/۴۳۸	-۲/۱۰۷
۱۲	-۱/۴۴۳	-۱/۵۳	۴۲	-۱/۸۱۹	-۳
۱۳	-۴/۳۴۳	-۳	۴۳	-۳/۲۱۵	-۲/۱۵۳
۱۴	-۴/۳۴۳	-۳	۴۴	-۲/۶۹۱	-۲/۸۶۶
۱۵	-۴/۲۵۰	-۳	۴۵	-۳/۱۰۱	-۱/۸۳۹
۱۶	-۳/۵۷۷	-۳	۴۶	-۲/۲۶۲	-۲/۵۸۴
۱۷	-۲/۰۰۸	-۲/۳۳	۴۷	-۲/۷۷۶	-۰/۹۷۵
۱۸	-۳/۳۸۴	-۳	۴۸	-۱/۱۰۵	-۰/۱۰۷
۱۹	-۲/۶۹۱	-۲/۳۴۷	۴۹	۰/۰۳۲	-۲/۸۵۱
۲۰	-۳/۰۲۹	-۲/۷۴۸	۵۰	-۲/۳۹۲	-۱/۶۴۹
۲۱	-۲/۹۶۲	-۲/۶۸۳	۵۱	-۱/۸۳۵	-۱/۱۷
۲۲	-۴/۳۴۳	-۳	۵۲	-۱/۱۱۸	-۱/۱۳۹
۲۳	-۲/۵۳۵	-۲/۹۰۱	۵۳	-۲/۰۴۵	-۱/۰۹۶
۲۴	-۲/۵۱۰	-۱/۵۸۷	۵۴	-۱/۷۷۰	-۱/۰۱۱
۲۵	-۱/۹۰۰	-۲/۲۶۱	۵۵	-۱/۶۱۵	-۰/۴۸۵
۲۶	-۳/۸۷۹	-۳	۵۶	-۰/۸۷۱	-۰/۱۹۶
۲۷	-۳/۸۷۹	-۳	۵۷	-۰/۸۷۱	-۰/۱۶
۲۸	-۱/۹۲۰	-۲/۲۱۴	۵۸	-۰/۵۳۲	۰/۱۱۲
۲۹	-۲/۹۶۲	-۲/۷۷۷	۵۹	-۰/۰۸۹	۰/۹۴۴

پس از چرخش هر دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری، سؤال ۴۸ در نقطه میانگین قرار دارد و نمرات ۵۸ و ۶۰ بالاتر از میانگین، ولی در تعیین درجه های دشواری بین دو مدل تفاوت هایی دیده می شود، به طوری که، سؤال های ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ در مدل سه پارامتری از یک درجه دشواری برخوردار است ولی در مدل تک پارامتری معدودی از درجه دشواری یکسان برخوردار است، مانند دشواری یکسان دو سؤال ۵، که متفاوت است از ۴ سؤال دیگر با درجه دشواری یکسان ۲۲، ۱۴، ۹، ۱۳ است. مقایسه توانایی برآورد شده از مدل تک پارامتری و سه پارامتری مستلزم توجه به میانگین توانایی های دو مدل و انحراف استاندارد و مقدار کشیدگی منحنی توزیع توانایی برآورد شده در هر مدل است. برای تعیین معناداری این تفاوت ناگزیر از آزمون تفاوت بین توانایی های برآورد شده برپایه دو مدل، در جدول ۶ ارائه شده است.

جدول ۶: نتایج آزمون t برای مقایسه میانگین پارامتر توانایی آزمودنی ها در هر دو مدل تک و سه پارامتری

مدل	میانگین	انحراف استاندارد	خطای استاندارد	p	t
تک پارامتری	-۰/۲۰	۱/۶۵	۰/۰۷	۰/۰۰۹	۲/۶۱
سه پارامتری	-۰/۰۱	۰/۸۰	۰/۰۴		

توجه: درجه آزادی برابر با ۴۷ است.

چنانکه در جدول ۶ دیده می شود، نتیجه آزمون t مربوط به مقایسه میانگین دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری برابر با ۲/۶۱ و از لحاظ آماری در سطح ۰/۰۰۹ معنادار است . با توجه به ارقام جدول میانگین مدل تک پارامتری -۰/۲۰ = \bar{X} بالاتر از میانگین مدل سه پارامتری -۰/۰۱ است. این یافته بیانگر آن است که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری توانمندتر است.

چنانچه تفاوت دو مدل و برآوردهای انجام شده در مدل تک پارامتری را بتوان با درصد خطای قبول کرد، می توان در محاسبات و مصرف زمان صرفه جویی کرد. با این هدف، آزمون همبستگی بین توانایی های برآورد شده ناشی از اجرای دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری و محاسبه ضریب رگرسیون صورت گرفت . همبستگی بین توانایی ها برابر با ۰/۲۸۹ است. این مقدار هر چند زیاد نیست اما از لحاظ آماری معنادار است و ضریب رگرسیون مربوط نیز نشانگر رابطه خطی بین توانایی های برآورد شده برپایه این دو مدل است که قابلیت پیش بینی بین این دو مدل را نشان می دهد.

از محاسبات مربوط به همبستگی و آزمون t این نتایج استنتاج می شود: ۱) بین برآوردهای توانایی براساس دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت معنادار وجود دارد اما بین نمره های توانایی ها در هر دو مدل همبستگی وجود دارد. ۲) از روی نمره های خام افراد می توان توانایی آنان را در مدل سه پارامتری پیش بینی کرد . ۳) از مقایسه میانگین دو مدل این نتیجه حاصل می شود که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری مقاوم تر است.

بحث

با در نظر گرفتن هدف اصلی پژوهش و با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، می توان سؤال های پژوهش را مورد بررسی قرارداد. در بررسی سؤال یکم و دوم پژوهش که «آیا بین سؤال های آزمون هوش پیشرونده ریون هماهنگی وجود دارد؟» و «آیا مقیاس از اعتبار کافی برخوردار است؟» برای برآورد اعتبار مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین میزان هماهنگی بین سؤال های آزمون از تحلیل مؤلفه های اصلی (pc) استفاده شد . اعتبار به دست آمده برای این آزمون با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ برابر ۰/۸۳۹ است. این برآورد اعتبار نشان می دهد

که آزمون از اعتبار مناسبی برخوردار است. با استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی، تعداد ۵ عامل هوش کلی، درک و استعداد ریاضی، حافظه، تجسم فضایی، و سرعت به دست آمده است. با استفاده از تعزیه و تحلیل به روش کلاسیک نشان می‌دهد که آزمون از ویژگیهای روانسنجی مناسبی برخوردار است.

در بررسی سؤال سوم پژوهش که «آیا بین برآوردهای پارامترهای توانایی آزمودنی در آزمون هوش پژوهش ریون برپایه مدل راش و مدل سه پارامتری تفاوت اساسی وجود دارد؟» با توجه به نتایج حاصل از اجرای تحلیل داده‌ها به کمک مدل تک پارامتری راش و آزمون برازنده‌گی تک تک سؤال‌ها و مجموع آزمون می‌توان نتیجه گرفت از مجموع ۶۰ سؤال مورد مطالعه تنها سؤال ۶۰ در این گروه سنی با مجموعه سؤال‌ها هماهنگ نیست. نتایج حاصل از اجرای آزمون برازنده‌گی برای کل مجموعه سؤال‌ها از آن است که مجموع مقیاس با مدل راش هماهنگی لازم دارد. با آنکه مقصود اصلی پژوهش حاضر تعیین چگونگی برازش سؤال‌ها با مدل راش نبوده است ولی نتیجه فرعی پژوهش در تأیید این فرضیه است که مجموعه سؤال‌ها، یک خصیصه تک بعدی را می‌سنجد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه بررسی توانمندی مدل راش و سه پارامتری است . بنابراین با مقایسه پارامترهای دشواری و توانایی برآورده شده به کمک دو مدل، هم تأثیر قدرت تشخیص سؤال‌ها برای برآورده پارامترهای معلوم شده و هم میزان مقاوم بودن مدل راش را در شرایطی که مفروضه هایش رعایت نشده است (b) روشن می‌سازد. مقایسه دو مدل نشان می‌دهد میزان پارامتر شبیه سؤال (a) در برآورده پارامتر دشواری سؤال مؤثر است و تأثیر پارامتر a بر روی b غیرقابل انکار است، به کمک مدل مجذور کای برای مقایسه فراوانی پارامترهای برآورده شده توانایی در دو مدل، نتایج حاکی از آن است که بین دو مدل از نظر برآورده پارامتر توانایی تفاوت معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر میزان پارامتر a در برآورده پارامتر توانایی افراد تأثیرگذار است . می‌توان نتیجه گرفت که مدل راش برای برآورده پارامتر دشواری سؤال وقتی قدرت تشخیص سؤال‌ها متفاوت است، برآورده کننده خوبی نیست ولی برای برآورده توانایی افراد برآورده کننده نسبتاً مناسبی است . البته بدیهی است در برآورده پارامتر توانایی، میزان تفاوت‌های قدرت تشخیص سؤالها و حجم نمونه نیز مؤثر است و چنانچه به این دو مسئله توجه نشود، پارامتر توانایی نیز با خطای زیاد برآورده خواهد شد. لرد و ناویک (۱۹۶۸) و راش (۱۹۶۰) اعتقاد دارند اگر قدرت تشخیص سؤالها از یکدیگر تفاوت داشته باشند اصولاً کار برد مدل تک پارامتری راش از لحاظ فنی نادرست خواهد بود. در این مدل فقط پارامتر دشواری (b) مورد توجه قرار می‌گیرد و دارای دو فرض اساسی است. ۱- همه سؤال‌ها از درجه تشخیص(a) ثابت و یکسانی برخوردارند. ۲- پارامتر حدس(c) معادل صفر می‌باشد (ستاری، ۱۳۸۲).

نتایج اجرای آزمون t نیز نشان می‌دهد که بین توانایی های افراد برپایه دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت وجود دارد. این یافته بیانگر آن است که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری توانمندتر است. از محاسبات مربوط به همبستگی و آزمون این نتایج به دست آمده است: ۱) بین برآوردهای توانایی براساس دو مدل تک پارامتری و سه پارامتری تفاوت وجود دارد اما بین نمره های توانایی ها در هر دو مدل همبستگی وجود دارد .

۲) از روی نمره‌های خام افراد می‌توان توانایی آنان را در مدل سه پارامتری پیش بینی کرد . ۳- از مقایسه میانگین دو مدل این نتیجه حاصل می‌شود که مدل تک پارامتری نسبت به مدل سه پارامتری مقاوم‌تر است. این مدل کلیه مزایای مدل‌های دو و سه پارامتری را دارد و مفروضه‌های قویتری در مقایسه با سایر مدل‌ها دارد. چنانچه داده‌ها با مدل برازش داشته باشد، استفاده فایده عملی دیگری از آن حاصل می‌شود. (آلن و وین، ۱۳۸۴).

محدودیتهای پژوهش

۱. نمونه مورد آزمون فقط از منطقه تهران انتخاب شده و آزمون در یک محدوده سنی کم و فقط در دختران دبیرستانی انجام گرفته است.
۲. حجم نمونه در برآوردهای پارامترهای دشواری سؤال به ویژه در پارامتر شبیه تأثیر اساسی دارد. وقتی قدرت تشخیص سؤالها از گروههای کوچک برآوردهای شود، اشتباه برآوردهای مقدار تشخیص سؤال، ممکن است به حدی بزرگ شود که کاربرد سایر برآوردها را غیر کارآمد سازد.
۳. از مفروضهای اصلی مدل راش، یکسان بودن پارامتر شبیه همه سؤالهایست، چون ماهیت آزمون هوش پیشرونده ریون به گونه ای است که باید در هر مجموعه آن هم سؤالهای دشوار و هم سؤالهای ساده وجود داشته باشد. بدون تردید این مسئله در برآورده ارزش مقیاس مربوط به سؤالها و نمره ها تأثیر گذشته است.
۴. یکی از مفروضهای اصلی هر دو مدل، تک عاملی بودن تست موردنظر است. اما نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد که ماتریس های پیشرونده ریون، دست کم براساس مطالعه حاضر، از پنج عامل اشیاع شده است.

پیشنهادهای پژوهش

۱. برای دست یابی به نمونه ای دقیق و معرف، حجم نمونه ها افزایش یافته و با توجه به هدف اساسی تهیه مقیاس، اجرای مواد و نرم یابی لازم بر روی کل جامعه ایران صورت گیرد.
۲. با توجه به عدم تساوی مقدار شبیه سؤالها (قدرت تشخیص)، ایجاب می کند که در مرحله اجرایی تجربی مقیاس در سؤالهای سقفی و پایه از نظر تعداد و کیفیت آنها تجدیدنظر صورت گیرد.
۳. از آن جا که می توان پارامترهای دو مدل را با مقدار خطای قابل قبول کمتری برآورده نمود، توصیه می شود موقعی که لازم است بدانیم فرد واقعاً در کجای خصیصه مکنون قرار دارد، از مدل چند پارامتری استفاده شود ولی در موضعی که لازم است بدانیم فرد در مقایسه با دیگران چگونه است، برای صرفه جویی در زمان می توان مدل تک پارامتری راش را برای برآورده توانایی وی به کار برد.

منابع

- آلن، مری جی وین، وندی ام. (۱۳۸۴). مقدمه‌ای بر نظریه‌های اندازه گیری (روان سنجی). (علی دلاور، مترجم). (چاپ دوم). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۷۹).
- امپرستون، سوزان ای و رایس، استیون پی. (۱۳۸۸). نظریه‌های جدید روان سنجی برای روان شناسان (IRT) (حسن پاشا).
- شریفی، ولی الله فرزاد، مجتبی حبیبی عسگرآباد و بلال ایزانلو، مترجمان. (چاپ اول). تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۰).
- بی بیکر، فرانک. (۱۳۸۱). پایه‌های اساسی تئوری سؤال پاسخ (نظریه جدید روان سنجی). (حیدرعلی هومن و علی عسگری، مترجمان) (چاپ سوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۸۲).
- ثرندایک. آر ال. (۱۳۷۵). روان سنجی کاربردی. (حیدرعلی هومن، مترجم) (چاپ سوم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۸۲).
- ستاری، بهزاد. (۱۳۸۲). روان سنجی پیشرفته کاربردی. نظریه پاسخ پرسش (IRT) رویکردی جدید در روان سنجی (مدلهای سه پارامتری، دو پارامتری و تک پارامتری). از نظریه تا کاربرد . مشهد: موسسه به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی).
- سیف، علی اکبر. (۱۳۸۶). اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: نشر دوران.
- شریفی، حسن پاشا. (۱۳۸۳). اصول روان سنجی و روان آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
- عسگری، علی. (۱۳۸۶) روی آوردهای نوین در روان سنجی . مجله روان شناسان ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سال سوم شماره ۱۱ و ۱۲ (قسمت اول و دوم).
- عسگری، علی. (۱۳۸۷)، روی آوردهای نوین در روان سنجی . مجله روان شناسان ایرانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهارم شماره ۱۳ (قسمت سوم).
- کوپر، کالین. (۱۳۷۹). تفاوت‌های فردی (نظریه و سنجش). (حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، مترجمان). (چاپ ?). تهران:
- انتشارات سخن. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۹۸). (تاریخ چاپ به زبان اصلی،?).
- فراهانی، مهدی. (۱۳۷۵). مقایسه مدل‌های اندازه گیری (کلاسیک و سؤال پاسخ) از لحاظ برآورد پارامترهای سؤال و توانایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی. هومن، حیدرعلی. (۱۳۸۶). اندازه گیری های روانی و تربیتی (فن تهیه تست). (چاپ پانزدهم). تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
- هومن، علی. (۱۳۷۳). مقایسه مدل تک پارامتری راش و مدل دو پارامتری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.

Anderson. E. B.(1973). agoodness of fit test for the Rash model. Psychometrical 1973, 38, 123 – 140 **Andrich,D.(2004).** Controversy and the Rasch model: A characteristic of incompatible paradigms? Medical Care, 42, 1-16.

Hambleton, R. K., & Traub, R. E.(1973).Analysis of empirical data using two logistic latent trait models. British Journal of Mathematical and Statistical Psychobgy, 1973, 26, 195 – 211.

Hambleton, R. K., & Jones, R. W. (1993). Comparison of classical test theory and item response theory and their applications to test development. Educational Measurement: Issues and Practice, 12(3), 3847.

Lord, F.M., & Novick,M.R.(1968). Statistical Theories of Mental Test Scorse.Menlo Park, Calif: Asddison.Wesley.

Rash, G.(1960).Probabilistic Models for some Intelligence and Attainment Test. Cophenhang,Denmark: Danmarks pacdagogiske Institut.

Whitely, S. E., & Dawis, R.(1984)The nature of objectivity with the Rash model. Journal of Educational Measurement, 1974, 11, 163 – 178.

Archive of SID

Archive of SID