

# اصطلاحات و تعاریف کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغnderقند

## Archive of SID

محمد عبداللهان نوقابی<sup>۱</sup>، رضا شیخالاسلامی<sup>۱</sup> و بابک بابائی<sup>۱</sup>

تحقیقات کشاورزی و انجام آزمایش‌های بهزراعی و بهنژادی مربوط به چغnderقند امروزه در سطح کشور رو به گسترش است. به طوری که علاوه بر مؤسسه‌ها و مراکز تحقیقات کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و دانشکده‌های کشاورزی، اجرای تحقیقات کشاورزی در بخش خصوصی نیز از قبیل شرکت‌های تحقیقات و خدمات کشاورزی و کارخانه‌های قند رواج پیدا کرده است. تعیین خصوصیات و اندازه‌گیری صفت‌های مبین عملکرد کمی و کیفی چغnderقند بخش مهمی از فرآیند تحقیقات است که معمولاً با روش‌های ویرهای انجام می‌پذیرد. در این نوشتار، اصطلاحات و علائم اختصاری مربوط به صفت‌های کمی و کیفی چغnderقند که کاربرد داخلی و خارجی دارند؛ جمع‌بندی شده و مفاهیم کاربردی، نام روش اندازه‌گیری و فرمول‌های مربوطه و واحدهای مصطلح ارائه شده است. متاسفانه استفاده ناصحیح از بعضی اصطلاحات در گزارش‌های علمی و پژوهشی و پایان‌نامه‌های دانشجویی به‌وفور مشاهده می‌شود که برخی از این موارد، در جدول شماره یک تحت عنوان غلط مصطلح مشخص شده است. به عنوان مثال، در برخی گزارش‌های علمی صفت ضریب استحصال شکر یا راندمان استحصال شکر (ردیف ۹ جدول ۱) به اشتباه تحت عنوان خلوص شربت و یا درجه خلوص شربت خام و با نام انگلیسی Yield یا Purity به کار برده شده است. امید می‌رود مجموعه اصطلاحات و مفاهیم بیان‌کننده عملکرد کمی و کیفی تکنولوژیکی چغnderقند که در جدول شماره یک خلاصه‌وار ارائه شده است، مورد استفاده کارشناسان، محققین و دانشجویان دست‌اندرکار تحقیقات چغnderقند کشور قرار گرفته و زبان مشترکی بین محققین باشد. استفاده از اصطلاحات تخصصی یکسان و با مفهوم و تعریف مشخص در ارتباط با عملکرد کمی و کیفی چغnderقند در گزارش‌های علمی و پژوهشی طرح‌های تحقیقاتی و مقالات علمی و پژوهشی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در ارتقاء علمی و پژوهشی و دانشگاهی ایفا کند.

## جدول ۱ اصطلاحات و تعاریف بیان کننده کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندر قند

Table 1 Technical terms of sugar beet quantity and quality

ردیف	عنوان *	فارسی	English	فارسی	واحد	روش اندازه‌گیری یا محاسبه Method of determination or measurement	تعریف Definition	علامت اختصاری Symbol	عنوان * Title	فارسی
۱	عملکرد ریشه	Root yield	RY	وزن ریشه های برداشت شده از واحد سطح زمین (وزن تر ریشه چغندر قند)	t. ha <sup>-1</sup>	تن در هکتار	عملکرد ریشه چغندر قند در واحد سطح زمین		عملکرد ریشه	عملکرد ریشه
۲	درصد ناخالص یا عیار (درصد قند ناخالص)	Sugar content	SC or (Pol)	گرم شکر در ۱۰۰ گرم به روش پلاریمتری Polarimeter	% in beet or g sugar.100g beet <sup>-1</sup>	گرم شکر در ۱۰۰ گرم چغندر قند (%)	شکر موجود در ۱۰۰ گرم وزن تر ریشه چغندر قند		درصد قند یا عیار (درصد قند ناخالص)	
۳	ناخالصی‌ها: - Potassium - Sodium - Amino-nitrogen مضره	Impurities:	K Na α-N	پتاسیم و سدیم به روش فلیم فتوometری - نیتروژن مضره به روش رنگ‌ستجی معروف به روش "عدد آبی"	meq. 100g beet <sup>-1</sup> or mmol. 100g beet <sup>-1</sup>	میلی‌اکی‌والان در ۱۰۰ گرم گرم خمیر ریشه چغندر قند	پتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره موجود در ریشه چغندر قند		- پتاسیم - سدیم - نیتروژن مضره	ناخالصی‌ها: - پتاسیم - سدیم - نیتروژن
۴	قند انورت	- Reducing sugar (Invert sugar)	RS (I)	مجموع مقدار گلوکز و فروکتوز یا قندهای احیاء کننده موجود در ریشه چغندر قند	mg. 100g beet <sup>-1</sup> or mg. 100g sugar <sup>-1</sup>	میلی گرم در ۱۰۰ گرم چغندر قند یا شکر	به روش "انستیتو برلین"		- Reducing sugar (Invert sugar)	قند انورت
۵	قند ملاس	Molasses sugar	MS	مقدار شکر غیرقابل استحصال از ریشه چغندر قند (قند ملاس به درصد در چغندر قند)	% in beet or g sugar.100g beet <sup>-1</sup>	گرم شکر در ۱۰۰ گرم از فرمول‌های تجربی متداول برآورد می‌شود.	بر اساس مقدار پتاسیم، سدیم و نیتروژن مضره بهوسیله یکی		قند ملاس	قند ملاس

ادامه جدول ۱ اصطلاحات و تعاریف بیان کننده کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چغندرقند  
**Table 1 Continued, Technical terms of sugar beet yield and quality**

ردیف	عنوان	English	فارسی	علامت اختصاری	Definition	روش اندازه گیری یا محاسبه	Method of determination or measurement	واحد
۱	- White sugar content or - Recoverable white sugar	WSC	- مقدار شکر سفید موجود در ریشه چغندرقند که در کارخانه قابل استحصال است.	WSC = SC - (MS + 0.6*)	گرم شکر در ۱۰۰ گرم چغندرقند (%)	گرم شکر در ۱۰۰ گرم چغندرقند (%)	$WSC = SC - (MS + 0.6^*)$	% in beet
۲	عملکرد شکر (درصد قند خالص)	SY	Sugar yield	SY	مقدار شکر تولید شده در واحد سطح در مزرعه (به صورت ساکارز ذخیره شده در ریشه چغندرقند)	عملکرد شکر = درصد قند × عملکرد ریشه	$SY = SC \times RY$	t. ha <sup>-1</sup> تن در هکتار
۳	عملکرد شکر سفید (عملکرد قند خالص)	WSY	White sugar yield	WSY	مقدار شکر قابل استحصال از چغندرقند در واحد سطح در مزرعه	عملکرد شکر سفید = درصد شکر سفید × عملکرد ریشه	$WSY = WSC \times RY$	t. ha <sup>-1</sup> تن در هکتار
۴	ضریب استحصال شکر یا راندمان استحصال	ECS	Extraction coefficient of sugar (Purity)	ECS (Yield)	مقدار شکر سفید قابل استحصال از ساکارز موجود در ریشه چغندرقند	ضریب استحصال شکر = $(WSC \div SC) \times 100$ = $(درصد قند \div درصد قند خالص) \times 100$	$ECS = (WSC \div SC) \times 100$	% in sugar درصد شکر
۵	ضریب قلاییت	Alc or AC	Alkalinity coefficient	چغندرقند	نسبت مجموع سدیم و پتاسیم به نیتروژن مضره موجود در ریشه	ضریب قلاییت = $(سدیم + پتاسیم) \div نیتروژن$	$Alc = (K+Na) \div (\alpha-N)$	- مضره

\* ضایعات شکر در کارخانه قندکه معادل ۶٪ منظور شده است.

## ادامه جدول ۱ اصطلاحات و تعاریف بیان کننده کمیت و کیفیت تکنولوژیکی چندرقند

Table 1 Continued, Technical terms of sugar beet yield and quality

ردیف	عنوان*	Title	فارسی	فارسی	فارسی	فارسی	فارسی	واحد	English	فارسی	روش اندازه گیری یا محاسبه	Method of determination or measurement	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۱	Marc	Marc	مارک	وزن مواد خشبي موجود در ريشه چندرقند پس از چهار مرحله گرم در ۱۰۰ گرم چندرقند	مقدار مواد جامد (مواد خشبي)* غير محلول موجود در ريشه چندرقند	Marc	Marc	% in beet	(%)	وزن مواد خشبي موجود در ريشه چندرقند پس از چهار مرحله گرم در ۱۰۰ گرم چندرقند	روش اندازه گیری یا محاسبه	Method of determination or measurement	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۲	Brix	Brix	بریکس	غلظت مواد جامد محلول در عصاره ريشه به روش رفرکتومتری	غلظت مواد جامد محلول در عصاره ريشه	Brix	Brix	% in extract	(%)	درصد از عصاره	به روش رفرکتومتری	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۳	RJP	purity Raw juice	(کسیان)	درجه خلوص شربت خام نسبت مقدار شکر در کل مواد جامد محلول در عصاره چندرقند	درجه خلوص شربت خام = نسبت مقدار شکر در کل مواد جامد محلول در عصاره چندرقند	RJP	(Q)	% in extract	(%)	درصد از عصاره	RJP = (SC × 100) ÷ Brix	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۴	KSR	Potassium to sugar ratio	نسبت پتاسیم به شکر	مقادیر پتاسیم به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	مقادیر پتاسیم به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	KSR	(KS)	mmol K. 1000g sugar <sup>-1</sup>		میلی مول پتاسیم در ۱۰۰۰ گرم شکر	KSR = (K × 1000) ÷ SC	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۵	α-NSR	Amino nitrogen to sugar ratio	نسبت نیتروژن ضرره به شکر	مقادیر نیتروژن ضرره به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	مقادیر نیتروژن ضرره به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	α-NSR	(NS)	mmol α-N. 1000g sugar <sup>-1</sup>		میلی مول نیتروژن ضرره در ۱۰۰۰ گرم شکر	NSR = (α-N × 1000) ÷ SC	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۶	NaSR	Sodium to sugar ratio	نسبت سدیم به شکر	مقادیر سدیم به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	مقادیر سدیم به ازاء ۱۰۰۰ گرم شکر موجود در ريشه چندرقند	NaSR		mmol Na. 1000g sugar <sup>-1</sup>		میلی مول سدیم در ۱۰۰۰ گرم شکر	NaSR = (Na × 1000) ÷ SC	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol
۱۷		Water use efficiency	کارآئی مصرف آب	عملکرد شکر به ازاء واحد آب مصرفی در مزرعه	عملکرد شکر به ازاء واحد آب مصرفی در مزرعه			Kg sugar. m <sup>-3</sup>		کیلوگرم شکر به مترمکعب آب	WUE = (SY÷WU) × 1000	روش اندازه گیری یا محاسبه	تعريف	علامت اختصاری	Symbol