

## داروهای مفرح قلب و مکانیسم آنها از دیدگاه طب سنتی ایرانی

سید عبدالرضا کمانه (MD)، مرتضی مجاهدی (MD، PhD)، امید مظفری (MD، MPH، PhD)<sup>۱</sup>؛  
زهرا عماریانی (MD، PhD)<sup>۲</sup>، مهدی سروانی (MD)<sup>۳</sup>

۱- مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

۲- مرکز تحقیقات طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

۳- گروه طب ایرانی، دانشکده طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

دریافت: ۹۷/۸/۱۶؛ اصلاح: ۹۷/۲/۲۵؛ پذیرش: ۹۷/۲/۲۵

### خلاصه

**سابقه و هدف:** از منظر طب سنتی ایرانی قلب یکی از اعضاء اصلی در تعیین وضعیت سلامت و بیماری انسان محسوب می‌شود. در این مکتب طبی داروهای زیادی جهت حفظ سلامتی قلب و یا درمان بیماری‌های آن معرفی شده که از جمله آنها مفرحات قلب هستند. در این مطالعه مفرحات قلب و نحوه عملکرد آنها از دیدگاه طب سنتی ایرانی بیان می‌شود.

**مواد و روش‌ها:** در این مطالعه مروری ساده شش کتاب از مراجع اصلی طب سنتی ایرانی شامل رساله ادیبه قلبیه، الشامل، مخزن الادویه، قرابادین کبیر، قانون فی الطب و خلاصه الحکمه بررسی شده و مفرحات قلب و نحوه عملکرد آنها استخراج و مورد تجزیه و تحلیل محتوای (Content Analysis) کیفی قرار گرفته‌اند، سپس با جستجوی نام هر یک از مفرحات در بانک‌های اطلاعاتی PubMed، Google scholar، Scopus، SID، IranMedex مقالات مرتبط با مکانیسم عملکرد این داروها استخراج و جمع‌بندی گردید.

**یافته‌ها:** حدود ۳۰ مفرح پرکاربرد تعیین و مشخصات آنها شامل نام، نام فارسی و علمی، مزاج، منشاً و نحوه تاثیر بر قلب جمع‌بندی و مانند مثال زیر ارائه گردید. گل گاوزبان (لسان الثور) با نام علمی *Echium amoenum* گیاهی است که مزاج گرم داشته و به واسطه عطریت و اثر بالخاصیه‌ای که دارد سبب تقویت قلب می‌گردد، در مطالعات جدید نیز اثرات ضد افسردگی آن بواسطه خاصیت آنتی‌اکسیدانی و مهار رادیکال‌های آزاد اثبات شده است.

**نتیجه‌گیری:** استفاده هدفمند از مفرحات قلب که بسیاری از آنها جزو رژیم‌های غذایی معمولی هستند، می‌توانند زمینه ساز انجام مطالعات بالینی آینده برای ساخت داروهای جدید و مؤثر با منشاً طبیعی در درمان بیماری‌های قلبی و روحی و روانی باشد.

**واژه‌های کلیدی:** طب ایرانی، طب سنتی، مفرح، اختلالات روحی و روانی، قلب.

### مقدمه

خدمات بهداشت و درمان تنوع و افزایش دسترسی می‌بخشد، در نیل به اهداف سلامتی یک ضرورت با اهمیت است. عناصر از طریق تنذیه وارد بدن انسان می‌شوند، غذا پس از ورود به معده به ترکیبی شبیه به سوب بنام کیلوس معدی تبدیل و سپس به کبد رفته و در آنجا به کیموس کبدی تبدیل که ترکیبی است از طیفی از مواد که در چهار دسته کلی به نام اخلاق اصفرا، دم، بلغم و سودا قرار می‌گیرند. این اخلاق تشکیل دهنده خون و مابقی رطوبات بدن هستند و اعضاء بدن نیز از ترکیب این اخلاق با یکدیگر حاصل می‌شوند(۴). حکماً معتقدند در اثر حرارت ملایم کبد علاوه بر اخلاق، اجسام سبک دیگری نیز به وجود می‌آیند که روح نام دارند، روح دارای لطفت و حرکت است، که با حرکت روح به سمت قلب و تحت تاثیر حرارت قلب تغییراتی در آن ایجاد شده و در نتیجه روح حیوانی یا حیاتی (Vital spirit) ایجاد می‌شود. در طب سنتی ایرانی اعتقاد بر این است که هرگاه

در طب ایرانی مفرح دارویی است که سبب کاهش حزن و اندوه می‌گردد، حواس رانیکو می‌نماید، کسالت را دور نموده و مغز را تقویت کند(۱). از منظر طب ایرانی قلب از اعضای اصلی در تعیین وضعیت سلامت انسان و منشاً روح حیوانی است. قلب در کنار مغز نقش موثری در ظهور حالات روحی و روانی مختلف مانند ترس، اندوه و خشم دارد، لذا در بیمارانی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند یکی از محورهای اصلی درمان توجه به وضعیت قلبی آنها است. داروهای زیادی توسط حکماً جهت حفظ سلامتی و با درمان بیماری‌های قلبی معرفی گردیده‌اند و هر کدام به تنهایی یا به صورت ترکیبی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که از جمله آنها مفرحات قلب می‌باشند(۲و۳). با توجه به گرایش مردم در سراسر جهان به استفاده از روش‌های درمانی طب سنتی و مکمل، آگاهی از اثرات درمانی و عوارض آنها یک اصل ضروری است. طب سنتی و مکمل از این حیث که به

□ این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی به شماره ۱۱۰۵۱ دانشگاه علوم پزشکی گلستان می‌باشد.

\* مسئول مقاله: دکتر امید مظفری

آدرس: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی، گروه طب ایرانی. تلفن: ۰۱۷-۳۲۴۵۲۶۵۱

### یافته‌ها

**داروهای مفرح قلب:** در لغتنامه دهخدا مفرح از نظر لغوی به معنی شادمانی آورنده، فرح بخش، خوشحالی دهنده، مسرتبخش و دلگشا است. در طب ایرانی مفرح دارویی است که باعث انبساط دل و زائل نمودن حزن و اندوه می‌گردد، حواس را نیکو و کسالت را رفع و مغز را تقویت می‌نماید<sup>(۱)</sup>. به طور کلی به هر عاملی که غم و اندوه را بکاهد و فکر و اندیشه انسان را صاف نموده و ایجاد نشاط کند مفرح گویند<sup>(۱۳)</sup>. به هر داروی مفرد (تک) یا مرکب (ترکیب دو یا چند داروی مفرد با یکدیگر) که غم و اندوه را از انسان دور کند و فکر و اعصابی دخیل در اندیشه را صاف و ایجاد نشاط کند مفرح گویند<sup>(۱۴)</sup>. Tonekaboni هرآچه که باعث ادرار لذات خارجی و حسی می‌شوند را سبب تفریح دانسته کمالینکه در انسان‌های دارای مزاج متعادل شنیدن صدای ملاجم و مطبوع، دیدن مناظر زیبا، خودن و آشامیدن غذاها و نوشیدنی‌های خوشگوار، بوئیدن بوهای خوش، یا لمس مواد خوش جنس باعث تفریح آنها می‌شوند<sup>(۱۵)</sup>. ابن سینا در کتاب ادویه قلبیه فرح را رسیدن به لذتی می‌داندکه منتاج از فهم و درک کمالاتی است که توسط حواس پنج‌گانه درک می‌شوند یا از رسیدن به رضایت باطنی حاصل می‌شوند، مانند احساس شیرینی برای حس چشایی و بوی خوش برای حس بویایی و احساس گرفتن انتقام برای قوت غضبیه<sup>(۱۶)</sup>. با توجه به تفاوت خصوصیات فردی و نیز تفاوت اثرگذاری عوامل بر روی افراد، مفرحات دارای انواع و اقسام سیار متفاوتی هستند.

**مکانیسم‌های ایجاد تفریح:** در ایجاد فرح دو عامل نقش دارند: اول تقویت قوه‌های سه‌گانه بدن و دوم انبساط روح حیوانی. اول: برای تقویت قوا بدن می‌بایست از یک طرف روح خصوصاً روح حیوانی و نفسانی بیشتری تولید نمود و از طرف دیگر مزاج این ارواح و نیز مزاج کلی بدن را متعادل نگه داشت (اعتدال مزاج). دوم: تلطیف اخلاقاً و تلطیف ارواح باعث انبساط آنها گردیده و حرکت روح به اعضاء را تسهیل می‌نماید، البته باید دقت نمود که علی‌غم اینکه غلظت زیاد مانع انبساط و گشادگی روح است، لطافت و رقت بیش از حد آن نیز می‌تواند سبب تسریع تحلیل (پراکنده شدن) روح و در نتیجه ضعیف شدن بدن شود<sup>(۱)</sup>.

تعديل مزاج از طریق تقویت قوت‌های طبیعی سبب ایجاد فرح می‌شوند و در این راستا برخی از مفرحات مانند درونج با تسبیخین (گرم کردن) سبب فرح می‌شوند، بعضی مفرحات مانند گلاب و کافور با تبرید (سرد نمودن) سبب تفریح می‌شوند، گازوبان و حجرالاجورد با دفع مواد سوداوی ایفای نقش می‌کنند، عاققیر خوشبو و خوش طعم نیز سبب تقویت ملاجم طبیعت می‌شود. هلیله کابلی و کهربا و بسد با کاهش سرعت تحلیل روح سبب تفریح می‌شوند.

در برخی از مفردها مکانیسم‌های ایجاد تفریح عطیریت است<sup>(۱)</sup>. مفردانی مانند بادرنجبویه، بهرامچ (بیدمشک)، لسان‌الدور (گل گازوبان)، مشک، نیلوفر، نسرین، سوسن، گشنیز، کمشری (گلابی)، لسان‌الدور (گل گازوبان)، مشک، نیلوفر، نسرین، سوسن، سنبله، سعد، عود، عنبر، قنبل، قاقله (هل)، تفاح (سیب)، ارمال، زربناد و خیرپویا با عطیریت خود مفرح دل می‌یابند. مکانیسم دیگر تفریح خاصیت تریاقيت است. از جمله ادویه‌هایی که با قوه تریاقيت اعمال فعل می‌کنند می‌توان به دارچین، جدوار و پسته اشاره کرد<sup>(۱۶)</sup>. مکانیسم دیگر انجام عمل تفریح با قوه قابضیت است<sup>(۱)</sup>. مفرحات قلبی مانند آس، آمله، ابریشم، زعفران، فستق، قاقله، کزبره یابسه و هلیله با این مکانیسم عمل می‌نمایند. یکی دیگر از مکانیسم‌های تفریح قوه انتشاف است. این گونه مفرحات باعث نشف رطوبات روح می‌شوند، لذا روح را نورانی و مستعد فرح می‌سازند. مفرحاتی مانند ابریشم، آمله، اترچ و کندر با این مکانیسم عمل

روح حیاتی به اندامی راه باید آن را برای پذیرش حس و حرکت و اعمال حیاتی آماده می‌کند، و از آنجاکه این روح مبدأ و منشأ روح نفسانی نیز می‌باشد بنابراین حالات روحی و روانی مانند ترس، غم و اندوه، خشم و غصب را علاوه بر مغز به قلب نیز منسوب می‌دانند. امروزه در سراسر جهان استفاده از روش‌های طبیعی در پیشگیری و درمان بیماری‌ها با اقبال عمومی همراه بوده است و سازمان جهانی بهداشت با طراحی استراتژی ده ساله تمامی کشورها را به بازخوانی طب سنتی خود و حرکت در جهت استفاده از ظرفیت‌های آن مکاتب تغییر نموده است. مکتب طب سنتی ایران که برآمده از دانش، مشاهدات و تجربیات حکما ایران زمین در طی نسل‌های مختلف است، مجموعه وسیعی از تدابیر و توصیه‌ها در زمینه پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری‌ها را در خود دارد<sup>(۵-۷)</sup>، حکماء ایران زمین در رویکرد حفظ سلامت انسان دیدگاه‌ها و توصیه‌های ساده‌ای داشته‌اند که همچنان می‌توانند مورد توجه باشند<sup>(۹-۱۰)</sup>.

بنابراین برای یافتن داروهای جدید در درمان بیماری‌های قلبی می‌توان منابع طب سنتی ایران را با این هدف جستجو کرد. در این مطالعه مفرحات قلب و نحوه عملکرد آنها از دیدگاه طب سنتی ایرانی بیان می‌شوند.

### مواد و روش‌ها

در این مطالعه مروری ۶ مرجع از معتبرترین منابع مکتوب طب سنتی ایران بررسی شدند. چهت انتخاب کتب با مراجعه به کوریکلوم آموزشی وزارت بهداشت، کتاب‌هایی که بعنوان منابع دروس مفرحات دارویی (داروشناسی) و مبانی علاج (درمان)، برای دانشجویان دوره دکتری طب سنتی ایرانی تعیین گردیده‌اند بعنوان نمونه‌های بررسی انتخاب شدند، این کتب عبارت از: الشامل (ابن نفیس قرقشی)، مخزن الادویه (عقیلی خراسانی شیرازی) و قرایابین کبیر (عقیلی خراسانی شیرازی)، قانون فی الطبع (ابن سینا) و خلاصه‌الحكمه (عقیلی خراسانی) و رساله فی الادویه القلبیه (ابن سینا) می‌باشند.

مطالب مربوط به مفرحات این کتب مورد بررسی قرار گرفته، متن آن‌ها فیش برداری شدند. مطالب هر یادداشت تحت عنوان کلی نام آن مفرده و زیر عنوان‌های نام فارسی و نام علمی، مزاج، منشاء (گیاهی، حیوانی و معدنی) و نحوه تاثیر آن بر قلب جمع بندی گردیدند. سپس مجموع مطالب هر عنوان از یادداشت‌های استخراج شده بدون هر گونه دخل و تصرف در کتاب هم قرار گرفتند. متن با نثر دشوار ساده‌سازی و متنون عربی ترجمه گردیدند و نهایتاً با جمع‌بندی این عنوان‌ین، جمع‌بندی کلی استخراج گردید. رعایت اصل امانت داری در بیان مطالب و ذکر منبع برای کلیه مطالب از جمله نکات اخلاقی لحاظ شده است.

پس از استخراج نام علمی آنها از منابعی مانند "دیکشنری نام گیاهان دارویی ایران"<sup>(۱۰)</sup>، "دیکشنری گیاهان دارویی"<sup>(۱۱)</sup> و "اصلاح نام گیاهان دارویی قیمتی با اصطلاح علمی"<sup>(۱۲)</sup> در جدولی مرتب شدند. در نهایت جستجویی در بانک‌های اطلاعاتی PubMed, Google scholar, Scopus, SID و IranMedex ۲۰۱۲ به بعد در زمینه اثرات قلبی مفردها با کلید واژه‌های decline in mood, anxiolytic effect, CNS depressant, cardio protective, Anti-stress effect, antidepressant improves cardiac function انجام گرفت.

آن حار(گرم) باشد، با تعديل مزاج روح باعث تفريح می شود. مکانیسم اثر درونج نیز بالخاصیت و با تعديل مزاج روح است(۱۷).

در جدول ۱ برخی مفرحات قلب و مکانیسم عمل آنها بر اساس دیدگاه طب سنتی ایران بطور خلاصه بیان شده است. از برخی مفرحات قلبی مربا تهیه می شوند مانند گلابی، گل سرخ و به، از برخی دیگر این مفردات بعنوان ادویه در رژیم غذایی می توان استفاده کرد مانند زعفران، دارچین، تخم گشنیز برخی از مفرحات اساساً جزو مواد غذایی می باشند و از این جهت آنها را می توان وارد رژیم روزانه کرد تا از خاصیت پیشگیری و درمان آنها سود جست.

می نمایند(۱). مروارید و ابریشم با تنویر و تسطیع (منتشر و پراکنده کردن) روح سبب فرح می شوند. برخی مفرحات با صورت نوعیه خود عمل می کنند یعنی مکانیسم ایجاد تفريح آنها بالخاصیت است. ابریشم، آمله، اسطوخودوس، بهمن و بادرنجبویه بصورت بالخاصیه مفرح قلب هستند(۱۶). یاقوت هم به خاصیت (بالخاصیه) سبب تفريح می شود(۱۷). در بسیاری از موارد مجموعه ای از چند مفردہ در ایجاد فرح نقش دارند، مانند ترکیب بسد، درونج، گاو زبان و حجر الاجور. برخی از مفردہ ها بصورت بالخاصیه و عطریت فعل خود را انجام می دهند مانند مشک و عنبر که تفريح این دو بالخاصیت توأم با عطریت است. رب سبب بالخاصیه فرح است و زمانی که مزاج

جدول ۱. مفرحات قلب در طب سنتی ایرانی به ترتیب حروف الفبا و مکانیسم عمل آنها

نام علمی	مفردہ				
متفرقه	اعطریت	قبض بالخاصیه	تریاقیت	تنفسی	+
<i>Albizia lebbek</i>	ابریشم				
<i>Citrus medica var. cedrata</i>	اترج				
<i>Punica granatum</i>	انار				
<i>Croton sp.</i>	ارمال				
<i>Nepeta mentoides or lavender</i>	اسطوخودوس				
<i>Muscus arboreus</i>	اشنه				
<i>Cuscuta epithymum</i>	افنیمون				
<i>Myrtus communis</i>	آس				
<i>phyllanthus emblica</i>	آمله				
<i>Melissa officinalis</i>	بادرنجبویه				
<i>Corallium vulgare</i>	بسد				
<i>Polypodium vulgare</i>	بسفایج				
<i>Salix aegyptiaca</i>	بهرامچ				
<i>Centaurea behen</i>	بهمن				
<i>Citrusmedicava.cedrata</i>	ترنج				
<i>Malus domestica</i>	تفاح				
<i>Curcuma zedoaria</i>	جدوار				
<i>Cinnamomum verum j.presl</i>	دارچینی				
<i>Dronicum sp</i>	درونج				
<i>Aurum</i>	دواهالمسک				
<i>Taxus baccata</i>	ذهب				
<i>Zingiber zrumbet</i>	زرنیاد				
<i>Crocus sativus</i>	زعفران				
<i>Cinnamomum tamla</i>	سازچ				
<i>Cyperus rotundus</i>	سعد				
<i>Cinnamomum iners</i>	سلیخه				
<i>Iris spp.</i>	سوسن				
<i>Polygonatum orientale</i>	شقاقل				
<i>Santalum sp.</i>	صندل				
<i>Bambusa arundinace</i>	طبashیر				
<i>-</i>	طین مخنوم				
<i>Aquilaria agallocha roxb</i>	عود				
<i>Polyporus officinalis Erics</i>	غاریقون				
*	عنبر				
+	مرکب القوی				
+	تریاق مطلق				
+	معتدل تر از مشک				
+					

	+	+	+	<i>Pistachio vera</i>	فستق
	+			<i>Argentum</i>	فضه
	+	+	+	<i>Elletaria cardamomum</i>	فاقله
		+	+	<i>Cinnamomum cassia</i>	قرفة القرنفل
	+		+	<i>eugenia caryophyllata</i>	قرنفل
	+	+	+	<i>Cinnamomum camphora</i>	کافور
	+		+	<i>Coriandrum sativum</i>	کزبره پاسبه
		+	+	<i>Pyrus communis</i>	کمشی
	+		+	<i>Boswellia carterii</i>	کندر
		+	+	<i>Succinum</i>	کهربا
		+		—	لاجورد
		+	+	<i>Echium amoenum</i>	لسان الثور
		+		—	لعل
		+		<i>Margarita</i>	لولو
	+		+	<i>Musk</i>	مشک
		+			مومیایی
			+	<i>Sedum spurium</i>	نارمشک
		+	+	<i>Mentha sp.</i>	نعمان
			+	<i>Ocimum basilicum</i>	نمام
			+	<i>Nimphea alba</i>	نیلوفر
		+	+	<i>Rosa damascena</i>	ورد
بالمرض و بالذات	+	+		<i>Terminalia chebula</i>	هلیله
		+			یاقوت

طبیعت هر دو جمع است و از این جهت هیچ دوایی بر آن ترجیح ندارد (۱۸-۲۰ و ۱۶ و ۱۴ و ۱). لسان الثور بصورت بالخاصیه، صرف نظر از کیفیت سردی یا گرمی قلب در درمان بیماری‌های قلبی کاربرد دارد.

لذا لسان الثور در بیماری‌های گرم قلب نیز بعنوان مفرح علیرغم گرم بودنش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

**مواد معدنی:** بعضی از مواد معدنی نیز بعنوان مفرح معرفی گردیده‌اند که از مهمترین آنها می‌توان اشنese (Usnea barbata)، بسد (Corallium rubraum)، طلا (Aurum)، عبار (Ambergris)، زردک (Bole)، نقره (Silver)، شیلاجیت (Shilajit)، لال (Garnet)، لولو (Lapis lazuli)، مومیایی (pearl) و یاقوت را نام برد. حکمای طب سنتی از بعضی معجونات و عرقیجات و جوارشات و شربتها نیز بعنوان مفرح استفاده می‌کردند.

به عنوان مثال عرق جذر (زردک یا هوبیج) که مفرح و مقوی قلب است و از ترکیب عرق زردک، گاوزبان، بهمن سفید، صندل سفید که با بیدمشک، نبات و تخم فرنجمشک ساخته می‌شود. از دیگر عرقیجاتی که در تفریح قلب بسیار موثر است می‌توان به مخلوط آب زردک با گلاب و بیدمشک اشاره کرد (۱۴). روش تهیه انواع مختلف داروهای مفرح ترکیبی چون مفرح جالینوسی و مفرح اعظم در قربادین موجود است (۲۱).

**مکانیسم اثر برخی مفرحات قلب از دیدگاه طب رایج:** اینکه به بررسی ماده شاخص و مکانیسم‌های عمل برخی از مفرحات گیاهی و اثرات محافظتی که بر قلب دارند و نیز تأثیر آنها بر حالات روحی و روانی خصوصاً اثرات آرامبخشی و ضد افسردگی که در بدن اعمال می‌کنند از دیدگاه طب رایج می‌پردازیم (جدول ۲).

اینک مفرحات قلبی که کاربرد درمانی بیشتری دارند را مورد بررسی قرار می‌دهیم. **ابریشم:** از جمله مفرحات قلب است، طبیعت آن گرم است، و از این جهت که در آن قدرت نشف و تلطیف است قلب و بدن را از بلغم و سودا پاک می‌کند و مقوی قلب است. تفریح ابریشم بالخاصیه است و جمیع ارواح طبیعی و حیوانی و دماغی را قوی می‌سازد، ابریشم روح را نورانی و مستعد فرح ساخته و فرح کامل می‌آورد. ابریشم خاصیت فریه سازی دارد و این اثر در تفریح کمک کننده است (۱۸-۲۰ و ۱۶ و ۱۴ و ۱).

**امله:** دارای طبیعت سرد و خشک است و با خارج کردن سودای نامناسب از خون سبب تصفیه روح و خون از سودا و باعث تقویت و صاف شدن ذهن و بهبود تفکر می‌شود. علاوه بر این آمله بطور بالخاصیه نیز مفرح قلب و مغز و ناشف رطوبات است (۱۸-۲۰ و ۱۶ و ۱۴ و ۱).

**زغفران:** دارای طبیعت گرم دوم و خشک اول است و هر چه تازه‌تر باشد بهتر اثر می‌کند. زغفران به دلیل خاصیت عطریت زیاد و قوه قبض خود باعث تقویت روح، انبساط، تفریح و نورانیت آن می‌شود و در حرکت دادن روح تأثیر زیادی دارد، البته باید دقت نمود که مصرف مقداری زیاد آن به دلیل شدت فرح و انبساط، جمیع ارواح را به تحلیل خواهد برد (۱۸-۲۰ و ۱۶ و ۱۴ و ۱).

**زننیاد:** ریشه گیاه است که طبیعت آن گرم و خشک در دوم و مفرح و مقوی قلب و مغز است. تفریح آن بالخاصیه بوده و قوه قبض و لطافت او را در این امر یاری می‌کند. علاوه زننیاد اندکی مسهل سوداست و در درمان بیماری‌های سوداوی مانند خفقار و غم و وحشت نیز کمک کننده است (۱۸-۲۰ و ۱۶ و ۱).

**گل گاوزبان:** در تفریح و تقویت دل دارای تأثیر عظیم است. این گیاه مسهل سودای رقیق و پاک کننده خون دل (قلب) است. در این گیاه تفریح بالخاصیه و اعتدال

## جدول ۲. مکانیسم عملکرد برخی مفرحات قلب و تاثیرات آن‌ها بر قلب و خلق و خواز دیدگاه طب رایج

نام گیاه	نام علمی	ماده شاخص، (اسانس، - عصاره - فوارده) یا مکانیسم عمل گیاه	شواهد اثر بر قلب
-	-	تاثیر مهاری بر سیستم عصبی مرکزی(۲۲)	caryophyllene oxide , $\beta$ -caryophyllene , $\alpha$ -copaene, linalool and $\beta$ -pinene, limonene and alfa-pinene.
-	-	کاهش فشار خون سیستولیک در موش، آرام بخش قلب ملاحظه در انسان(۲۵)	Linaleol. گاما آمینوبوتریک اسید
(۲۶)	(۲۷)	اثر ضد اضطراب و افسردگی	g-aminobutyric acid پلی فل ها فلاونویدها
(۲۸)	(۲۹)	درمان اختلالات اضطرابی در انسان(۲۷)	تأثیر عصاره M. communis بر مهار خواب REM. تأثیر اکسیداتیو اکسپرسیو روی اکسیدانت و لیپید پروکسید
(۳۰)	(۳۱)	عصاره آن خاصیت خدافتسردگی دارد	GABA(B) agonist, and p-CPA (tryptophan hydroxylase upregulating the PI3K/Akt/GSK3 beta/beta/beta catenin cardioprotective pathway

Crude extracts and pure compounds.

$\beta$ -adrenergic نیز با اثر  
نیز با اثر  
بر قلب  
antagonistic  
اثر آنتی آریتمی و ضد اضطرابی(۳۱)

Volatile compounds, triterpenoids, phenolic acids and flavonoids

*Melissa officinalis*

پادرنجویه

-	اثر مهاری بر سیستم عصبی مرکزی و آدنورپستورها(۲۲)	عصاره آبی ریزوم	<i>Polypodium vulgare</i>	سبزچار
-	تأثیر ضد اضطرابی بر موش(۳۳)	عصاره	<i>Salix aegyptiaca</i>	پهراج (پیدمشک)
-	تأثیر ضد افسردگی(۳۴)	Phenolic and flavonoid compounds	<i>Centaurea behen</i>	بهمن
(۳۵)	تأثیر حفاظتی بر بیماریهای قلبی موش(۳۵)	-	<i>Malus domestica</i>	تفاح
(۳۶)	مرثوترين درمان در نارسایی قلب(۳۶)	malondialdehyde (MDA) levels, superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPX)	<i>Curcuma zedoaria</i>	جدوار
-	اثر حفاظتی بر سیستم عصبی مرکزی(۳۷)	بینود مقاومت اندازهای نسبت به انسولین	<i>Cinnamomum zeylanicum</i>	دارچینی
(۳۸)	تأثیر بر بیماریهای قلبی و ریوی(۳۸)	تأثیر آنتی اکسیدانی و رادیکال های آزاد	<i>Dronicum sp.</i>	دونج
(۳۹)	تأثیر بر کاهش فشارخون(۳۹)	terpinen-4-ol	<i>Zingiber zrumbet</i>	زنجد
(۴۰)	تأثیر حفاظتی بر قلب(۴۰)	safranal	<i>Crocus sativus</i>	زعفران
(۴۱)	محافظت قلب در مدل حیوانی به واسطه اوژنول(۴۲)	ضد اضطراب و ضد افسردگی و ضد استرس	<i>Cinnamomum tamala</i>	سازچ
(۴۳)	تأثیر حفاظتی بر سیستم عصبی(۴۳)	oligomeric flavonoids	<i>Cyperus rotundus</i>	سد
(۴۴)	تأثیر هیپنوتیک، ضد اضطراب و شل کننده عضلانی(۴۵)	عصاره هیدرالکلی	<i>Pistachio vera</i>	فسق(پسته)
(۴۵)	تأثیر حفاظتی بر قلب(۴۶)	terpenes	<i>Ellettaria cardamomum</i>	قالقه (هل)
(۴۶)	اثر ضد اضطراب(۴۷)	5-HT(1A) receptor	<i>Cinnamomum cassia</i>	قرفة القرنفل
(۴۷)	کاهش افسردگی و افزایش فعالیت لوکوموتور(۴۸)	clove oil	<i>eugenia caryophyllata</i>	قرنفل
(۴۹)	تأثیر حفاظتی بر قلب(۴۹)	hydro-methanolic extract	<i>Coriandrum sativum</i>	کزبره یا سه (گشیز)
(۵۰)	درمان آرتین صدری(۵۰)	of radix ginseng, radix notoginseng and succinum	<i>Succinum</i>	کهربا
(۵۱)	خاصیت آنتی اکسیدانی و مهار رادیکال های آزاد(۵۱)	E. amoenum	<i>Echium amoenum</i>	لسان الور (کاووزبان)
(۵۲)	تأثیر ضد اضطرابی(۵۲)	-	-	-
(۵۳)	بهبود عملکرد قلب و اصلاح بازسازی قلب(۵۳)	cytokines IL-6 and TNF-alpha	<i>Musk</i>	مشک
(۵۴)	تأثیر بر دفاع همولیتیک اریتروسیت ها(۵۴)	EtOAC extract	<i>Sedum spurium</i>	نارمشک
(۵۵)	کاهش فشارخون در افراد نرمال، کاهش فشارخون در مدل های حیوان(۵۵)	methanolic extract, L possesses	<i>Mentha sp.</i>	نمتع
(۵۶)	ضد اضطراب و افسردگی در آنژیم(۵۶)	basil essential oils	<i>Ocimum basilicum</i>	نم (دیجان) سیز
(۵۷)	آنتی اکسیدان و ضد التهاب(۵۷)	hydrolysable tannins, mainly ellagittannins, flavonoid	<i>Nimphea alba</i>	نیلوفر
(۵۸)	تأثیر حفاظتی بر قلب، کاهش فشارخون(۵۹)	Rosa damascena oil بر افسردگی، عصاره hydro-alcoholic بر قلب	<i>Rosa damascena</i>	ود (کل سرخ)
(۶۰)	تأثیر حفاظتی بر قلب(۶۰)	عصاره اتانولیک	<i>Terminalia chebula</i>	هلهله

که خاصیت قابضیت داشته باشد، مناسب‌تر است. بنابراین در طب ایرانی هر یک از مفردها با توجه به خواص متفاوت در گروه‌های خاص خود قرار می‌گیرند. از برخی مفرادات قلبی مربا تهیه می‌شوند مانند گلابی، گل سرخ و به، از برخی دیگر این مفرادات مانند زعفران، دارچین، تخم گشنیز بعنوان ادویه در رژیم غذایی استفاده می‌شود. برخی از مفرادات اساساً جزو مواد غذایی می‌باشند و از این جهت آنها را می‌توان وارد رژیم روزانه کرد تا از خاصیت پیشگیری و درمان آنها سود جست و نتیجتاً باعث کاهش مصرف و دوز داروهای شیمیایی و کاهش عوارض آنها شد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد که صرف داروهای مفرح قلب در بیماران مبتلا به اختلالات قلبی عروقی که هم‌زمان با اختلالات روحی روانی مانند افسردگی رنج می‌برند، می‌تواند بصورت دوچاره در سیر بهبودی هر دو بیماری مؤثر باشد.

**پیشنهادات:** هر چند بهره‌گیری از مطالب توصیه شده در کتاب‌های حکماء طب ایرانی به پشت‌وانه صدها سال تجربه ارزشمند می‌تواند مفید باشد و نتایج مطالعات امروزی نیز گواه روشی بر فواید بی‌شمار برخی از این گیاهان در سلامت بدن انسان می‌باشند، اما لازم است جهت مواردی که مستنداتی وجود ندارد اثربخشی آنها در قالب مطالعات کارآزمایی بالینی مورد سنجش قرار گیرند، ضمن این که می‌توان بررسی کرد که آیا از نظر بالینی و داروشنختی ماده شیمیایی مشترکی در این فراورده‌ها موجود است یا خیر؛ چه میزان از این تفريح به قلب و چه میزان به مغز ارتباط دارد؛ چه ارتباطی بین یافته‌های جدید داروهای قلبی با یافته‌های روحی و روانی وجود دارد؟ و بسیاری از دیگر سوالات که می‌توانند بستر مناسی برای محققین علاقمند در این خصوص باشد.

### تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان جهت حمایت مالی از این تحقیق و نیز اعضای محترم شورای پژوهشی مرکز تحقیق در نظام سلامت (HSR) شرق استان گلستان تقدیر و تشکر می‌گردد.

زعفران خاصیت حفاظتی بر قلب دارد که این عمل را با تقویت سیستم آنتی‌اکسیدان و کاهش ضربان قلب ایفا می‌کند و باعث کاهش سطح تروپوینین سرم و پیشگیری از آسیب قلبی می‌شود<sup>(۶۱)</sup>. مطالعات جدید نشان‌دهنده کاهش ریسک سلطان در بدن بعلت مصرف سیب است<sup>(۶۲)</sup>. سیب حاوی آنتی‌اکسیدان‌هایی است که از سلوول‌های بدن حفاظت می‌کند، بویژه اثر حفاظتی آن بر روی مغز و قلب قابل توجه است<sup>(۶۳)</sup>. میوه ترنج با خاصیت آنتی‌اکسیدانی بر روی عضله قلب تأثیر گذاشته و با کاهش لیپید پلاسمای باعث بهبود اعمال متابولیک قلب می‌شود<sup>(۶۴)</sup>. از جمله میوه‌های مفید و در دسترس در کشور ما اثار است که با مهار آنزیم تغییر دهنده آنزیوتانسین، باعث کاهش فشارخون سیستولیک می‌شود<sup>(۶۵)</sup>. اثار با مهار اکسیدان‌های لیپوپروتئینی با دانسیته کم باعث کاهش آتروواسکلروزیس و بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شود<sup>(۶۶)</sup>. تمر هندی نیز با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود اثرات حفاظتی خود را در بدن اعمال می‌کند<sup>(۶۷)</sup>. داروهای دیگر نظیر گون<sup>(۶۸)</sup>، گینکو<sup>(۶۹)</sup> و<sup>(۷۰)</sup>، ریوند چینی<sup>(۷۱)</sup>، عنبر<sup>(۷۲)</sup> نیز گیاهانی هستند که اثرات محافظتی آنها بر قلب با مکانیزم‌های مختلفی به اثبات رسیده است. دارچین و سیر با خاصیت آنتی‌اکسیدانی خود، اثرات مفیدی روی قلب، کلیه و کبد دارند<sup>(۷۳)</sup>.

### بحث و نتیجه گیری

داروهای مفرح قلب طیف وسیعی از داروهای مورد استفاده در طب ایرانی هستند که با مکانیسم‌های مختلف سبب تفريح و ایجاد نشاط و درمان بیماری‌های روحی روانی مناسب به قلب می‌شوند. با توجه به اینکه بسیاری از این داروها علاوه بر خاصیت تفريح و سرور، با مکانیسم‌های مختلف در درمان بیماری‌های سایر اعضا نیز کاربرد دارند، انتخاب داروی مناسب در درمان هر بیماری با عنایت به مکانیسم تفريح آنها چهت پوشش هم‌زمان چند نیاز درمانی بیماران از جمله نکات کلیدی در طب ایرانی است. هر یک از مفرادات در طب ایرانی ویژگی اختصاصی مربوط به خود دارند و نیز خصوصیاتی که در چندین مفرده مشترک است. برای نمونه در بیماری که مبتلا به خفغان همراه با بیماری بلغمی معده می‌باشد، استفاده از داروی مفرحی

## Cardiotonic Medicines (Mofarrehs) and Their Mechanism of Action in Persian Medicine

**S.A. Kamaneh (MD)<sup>1</sup>, M. Mojahedi (MD,PhD)<sup>2</sup>, O. Mozafari (MD,MPH, PhD)\*<sup>1</sup>,  
Z. Memariani (MD,PhD)<sup>3</sup>, M. Saravani (MD)<sup>1</sup>**

1. Health Management and Social Development Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, I.R.Iran

2. Traditional Medicine and History of Medical Sciences Research Center, Health Research Institute, Babol University of Medical Sciences, Babol, I.R.Iran

3. Department of Persian Medicine, School of Persian Medicine, Babol University of medical sciences, Babol, I.R.Iran

**J Babol Univ Med Sci; 21; 2019; PP: 320-30**

**Received: Nov 7<sup>th</sup> 2018, Revised: May 18<sup>th</sup> 2017, Accepted: June 15<sup>th</sup> 2019.**

### **ABSTRACT**

**BACKGROUND AND OBJECTIVE:** According to Persian Medicine (PM), heart is one of the main organs that maintain the human health. This medical school has introduced several medicines to maintain the health of the heart or to treat its diseases, such as cardiotonic medicines (Mofarrehs). In this study, Mofarrehs and their function are described from the perspective of PM.

**METHODS:** In this simple review article, six books from the main sources of PM, including Al-Shamel, Kitab al-Adviyt ol Qalbiye, Qarabadin-e-Kabir, Advieh Ghalbieh, Canon of Medicine and Kholaseh-al-Hekamah were reviewed and Mofarrehs and their function were analyzed. Qualitative content analysis was also performed, and then articles related to the mechanism of action of these drugs were extracted and the name of each Mofarreh was searched in PubMed, Google Scholar, Scopus, SID, and IranMedex databases.

**FINDINGS:** Approximately, 30 commonly used Mofarrehs were identified and their characteristics including name, Persian and scientific names, temperament (Mizaj), origin and mode of effect on the heart were concluded and given as follows. In Persian medicine, some foods have been also regarded as Mofarrehs, and in this review, we discuss the mechanisms through which the tonic effects are exerted. Its antidepressant effects due to its antioxidant activity and inhibition of free radical has been proven in recent studies.

**CONCLUSION:** Administration of Mofarrehs, could initiate the future clinical trials to develop a new and effective natural drugs in the treatment of cardiac and mental illnesses. However, its wide acceptance needs further investigation.

**KEY WORDS:** *Persian Medicine, Traditional Medicine, Mofarrehs, Mental Disorders, Heart.*

### **Please cite this article as follows:**

Kamaneh SA, Mojahedi M, Mozafari O, Memariani Z, Saravani M. Cardiotonic Medicines (Mofarrehs) and Their Mechanism of Action in Persian Medicine. J Babol Univ Med Sci. 2019;21: 320-30.

**\*Corresponding Author: O. Mozafari (MD,MPH, PhD)**

**Address:** Department of Persian Medicine, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, I.R.Iran

**Tel:** +98 17 32452651

**E-mail:** dr.mozafari@goums.ac.ir

## References

1. Agqili Khorasani Shirazi M. Makhzan ol Advieh. Rahimi R, Shams Ardekani MR, Farjadmand F, [Editors]. Tehran: Tehran Univ Med Sci Pub; 2009. p.463-541-708-826-7.
2. Ibn-e-sina AH. Al-Qanun fi at-Tibb. Beirut: Ehyaol Toras al-Arabi Press; 2010. p.428.
3. Snively G, Corsiglia J. Discovering indigenous science: Implications for science education. *Sci Edu*. 2001;85(1):6-34.
4. Ibn-e-sina AH. Al-Qanun fi at-Tibb. Beirut: Ehyaol Toras al-Arabi Press; 2010. p.432-34.
5. Mozafari O, Yoosefpour M, Mozafari A, Sofizadeh A, Yosefi SS. Cutaneous Leishmaniasis in Persian Medicine. *J Mazandaran Univ Med Sci*. 2016;26(142):277-84. [In Persian]
6. Mozafari O, Shorofi SA, Shirzadi MR, Yousefi SS. Treatment of Cutaneous Leishmaniasis in Persian Medicine. *Iran J Public Health*. 2017;46(10):1450-1.
7. Kamaneh SAR, Qaraaty M, Tabarraei M, Mazidi M, Mojahedi M, Azizkhani M. Sinusitis and the related remedies in Persian medicine. *Indian J Tradition Knowledge*. 2018; 17(4):654-62.
8. Mozafari O, Yousofpoor M. Comparing two viewpoints about rabies: TEBBE-AKBARI (Persian Medicine Book) and national guidelines for rabies control. *J Mazandaran Univ Med Sci*. 2015;24(122):200-6. [In Persian]
9. Mozafari O, Shirzadi MR, Shorofi SA, Mozafari A. Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Persian Traditional Medicine. *Iranian journal of public health*. 2016;45(9):1243.
10. Mozaffarian V. Dictionary of Iranian Plant Names: Latin-English-Persian. Tehran: Farhang Mosavar Pub.; 2009. p. 60-200.
11. Soltani A. Encyclopedia of traditional medicine medicinal plants. Tehran: Arjmand Press; 2004. p.29-180. [In Persian]
12. Ghahraman A, Okhovvat AR. Matching the Old Medicinal Plant Names with Scientific Terminology. Tehran: Tehran University Press; 2004. p.458. [In Persian]
13. Soheili Khorasani MH. Gharabadin-e-Kabir. Tehran: Research Institute for Islamic and Complementary Medicine; 2008. [In Persian]
14. Aqili Alavi Khorasani Shirazi M. Gharabadin-e-Kabir. Tehran: Safir-e-Ardah; 2013.p.750-1267. [In Persian]
15. Tonekaboni SM. Tohfat-ol-momenin. Rahimi R, Shams Ardekani MR, Farjadmand F, [Editors]. Tehran: Nashre Shahr Press; 2007. p.405-8 .
- 16.Ibn-e-sina AH. Adveyeh al-mofradah In: Al-Qanun fi at-Tibb. Dameshq: Moahed al-Torath al-Elmy al-Araby; 2010.
17. Ibn-e-sina AH. Advieh qalbieh. Razavye barghaei SH, [Editor]. Tehran: Nashr-e-ney; 2008.
18. Gharshi A. Al-Shamel fi al-Sinaat al-Tibbiah. Tehran: Iran Medical University; 2008. p. 32-115-346-558-606-711-4-1011.
19. Aqili Alavi Shirazi M. Kholasa-tol-Hekmah. Qom: Esmaeillian Pub; 2006.
20. Ibn-e-sina AH. Al-Qanun fi at-Tibb. Beirut: Alaalami Beirut library Press; 2005.
21. Hosseini Shirazy M. Tashil al-Elage. Qom: Moasseh ehyaye tabiey; 1999.
22. Lazarini CA, Uema AH, Brandao GM, Guimaraes AP, Bernardi MM. Croton zehntneri essential oil: effects on behavioral models related to depression and anxiety. *Phytomedicine*. 2000;7(6):477-81.
23. Firoozabadi A, Zarshenas MM, Salehi A, Jahanbin S, Mohagheghzadeh A. Effectiveness of Cuscuta planiflora Ten. and Nepeta menthoides Boiss. & Buhse in major depression: a triple-blind randomized controlled trial study. *J Evid Based Complementary Altern Med*. 2015;20(2):94-7.
24. Xu P, Wang K, Lu C, Dong L, Gao L, Yan M, et al. The Protective Effect of Lavender Essential Oil and Its Main Component Linalool against the Cognitive Deficits Induced by D-Galactose and Aluminum Trichloride in Mice. *Evid Based Complement Alternat Med*. 2017; 2017.
25. Salamat A, Mashouf S, Sahbaei F, Mojab F. Effects of inhalation of lavender essential oil on open-heart surgery pain. *Iran J Pharm Res*. 2014;13(4):1257-61.
26. Zarshenas MM, Jamshidi S, Zargaran A. Cardiovascular aspects of geriatric medicines in traditional Persian medicine; a review of phytochemistry and pharmacology. *Phytomedicine*. 2016;23(11):1182-9.
27. Ghajar A, Neishabouri S, Velayati N, Jahangard L, Matinnia N, Haghghi M, et al. *Crocus sativus L.* versus Citalopram in the Treatment of Major Depressive Disorder with Anxious Distress: A Double-Blind, Controlled Clinical Trial. *Pharmacopsychiatry*. 2017;50(4):152-60.

28. Rosa A, Melis MP, Deiana M, Atzeri A, Appendino G, Corona G, et al. Protective effect of the oligomeric acylphloroglucinols from *Myrtus communis* on cholesterol and human low density lipoprotein oxidation. *Chem Phys Lipids.* 2008;155(1):16-23.
29. Dhingra D, Joshi P, Gupta A, Chhillar R. Possible involvement of monoaminergic neurotransmission in antidepressant-like activity of *Emblica officinalis* fruits in mice. *CNS Neurosci Ther.* 2012;18(5):419-25.
30. Thirunavukkarasu M, Selvaraju V, Tapias L, Sanchez JA, Palesty JA, Maulik N. Protective effects of *Phyllanthus emblica* against myocardial ischemia-reperfusion injury: the role of PI3-kinase/glycogen synthase kinase 3 beta/beta-catenin pathway. *J Physiol Biochem.* 2015;71(4):623-33.
31. Shakeri A, Sahebkar A, Javadi B. *Melissa officinalis* L. A review of its traditional uses, phytochemistry and pharmacology. *J Ethnopharmacol.* 2016;188:204-28.
32. Mannan A, Khan RA, Asif M. Pharmacodynamic studies on *Polypodium vulgare* (Linn.). *Indian J Exp Biol.* 1989;27(6):556-60.
33. Komaki A, Hashemi-Firouzi N, Kakaei S, Shahidi S, Sarihi A, Salehi I. Investigating the effect of hydro-alcoholic extract of *Salix aegyptiaca* on anxiety in male rat. *Adv Biomed Res.* 2015;4:258.
34. Hardainiyan S, Nandy BC, Saxena R. Phytochemical investigation of fruit extract of *Elaeocarpus ganitrus*. *Int J Pharm Pharmaceut Sci.* 2015;7(6):415-8.
35. Bounihi A, Bitam A, Bouazza A, Yargui L, Koceir EA. Fruit vinegars attenuate cardiac injury via anti-inflammatory and anti-adiposity actions in high-fat diet-induced obese rats. *Pharm Biol.* 2017;55(1):43-52.
36. Namdari M, Eatemadi A. Cardioprotective effects of curcumin-loaded magnetic hydrogel nanocomposite (nanocurcumin) against doxorubicin-induced cardiac toxicity in rat cardiomyocyte cell lines. *Artif Cells Nanomed Biotechnol.* 2017;45(4):731-9.
37. Anderson RA, Qin B, Canini F, Poulet L, Roussel AM. Cinnamon counteracts the negative effects of a high fat/high fructose diet on behavior, brain insulin signaling and Alzheimer-associated changes. *PLoS One.* 2013;8(12):e83243.
38. Bharti R, Ahuja G, Sujan G, Dakappa SS. A review on medicinal plants having Antioxidant potential. *J Pharm Res.* 2012;5(8):4278-87.
39. Lahoul S, Interaminense LF, Leal-Cardoso JH, Duarte GP. Antihypertensive effects of the essential oil of *Alpinia zerumbet* and its main constituent, terpinen-4-ol, in DOCA-salt hypertensive conscious rats. *Fundam Clin Pharmacol.* 2003;17(3):323-30.
40. Mehdizadeh R, Parizadeh MR, Khooei AR, Mehri S, Hosseinzadeh H. Cardioprotective effect of saffron extract and safranal in isoproterenol-induced myocardial infarction in wistar rats. *Iran J Basic Med Sci.* 2013;16(1):56-63.
41. Upadhyay G, Khoshla S, Ramoji Kosuru SS. Anxiolytic, antidepressant, and antistress activities of the aqueous extract of *Cinnamomum tamala* Nees and Eberm in rats. *Indian J Pharmacol.* 2016;48(5):555-61.
42. Fouad AA, Yacoubi MT. Mechanisms underlying the protective effect of eugenol in rats with acute doxorubicin cardiotoxicity. *Arch Pharm Res.* 2011;34(5):821-8.
43. Pirzada AM, Ali HH, Naeem M, Latif M, Bukhari AH, Tanveer A. *Cyperus rotundus* L.: Traditional uses, phytochemistry, and pharmacological activities. *J Ethnopharmacol.* 2015;174:540-60.
44. Sunil A, Kesavanarayanan K, Kalaivani P, Sathiya S, Ranju V, Priya RJ, et al. Total oligomeric flavonoids of *Cyperus rotundus* ameliorates neurological deficits, excitotoxicity and behavioral alterations induced by cerebral ischemic-reperfusion injury in rats. *Brain Res Bull.* 2011;84(6):394-405.
45. Ziae T, Hosseinzadeh H. Muscle relaxant, hypnotic and anti-anxiety effects of *Pistacia vera* gum hydroalcoholic extract in mice. *J Med Plants.* 2010;9(36):96-207.
46. Subbulekshmi N, Malathi M, Periyayagam DDK, Sugithra B, Indumathi S, Umapoorani T. Antiarrhythmic effect of the leaf volatile oil of *elettaria cardamomum* maton. on the heart of *daphnia magna*. *Europ J Pharm Med Res.* 2016;3(7), 282-5.
47. Jung YH, Kwon SH, Hong SI, Lee SO, Kim SY, Lee SY, et al. 5-HT(1A) receptor binding in the dorsal raphe nucleus is implicated in the anxiolytic-like effects of *Cinnamomum cassia*. *Pharmacol Biochem Behavior.* 2012;103(2):367-72.
48. Mehta AK, Halder S, Khanna N, Tandon OP, Sharma KK. The effect of the essential oil of *Eugenia caryophyllata* in animal models of depression and locomotor activity. *Nutr Neurosci.* 2013;16(5):233-8.

49. Patel DK, Desai SN, Gandhi HP, Devkar RV, Ramachandran AV. Cardio protective effect of *Coriandrum sativum L.* on isoproterenol induced myocardial necrosis in rats. *Food Chem Toxicol.* 2012;50(9):3120-5.
50. Yuan J, Guo W, Yang B, Liu P, Wang Q, Yuan H. 116 cases of coronary angina pectoris treated with powder composed of radix ginseng, radix notoginseng and succinum. *J Tradit Chinese Med.* 1997;17(1):14-7.
51. Wettasinghe M, Shahidi F. Antioxidant and free radical-scavenging properties of ethanolic extracts of defatted borage (*Borago officinalis L.*) seeds. *Food Chem.* 1999;67(4):399-414.
52. Sayyah M, Siahpoosh A, Khalili H, Malayeri A, Samaee H. A Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the Aqueous Extract of *Echium amoenum* for Patients with General Anxiety Disorder. *Iran J Pharm Res.* 2012;11(2):697-701.
53. Cen W, Chen ZL, Gu N, Hoppe R. Prevention of AMI Induced Ventricular Remodeling: Inhibitory Effects of Heart-Protecting Musk Pill on IL-6 and TNF-Alpha. *Evid Based Complement Alternat Med.* 2017;2017: 3217395.
54. Sohretoglu D, Genc Y, Harput US, Sabuncuoglu S, Soral M, Renda G, et al. Phytochemical Content, Antioxidant and Cytotoxic Activities of *Sedum spurium*. *Nat Prod Commun.* 2016;11(11):1693-6.
55. Akhtar MS, Jabeen Q, Bashir S, Hayat Malik MN, Khan HU, Rehman MS, et al. Antihypertensive and toxicity studies of aqueous methanolic extract of *mentha longifolia L.* *J Animal Plant Sci.* 2013;23(6):1622-7.
56. Gradinariu V, Cioanca O, Hritcu L, Trifan A, Gille E, Hancianu M. Comparative efficacy of *Ocimum sanctum L.* and *Ocimum basilicum L.* essential oils against amyloid beta (1-42)-induced anxiety and depression in laboratory rats. *Phytochem Rev.* 2015;14(4):567-75.
57. Bakr RO, El-Naa MM, Zaghloul SS, Omar MM. Profile of bioactive compounds in *Nymphaea alba L.* leaves growing in Egypt: hepatoprotective, antioxidant and anti-inflammatory activity. *BMC Complement Alternat Med.* 2017;17(1):52.
58. Farnia V, Shirzadifar M, Shakeri J, Rezaei M, Bajoghli H, Holsboer-Trachsler E, et al. Rosa damascena oil improves SSRI-induced sexual dysfunction in male patients suffering from major depressive disorders: results from a double-blind, randomized, and placebo-controlled clinical trial. *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2015;11:625-35.
59. Baniasad A, Khajavirad A, Hosseini M, Shafei MN, Aminzadah S, Ghavi M. Effect of hydro-alcoholic extract of *Rosa damascena* on cardiovascular responses in normotensive rat. *Avicenna J Phytomed.* 2015;5(4):319-24.
60. Suchalatha S, Srinivasulu C, Devi S. Antioxidant activity of ethanolic extract of *Terminalia chebula* fruit against isoproterenol-induced oxidative stress in rats. *Indian J Biochem Biophys.* 2005;42(4):246-9.
61. Mehdizadeh Moghadam R, Ahanjan M. The Germicidal Effect of Marjoram Alcoholic Extract on *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, and *Salmonella enterica*. *J Mazandaran Univ Med Sci.* 2015;25(127):119-23.[In Persian]
62. Fabiani R, Minelli L, Rosignoli P. Apple intake and cancer risk: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Public Health Nutr.* 2016;19(14):2603-17.
63. Lawson W. Apples and apple juice contain antioxidants that protect cells throughout the body, particularly the brain and heart. *Psychol Today.* 2006;209-16.
64. Impellizzeri D, Bruschetta G, Di Paola R, Ahmad A, Campolo M, Cuzzocrea S, et al. The anti-inflammatory and antioxidant effects of bergamot juice extract (BJe) in an experimental model of inflammatory bowel disease. *Clin Nutr.* 2015;34(6):1146-54.
65. Toth PP, Patti AM, Nikolic D, Giglio RV, Castellino G, Biancucci T, et al. Bergamot Reduces Plasma Lipids, Atherogenic Small Dense LDL, and Subclinical Atherosclerosis in Subjects with Moderate Hypercholesterolemia: A 6 Months Prospective Study. *Front Pharmacol.* 2015;6:299.
66. Aviram M, Dornfeld L. Pomegranate juice consumption inhibits serum angiotensin converting enzyme activity and reduces systolic blood pressure. *Atherosclerosis.* 2001;158(1):195-8.
67. Aviram M, Dornfeld L, Kaplan M, Coleman R, Gaitini D, Nitecki S, et al. Pomegranate juice flavonoids inhibit low-density lipoprotein oxidation and cardiovascular diseases: studies in atherosclerotic mice and in humans. *Drugs Exp Clin Res.* 2002;28(2-3):49-62.
68. Schubert SY, Lansky EP, Neeman I. Antioxidant and eicosanoid enzyme inhibition properties of pomegranate seed oil and fermented juice flavonoids. *J Ethnopharmacol.* 1999;66(1):11-7.
69. Reis PMCL, Dariva C, Vieira GÂB, Hense H. Extraction and evaluation of antioxidant potential of the extracts obtained from tamarind seeds (*Tamarindus indica*), sweet variety. *J Food Engin.* 2016;173:116-23.

70. Razali N, Abdul Aziz A, Lim CY, Mat Junit S. Investigation into the effects of antioxidant-rich extract of Tamarindus indica leaf on antioxidant enzyme activities, oxidative stress and gene expression profiles in HepG2 cells. *Peer J.* 2015;3:e1292.
71. Cao Y, Ruan Y, Shen T, Huang X, Li M, Yu W, et al. Astragalus polysaccharide suppresses doxorubicin-induced cardiotoxicity by regulating the PI3k/Akt and p38MAPK pathways. *Oxid Med Cell Longev.* 2014;2014:674219.
72. Zhao P, Wang Y, Zeng S, Lu J, Jiang TM, Li YM. Protective effect of astragaloside IV on lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction via downregulation of inflammatory signaling in mice. *Immunopharmacol Immunotoxicol.* 2015;37(5):428-33.
73. Baliutyte G, Trumbeckaite S, Baniene R, Borutaite V, Toleikis A. Effects of standardized extract of Ginkgo biloba leaves EGb761 on mitochondrial functions: mechanism(s) of action and dependence on the source of mitochondria and respiratory substrate. *J Bioenerg Biomembr.* 2014;46(6):493-501.
74. Liu YL, Zhou Y, Sun L, Wen JT, Teng SJ, Yang L, et al. Protective effects of Gingko biloba extract 761 on myocardial infarction via improving the viability of implanted mesenchymal stem cells in the rat heart. *Mol Med Rep.* 2014;9(4):1112-20.
75. Mao XB, Wang SQ, Mao Y. [Effects of rhubarb on the intestinal barrier function of patients with acute myocardial infarction-heart]. *Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi.* 2012;32(8):1046-50.
76. Carrington MJ, Kok S, Jansen K, Stewart S. The Green, Amber, Red Delineation of Risk and Need (GARDIAN) management system: a pragmatic approach to optimizing heart health from primary prevention to chronic disease management. *Eur J Cardiovasc Nurs.* 2013;12(4):337-45.
77. Noori S, Azmat M, Mahboob T. Study on antioxidant effects of cinnamon and garlic extract in liver, kidney and heart tissue of rat. *Biosci Res.* 2012;9(1):17-22.