

## نشریه علمی پدافند غیر عالی

سال چهاردهم، شماره ۳، پیاپی ۵۵ (پیاپی ۵۵)؛ صص ۶۴-۵۳

علمی-پژوهشی

# طراحی مدل مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری در زنجیره تأمین آب شرب کلانشهر رشت

سید عباس اسدی<sup>۱</sup>، مژگان زعیم‌دار<sup>۲\*</sup>، سید علی جوزی<sup>۳</sup>

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

## چکیده

مسئله سریز فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری به منابع آبی در کنار موضوع افزایش جمعیت و کاهش خود پالایی خاک از جمله تهدیداتی است که می‌تواند خسارت‌های جبران ناپذیری را برای کلان‌شهرها به دنبال داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل تهدیدات زنجیره تأمین آب شرب بوده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع بنیادین بوده و برای انجام آن از روش تلفیقی استفاده شده است. برای این منظور، ابتدا با مصاحبه از خبرگان و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب، راهکارهای مرتبط با مدیریت یکپارچه پدافند غیرعامل تهدیدات زنجیره تأمین به روش تحلیل مضمون استخراج گردید و در ادامه مهم‌ترین مقوله‌های شناسایی شده در قالب مدل مفهومی طراحی شد. در ادامه، با طراحی پرسشنامه محقق ساخته و بررسی اعتبار آن از طریق روای محظوظ و آزمون آلفای کرونباخ تلاش شد تأثیر هر یک از عوامل بر کاهش تهدیدات مرتبط با فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری بررسی شود. برای تحلیل بخش کمی، از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای 26 SPSS و 3 PLS استفاده شد. یافته‌های به دست آمده نشان داد که ابزارهای کاری مدرن، قوانین منع کننده و اجباری، کنترل‌های پیشگیرانه و بهره‌برداری بهینه تأثیر مثبت و معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری داشتند، در حالی که تأثیر اقدامات کم‌خطر مورد تأیید واقع نشد. از یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان برای گرفتن تصمیمات راهبردی در زمینه مدیریت و کنترل تهدیدات مرتبط با فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری استفاده نمود.

**کلیدواژه‌ها:** آب شرب، پدافند غیرعامل، زنجیره تأمین، صنایع درون شهری، فاضلاب خانگی

۱ دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست- مدیریت محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۲ استادیار گروه محیط زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران- m\_zaeimdar@iau-tnb.ac.ir )- نویسنده مسئول

۳ استاد تمام گروه محیط‌زیست، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مربوط به فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری در مدیریت آب  
شرب کلان شهر رشت است.

## ۲- ادبیات موضوع

ایران به دلیل قرار گرفتن در کمر بند خشک و نیمه خشک جهان در زمرة کشورهای با محدودیت منابع آبی به حساب می آید. متوسط بارندگی سالانه در دنیا ۷۵۰ میلی متر، در آسیا ۶۴۵ میلی متر و در ایران تنها حدود ۲۵۰ میلی متر است. برداشت بی رویه از سفره های آب زیرزمینی، افت سطح آب و پیدایش فرونشستها یکی از چالش های بزرگ محیط زیست محسوب می گردد [۹].

فاضلاب خانگی از جمله عوامل آلوده کننده آب آشامیدنی به شمار می آید. فاضلاب های خانگی و صنایع درون شهری مشتمل بر آب های آلوده ناشی از توالت، دستشویی، حمام، ماشین لباسشویی، پساب آشپزخانه یا فاضلاب حاصل از شست و شوی قسمت های گوناگون خانه و مواد زائد مایع حاصل از فعالیت های صنعتی درون شهری هستند [۱۰]. برای مثال، مواد شوینده ای که در عصر ما بسیار توسعه یافته و در حجم وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند، هر روز و هر ساعت از طریق چاه های فاضلاب وارد آب های زیرزمینی گردیده و مولکول های کربن دار حلقوی (هیدروکربورها) موجود در آن که به آسانی قابل تجزیه و تغییر نیستند، وارد آب های زیرزمینی شده و آلودگی های شیمیایی ایجاد می نمایند. متاسفانه با تمام تلاش های به عمل آمده در حال حاضر فقط ۲۵ درصد از پاک کننده ها در شرایط معمولی تجزیه می گردد (جزء انواع تجزیه شونده می باشند) و ۷۵ درصد مابقی قابل تجزیه شدن نبوده و مولکول های حلقوی کربن دار آن ها شکسته نمی شوند [۱۱].

شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی یکی از مهم ترین شبکه های فیزیکی است که برای جمع آوری فاضلاب تولیدی مناطق مسکونی و پاک سازی آن در تصفیه خانه احداث می شود. عدم وجود شبکه منسجم برای جمع آوری فاضلاب خانگی و تصفیه خانه مناسب منجر به مسائل محیط زیستی فراوانی می شود که سلامت جامعه بشری را به خطر می اندازد [۱۲].

از جمله راهکارهای نوین در زمینه مدیریت فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری، بازیافت آب و استفاده مجدد از آن است. در جهان امروز، به فاضلاب تصفیه شده یا آب بازیافتی به عنوان منبع جدیدی برای آب می نگرند. نکته مهم اینکه با افزایش شهرنشینی و سطح رفاه جوامع، مصرف آب افزایش یافته و میزان فاضلاب جمع آوری شده نیز بیشتر می شود و می توان گفت استفاده مجدد از آب بازیافتی در تقابل با رشد جامعه نبوده، بلکه همخوان با آن

## ۱- مقدمه

مسئله آب از جمله موضوعات مهمی است که نحوه کنترل آن به شیوه مدیریت دولت ها بستگی دارد [۱]. عوامل گوناگونی نظری افزایش جمعیت، رشد سریع فعالیت های اقتصادی، توجه نکردن به مسائل محیط زیستی، سوء مدیریت و دغدغه های توسعه ای کشورها در پیدایش بحران آب در جهان تأثیر بسزایی داشته اند [۳، ۲].

افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به منابع آب شرب در کنار توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، باعث اهمیت حفظ، انتقال و نگهداری از منابع آبی شده است [۴]. از طرفی، شبکه های توزیع آب چندین مؤلفه متقابل به هم پیوسته را خود جای داده اند که در آن عدم موفقیت هر یک از مؤلفه ها می تواند منجر به خرابی سیستم آبرسانی شود [۵]. پیچیدگی شبکه های توزیع آب در کنار وابستگی گسترده اجتماعی به این شبکه ها بر اهمیت مطالعه و مدیریت آسیب پذیری ها و تهدیدات احتمالی تأکید دارد [۶].

با توجه به کمبود شدید آب در بسیاری از نقاط جهان در سال های اخیر، روش های استفاده مجدد از پساب باید به روز شوند. افزایش جمعیت به آب تمیز برای نوشیدنی، بهداشت، آبیاری و کاربردهای مختلف دیگر نیاز دارد. کمبود آب و آلودگی آب ناشی از فعالیت های انسانی است. ۹۰ درصد فاضلاب در کشورهای در حال توسعه بدون تصفیه به سیستم های آبی رها می شود. بررسی ها نشان می دهد که سالانه حدود ۷۳۰ مگاتن زباله از فاضلاب و دیگر پساب ها به آب ریخته می شود. حفظ منابع آب، به کار گیری فناوری های تصفیه فاضلاب و کاهش درصد آب آشامیدنی باید به شدت توسط بشر هدایت شود [۷] (پریا و همکاران، ۲۰۲۱).

نیازهای آب یک منطقه جغرافیایی می تواند به وسیله آب های سطحی، آب های زیرزمینی و آب دریا تأمین شود. این در حالی است که مدیریت آب حاصل از فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری غالباً نادیده گرفته می شود. تقاضای آب برای هر قلمرو با توجه به پیش بینی های جمعیت و الگوهای مصرف سرانه برآورد می شود. علاوه بر این، تقاضای آب به صورت فصلی، بالا رفتن در تابستان و پایین آمدن در زمستان، متفاوت است. فصل های بهار و پاییز حجم مصرف متوسط است. به طور کلی، خدمات آب ارائه شده برای هر منطقه از طریق تأمین کنندگان آب انجام می گیرد تا نیازهای آب شهر برای مصارف مسکونی، تجاري، شهری و صنعتی مرتفع گردد [۸].

بنابراین، شناخت تهدیدهای منابع تامین، تصفیه، ذخیره و انتقال آبی ضروری است و هدف از مقاله حاضر بررسی تهدیدات

مشخص شد اقداماتی مانند تقویت پدافند غیرعامل در سیستم های تأمین و توزیع مدیریت مصرف و ایجاد فرهنگ صرفه جویی و تشویق مردم برای ذخیره آب اضطراری و قرارداد با شرکت های تولید آب بسته بندی، به ترتیب بالاترین اولویت را در اقدامات پیش از بحران دارند.

جین و همکاران [۲۰] اظهار داشتند که استفاده از مواد نانو در مدیریت پساب که دارای نسبت سطح به حجم بالا، حساسیت و واکنش پذیری سریع، ظرفیت جذب زیاد و سهولت عملکرد هستند، نقش کلیدی در تصفیه فاضلاب دارد. نتایج مطالعه داوان و همکاران [۲۱] نشان داد که بهره مندی از ابزارهای کنترلی مبتنی بر جذب زیستی، نانوفیلتراسیون، فوتوکاتالیز، گندزدایی و فناوری سنجش می تواند در استفاده بهینه از آب های خارج شده از صنایع درون شهری موثر باشدند.

از نظر چائوری و مالیک [۲۲]، آب توسط عوامل زیادی آلوده می شود که از بین آن ها می توان به پسماندهای صنعتی به عنوان مهم ترین عامل یاد کرد. هم چنین عوامل دیگری مانند علف کش ها، آفت کش ها و آلودگی های جوی باعث آلودگی می شوند. گونزالس و همکاران [۲۳] به بررسی تولید فاضلاب، عملکرد تصفیه خانه و استفاده از فاضلاب های تصفیه شده در جنوب شرقی کواویلا پرداخته و اظهار داشتند که پساب تصفیه شده نیازمند تصفیه بیشتر قبل از استفاده در فرایندهای صنعتی است، اما می تواند برای اهداف آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

پندی و همکاران [۲۰۲۱] در پژوهش خود به سه موضوع کلیدی در استفاده از انرژی خورشیدی برای تصفیه فاضلاب تمرکز دارند: آلاینده های اصلی، تکنیک های تصفیه فاضلاب و مزایای زیست محیطی استفاده از انرژی خورشیدی برای حذف آلاینده ها. روش تصفیه فاضلاب مقرن به صرفه با استفاده از انرژی خورشیدی به طور قابل توجهی استفاده موثر از منبع آب را تضمین می کند. مطالعه یی و همکاران [۲۵] در زمینه مدیریت فاضلاب خانگی نشان داد که ایجاد منابع جایگزین آب و کاهش تخلیه پساب، استفاده مجدد از آب به عنوان بخش جدایی ناپذیر از طرح مدیریت آب و فاضلاب در چین بوده است. هیچ جامعه ای نمی پذیرد که حکومت توانایی تأمین آب سالم را نداشته باشد، چرا که آب عامل بهداشت فردی و محلی بوده و نبود آن، فجایع محیط زیستی و فردی وحشتناکی را به بار می آورد [۲۶].


با توجه به مطالعات صورت گرفته و گزارشات بدست آمده از شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، پارامترهای تأثیرگذار محیط زیستی بر فاضلاب خانگی کلان شهر رشت را می توان در جدول (۱) خلاصه نمود.

است، زیرا باید برای این فاضلاب تولید شده فکری اندیشید. از طرفی آب یک منبع مهم برای فعالیت های صنعتی، تفریح و به طور کلی زندگی است [۹].

غفوری و همکاران [۱۳] در مطالعه مدیریت پایدار منابع آب با استفاده مجدد از پساب شهری اظهار داشتند که اولویت بندی استفاده غیر متمرکز از پساب برای مناطق شهری برای بخش قابل توجهی از مناطق مسکونی (ضمن کاهش مصارف آب در کنار صرفه جویی اقتصادی و افزایش درآمد منطقه ای) دارای اولویت گروه اول است. مطالعه جعفرپور [۱۴] نشان داد که طراحی شبکه فاضلاب شهری به صورت مجزا، باعث ورود آب باران به شبکه و نارضایتی شهروندان گردیده و طراحی و اجرای شبکه جمع آوری آب های سطحی، جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه های نگهداری شبکه فاضلاب ضروری است. کیهانیان و چوبانو گلوس (۲۰۱۸) [۱۵] به پتانسیل استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی پرداختند. آنها بیان کردند که کمبود تجربه بهره برداری از تأسیسات تصفیه پیشرفتنه آب و نبود مقررات استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی، نمونه هایی از چالش های متعددی هستند که باید برای به کارگیری استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی در ایران مرتفع شوند. برای تأمین بخشی از کمبود آب در ایران، تدوین یک برنامه پایدار مدیریت منابع آب که شامل استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی نیز باشد، ضروری به نظر می رسد. گیلانی و صاحبی (۱۴۰۰) [۱۶] زنجیره تأمین لجن فاضلاب با رابطه متقابل آب و انرژی تحت شرایط اختلال را مورد بررسی قرار دادند. نتایج به کارگیری مدل پیشنهادی آنها نشان داد که احداث نیروگاه در دو استان اصفهان و گلستان امکان پذیر است. از طرف دیگر رویکرد پیشنهادی به رویکردهای کلاسیک برنامه ریزی غیرقطعی تاب آوری بیشتری نسبت به تغییرات مؤلفه های غیرقطعی دارد.

پورسلطان محمدی و همکاران [۱۷] در تحقیقی با عنوان پدافند غیرعامل جهت مقابله با آلودگی های عمده محیط زیست و آفندهای بیولوژیکی تصفیه خانه های آب و فاضلاب بیان کردند که استفاده از راهکارهای حفاظتی شیلیدینگ و کدینگ جهت جلوگیری از اختلالات حسگرهای کنترل آلایندگی منابع آبی در تصفیه خانه اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر، صفاری و صافی [۱۸] در تحقیق خود به بررسی معیارهای جامع پدافند غیرعامل سامانه های آب و فاضلاب در توسعه پایدار پرداخته و نشان دادند که کلیه معیارهای مکان یابی سامانه های آب و فاضلاب در تطبیق با آمایش دفاعی سرزمین باید مورد توجه قرار گیرند. قندی و روزبهانی (۱۳۹۸) [۱۹] مدیریت تأمین آب شرب شهر تهران در شرایط پیش از بحران را ارزیابی کردند. با رتبه بندی سناریوها

آبرسانی در کلانشهر رشت، که محقق به دنبال دستیابی به آن می‌باشد. نقشه عمومی المان‌های محیط زیستی تامین، تصفیه، انتقال و ذخیره آب کلان شهر رشت نیز در شکل (۱) نشان داده شده است.



شکل (۱): محل‌های (المان) مورد تهدید محیط‌زیستی تأمین، تصفیه، انتقال و ذخیره آب شرب کلان‌شهر رشت (منبع: اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان)

در واقع، از آنجایی که معضل تامین آب شرب برای شهروندان استان گیلان و بهویژه کلان شهر رشت (با وجود منابع آبی مناسب) همواره جزء دغدغه‌های مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان بحساب می‌آید، ارائه طرحی جامع که در آن هر یک از عوامل تهدید کننده مورد مطالعه قرار گیرد و راهکارهایی جهت کاهش این تهدیدات ارائه گردد، می‌تواند تا حد زیادی، باعث کم شدن فشارها و دغدغه‌های موجود در تامین آب شرب گردیده و حتی از نتایج بدست آمده در سایر نقاط کشور نیز که دارای شرایط اقلیمی مشابهی با استان گیلان قرار دارند، استفاده شود.



شکل (۲): خروجی فاضلاب سنتی به رودخانه‌های شهر

جدول (۱): شناسایی پارامترهای تأثیرگذار محیط زیستی بر فاضلاب خانگی کلانشهر رشت (منبع اطلاعات: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان)

تهدید محیط‌زیستی پارامتر (بر اساس موقعیت تهدید (بدون درنظر گرفتن درجه اهمیت))	فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری	تهدید مستقیم محیط‌زیست وارد به المان ( محل) بدون درنظر گرفتن درجه اهمیت	ردیف
خوب		سد شهر بیجار	-
نادر		سد هنجهیل	-
پایی			-
دارد			-
خوب		چاههای فلن امام‌زاده هاشم	-
نادر			-
پایی		گانال رویاز انتقال آب خام	-
دارد			-
خوب		خط انتقال آب خام (لوله و باکس) کالورت	-
نادر			-
پایی		تصفیه‌خانه آب اضطراری رشت	-
دارد			-
پایی		تصفیه‌خانه بزرگ آب گیلان	-
دارد			-
خوب		خط انتقال آب چاههای فلن به مخزن ذخیره شاه عباسی	-
نادر			-
خوب		خط آبرسان از مخزن شاه عباسی به شبکه شهر	-
نادر			-
خوب		خط لوله انتقال آب شرب از تصفیه‌خانه به مخزن ۵۰۰۰۰ سراوان	-
نادر			-
خوب		خط آبرسان از مخزن ۵۰۰۰۰ متر مکعبی سراوان به ورودی شهر (میدان مصلی)	-
نادر			-
خوب		خط آبرسان از میدان مصلی به مخزن زمینی و مخزن هوایی	-
نادر		میدان جانبازان (رشت)	-

مشاهدات به عمل آمده و مذکوره با کارشناسان و مدیران شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، حکایت از احتمال آسیبهای حاصل از نفوذ فاضلاب‌های خانگی و صنایع درون شهری به منابع تامین، تصفیه، ذخیره و انتقال آب شرب کلان شهر رشت دارد. همانطور که در جدول فوق مشاهده می‌شود، میزان تأثیرگذاری تهدید فاضلاب خانگی بر روی منابع تامین، تصفیه‌خانه‌ها، خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب کلانشهر رشت نشان داده شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که ضمن شناسایی میزان و احتمال تأثیرگذاری هر یک از حوادث محیط‌زیست و شناسایی راه حل‌های ممکن برای جلوگیری و یا دست کم کاهش تهدیدات احتمالی آنها، به عنوان یکی از ضروری‌ترین مسائل مرتبط با بحث

از نظرات استاد دانشگاه و در خصوص اعتبارسنجی پرسشنامه، از روایی محظوظ با تکیه بر نظرات استاد و همچنین آزمون آلفای کرونباخ برای بحث پایابی استفاده گردید. بدین ترتیب، ابتدا ۳۰ پرسشنامه اولیه در بین افراد جامعه توزیع شد و از پاسخهای به دست آمده برای اندازه‌گیری حجم نمونه و ارزیابی پایابی پرسشنامه‌ها از نرم‌افزار SPSS 26 استفاده شد که نتیجه آن در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول (۲): نتایج آلفای کرونباخ و امتیازات سوالات متغیرهای تحقیق

نام متغیر (آلفا)	سوالات	حداقل	حداکثر	میانگین
(α = ۰/۹۰۷)	آسیب رساندن به پوشش‌های گیاهی	۲	۵	۴/۳۰
	تأثیر مستقیم بر بهداشت جامعه و محیط زیست	۲	۵	۴/۲۹
	امکان نفوذ فاضلاب به لوله‌های آبرسانی	۱	۵	۴/۳۸
	هزینه‌های سنتی‌جمع آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب	۱	۵	۴/۳۸
	اجرای سازه‌های سپتیک تاک در خروجی فاضلاب‌های خانگی	۱	۵	۳/۹۲
	استفاده از لوله‌های اکسپوز در مسیر خط انتقال جهت کاهش احتمال ورود فاضلاب‌های خانگی و خاک‌های آلوده به آن به لوله‌ها	۱	۵	۳/۹۳
	اجرای خطوط با لوله‌های استاندارد پلی‌اتیلن یا جی‌آرپی و یا فولادی یا چدنی و عدم استفاده از لوله‌های آزیست، سیمان و بتون	۱	۵	۴/۳۱
	استفاده از اتصالات یا تورها جهت عدم ورود فضولات یا اشیاء آلوده در ورودی تصفیه‌خانه‌ها	۱	۵	۳/۹۹
	استفاده از سیستم‌های هشدار آلوگوگی در ورودی آب خام تصفیه‌خانه‌های از نظر آلوگوگی و سوم	۱	۵	۴/۳۱
	نصب آشغال‌گیرهای مناسب در ورودی‌ها	۱	۵	۴/۲۶
(α = ۰/۸۹۸)	عملیات گندزدایی مناسب با کلر (مایع و گاز) یا آب ژاول و یا ازن	۱	۵	۴/۲۸
	جلوگیری از ساخت شهرک‌های صنعتی در حریم منابع آب	۱	۵	۴/۲۶
	جلوگیری از احداث هرگونه صنایع بدون سیستم تصفیه فاضلاب	۱	۵	۴/۴۸
	عدم دادن مجوز ساخت رستوران و گردشگاه‌ها در حریم بهداشتی منابع سطحی و زیرزمینی توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری	۱	۵	۴/۱۳

رشت(منبع: اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان) با توجه به شناسایی عوامل محیط زیست طبیعی تهدید کننده آبرسانی تاکنون مطالعه‌ای با موضوع ارائه تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری در منابع تامین آب، تصفیه خانه‌ها، خطوط انتقال و مخازن ذخیره آب به ویژه در کلانشهر رشت، انجام نگرفته است که تحقیق حاضر از این جهت دارای نوآوری است.

### ۳- روش تحقیق

پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع بنیادین بوده است. برای انجام آن از روش تلفیقی شامل دو بخش کیفی و کمی استفاده گردیده است. در بخش کیفی، پس از بکارگیری ابزارهای کتابخانه‌ای و مشورت با استاد راهنمای و مشاور، سوالات مصاحبه با خبرگان و کارشناسان حوزه آب و فاضلاب طراحی گردید و نظرسنجی از آن‌ها انجام گرفت. در ادامه، با تکیه بر روی تحلیل مضمون، مهم‌ترین مقوله‌های مرتبط با کاهش تهدیدات مربوط به فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری شناسایی و دسته‌بندی شدند.

در ادامه تأثیر عوامل شناسایی بر روی مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در قالب مدل مفهومی ارائه گردیده و سپس مدل مذکور با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت، با توجه به غیر نرمال بودن داده‌های به دست آمده، از روش مدل معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزئی برای تحلیل داده‌های بخش کمی استفاده شد.

جامعه آماری در بخش کیفی و مصاحبه، استاد مدیریت محیط‌زیست و کارشناسان حوزه آب بودند. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از روش گلوله برای استفاده شد و تلاش گردید تا با کمک هر یک از کارشناسان شرکت کننده به کارشناسان بعدی دسترسی پیدا نمود. انجام مصاحبه‌ها نیز تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد و پس از آن نظرسنجی متوقف شد و متون مصاحبه مورد بررسی قرار گرفتند.

جامعه آماری در بخش کمی نیز کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و کلان شهر رشت بودند که از نظرات آن‌ها برای بررسی مدل استفاده شد. برای محاسبه حجم نمونه از روش کوکران محدود استفاده شد و در نهایت، تعداد ۲۳۰ پاسخ صحیح توسط محقق به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی در دسترس دریافت گردید. در نهایت، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS 26 و PLS 3 محاسبه شد.

در بحث اعتبارسنجی ابزار تحقیق نیز برای سوالات مصاحبه

چگونگی مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری مشخص نمود که به طور مختصر در جدول (۳) ارائه شده است.

**جدول (۳):** بررسی نظرات کارشناسان در زمینه مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری

مراحل آبرسانی	راهکارهای پیشنهادی
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- پایش بالادست سدها به جهت عدم وجود منابع آلوده‌کننده از قبیل فاضلاب خانگی</li> <li>- جلوگیری از ساخت شهرک‌های صنعتی در حریم منابع آب</li> <li>- جلوگیری از احداث هرگونه صنایع بدون سیستم تصفیه فاضلاب</li> <li>- ارتباط گستره و نزدیک اداره کل صنایع، اداره کل محیط‌زیست، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها با شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، جهت ارائه اجازه ساخت و ساز کارخانه‌ها و منزل مسکونی و اماكن تجاری (توجه ویژه به رعایت حریم بهداشتی خروجی پساب صنعتی و فاضلاب‌های انسانی)</li> <li>- عدم دادن مجوز ساخت رستوران و گردشگاه‌ها در حریم بهداشتی منابع سطحی و زیزمینی توسط اداره گردشگری</li> <li>- الزامی شدن تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر آن</li> <li>- تصفیه فاضلاب روتاهاي اطراف شهر رشت خصوصاً روتاهاي واقع در جنوب شهر رشت شامل سراوان، قاضيان، امامزاده هاشم، دهبنه و گلسرگ اجرای سازه‌های سپتیک تانک در خروجی فاضلاب‌های خانگی</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- سروپشیده نمودن کانال‌های روباز انتقال آب خام</li> <li>- استفاده از لوله‌های اسپوز در مسیر خط انتقال جهت کاهش احتمال ورود فاضلاب‌های خانگی و خاک‌های آلوده به آن به لوله‌ها</li> <li>- شناسایی مسیرهای خالی از سکنه برای عبور خطوط انتقال آب خام</li> <li>- پایش مداوم مسیر خط انتقال جهت بررسی و جلوگیری از ورود هر گونه آلودگی احتمالی به مسیر خط</li> <li>- ملزم نمودن کارخانه‌ها و ادھاری‌های صنعتی به رعایت نکات ایمنی و انجام تدبیر لازم در مقابل تهدیدات</li> <li>- اجرای خطوط انتقال آب خام می‌باشد به گونه‌ای صورت پذیرد که همیشه خطوط انتقال آب بالاتر از خطوط فاضلاب‌رو فرار گیرد</li> <li>- استفاده از مکان‌های دور از دسترس اهالی و سکونت‌های انسانی با شعاع حداقل ۱۵۰ متر از اطراف تصفیه‌خانه‌ها</li> <li>- تصفیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی</li> <li>- استفاده مجدد آن در آبیاری مزارع، باغ‌ها، فضای سبز و ...</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مطابق با نتایج جدول (۲)، با توجه به بالا بودن اعداد آلفای کرونباخ تمامی متغیرها از <math>\alpha = 0.7</math>، پایاپی کلی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین حداقل، حداکثر و میانگین امتیازات ارائه شده برای هر یک از سوالات پرسشنامه ارائه گردید.</li> </ul>
	<h4>۴- یافته ها</h4> <h5>۱-۱- یافته های آماری</h5> <p>یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته ۱۴ کارشناس شرکت‌کننده در این پژوهش توضیحاتی را در خصوص</p>

نام متغیر (آلفا)	سوالات	حداقل	حداکثر	میانگین
کنترل‌های پیشگیرانه ( $\alpha = 0.791$ )	الزامی شدن تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر آن	۱	۵	۴/۵۸
	ملزم نمودن کارخانجات و واحدهای صنعتی که دارای مواد مخازن و انبارهای سوخت و مواد منفجره خطرناک می‌باشند به رعایت نکات ایمنی و انجام تدبیر لازم در مقابل تهدیدات	۱	۵	۴/۶۰
	پایش منابع بالادست سدها به جهت عدم وجود منابع آلوده‌کننده از قبیل فاضلاب خانگی	۱	۵	۴/۳۲
	سروپشیده نمودن کانال‌های روباز انتقال آب خام	۲	۵	۴/۲۹
	پایش مداوم مسیر خط انتقال جهت بررسی و جلوگیری از ورود هر گونه آلودگی احتمالی به مسیر خط	۱	۵	۴/۲۹
	ایجاد مسیرهای انحراف فاضلاب	۱	۵	۳/۸۷
	بکارگیری استراتژی کنترل از مبدأ تولید فاضلاب	۱	۵	۴/۲۰
	شناسایی مسیرهای خالی از سکنه برای عبور خطوط انتقال آجرای خطوط انتقال آب خام	۱	۵	۳/۹۰
	می‌باشد به گونه‌ای صورت پذیرد که همیشه خطوط انتقال آب بالاتر از خطوط فاضلاب‌رو فرار گیرد	۱	۵	۴/۲۷
	استفاده از مکان‌های دور از دسترس اهالی و سکونت‌های انسانی با شعاع حداقل ۱۵۰ متر از اطراف تصفیه‌خانه‌ها	۱	۵	۴/۱۱
بهره‌برداری بهینه ( $\alpha = 0.859$ )	تصفیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی	۱	۵	۴/۲۴
	استفاده مجدد آن در آبیاری مزارع، باغ‌ها، فضای سبز و ...	۱	۵	۴/۲۴

مطابق با نتایج جدول (۲)، با توجه به بالا بودن اعداد آلفای کرونباخ تمامی متغیرها از  $\alpha = 0.7$ ، پایاپی کلی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. همچنین حداقل، حداکثر و میانگین امتیازات ارائه شده برای هر یک از سوالات پرسشنامه ارائه گردید.

#### ۴- یافته ها

##### ۱-۱- یافته های آماری

یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته ۱۴ کارشناس شرکت‌کننده در این پژوهش توضیحاتی را در خصوص

#### ۴-۲- پایایی مدل های اندازه گیری

در ادامه، برای بررسی تأثیر عوامل مدیریتی بر تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری از روش مدل معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مرباعات جزئی استفاده شد. در این راستا، ابتدا پیششرطهای مربوط به برآش نیکویی مدل و برآش مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. پس از تأیید برآش مدل، بررسی ارتباط بین متغیرها در قالب دو مدل مفهومی در حالت ضرایب معناداری و ضرایب استاندارد بررسی گردید که نتیجه آن در شکل (۳) و (۴) نشان داده است.

بارهای عاملی بر اساس محاسبه همبستگی شاخص های یک سازه با آن سازه محاسبه می گردد.

جدول (۵): ضرایب بار عاملی مدل تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبه با آن

کد نمونه	نام نمونه	جنبه	نام فاصله	نام متغیر	ضرایب	کد نمونه
					.۰/۷۰۴	D1
					.۰/۸۱۰	D2
					.۰/۷۸۷	D3
					.۰/۷۹۸	D4
					.۰/۷۹۰	D5
					.۰/۷۶۰	D6
					.۰/۸۸۰	D7
.۰/۸۰۷						D8
.۰/۷۹۳						D9
.۰/۷۱۱						D10
.۰/۸۲۳						D11
.۰/۸۰۴						D12
.۰/۷۰۹						D13
.۰/۷۰۲						D14
.۰/۸۲۹						D15
.۰/۷۷۹						D16
.۰/۸۰۷						D17
				.۰/۸۶۸		D18
				.۰/۸۲۴		D19
				.۰/۸۸۸		D20
				.۰/۸۵۲		D22
		.۰/۷۹۹				G12
		.۰/۸۳۹				G13
		.۰/۷۴۵				G14
		.۰/۸۴۴				G15

مراحل آبرسانی	راهکارهای پیشنهادی
	رو باز استفاده شده است)
	- استفاده از صافی ها یا تووها جهت عدم ورود فضولات یا اشیاء آلوده در ورودی تصفیه خانه ها
	- ایجاد مسیرهای انحراف فاضلاب
	- استفاده از مکان هایی دور از دسترس اهالی و سکونت های انسانی با شعاع حداقل ۱۵۰ متر
	- استفاده از سیستم های هشدار آلودگی در ورودی آب خام تصفیه خانه های از نظر آلودگی و سوموم
	- تصفیه فاضلاب های خانگی و صنعتی و استفاده مجدد آن در مزارع، باغ ها، فضای سبز و ...
	- جلوگیری از ورود و نشت فاضلاب ها به محل های ورودی تصفیه خانه ها
	- نصب آشغال گیرهای مناسب در ورودی ها
	- عملیات گندздایی مناسب با کلر یا آب ژاول و یا ازن
	- بکارگیری استراتژی کنترل از مبدأ تولید فاضلاب یا پساب

#### تصفیه خانه ها

از سوی دیگر، تحلیل دقیق محتوای مصاحبه ها در قالب پنجم راهکار مدیریتی می تنشی بر پدافند غیر عامل یعنی ابزارهای کاری مدرن، قوانین منع کننده و اجرایی، کنترل های پیشگیرانه، اقدامات کم خطر و بهره برداری بهینه استخراج گردید و پرسشنامه برای آن ها طراحی شد و در بین کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان و کلان شهر رشت توزیع شد که آمار توصیفی آن ها در جدول (۴) نشان داده شده است.

جدول (۴): آمار توصیفی خصوصیات جمعیت شناختی کارکنان

گروه	درصد	فرآوانی	دسته بندی
جنسيت	۸۳/۹	۱۹۳	مرد
	۱۶/۱	۳۷	زن
سن	۷/۴	۱۷	۲۵ تا ۳۵ سال
	۳۳/۵	۷۷	۴۵ تا ۴۶ سال
مدرک تحصيلي	۵۹/۱	۱۳۶	۴۶ سال به بالا
	۲۲/۹	۵۵	کارشناسی
سابقه کار و فعالیت در حوزه آب و فاضلاب	۷۰	۱۶۱	کارشناسی ارشد
	۶/۱	۱۴	دکتری
حوزه آب و فاضلاب	۴/۸	۱۱	زیر ۵ سال
	۵/۷	۱۳	۶ تا ۱۰ سال
	۳۱/۳	۷۲	۱۱ تا ۲۰ سال
	۵۸/۳	۱۳۴	۲۱ سال به بالا
کل	۱۰۰	۲۳۰	

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه گردید، جذر میانگین واریانس خروجی (AVE) بیشتر از همبستگی بین متغیرهای اصلی پژوهش با یکدیگر بوده است. بنابراین مدل اندازه‌گیری مورد بررسی از روایی واگرا یا افتراقی مناسبی برخوردار بوده است. از این‌رو، می‌توان اظهار داشت که متغیرهای مکنون در مدل، تعامل بیشتری با شاخص‌های خود داشته‌اند تا با سازه‌های دیگر و به عبارتی، روایی واگرای مدل‌های اصلی در حد مناسبی قرار داشته است.

#### ۴-۳-۴- معیارهای ارزیابی برآش بخش ساختاری

پس از ارزیابی و تبیین برآش مدل‌های تحقیق، نوبت به معیارهای ارزیابی برآش بخش ساختاری رسید که شامل دو معیار ضریب تعیین و GOF بوده است.

ضریب تعیین نشانگر تاثیری است که یک متغیر برونزا یا مستقل بر یک متغیر درونزا یا وابسته می‌گذارد. نتایج مقادیر ضریب تعیین متغیرهای وابسته برای مدل اندازه‌گیری در جدول (۸) نشان داده شده است.

جدول (۸): ضریب تعیین محقق شده مدل تحقیق

ضریب تعیین تعدیل شده	ضریب تعیین	متغیرهای درونزا
۰/۳۳۷	۰/۳۵۲	تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری

با توجه به مقادیر بدست آمده، می‌توان اظهار داشت که مقادیر ملاک ضریب تعیین برای متغیرهای وابسته مدل اندازه‌گیری در حد مطلوبی قرار داشته است.

معیار GOF به بخش کلی مدل‌یابی معادلات ساختاری مربوط است. این معیار نشان می‌دهد که محقق می‌تواند پس از بررسی برآش بخش اندازه‌گیری و بخش ساختاری، برآش بخش کلی را نیز مورد بررسی قرار دهد. معیار GOF توسط مولر (۲۰۰۴) مطرح شد و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

$$GoF = \sqrt{Com \times R_{inner}^2}$$

در فرمول فوق، Com میانگین مقادیر اشتراکی (AVE) و  $R^2$  میانگین ضرایب تعیین متغیرهای مکنون یا وابسته است. نتایج حاصل از بررسی این معیار برای تمامی مدل‌های اندازه‌گیری در جدول (۹) نشان داده شده است.

جدول (۹): نتایج بررسی مدل کلی با استفاده از معیار GOF

دسته‌بندی	نتیجه نهایی	فرمول	مدل اندازه‌گیری
قوی	۰/۴۵۹	$GoF = \sqrt{0.598 * 0.352}$	تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبط با آن

همانطور که در جدول فوق نشان داده شد، بار عامل متغیرهای مشاهده‌پذیر بالاتر از ۰/۷ بوده است و از همین رو، پایایی سوالات مدل مورد بررسی مورد تایید قرار گرفته است.

همچنین آلفای کرونباخ معیاری در جهت بررسی پایایی و ارزیابی پایداری درونی است که میزان همبستگی بین یک سازه و شاخص‌های مربوط به آن را مشخص می‌کند. نتایج مربوط به آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در جدول (۶) نشان داده شده است.

جدول (۶): نتایج آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا متفاوت‌های مدل تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبط

میانگین واریانس استخراج شده (AVE)	پایایی ترکیبی	آلفای کرونباخ	متغیر
۰/۵۶۱	۰/۸۹۹	۰/۸۶۹	ابزارهای کاری مدرن
۰/۷۱۷	۰/۸۳۵	۰/۷۰۶	اقدامات کم خطر
۰/۷۵۷	۰/۸۶۲	۰/۷۸۱	بهره‌برداری بهینه
۰/۶۵۳	۰/۸۸۲	۰/۸۲۲	تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری
۰/۶۲۲	۰/۸۹۱	۰/۸۴۷	قوانين منع کننده و اجرایی
۰/۵۸۸	۰/۸۷۷	۰/۸۲۶	کنترل‌های پیشگیرانه

همانطور که در جدول فوق نشان داده است، می‌توان گفت که آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی حاصل از متغیرهای تحقیق بالاتر از ۰/۷ بوده و می‌توان گفت که پایایی سازه‌های مدل اندازه‌گیری مورد تایید قرار گرفته است.

برای بررسی ارتباط میان یک سازه با شاخص‌هاییش در قیاس با رابطه آن سازه با سایر سازه‌ها از معیار روایی واگرا استفاده می‌شود. نتایج مربوط به روایی واگرا در مدل‌های اندازه‌گیری تحقیق در جدول (۷) نشان داده شده است.

جدول (۷): ماتریس سنجش روایی واگرا در مدل تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبط با آن

۶	۵	۴	۳	۲	۱	۷
					۰/۷۴۹	ابزارهای کاری مدرن
				۰/۸۴۷	۰/۶۳۸	اقدامات کم خطر
			۰/۸۷۰	۰/۷۰۳	۰/۶۸۹	بهره‌برداری بهینه
		۰/۸۰۸	۰/۵۵۵	۰/۴۷۹	۰/۵۱۳	تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری
	۰/۷۸۹	۰/۴۶۹	۰/۶۶۶	۰/۵۵۶	۰/۶۵۴	قوانين منع کننده و اجرایی
۰/۷۶۷	۰/۶۸۹	۰/۵۰۰	۰/۷۲۲	۰/۶۹۷	۰/۷۲۰	کنترل‌های پیشگیرانه

#### ۴-۴- بررسی مدل های تحقیق


با توجه به اشکال فوق، ارتباط بین عوامل مدیریت تهدید مربوط به فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری و ضریب مسیر روابط مذکور مشخص شد. بر این اساس، چنانچه ضریب به دست آمده در روابط معناداری بالاتر از  $1/96$  باشد، آن رابطه مورد تأیید است و در ادامه، ضریب مسیر رابطه های معنادار نشان دهنده مستقیم یا معکوس بودن روابط بین متغیرها است. نتایج مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش در جدول (۱۰) خلاصه شده اند.

جدول (۱۰): نتایج آزمون فرضیه های مدل تهدید فاضلاب خانگی با صنایع درون شهری و راهکارهای مرتبط با آن

نتیجه آزمون	P (sig)	ضریب استاندارد	t آماره	فرضیه
تأیید	P<0.05	0.383	5/739	ابزارهای کاری مدرن ← تهدید فاضلاب خانگی
تأیید	P<0.05	0.703	9/837	قوانين منع کننده و اجرایی ← تهدید فاضلاب خانگی
تأیید	P<0.05	0.279	2/414	کنترل های پیشگیرانه ← تهدید فاضلاب خانگی
عدم تأیید	P>0.05	0.252	1/146	اقدامات کم خطر ← تهدید فاضلاب خانگی
تأیید	P<0.05	0.202	3/059	بهره برداری بهینه ← تهدید فاضلاب خانگی

نتایج بدست آمده از جدول (۱۰) نشان داد که از بین ۵ راهکارهای شناسایی شده برای مدیریت تهدید فاضلاب خانگی با صنایع درون شهری، به ترتیب قوانین منع کننده و اجرایی، ابزارهای کاری مدرن، کنترل های پیشگیرانه و بهره برداری بهینه بیشترین تاثیرگذاری را بر تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری داشتند. همچنین، مشخص گردید که اقدامات کم خطر هیچ تاثیری بر این مسئله ندارند.

با توجه به نتایج بدست آمده، الگوی یکپارچه و منسجم کاهش و مقابله با تهدیدات فاضلاب خانگی با تکیه بر استراتژی پدافند غیرعامل در شکل (۵) نشان داده شده است.



شکل (۵): الگوی یکپارچه و منسجم کاهش و مقابله با تهدیدات فاضلاب خانگی

از آنجایی که عدد بدست آمده برای مدل اندازه گیری بالاتر از مقدار  $0/36$  بوده است، می توان گفت که برash مدل اندازه گیری قوی بوده است.

بنابراین فرضیه های مورد بررسی در پژوهش حاضر به شرح زیر بوده است:


۱. ابزارهای کاری مدرن تأثیر معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در فرآیند آبرسانی دارد.

۲. قوانین منع کننده و اجرایی تأثیر معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در فرآیند آبرسانی دارد.


۳. کنترل های پیشگیرانه تأثیر معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در فرآیند آبرسانی دارد.

۴. اقدامات کم خطر تأثیر معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در فرآیند آبرسانی دارد.

۵. بهره برداری بهینه تأثیر معناداری بر تهدید فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری در فرآیند آبرسانی دارد.



شکل (۳): آزمون مدل تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبط با آن در حالت ضرایب معناداری



شکل (۴): آزمون مدل تهدید فاضلاب خانگی و راهکارهای مرتبط با آن در حالت ضرایب استانداری

شهری نتایج مختلفی را به دنبال داشت. بر اساس نتایج فرضیه اول، ابزارهای کاری مدرن رابطه مثبت و معناداری با تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری دارد و به احتمال ۹۹ درصد می‌توان گفت که بهره‌گیری از این راهکار می‌توان به مدیریت بهتر تهدیدات مذکور کمک نماید. نتایج حاصل از این فرضیه با یافته‌های غفوری و همکاران [۱۳]، فتائی [۳۰]، بازی و همکاران [۳۱]، محرابی و همکاران [۳۲]، باغانی [۳۳]، جین و همکاران [۲۱]، مریم و بیویوگونگر [۳۴] و بایر و همکاران [۵] بوده است. در تشریح این فرضیه می‌توان گفت که بهره‌گیری از راهکارهای نظیر اجرای سازه‌های سپتیک تانک در خروجی فاضلاب‌های خانگی، استفاده از لوله‌های اکسپوز در مسیر خط انتقال جهت کاهش اختلال ورود فاضلاب‌های خانگی و خاک‌های آلوده به آن به لوله‌ها، اجرای خطوط با لوله‌های استاندارد پلی‌اتیلن یا جی‌آرپی و یا فلودای یا چدنی (عدم استفاده از لوله‌های آربست، سیمان و بتی)، استفاده از صافی‌ها یا تورها، جهت عدم ورود فضولات یا اشیاء آلوده در ورودی تصفیه‌خانه‌ها، استفاده از سیستم‌های هشدار آلودگی در ورودی آب خام تصفیه‌خانه‌های از نظر آلودگی و سموم، نصب آشغال‌گیرهای مناسب در ورودی‌ها، عملیات گندزدایی مناسب با کلر (مایع و گاز) یا آب ژاول و یا ازن می‌توانند تا حد زیادی بر کاهش آلودگی‌های مربوط به فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری تأثیرگذار باشند.

در خصوص نقش قوانین منع‌کننده و اجباری، نتایج نشان داد که این قوانین می‌توانند تأثیر مثبت و معناداری بر تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری داشته باشند. این نتایج هم‌سو با پژوهش محسنی و گلکار [۳۵] و فصیحی [۱۰] بوده است. به طور کلی، انجام اقداماتی نظیر جلوگیری از ساخت شهرک‌های صنعتی در حریم منابع آب، جلوگیری از احداث هرگونه صنایع بدون سیستم تصفیه فاضلاب، عدم دادن مجوز ساخت رستوران و گردشگاه‌ها در حریم بهداشتی منابع سطحی و زیرزمینی توسط اداره میراث فرهنگی و گردشگری، الزامی شدن تصفیه فاضلاب‌های صنعتی و نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بر آن و همچنین ملزم نمودن کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی که دارای مواد اولیه شیمیایی خطرناک و یا مخازن و انبارهای سوخت و مواد منفجره خطرناک هستند به رعایت نکات ایمنی و انجام تدبیر لازم در مقابل تهدیدات، می‌تواند در حل مشکلات مرتبط با تهدیدات این‌گونه از آلودگی‌ها به فرایند آبرسانی تأثیرگذار باشد.

نتایج فرضیه سوم پژوهش نشان داد که کنترل‌های پیشگیرانه نیز می‌توانند نقش مثبت و معناداری بر کاهش تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری ایفا کنند. در این

## ۵- بحث و نتیجه‌گیری

فضای شهری نوین با مسائل و تهدیدهای متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیط‌زیستی مواجه است و همین مسئله پایدارسازی شهرها در برابر مخاطرات توسعه زیرساختی شهری را به عنوان نگرشی نوین در شهرسازی مطرح نموده است [۲۷]. مطالعات صورت گرفته در حوزه برنامه‌ریزی شهری نشان داده است که با اتکا به راهکارهایی نظیر استفاده از فناوری با هدف توسعه پایدار و سازگاری هر چه بیشتر با محیط‌زیست، راهکارهای مدیریتی در جهت کاهش آلودگی‌های محیط‌زیستی، اصلاح برنامه‌های زمان‌بندی عملیات اجرایی بر اساس تهدیدات موجود و استفاده از مصالح باکیفیت در حوزه‌های زیرساخت شهری می‌توانند تأثیر بسزایی در کاهش مشکلات مردم کلان‌شهرها داشته باشند [۲۸].

عوامل مختلف آلاینده منابع آب شامل مواد شیمیایی، عوامل میکروبی و عوامل فیزیکی مانند تغییرات دمایی و تغییرات رنگ و کدورت هستند. سطح بالای غلظت از این مواد طبیعی در آب می‌تواند اثرات نامطلوبی بر فون و فلور منابع آب داشته باشد. بسیاری از مواد و ترکیبات شیمیایی راه یافته به منابع آب سمی بوده و می‌توانند منجر به تبعات بهداشتی در کوتاه‌مدت یا درازمدت شوند. همچنین عوامل پاتوژنیک میکروبی در آب می‌توانند منجر به بیماری‌های منتقل شونده از طریق آب شده و تهدیدکننده سلامت انسان و حیوانات باشند [۲۹]. آلودگی را می‌توان به عنوان یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سلامت، بقاء و فعالیت‌های انسان یا سایر موجودات زنده می‌شود [۱۱].

در پژوهش حاضر تلاش شد تا با بکارگیری روش تلفیقی، مدل مدیریتی برای کنترل زنجیره تأمین آب شرب کلان شهر رشت در برابر تهدیدات مرتبط با فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری ارائه شود. برای این منظور، ابتدا با بکارگیری ابزار مصاحبه تلاش شد تا نظر اساتید دانشگاهی و کارشناسان آب در خصوص راهکارهای مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری شناسایی شود. در ادامه، با تحلیل محتوای مصاحبه‌ها، عوامل کلی مربوطه استخراج گردید و برای ارزیابی میزان اثرگذاری آن‌ها، از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته، از کارکنان اداره آب و فاضلاب نظرسنجی گردید. یافته‌های به دست آمده در بخش کیفی نشان داده که راهکارهای این حوزه در پنج دسته‌بندی به نام‌های ابزارهای کاری مدرن، قوانین منع‌کننده و اجباری، کنترل‌های پیشگیرانه، اقدامات کم خطر و بهره‌برداری بهینه تقسیم می‌شوند.

یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر رابطه بین راهکارهای شناسایی شده با تهدید تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون

هم چنین به منظور کاهش تهدیدات مربوط به فاضلاب خانگی همراه با صنایع درون شهری باید به مسائل زیادی توجه نمود. برای مثال، مطابق آین نامه‌های آبرسانی لوله‌های آب بایستی از استاندار بالاتری نسبت به لوله‌های فاضلاب در اجرا برخوردار باشند تا از نشتی آب در لوله‌ها کاسته شود. از طرفی، فاضلاب شهری باید به تصفیه خانه‌های فاضلاب منتقل شوند و در مسیر انتقال نیز باید حفظ فاصله‌ها و حریم‌های اعلامی تأسیسات آبرسانی از تأسیسات فاضلاب رعایت شود. همچنین، تصفیه فاضلاب به صورت منطقه‌ای به منظور کاهش آلودگی ناشی از رهاسازی آن و همچنین تصفیه فاضلاب به صورت نقطه‌ای برای کلیه صنایع درون شهری به منظور کاهش آلودگی باید مورد توجه قرار گیرد. احداث پکیج‌های تصفیه فاضلاب توسط مجتمع‌های صنعتی و بیمارستان و تجاری قبل از ورود به شبکه نیز از دیگر تصمیماتی است که باید در قالب دستورات بهداشتی به مراکز مذکور ابلاغ و لازم‌الاجرا شود. از دیگر پیشنهادها در این زمینه می‌توان به انجام گندزدایی به صورت مجزا و دفع پساب خروجی، رعایت فاصله هم‌جواری لوله‌های آب و فاضلاب و الزام صنایع درون شهری به اجرای سامانه‌های سپتیک و تصفیه‌خانه اشاره کرد.

## ۶- مراجع

- [1] K. Madani, A. AghaKouchak, and A. Mirchi, "Iran's socio-economic drought: Challenges of a water-bankrupt nation," *Iranian Studies*, vol. 49, pp. 997-1016, 2016.
- [2] K. Madani, "Water management in Iran: what is causing the looming crisis?," *Journal of Environmental Studies and Sciences*, vol. 4, pp. 315-328, 2014.
- [3] Nasrabadi, "Environmental evidence of Iran's water crisis and some solutions", *Socio-Cultural Strategy Journal*, vol. 4, pp. 65-89, 2014. (In Persian)
- [4] R. Aghamjidi, and M. H. Golchinzadeh, "Water transmission lines and breakage (a case study of water transmission lines in Khuzestan province)," in *National Conference on Optimal Use of Water Resources*, Dezful, Islamic Azad University, Dezful Branch, 2011. (In Persian)
- [5] K. Baier, K. C. Schmitz, R. Azzam, and R. Strohschön, "Management tools for sustainable ground water protection in mega urban areas—small scale land use and ground water vulnerability analyses in Guangzhou, China," *International Journal of Environmental Research*, vol. 2, pp. 249-262, 2014.
- [6] J. Johansson, H. Hassel, and E. Zio, "Reliability and vulnerability analyses of critical infrastructures: Comparing two approaches in the context of power systems," *Reliability Engineering & System Safety*, vol. 120, pp. 27-38, 2013. DOI: 10.1016/j.ress.2013.02.027
- [7] A.K. Priya, Rekha Pachaiappan, P. Senthil Kumar, A.A. Jalil, Dai-Viet N. Vo, Saravanan Rajendran, The war using microbes: A sustainable approach for wastewater management, *Environmental Pollution*, Vol. 275. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.116598
- [8] M. N. Koleva, A. J. Calderón, D. Zhang, C. A. Stylian, and L. G. Papageorgiou, "Integration of environmental aspects in modelling and optimisation of water supply chains," *Science of The Total Environment*, vol. 636, pp. 314-338. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.358

زمینه، رمضانی و مسافری [۳۶] اظهار داشتند که پاییش منابع بالادست سدها به جهت عدم وجود منابع آلوده‌کننده از قبیل فاضلاب خانگی و در کنار آن، پاییش مداوم مسیر خط انتقال جهت بررسی و جلوگیری از ورود هر گونه آلودگی احتمالی به مسیر خط باید مد نظر قرار گیرند. به عقیده داوان و همکاران [۲۱] و سایدو و همکاران [۳۷]. بکارگیری استراتژی کنترل از مبدأ تولید فاضلاب یکی از مهم‌ترین اقدامات در زمینه کاهش تهدیدات محیط‌زیستی فاضلاب‌های خانگی است. از دیگر راهکارهای کنترلی می‌توان به سپوشیده نمودن کانال‌های روباز انتقال آب خام و همچنین ایجاد مسیرهای انحراف فاضلاب اشاره کرد.

نتایج مربوط به فرضیه شماره چهارم نشان داد که بکارگیری اقدامات کم خطر (نظیر شناسایی مسیرهای خالی از سکنه برای عبور خطوط انتقال و یا استفاده از مکان‌هایی دور از دسترس اهالی و سکونت‌های انسانی با شعاع حداقل ۱۵۰ متر از اطراف تصفیه‌خانه‌ها) با ضریب معناداری ۱/۱۴۶ عملأً تأثیر معناداری بر مدیریت تهدیدات فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری ندارد. در نهایت، بررسی فرضیه پنجم مشخص نمود که بهره‌برداری بهینه از آب‌های مصرفی نظیر بکارگیری تصفیه فاضلاب‌های خانگی و صنعتی و یا استفاده مجدد آن در آبیاری مزارع، باغ‌ها، فضای سبز و غیره، می‌توانند تهدیدات موجود در این زمینه را به فرستی دوباره برای حفظ منابع محیط‌زیستی بدل نمایند. نتایج این فرضیه نیز با مطالعات جعفرپور [۱۴]، ملاباشی و همکاران [۳۸]، حیدری [۳۹]، معینی و افشار [۱۲] و گنجی‌زاده و همکاران [۴۰] هم‌راستا بوده است.

همانطور که از نتایج مشخص گردید، بجز اقدامات کم خطر که تاثیری بر تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری ندارد، ضریب مسیر سایر راهکارها نشان داد که به ترتیب مدیریت قوانین منع کننده و اجراء، ابزارهای کاری مدرن، کنترل‌های پیشگیرانه و بهره‌برداری بهینه بیشترین تأثیرگذاری را بر تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری دارند و به همین دلیل، بهتر است در اولویت‌بندی حل مشکلات مربوط به تهدید فاضلاب خانگی و صنایع درون شهری به میزان اهمیت و تأثیرگذاری، به آن‌ها توجه شود.

مطابق با نتایج به دست آمده به نظر می‌رسد که بدون تردید در صورت عدم رسیدگی به مشکل کمبود آب که ایران در حال حاضر با آن مواجه است، مسئله به صورت یک چالش بزرگ ملی تشید خواهد شد. برای تسکین و کاهش مشکل فعلی کمبود آب، لازم است که یک برنامه جامع مدیریت پایدار منابع آب در کل کشور تدوین شود. استفاده مجدد از آب برای مصارف خانگی، در حل مشکل کمبود آب در ایران نقشی حیاتی ایفا می‌کند.

- Management, vol. 297, 2021.  
[https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113300.](https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113300)
- [25] L. Yi, W. Jiao, X. Chen, and W. Chen, "An overview of reclaimed water reuse in China," Journal of Environmental Sciences, vol. 23, pp. 1585-1593, 2011.  
[https://doi.org/10.1016/S1001-0742\(10\)60627-4.](https://doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60627-4)
- [26] N. Rahman Nesab Amiri, and A. A. Pourezat, "The necessity of policy making for the participation of the private sector in solving the water crisis: The role of transnational companies in researching the right to water as one of the economic and social human rights", Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, vol. 9, pp. 112-91, 2016. (In Persian)
- [27] S. Zanganeh Tabar, and S. M. Hosseini, "Investigating the role of natural factors in mapping urban hazards (case study: Kermanshah city)," Tabavar Shahr Quarterly, 1400. (In Persian)
- [28] R. Valizadeh, and M. Dadash Pourmoghadam, "Evaluation of the physical resilience of the road network in Tabriz city area 1 against urban hazards", Journal of Shabak, vol. 6, pp. 216-207, 2019. (In Persian)
- [29] C. M. Hogan, "Water pollution. Encyclopedia of earth topic," Washington, DC: Cleveland National Council on Science and Environment, 2010.
- [30] E. Fatai, "Environmental and health risk assessment of the Sablan Dam catchment area using verastic model," Ardabil Health and Health Journal, vol. 11, pp. 555-573, 2019. (In Persian)
- [31] J. Bazi, S. R. Hashemi, and A. Khashei Seyuki, "Optimizing the location of drinking water supply stations with passive defense approach (case study: Birjand city)," Passive Defense Journal, vol. 9, pp. 115-121. 2017. (In Persian)
- [32] Mehrabi, M. A. Eslami, and A. M. Zamani, "Ubiquitous GIS in urban water and wastewater of Yazd province," in 4th National Conference on the Application of GIS Spatial Information System in Water and Electricity Industry, Arak, 2016. (In Persian)
- [33] M. Baghani, "Investigation of characteristics, advantages and disadvantages of the wetland system compared to conventional filtration systems (trickle filter)," in 7th National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, 2013. (In Persian)
- [34] B. Maryam, and H. Büyükgüngör, "Wastewater reclamation and reuse trends in Turkey: Opportunities and challenges," Journal of Water Process Engineering, vol. 30, pp. 100-112, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2017.10.001>
- [35] S. H. Mohseni, and H. Golkar, "Environment, water pollution, challenges and solutions," in 5th National Conference on Environmental Engineering, Tehran, 2019. (In Persian)
- [36] M. E. Ramezani, and M. Masafari, "Analysis of Tabriz urban water and wastewater situation with SWOT and QSPM method in order to provide management strategy," in 16th National Conference on Environmental Health of Iran, Tabriz, 2013.
- [37] C. Caicedo, K. H. Rosenwinkel, M. Exner, W. Verstraete, R. Suchenwirth, P. Hartemann, and R. Nogueira, "Legionella occurrence in municipal and industrial wastewater treatment plants and risks of reclaimed wastewater reuse," Water Research, vol. 149, pp. 21-34, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2018.10.080>
- [38] S. Molabashi, H. Amini, and N. Akbari, "Optimum plan for equipping residential areas with water consumption reducing devices (case study of Isfahan city)," Journal of Water and Sewerage Science and Engineering, vol. 4, pp. 49-42, 2018. (In Persian)
- [39] Heydari, "Sustainable use of Tehran's urban water and wastewater resources," in 2nd Iran Water and Sewerage Science and Engineering Congress, Isfahan, 2017. (In Persian)
- [40] R. Ganjizadeh, H. Moazed, M. Rafiei, and A. Ebrahimi, "Usage of urban sewage and its use in the agricultural sector: A case study of Ferdous city," in National Conference of Water and Wastewater Engineering Sciences, Kerman, 2013. (In Persian)
- [9] M. Rasouli Fard, and M. Ehteshami, "Water crisis and solutions to deal with it," in 3rd International Symposium on Environmental Engineering and Water Resources, Khwaja Nasiruddin Tousi University of Technology, Tehran, 2014. (In Persian)
- [10] H. A. Fasihi, "Investigation of the sources and consequences of urban and industrial wastewater flow in the villages of the private part of Tehran," Rural Research Quarterly, vol. 5, pp. 911-936, 2013. (In Persian)
- [11] M. Hadi, "Fund to support researchers and environmental research institute of Tehran University of Medical Sciences and Health Services," in Fund to Support Researchers and Technologists of the Country, 2015. (In Persian)
- [12] R. Moini, and M. Afshar, "Optimization of the comprehensive design of the treatment plant and the domestic wastewater collection network with the ant community optimization algorithm," Water and Wastewater, vol. 25, pp. 14-24, 2013. (In Persian)
- [13] S. Ghafouri, H. Hasanzadeh, and M. V. Samani Hosseini, "Sustainable management of water resources by reuse of urban wastewater in toll land approach," Journal of Water and Wastewater, vol. 32, pp. 122-135, 1400. (In Persian)
- [14] M. Jafarpour, "Investigating the effects of the lack of surface water collection and disposal network in the urban area (case study of Ahvaz city)," Rainwater Catchment Surface Systems, vol. 9, pp. 37-46, 1400. (In Persian)
- [15] Kayhanian, M. and Tchobanoglou, G. 2018, "Potential application of reclaimed water for potable reuse: part III-the path forward and implementation challenges." Journal of Water and Wastewater, 29 (4), 61-74. (In Persian)
- [16] H. Gilani, I. H. Sahebi, "The Water-Energy Nexus of the Sewage Sludge Supply Chain Under Disruption: A Scenario-Based Robust Model", Journal of Supply Chain Management, Vol. 23, No. 72, pp.55-70., 2021. (In Persian)
- [17] H. Poursultan Mohammadi, M. Chehel Amirani, and F. Faghihi, "Non-agent defense in the face of cyber-attacks to deal with intentional environmental pollution and biological pests of water and wastewater treatment plants (case study: Quds city treatment plant)," Environmental Science and Technology Quarterly, 2016. (In Persian)
- [18] H. Safari, and M. Safi, "Comprehensive criteria for passive defense of water and sewage systems in sustainable development," in 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran, Conference Permanent Secretariat, Shahid Beheshti University, 2015. (In Persian)
- [19] Ghandi, M., Roozbahani, A., 2019, "Tehran's drinking water supply management in pre crisis situations using the fuzzy PROMETHEE II method." Journal of Water and Wastewater, 30(4), 1-15. DOI: 10.22093/wwj.2018.133679.2692. (In Persian)
- [20] K. Jain, A. S. Patel, V. P. Pardhi, and S. J. S. Flora, "Nanotechnology in wastewater management: A new paradigm towards wastewater treatment," Molecules, vol. 6, pp. 17-97, 2021. <https://doi.org/10.3390/molecules26061797>.
- [21] H. Duan, S. Gao, X. Li, N. H. Ab Hamid, G. Jiang, M. Zheng, ... and Z. Yuan, "Improving wastewater management using free nitrous acid (FNA)," Water Research, vol. 171, pp. 115-182, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2019.115382>.
- [22] F. N. Chaudhry, and M. F. Malik, "Factors affecting water pollution: a review," J Ecosyst Ecography, vol. 1, pp. 225, 2017. DOI: 10.4172/2157-7625.1000225.
- [23] E. N. A. González, A. V. Ramos, G. T. Echeverri, S. Carlos, L. S. M. Hernández, M. A. Á. Garza, and L. D. Jiménez, "Analysis of the production and treatment of wastewater in the southeast of Coahuila, Mexico," Journal of Agriculture and Environmental Sciences, vol. 4, No.1, pp. 155-162, 2015. DOI: 10.15640/jaes.v4n1a20.
- [24] A. K. Pandey, R. Reji Kumar, Kalidasan B, Intiaz Ali Laghari, M. Samykan, Richa Kothari, Abdullah M. Abusorrah, Kamal Sharma, V. V. Tyagi, Utilization of solar energy for wastewater treatment: Challenges and progressive research trends, Journal of Environmental

# **Designing a Model of Domestic Sewage and Urban Industries in the Drinking Water Supply Chain of Rasht metropolis**

S. A. Asadi, M. Zaeimdar\*, S. A. Jozi

## **Abstract**

The issue of overflowing domestic sewage with urban industries into water resources, along with population growth and reduction of soil self-remediation, is one of the threats that can lead to irreparable damage to metropolises. The purpose of the current research was to design an integrated management model for passive defense against the threats of drinking water supply chain. This research was based on the objective of a fundamental type and it has used the integrated method. Solutions related to the management of supply chain threats were presented by conducting interviews with experts in the field of water and sewage and then the most important factors were designed in the form of a conceptual model by analyzing the content of the interviews. Following, the effect of each factor on reducing the threats related to the domestic sewage with urban industries was investigated by designing a researcher-made questionnaire and checking its validity through content validity and Cronbach's alpha test. For quantitative analysis, structural equation model method, SPSS 26, and PLS 3 softwares were used. The findings showed that modern work tools, prohibitive and mandatory laws, preventive controls and optimal exploitation had a significant positive impact on the threat of domestic sewage with urban industries, while the impact of low-risk measures was not confirmed. The findings of the present research can be used to make strategic decisions in managing and controlling threats related to domestic sewage and urban industries.

**Key Words:** *Drinking Water, Passive Defense, Supply Chain, Urban Industries, Domestic Sewage*

---

\*Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Engineering Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (jzaeimdar@yahoo.com) -Writer-in-Charge