## مقایسه ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی و گروه گواه

محمد رستمی '\*، تورج هاشمی '، مجید محمود علیلو '

## تاريخ دريافت 1392/07/15 تاريخ پذيرش 1392/10/11

#### چکیدہ

پیش زمینه و هدف: به منظور پیش گیری از رفتار خودکشی، مهم است که عاملهای خطرساز برای اقدام به خودکشی را بهتر بشناسیم. هدف از این مطالعه مقایسه ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی و گروه گواه میباشد. مواد و روش کار:در یک طرح مورد- شاهدی، ۱۲۰ نفر از اقدام کنندگان به خودکشی مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر با ۱۴۰ نفر از افراد گروه گواه که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شده بودند، مقایسه شدند. دادهها به کمک پرسشنامه شخصیتی نئو، مقیاس حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی آلپورت گردآوری و با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک و ۲ مستقل تحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد که افراد اقدام کننده به خودکشی در مقایسه با گروه گواه نمرات بالایی در روان آزردگی و نمرات پایینی در ویژگی برونگرایی و با وجدان بودن بدست آوردند، از سویی، این افراد، حمایت اجتماعی ضعفی را تجربه کرده و دارای جهت گیری مذهبی بیرونی میباشد. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که اقدام به خودکشی به طور مثبتی بهوسیله روان آزردگی و به طور منفی بهوسیله ویژگی موافق بودن، انعطاف پذیری و محایت اجتماعی خانواده و دوستان پیش بینی میشود، و ۲۷ درصد از واریانس مربوط به اقدام به خودکشی توسط این متغیرها پیش بینی می میود. حمایت اجتماعی خانواده و دوستان پیش بینی میشود، و ۲۷ درصد از واریانس مربوط به اقدام به خودکشی توسط این متغیرها پیش بینی میشود. **ویت و تنیجه گیری**: ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی عاملهای خطرساز مهمی برای اقدام به خودکشی به شمار میروند.

مجله پزشکی ارومیه، دوره بیست و چهارم، شماره دوازدهم، ص ۱۰۲۶-۱۰۱۶، اسفند ۱۳۹۲

۰۹۱۴۱۲۴۳۲۰۲ تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تلفن: ۰۹۱۴۱۲۴۳۲۰۲ Email: Rostamy\_5@yahoo.com

#### مقدمه

خودکشی<sup><sup>†</sup></sup> یکی از آسیبهای اجتماعی است که با توجه به پیچیدهتر شدن تعاملات و ارتباطات در بیشتر جوامع رو به افزایش است و بالا رفتن میزان آن نزد گروهها، اقشار و طبقات مختلف اجتماعی، نگرانی فزایندهای را برای جوامع امروز به وجود آورده است (۱). به گفته اشنایدمن<sup>۵</sup> «خودکشی عمل آگاهانه جهت آسیب رساندن به خود است که میتوان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمند دانست که برای مسئله تعیین شده او، این عمل بهترین راه حل تصور میشود» (۲). در

<sup>۱</sup> کارشناس ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریز **(ن**ویسنده مسئول) ۲ دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ۳ استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز ۵ Shneidman

کشور ما آمار خودکشی نشان دهنده آن است که این پدیده به ویژه در بین نوجوانان و زنان به صورت یک مسئله اجتماعی درآمده است و اگر چارهای برای آن اندیشیده نشود، آثار سوء آن بر اطرافیان و جامعه اثر گذار خواهد بود (۳). سازمان بهداشت جهانی میزان خودکشی را در بین کشورهای مختلف این چنین ارزیابی کرده است (برای مثال در آمریکا ۵/۹ نفر، کانادا ۱۳ نفر، کشورهای آمریکای جنوبی کمتر از ۵/۹ نفر، کشورهای اروپایی و آسیای شرقی بیش از ۱۳ نفر در هر صد هزار نفر گزارش شده است) (۴).

از همین رو، اشنایدمن (۵) معتقد است که ارزیابی دلایل روانشناختی خودکشی در سرتاسر جهان بهوسیله باورهای فرهنگی و نگرش نسبت به خودکشی تحت تأثیر قرار می گیرد.

به طور کلی، در زمینه سبب شناسی خودکشی می توان به عواملی مانند اختلالات روان پزشکی و عوامل روانی- اجتماعی و زیست شناختی اشاره کرد (۶). به این ترتیب، ضرورت انجام بررسیهای علمی برای شناسایی جنبههای گوناگون این پدیده اجتماعی- روانی- زیستی ضروری به نظر می رسد.

ویژگیهای شخصیتی از جمله متغیرهایی روان شناختی است که به لحاظ نظری و پژوهشی با خودکشی مرتبط است. مدل پنج عاملی شخصیت مطرح میکند که صفات شخصیتی میتواند در پنج بعد اصلی با نامهای نوروتیزم ، برونگرایی ، انعطاف پذیری ، موافق بودن<sup>6</sup> و با وجدان بودن<sup>6</sup> گروه بندی شود (۲). به طوری که این مدل توصیف فراگیری از ساختار شخصیتی را ارائه میکند. تعداد قابل توجهی از تحقیقات اولیه ارتباط معنی داری را بین نوروتیزم که به وسیله گرایش کلی به تجربه عواطف منفی مشخص می شود، با افسردگی نشان دادهاند (۸). در حقیقت نوروتیزم عامل زمینه ساز برای افسردگی بالینی و غیر بالینی میباشد. از سوی دیگر مطالعات ارتباط بین افسردگی و خودکشی را نشان دادهاند (۸،۹). همچنین ولتینگ<sup>۷</sup> (۱۰) در مطالعهای بر روی دانشجویان کارشناسی نشان دادند که نمرات بالا در زیر مقیاس نوروتیزم که با استفاده از مقیاس <sup>۸</sup>NEO-PI-Rاندازه گیری شده بود،با افکار خودکشی ٔ رابطه دارد. چوکوتا و استیلز <sup>۱۰</sup> (۱۱) در مطالعهای بر روی ۲۱۹ نفر از دانشجویان به این نتیجه رسیدند که نشانههای افسردگی به طور مثبتی با نوروتیزم و گشودگی، و به طور منفی با برونگرایی رابطه دارد. ناامیدی به طور مثبتی با نوروتیزم و به طور منفی با برونگرایی رابطه دارد و در نهایت افکار خودکشی به طور مثبتی با نوروتیزم رابطه دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که افکار خودکشی به طور مثبتی بهوسیله نوروتیزم و به طور منفی به وسیله ویژگی با وجدان بودن پیش بینی می شود.

علاوه بر ویژگیهای شخصیتی تعدادی از متغیرهای بین شخصی و اجتماعی نیز با رفتار خودکشی<sup>۱۱</sup> رابطه دارد. مطالعات

. Velting

نشان دادهاند که یک اثر کلی در مورد چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی ٔ در پیش بینی و تأثیر گذاری بر رفتار خودکشی وجود دارد. حمایت اجتماعی به عنوان نیرو یا عامل هایی در محیط که بقاء انسان را تسهیل میکنند، تعریف میشود (۱۲). در یک فرا تحلیل که پیش بینی رفتار خودکشی را ارزیابی میکرد، ادبیات تحقيق از اين ايده كلى كه فقر حمايت همسالان<sup>۳</sup> به طور معنیداری با افزایش رفتارهای خودکشی (به طور خاص افکار خودکشی) رابطه دارد، حمایت میکند (۱۳). اما مطالعه بر روی نمونههای دیگر، نتایج بدست آمده در بالا را با تردید مواجهه ساخت. اودونل<sup>۱۴</sup> و همکارانش (۱۴) در مطالعه بر روی نمونههایی از شهر بروکلین ایالت نیویورک که شامل نوجوانان آمریکایی-آفریقایی نشان دادند که حمایت همسالان با افکار و اقدام به خودکشی<sup>۱۵</sup> در نمونه مورد بررسی رابطهای ندارد. با توجه به این نتایج، تفاوت در نمونههای مورد بررسی میتواند نتایج بدست آمده از ارتباط حمایت اجتماعی و رفتار خودکشی را تحت تأثیر قرار دهد.

حمایت والدین<sup>۴</sup> شکلی از حمایت اجتماعی است. گولد و کرامر<sup>۱۷</sup> (۱۵) بیان کردند که قربانیان خودکشی به طور معنی داری رضایت کمتری از ارتباط با پدر و مادر دارند که این بر اهمیت حمایت والدین تاکید دارد. این یافته توسط بروسکی و همکاران (۱۶) و اودونل همکاران (۱۴) تایید شد. بروسکی<sup>۱۸</sup> و همکاران (۱۶) نشان دادند که افرادی که ارتباط فامیلی و والدینی بالایی را گزارش میدهند، خطر کمتری را برای اقدام به خودکشی تجربه میکنند. اودونل و همکارانش (۱۴) مطرح کردند که روابط نزدیک خانوادگی به عنوان عامل حمایت کننده برای جوانان امریکایی-افریقایی و امریکایی- اسپانیایی در مقابل افکار و اقدام به خودکشی عمل میکند.

بیشتر مطالعات ارتباط بین حمایت اجتماعی با افسردگی و رفتار خودکشی را گزارش دادند. با این وجود، چنین یافتههایی همیشه پایدار نیستند. پرینستن و همکارش<sup>۱۱</sup> (۱۷) به این نتیجه رسیدند که بعد از کنترل متغیرهای دیگر، اهمیت حمایت همسالان نسبت به نشانههای افسردگی ناچیز است. به علاوه در نمونهای از نوجوانانی که به دلایل آسیب شناختی بستری شده بودند ارتباط معنیداری بین حمایت اجتماعی و افسردگی به دست

<sup>3</sup>. Peer support

<sup>1 .</sup> Personality traits

<sup>2 .</sup> Neuroticism

<sup>3.</sup> Extraversion

<sup>4.</sup> Openness

<sup>5</sup>. Agreeableness

<sup>6.</sup> Conscientiousness

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>. NEO-Personality Inventory-Revised (NEO-PI-R)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>.suicideideation

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>. Chioqueta

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>. Behavioral suicide

<sup>12 .</sup> Social Support

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>. O'Donnell

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>. Suicide attempt
<sup>16</sup>. Family support

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>. Gould

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>. Borowsky

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>. Prinstein

نیامد (۱۸). همچنین ریفمن <sup>۱</sup>و همکارش(۱۹) در مطالعه طولی که انجام داده بودند اثر عاملهای گوناگون را روی رفتار خودکشی در نوجوانان بررسی کردند، آنها به این نتیجه رسیدند که حمایت همسالان هیچ ارتباطی معنیداری با رفتار خودکشی ندارد.

ارتباط بین مذهب<sup>۲</sup> و روحانیت<sup>۳</sup> با سلامت روانی<sup>۴</sup> بیش از چهل سال که مورد بررسی قرار گرفته است. عموماً رویکرد فرهنگی به خودکشی آن را عملی شرم آور و جنایی میداند. یونانیها و هندوهای باستان نسبت به افرادی که اقدام به خودکشی به میکردند نگرش منفی و تنبیهی داشتند (۴). اگر چه خودکشی را طور صریح در انجیل منع نشده اما همه مذاهب عمل خودکشی را محکوم کردهاند (۴). پدیده خودکشی در کشورهای اسلامی نیز از اهمیت روز افزونی برخوردار گردیده است. اگر چه میزان خودکشی در این کشورها نسبتاً پایین است با این وجود، به علت ارتکاب خودکشی سالهای بالقوه زیادی<sup>6</sup>در این کشورها تلف میشود با کاهش احتمال اقدام به خودکشی در پیروان واقعی ادیان الهی بوده است. برای نمونه گاترین و همکاران در بازبینی دوازده پژوهش، بین باورهای مذهبی و خودکشی همبستگی منفی گزارش

با این وجود، برخی از پژوهش های انجام شده شواهد روشنی در تایید اثرات دین داری بر سلامت روان نیافتهاند. به عنوان مثال، داریل<sup>4</sup> و همکاران (۲۲) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین دین داری، استرس و اضطراب روانشناختی در بین دانشجویان، دریافتند که هیچ ارتباطی میان نمرات براساس مقیاس نگرش به مسیحیت و مقیاس استرس، حمایت اجتماعی یا پرسش نامه سلامت عمومی، یافت نشد. اوکونرا<sup>۷</sup> و همکاران (۲۳) نیز در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه متقابل بین دین داری، استرس و افسردگی روانشناختی در بین دانشجویان، ارتباط معنی داری با استرس و افسردگی روانشناختی نیافتهاند.

مطالعات دقیق تر در مورد اینکه چرا برخی مطالعات نتوانستند ارتباط روشنی میان مذهب و سلامت روان بدست آورند، پژوهشگران را بر آن داشت تا تأثیر انواع مذهب را مورد مطالعه قرار دهند. این دسته از پژوهشها که عمدتاً مبتنی بر نظریه آلپورت <sup>۸</sup> در زمینه تقسیم بندی جهت گیری مذهبی به دو نوع بیرونی و

درونی میباشند، به این نتیجه رسیدند که تنها جهت گیری مذهبی درونی ا (دین درونی شده) است که میتواند به بهبود سلامت روان منجر شود، در حالی که جهت گیری مذهبی بیرونی یا با سلامت روان رابطه مثبتی ندارد و یا حتی ممکن است با اختلالات روانی همبستگی مثبتی داشته باشد. به عنوان مثال، خلیل دوآبی (۲۴) در برسی رابطه جهت گیری دینی با سلامت روان دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهر اهواز نشان داد که بین جهت گیری مذهبی بیرونی ( و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین جهت گیری درونی و برخی مؤلفههای اختلال روان (حساسیت در روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، ترس و روان پریشی) همبستگی منفی وجود دارد. جان بزرگی (۲۵) نیز در بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان در بین دانشجویان تمامی دانشگاههای دولتی شهر تهران در یافت که هر چه جهت گیری مذهبی درونی تر میشود سلامت روانی بالاتر می، رود. هر چه جهت گیری مذهبی فرد بیرونی تر می شود، احساس خستگی، نشانههای بیماری در بدن، میزان بی خوابی،احساس افسردگی و گرایش به خودکشی بیشتر میشود.

حال با توجه به مطالب مطرح شده در بالا در مورد ارتباط ویژگیهای شخصیتی با رفتارهای خودکشی و نیز ارتباط حمایت اجتماعی با خودکشی و یافتههای متناقض اشاره شده (۱۴،۱۹) در مورد ارتباط این دو متغیر و نیز با توجه به اهمیت مقوله مذهب در کشور ما که تحقیقات انجام یافته در این حوزه یا ناچیز بوده و یا متناقض (۲۲، ۲۳). بنابراین،انجام چنین مطالعاتی با در نظر گرفتن تأثیر فرهنگ و سایر شاخصهای دموگرافی ضروری به نظر میرسد.

# مواد و روشها

مطالعه حاضر از نوع مورد-شاهد و پس رویدادی است. ۱۲۰ نفر (۳۵ مرد و ۸۵ زن) از افراد اقدام کننده به خودکشی ارجاعی به اورژانس بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر در استان آذربایجان شرقی و ۱۴۰ نفر از جمعیت عادی (گروه گواه) و همتا از نظر متغیرهای سن، جنس، تحصیلات، شغل و محل سکونت (روستا یا شهر) با کمک روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از تشریح اهداف و ضرورت انجام پژوهش و دادن اطمینان مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات آنها پرسشنامههای مربوطه در اختیار گروه نمونه قرار داده شد. دادههای پژوهش با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون آماری t-test و رگرسیون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Reifman

<sup>.</sup> Religiosity

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> . Spirituality
<sup>4</sup> . Mental health

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>. Yers of potential Life lost (YPLL)

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>. Daryl

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>. O Connora

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> . Allport

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>. external religiosity orientation

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>. Internal religiosity orientation

لجستیک گام به گام و به کمک نرم افزار spss<sub>17</sub> مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ابزارهای پژوهش:

۱-فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی (NEO-FFI-60): این پرسشنامه شامل ۶۰ سؤال و پنج عامل روان آزردگی(N)، برونگرایی (E)، گشودگی (O)، موافق بودن (A)، با وجدان بودن (C) است که براساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، به دست آمده است. در این پرسشنامه در هر سؤال آزمودنی نمره صفر تا چهار را احراز میکند. هر یک از عوامل، ۱۲ سؤال مقیاس را پوشش میدهند. در کل آزمودنی در هر مقیاس نمرهای از صفر تا ۴۸ کسب میکند در خصوص اعتبار این پرسشنامه نتایج چندین مطالعه حاکی از آن است که زیر مقیاسهای این پرسشنامه همسانی درونی خوبی دارند. به عنوان مثال: کاستا و مک کرا (۱۹۹۲) ضریب آلفای کرونباخ بین ۱۶۸۰ (برای موفق بودن) تا ۱۸۶ (برای روان آزرده گرایی) را گزارش کردهاند. پرسشنامه NEO-FFI-60 در ایران توسط گروسی (۱۳۷۷) هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون- بازآزمون در مورد ۲۰۸ نفر از دانشجویان به فاصله سه ماه به ترتیب ۰/۸۳، ۰/۷۵، ۰/۸۰، ۰/۷۹، و ۰/۷۹ برای عوامل C,A,O,E,N به دست آمده است (۲۶). در این مطالعه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده به ترتیب بالا ۰/۷۳، ۱/۵۵، ۰/۴۲، ۱۵۸ و ۱۷۸ می باشد.

۲-مقیاس جهت گیری مذهبی: آلپورت و راس در سال ۱۹۵۰ این مقیاس را برای سنجش جهت گیریهای درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند. در مطالعات اولیه که بر این مبنا صورت گرفت، مشاهده گردید که همبستگی جهت گیری بیرونی و درونی ۱۲۱۰ است (آلپورت و راس، ۱۹۶۷). این آزمون در سال ۱۳۷۸ ترجمه و هنجاریابی شده است. همسانی درونی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۱۷۱۰ و پایایی بازآزمایی آن ۲۷۴۰ بدست آمده است (مختاری، ۱۳۷۹). در این مقیاس عبارات ۱ تا ۲۱ که جهت گیری مذهبی برونی را میسنجد از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق می باشد. و در ۹ ماده بعدی یعنی از شمارههای ۱۳ تا ۲۱ که جهت گیری مذهبی درونی را اندازه گیری می کند پاسخها برعکس است (۲۷). در این پژوهش آلفای کرونباخ محاسبه شده برای زیر مقیاسهای جهت گیری درونی و بیرونی به ترتیب ۱۶۴۰ و ۲۰۱۴ می باشد.

۳-مقیاس حمایت اجتماعی: این مقیاس توسط ثامنی (۱۳۷۴) براساس تحلیل عوامل ساخت و اعتبار یابی شده است. مقیاس حمایت اجتماعی ۲۸ آیتم دارد که از سوی آزمودنی به صورت

نادرست و درست پاسخ داده می شود. به این گزینه ها نمره های صفر و یک اختصاص داده می شود. در مقیاس حمایت اجتماعی برای انتخاب آیتمها از باورهای عاملی حداقل ۱۵/۰ استفاده شده است. با استفاده از تحلیل عوامل، دو عامل یعنی حمایت اجتماعی مربوط به دوستان و حمایت اجتماعی مربوط به خانواده بدست آمده است. ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ کل مقیاس ·/۸۳، عامل حمایت اجتماعی مربوط به دوستان *۱۶*۳۰ و عامل حمایت اجتماعی مربوط به خانواده ۰/۸۹ میباشد. ضریب پایایی بازآزمایی پس از چهار هفته برای کل مقیاس ۰/۷۳، عامل مربوط به حمایت اجتماعی مربوط به دوستان ۱/۷۳ و عامل مربوط به خانواده ۱۶۸ می باشد. ضریب همبستگی بین نمرات کل مقیاس با تعریف عملیاتی از حمایت اجتماعی ۱۶۱۰ می باشد (P< ۰/۰۰۱). همچنین همبستگی بین نمرههای عامل مربوط به حمایت اجتماعي دوستان و حمايت اجتماعي مربوط به خانواده با سؤالات مربوط به اعتبار سازه حمایت اجتماعی به ترتیب ۱۵۱۰ و ۱/۵۷ میباشد (۲۸).ضریب پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۱۸۰ و زیر مقیاسهای حمایت دوستان ۱۶۹ و حمایت خانواده ۰/۸۴ بدست آمد.

## يافتهها

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که میانگین سن آزمودنیها (۲۷(۱/۰۹ میباشد. سایر نتایج توصیفی مربوط به اقدام کنندگان به خودکشی در جدول ۱ نشان داده شده است.

جهت تعیین معنیداری تفاوت میان دو گروه در سه متغیر مورد بررسی از آزمون t مستقل استفاده شد (جدول ۲). نتایج حاصل نشان داد که تفاوت معنیداری در ویژگیهای شخصیتی روان آزردگی، برونگرایی و با وجدان بودن وجود دارد؛ بدین صورت که افراد اقدام کننده به خودکشی در مقایسه با گروه گواه نمره بالاتری در ویژگی روانآزردگی و نمرات کمتری در ویژگیهای برونگرایی و با وجدان بودن بدست آوردند. اما در دو ویژگی موافق نشد.همچنین، هر دو گروه اقدامکننده و گروه گواه از نظر حمایت اجتماعی تفاوت آماری معنیداری را نشان دادند؛ به این صورت که افراد گروه اقدام کننده در مقایسه با گروه گواه از نظر حمایت انتایج نشان داد که افراد اقدام کننده در زمینه جهت گیری مذهبی بالاتری در جهت گیری مذهبی بیرونی و نمره کمتری در جهت بالاتری در جهت گیری مذهبی بیرونی و نمره کمتری در جهت

فراوانی (درصد)	طبقات	متغير	فراوانی (درصد)	طبقات	متغير
١(٢/٩)	كارمند	شغل (مردان)	۳۵(۲۹/۲)	مرد	جنسيت
١(٢/٩)	كشاورزى		۸۵(۲۰/۸ <b>)</b>	زن	
T1(81/A)	آزاد		۳.(٠/٢۵)	مجرد	وضعيت تأهل
۲(۵/۹)	دانشجو		٩٠(٠/٧۵)	متأهل	
۵(۱۴/۷)	محصل		٧١(۵٩/٢)	شهر	سكونت
f() )/A)	بيكار		49(4./7)	روستا	
۲(۲/۵)	كارمند	شغل (زنان)	18(11/4)	بىسواد	تحصيلات
۵۵(۶۸/۸)	خانه دار		۵۱(۴۵/۱)	سيكل	
۲ <b>(</b> ۸/۸ <b>)</b>	آزاد		٣٨(٣٣/۶)	ديپلم	
۵(۶/۲)	دانشجو		۱۱(٩/٧)	ليسانس	
٩(١١/٢)	محصل				
۲(۲/۵)	بيكار				/

**جدول (۱)**: یافتههای توصیفی افراد اقدام کننده براساس ویژگیهای جنسیت، وضعیت تأهل، محل سکونت، تحصیلات و شغل

جدول (۲):مقایسه میانگین نمرات ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی در اقدام کننده به خودکشی (n=۱۲۰) و گروه گواه (n=۱۴۰)

سطح معنىدارى	مقدار t	گروه گواه میانگین	گروه اقدام کننده به خودکشی	متغير	
		( انحراف معيار)	ميانگين(انحراف معيار)		
./۲	r/r • f	۲۵/۰۶(۷/۲۵)	YA/1A(Y/A)	روان آزردگی	
•/• ١٣	-7/49	۲ <i>٨/٠۶(۶/</i> ٣٩)	79/18(0/08)	برونگرایی	
•/٧٩	./۲۵۴	r#/1v(#/9v)	T4/TT(4/4D)	انعطاف پذیری	
•/٢٣	1/19	۲۸/۷۸(۵/۴۷)	۲۸/۶۱ (۵/۳۶)	موافق بودن	
./۴	- ۲/۹۲	٣٢/٩۵(٧/٨١)	٣٠/١۴(٧/٠٧)	با وجدان بودن	
•/• • ١	- 3/09	۶/۳۵(۲/۷۲)	¥/٩٩(٣/١٩)	حمايت دوستان	
•/• • ١	-٣/٧٧	۴/۸۴ (۳/۳۳)	٣/١٨(٣/٤٧)	حمايت خانواده	
•/• • ١	- 4/41	11/٢(۴/٩٣)	٨/١٢(۴/٩٩)	حمایت اجتماعی کل	
./. ۲۷	TITT	۲۸/۰۵(۵/۷۴)	T9/VT(6/9F)	جهت گیری مذهبی بیرونی	
./. 94	- 1/88	<i>۱۹/۴۶(۳/</i> ۳۹)	۱ <i>٨</i> /٧١(٣/۵١)	جهت گیری مذهبی درونی	

یک تحلیل رگرسیون لجستیک گام به گام اجرا شد که در آن عامل اقدام به خودکشی به عنوان متغیر ملاک و ویژگیهای شخصیتی (روان آزردگی، برونگرایی، انعطاف پذیری، موافق بودن و باوجدان بودن )، حمایت اجتماعی (حمایت دوستان و خانواده) و جهت گیری مذهبی (درونی و بیرونی) به عنوان متغیرهای پیش بین انتخاب شدند. خلاصه نتایج در جدول ۳ ارائه شده است. همان گونه که جدول نشان می دهد بین روان آزردگی، موافق بودن،

باوجدان بودن، حمایت دوستان و خانواده با اقدام به خودکشی ارتباط معنیداری وجود دارد و ۲۷٪ از واریانس مربوط به اقدام به خودکشی توسط این متغیرها تبیین می شود. مقادیر ضرایب نشان می دهد که با افزایش نمره ویژگی روان آزردگی اقدام به خودکشی افزایش و با افزایش نمره ویژگیهای موافق بودن و با وجدان بودن و نیز با افزایش نمره حمایت اجتماعی دوستان و خانواده اقدام به خودکشی کاهش می یابد.

ضريب تعيين	نسبت بخت(B)	سطح	Wald	انحراف معيار	ضریب B	متغير پيش بين	<u>گ</u> ام
(R2)	EXP	معنىدارى*		В			
./. ۷۵	./108	•/• • ١	17/180	./. 4	- •/140	حمايت خانواده	۱
•/180	1/974	•/• • ١	18/29	۰/۰۲	۰/۰ ۷۹	روان آزردگی	۲
	./114	•/• • ١	12/51	./. 4	- •/194	حمايت خانواده	
·/٢١	•/٩٢٩	•/• • ١	17/77	۰/۰۲	/. ٧۴	روان آزردگی	٣
	./.81	•/• • ٣	V/VE	۰/۰۲	- •   • 9	با وجدان بودن	
	./741	•/• • ١	۲.1۵۱	./. 4	- •/718	حمايت خانواده	
•/749	1/919	•/• • ١	181.1	۰/۰۲	۰/۰۸۵	روان آزردگی	۴
	•/٩١٧	۰/۰۰۵	v/૧٩	./.٣	- •/• ٨٧	موافق بودن	
	۰/۰ ۹۳	•/• • ١	14/44	۰/۰۲	- •/• ٨٩	با وجدان بودن	
	•/٢٣٢	•/• • ١	١٨/٨١	./. 4	- •/٢ • ٩	حمايت خانواده	
./77٨	1/912	•/• • ١	181.9	۰/۰۲	.1.15	روان آزرهگی	۵
	•/٩١٠	./۳	٨/٨۴	./. ٣	/.94	موافق بودن	
	۰/۰۹۰	•/• • ١	18/80	۰/۰۲	- •   • 18	با وجدان بودن	
	•/١٣۶	•/• ١٢	<i>9</i> /7V	.1.0	/177	حمايت دوستان	
	۰/۲۰۱	•/• • ١	17/7	۰/۰۵	- •/١٨٣	حمايت خانواده	
	7/110	·/4X	./491	1/1	·/vat	مقدار ثابت	

جدول (۳): خلاصه مدل رگرسیون لجستیک گام به گام متغیرهای پیش بینی کننده اقدام به خودکشی

<sup>–</sup> \*درجه آزادی=۱؛ معادله رگرسیون: (حمایت خانواده)۰/۱۸۳۰- (حمایت دوستان)۰/۱۲۷ - (با وجدان بودن) ۰/۰۸۶ - (موافق بودن)۰۹۴/۰- (روان آزردگی)plog/1-p=+۰/۷۸۲ +۰/۰۸۶ (احتمال اقدام به خودکشی) :p

## بحث و نتيجه گيرى

همانگونه که بیان شد، پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی و مقایسه آن با افراد گروه گواه در شهرستان آذرشهر انجام شده است. به طور کلی یافتههای یژوهش حاضر نشان داد که بین افراد اقدام کننده به خودکشی با افراد گروه گواه از نظر ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی تفاوت معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد. به بیان دیگر افراد اقدام کننده در مقایسه با افراد گروه گواه دارای ویژگی روان آزردگی بالا و ویژگی باوجدان بودن و برونگرایی پایین بودند، از حمایت اجتماعی پایینی برخوردار بوده، و دارای جهت گیری مذهبی بیرونی بودند. همچنین، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسی متغیرهای ویژگی روان آزردگی، موافق بودن، با وجدان بودن و حمایت اجتماعی دوستان و خانواده از توان لازم برای پیش بینی اقدام به خودکشی برخوردار هستند.یافتههای پژوهش حاضر، با یافتههای سایر پژوهشهایی که به مقایسه متغیرها مورد بررسی در این دو گروه پرداختهاند هماهنگ است (۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۲۵).

از آنجا که رفتار انسان نتیجه تعامل ویژگیهای شخصیتی با شرایط مادی و اجتماعی محیط است از این رو ویژگیهای شخصیتی اهمیتی اساسی در تفاوتهای فردی و شخصیت آدمیان و رفتار آنها دارد، چرا که شناسایی این ویژگیها برای برنامههای مداخلهای که برای پیش گیری از خودکشی انجام می شود امری ضروری است. بر پایه یافتههای پژوهش حاضر افراد اقدام کننده در مقایسه با گروه گواه از ویژگی روان آزردگی برخوردار هستند. داشتن احساسات منفى مانند ترس، غم، برانگيختگى، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دایمی و فراگیر، مبنای این شاخص را تشکیل میدهند. از آنجا که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تأثیر دارد، زن و مردی که دارای نمرههای بالا در این شاخص باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که دارای باورهای غیر منطقی باشند، قدرت کمتری در کنترل تکانهها داشته باشند و میزان سازش ضعیفتری با دیگران و شرایط استرسزایی را نشان دهند.همچنین افراد دارای نمرات بالا در این شاخص ممکن است در خطر ابتلا به برخی از اختلالات روان پزشکی باشند (۲۶). در همین راستا برخی از مطالعات ارتباط بین افکار خودکشی و ابعاد

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Impulses

شخصیت را بررسی کردهاند. نتایج نشان داد که نوروتیزم به طور مثبت معنیداری با افکار خودکشی در نمونههای بالینی رابطه دارد (۲۹).همچنین یافتههای این پژوهش نشان داد که در افراد اقدام کننده ویژگی برونگرایی و با وجدان بودن در مقایسه با گروه گواه پایین است. همانطور که میدانیم برونگراها افرادی اجتماعی هستند. علاوه بر آن، این گونه افراد دوستدار دیگران بوده و تمایل به شرکت در اجتماعات و مهمانیها دارند. همین ویژگی اجتماعی بودن باعث فراهم آمدن حمایت اجتماعی لازم برای این افراد میشود چرا که تحقیقات نشان دادهاند حمایت اجتماعی بالا در افراد با کاهش رفتار خودکشی رابطه دارد (۱۳، ۱۵).از جمله مهمترین ویژگی افراد با ویژگی با وجدان بودن میتوان به ویژگی مطالعات زیادی ارتباط بین صفت تکانش گری و رفتارهای خودکشی را نشان دادهاند (۲۳).

این پژوهش نشان داد که افراد اقدام کننده به خودکشی در مقایسه با گروه گواه از حمایت اجتماعی (حمایت دوستان و خانواده) كمترى برخوردار هستند. طبق نظر لاين حمايت اجتماعی از لایههایی از روابط اجتماعی شکل می گیرد. سیستم حمایت اجتماعی شامل سه چرخه متحدالمرکز است که بیرونی ترین لایه روابط را در اجتماع بزرگتر و درونی ترین چرخه که اثرات زیادی روی افراد می گذارد از ارتباط با افراد قابل اعتماد شکل می گیرد. لایه وسطی شامل همسالان و خویشاوندان میباشد (۱۲). سطوح بالای روابط همسایگی، ناامیدی را در افراد کاهش میدهد (۳۱). در همین راستا مطالعات نشان دادهاند که ناامیدی به طور مثبت و معنیداری با رفتار خودکشی رابطه دارد (۳۱). این يافته نشان مىدهد كه بيرونى ترين لايه حمايت اجتماعي حداقل به طور غیر مستقیم روی رفتار خودکشی تأثیر میگذارد. در حالی که تحقیقات از این ایده که حمایت اجتماعی به طور منفی با افکار خودکشی رابطه دارد (۳۲) حمایت کردهاند. بیشتر ادبیات تحقیق که بهوسیله لاین و همکاران (۱۲) انجام شده، نشان دادند که ارتباط بین حمایت اجتماعی و رفتار خودکشی بهوسیله عاملهای دیگری مانند افسردگی تعدیل میشوند؛ بدین معنی که حمایت اجتماعی پایین باعث افزایش نشانههای افسردگی میشود. استیک ً و همکاران (۳۳) نشان دادند که حمایت اجتماعی پایین با افزایش نشانههای افسردگی رابطه دارد. در مطالعهای مشابه در نمونهای از زنان، نیومن ۲ و همکاران (۳۴) ارتباط بین حمایت اجتماعی و نشانههای افسردگی را بررسی کردند. بعد از کنترل متغیرهایی

و بالاخره یافتههای این مطالعه نشان داد که افراد اقدام کننده به خودکشی در مقایسه با گروه گواه از جهت گیری مذهبی بیرونی بالا و از جهت گیری مذهبی درونی پایینی نسبت به گروه گواه برخوردار هستند.برای درک بهتر این یافته ماهیت جهت گیری مذهبی بیشتر مورد بحث قرار می گیرد. براساس نظر آلپورت (۳۵) مذهب درونی، مذهبی فراگیر، دارای اصول سازمان یافته و درونی شده است، درحالی که مذهب با ملاک بیرونی، امری خارجی و ابزاری است که برای ارضای نیازهایی مثل مقام و ایمنی به کار می رود. این همان مذهبی است که از نظر فروید به روان آزردگی منتهی میشود. آلپورت اظهار میدارد که تنها مذهب با بعد درونی است که سلامت روانی بهبود میبخشد. بدین ترتیب او بر اهمیت رابطه بین مذهب و سلامت روانی تاکید میورزد. نکته قابل بحث مكانيسم تأثير مذهب بر سلامت رواني است. آيا مذهب به عنوان یک مکانیسم مقابلهای عمل میکند؟ آیا به عنوان یک عامل سرکوبی نشانهها و یا استحاله نشانهها در چارچوب رفتاری و فکر جامعه پسندانه میباشد و یا اینکه در نهایت مذهب چارچوبی را از نظر معنوى فراهم مىكند كه باعث وحدت يافتكى درونى افراد می گردد، آنگاه از آن زاویه که باعث وحدت یافتگی می شود سلامت روانی را تحت تأثیر قرار میدهد؟ واقعیت این است که چنین رابطهای پیچیده و قابل بحث است. برخی مطالعات نشان میدهند مکانیسم تأثیر مذهب بیشتر به وحدت دهی آن به چارچوب رفتارها و شخصیت مربوط است، به ویژه مذاهبی که توحید یافتگی آنها در سطح بالاتری است (۳۶). به گونهای که نتایج مطالعات مختلف موید همین امر است. به طور مثال، در یک مقاله ابعاد عمومی و اختصاصی مذهب و چگونگی ارتباط این ابعاد با ناراحتیهای هیجانی و خودکشی در نوجوانان سالم به صورت یک مطالعه طولی بررسی شد (۳۷). پژوهشگران ابعاد عمومی مذهب را به عنوان مدت زمان حضور نوجوانان در مراسمهای مذهبی و فعالیتهای خاص در اماکن مذهبی تعریف کردند. بعد اختصاصی نیز به اهمیت دادن نوجوانان به باورهای مذهبی و چگونگی ارتباط آنها با خدا مربوط می شد. روی هم رفته، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که نمرات بالا در بعد عمومی با سطوح پایین ناراحتیهای هیجانی رابطه دارد اما با خودکشی رابطهای ندارد. در حالی که بعد اختصاصی مذهب با افکار و اقدام به خودکشی رابطهای منفی داشت. پژوهشگران معتقدند که در بین ابعاد عمومی و اختصاصی مذهب تفاوت وجود دارد، برای اینکه بعد عمومی مذهب احتمالاً فرصتهای نوجوانان برای حمایت اجتماعی را افزایش میدهد اما بعد اختصاصی باعث افزایش اعتماد به نفس و

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>. Lin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>. Stice

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Newman

حس خود اثر بخشی میشود که در پیشگیری از خودکشی مهم است (۳۷).

آنچه مسلم است این است که خودکشی یک رفتار بدون مقدمه نیست. به طور قطع مجموعهای از عوامل روانشناختی، اجتماعی و . . . میتوانند در خودکشی افراد مؤثر باشند. بیشک شناسایی این عوامل کمک مؤثری به اتخاذ راهکارهای مقابلهای در برنامهریزیهای کلان مینماید.یافتههای این مطالعه حاکی از این است که برخی از ویژگیهای شخصیتی مانند روان آزردگی که به وسیله گرایش کلی به تجربه عواطف منفی مشخص میشوند از وسیله گرایش کلی به تجربه عواطف منفی مشخص میشوند از ارتباط بین حمایت اجتماعی و رفتار خودکشی میباشد. همچنین ارتباط بین حمایت اجتماعی و رفتار خودکشی میوسیله عاملهایی ارتباط بین معنی که حمایت اجتماعی بالا با کاهش نشانههای افسردگی میتواند منجر به کاهش تمایل افراد به خودکشی شود و در نهایت تمایلات مذهبی که با فراهم کردن اعتماد به نفس و حمایت اجتماعی بالا و اتخاذ

- Sadock BJ, Sadock VA. Synopsis of psychiatry (9th. ed). Philadelphia: Lippincoot Williams and Wikins; 2003.
- 7. Costa PT, McCrae RR. Objective personality assessment. The clinical psychology of aging. In M. Storandt, I. C. Siegler, & M. F. Elias (Eds.) (pp. 119–143). New York: Plenum Press; 1978.
- Enn MW, Cox BJ. Personality dimensions and depression: review and commentary. Can J Psychi 1997; 42(1): 274–84.
- Akbari S, Jafari S, Dolat shahi B, Mamaganie M.The relationship between Suicide with personality traits and life events. J Behav Sci 2009; 3(2): 151-7. (Persian)
- Velting DW. Suicidal ideation and the five-factor model of personality. PersIndiv Differ 1999;27(5): 943–52.
- Chioqueta AP, StilesTC. Personality traits and the development of depression, hopelessness, and suicide ideation. Pers Indiv Differ 2005;38(7): 1283–91.
- Lin N, Dean A. Social Support, Life Events, and Depression. Acad. Press; 1986.

راهبردهای کنار آمدن، به افراد کمک میکند تا با رویدادهای استرسزای زندگی و مشکلات سلامت کنار بیایند که به نوبه خود به کاهش اقدام به خودکشی منجر میشود.

از محدودیتهای پژوهش، بهره گیری از روش نمونه گیری و عدم همکاری برخی از آزمودنیها بود که از توان تعمیم پذیری یافتهها میکاهد. بنابراین برای از میان برداشتن محدودیت یاد شده پیشنهاد میشود که پژوهشهای آتی در سطح جامعه آماری گستردهتری در کشور اجرا گردد تا نتایج کاملتری در جهت شناخت بهتر افراد اقدام کننده به خودکشی حاصل گردد.

#### سپاسگزاری

بدین وسیله از مساعدت سازمان بهزیستی استان آذربایجان شرقی و همکاری کارکنان بیمارستان شهید مدنی شهرستان آذرشهر و کلیه شرکت کنندگان در این پژوهش تقدیر و تشکر مینماییم.

#### **References:**

- Marrey BL. In suicide risk assessment: the perspective of youth. J psychiatric & Mental health Nursing 2006; 13(2): 157-64.
- Anderivian M.Study of suicide attempt and its relationship with the major factors in schizophrenia patients referred to the Psychiatric Clinic of Golestan. Lorestan: Proceedings articles of the 1<sup>st</sup> Seminar events of Lorestan University of Medical Sciences and Health Services; 1999. (Persian)
- Shamsi khani S, Rahgoy A, Falahi M, Rahgozar M. Impact training of Problem solving skills, coping skills on suicide attempter. Nurs Res 2006; 1(3): 31-9.(Persian)
- Raper JD. An exploratory of the relashionships between educational, clinical, and personal exposure to suicide, and suicide intervention skill. (Dissertation). New York: Syracuse University; 2010.
- Shneidman ES. The Suicidal Mind. New York: Oxford University Press; 1996.

- Leventhal TJ. Brooks G. A Randomized Study ofNeighborhood Effects on Low-Income Children's Educational Outcomes. Dev Psychol 2004; 40(9):488-507.
- O'Donnell L, O'DonnellC, WardlawDM, Stueve A. Risk andResiliency Factors Influencing Suicidality Among Urban African American andLatino Youth. Am J Commun Psychol 2004; 33(4):37-49.
- Gould MS, Kramer RA. Youth Suicide Prevention. Suicideand Life-Threatening Behavior 2001;31(2):6-31.
- Borowsky IW, Ireland M, Resnick MD.
   AdolescentSuicide Attempts: Risks and Protectors. Pediatrics 2001;107(6): 485-93.
- Prinstein MJ, AikinsJW. Cognitive Moderators of theLongitudinal Association Between Peer Rejection and Adolescent Depressive Symptoms. J Abnorm Child Psychol 2004; 32(5):147-58.
- Kerr DCR, Preuss LJ, King CA. Suicidal Adolescents'Social Support from Family and Peers: Gender-Specific Associations withPsychopathology. J Abnorm Child Psychol 2006;34(7):103-114.
- Reifman A, Windle M. Adolescent Suicidal Behaviors as a Function of Depression, Hopelessness, Alcohol Use, and Social Support: A Longitudinal Investigation. Am J Commun Psychol 1995; 23(4): 329-54.
- Tagavi M, Akbari MA. Epidemiology injuries from external causes (accidents) in the Islamic Republic of Iran (1<sup>th</sup> ed). Tehran: fekrat Publications 2002. (Persian)
- Shakeri J, Parvizi Fard AA, Sadegi Kh, Moradi R, Personality characteristics, stress, coping styles and religious attitudes among suicide attempter. Institute for Humanities and Cultural Studies 2006. (persian)
- 22. Daryl B. O'Connora, Joanna Cobb, Rory C. Religiosity, stressand psychological distress: no

evidence for an association among undergraduatestudents", Pers Indiv Differ 2003; 34: 211–7.

- O'Connor DB, Cobb J, O'Connor RC. Religiosity, stress and psychological distress: No evidence for an association among undergraduate students. Personality and Individual Differences 2003;34(2):211–7.
- Khalil Duabi M. The relationship between internal and external religious orientation with mental health. (Dissertation). Tehran: Allameh Tabatabai Univ; 2005.(Persian)
- 25. Jan buzorgi M. Religious orientation and mental health. Res Med 2006; 31(4): 335-45.(Persian)
- 26. Garoosi farshi MT. The new approaches to personality assessment (1<sup>th</sup> ed), Tabriz: danial Publications; 2001.(Persian)
- 27. Futuhi S. The study effectiveness of couple's therapy approaches on increasing Self-awareness.
  (Dissertation). Tabriz : Tabriz Univ; 2007.(Persian)
- Abolghasemi A, Narimani M. Psychological tests. (1<sup>th</sup> ed). Ardabil: Baghe rezvan Publications; 2005.(Persian)
- Lester D. Suicidal preoccupation and dysthymia in college students. Psychol Rep 1987; 61(8), 754-62.
- Eisner. LR. A trans diagnostic model of suicidal ideation and suicide attempts. (Dissertation) miami: miami Univ; 2010.
- Bolland JM. Hopelessness and Risk Behaviour Among AdolescentsLiving in HighPoverty Inner-City Neighbourhoods. J Adolescence 2003; 26(4):145-58.
- Rigby K, Slee P. Suicidal Ideation among Adolescent SchoolChildren, Involvement in Bully-Victim Problems, and Perceived Social Support. Suicide Life-Threat 1999; 29(3):119-30.
- Stice E, Ragan J, Randall P. Prospective Relations BetweenSocial Support and Depression:

Differential Direction of Effects for Parent and PeerSupport. J Abnorm Psychol 2004; 113(7):155-9.

- Newman BM, NewmanPR, GriffenS, O'ConnorK, Spas J. The Relationship of Social Support to Depressive Symptoms During the Transition to High School. Adolescence 2007; 42(6):441-59.
- 35. Allport G. Behavioral science: religion and mental health. J Relig Health 1963;2:187-92.
- Jalali-Tehrani SMM. Integration therapy. In: Corsini RJ, editor. Handbook of innovative therapy. (1<sup>th</sup> ed). John Wiley and Sons Inc; 2001.P.321-31.(Persian)
- Nonnemaker JM, McNeely CA, Blum RW. Public and private domains ofreligiosity and adolescent health risk behaviors: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. Soc Sci Med 2003; 57, 2049-54.

## COMPARISON OF PERSONALITY TRAITS, SOCIAL SUPPORT, AND RELIGIOUS ORIENTATION IN SUICIDE ATTEMPTER AND CONTROL GROUP

Mohammad Rostami<sup>1</sup>\*, Tooraj Hashemi<sup>2</sup>, Majid Mahmood Aliloo<sup>3</sup>

Received: 7 Oct, 2013; Accepted: 1 Jan, 2014

#### Abstract

**Background & Aims:** Understanding risk factors for suicide attempts is important in preventing suicidal behavior. This study aimed to compare personality traits, social support, and religious orientation in suicide attempters and control group.

*Materials & Methods:* In a case-control study, 120 suiside attempeters who referred to Shahid Madani hospital of Azarshahr town were compared with 140 control. They were selected using conveniennce sampling, and were matched by a number of demographic factors. Data were gathered using NEO Personality Inventory Revised (NEO-PI-R), sucial support scale and religious orientation, and were analyzed via logistic regression and T-test.

**Results:** Finding showed that suicide attempters revealed higher scores onneuroticism and lower scores on extraversion and conscientiousness compared with non-attempers. On the other hand, the experinced weak social support had external religious orientation. Also, logistic regression analyses demonstrated that suicide attempt was positively predicted by neuroticism, and negatively predicted by agreeableness, openness, family support, and friends' support, and 27% of the variance related to suicide attempt is predicted by these variables.

*Conclusion*: Personality traits, social support and religious orientation are considered as important risk factors for suicide attempt.

Keywords: Personality traits, Social support, Religious orientation, Suicide attempt

Address: Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran, Tel: +98 9141243202 Email: Rostamy\_5@yahoo.com

SOURCE: URMIA MED J 2014: 24(12): 1026 ISSN: 1027-3727

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>*M.Sc, Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)* 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Association Professor, Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Professor, Department of Psychology, Tabriz University, Tabriz, Iran