

خون

دوره ۶ شماره ۲ تابستان ۸۸ (۱۴۷-۱۵۸)

تاریخچه نگاری

حجامت در گذر زمان

دکتر احمد قره باغیان^۱، دکتر مهنوش مهران^۲، دکتر غریب کریمی^۳، دکتر ویدا فاییان^۴، مهدی تبریزی نمینی^۵

چکیده

حجامت به معنای بیرون کشیدن خون از بدن می‌باشد که با توجه به جایگاه اسرا رآمیز، حیات‌بخش و گاما^۱ معجزه‌آمیز مایع خون در طول تاریخ تکاملی بشر، تمدن و علم، از این مایع سرخ رنگ نشانگر زندگی و مرگ، به عنوان مشاهدات تشخیصی بالینی بیماری‌های خاص و درمان قطعی یا التیامی بیماران استفاده می‌شد. بر اساس مستندات موجود، حجامت یا بیرون کشیدن خون از بدن در اعتقادات و رسوم فرهنگی و مذهبی بعضی از اقوام حتی در رهانیدن بشر از دست اهربین و یا نیروهای اهربینی جایگاه ویژه‌ای داشته است. بر اساس استناد قدیمی موجود، گرفتن خون به عنوان عنصری حیات‌بخش و روشنی درمانی در مصر و یونان باستان و روم به اشکال مختلف از جمله حجامت گسترش داشته است. از طرفی با توجه به پیشرفت علوم پزشکی به ویژه دانش طب و علوم انتقال خون، نقش درمانی و پیشگیرانه حجامت و یا سایر روش‌ها مانند آرتربیوتومی و زالو درمانی کم رنگ‌تر گردید، هر چند با توجه به پیشتوانه ستی، حجامت در بعضی از جوامع شرقی به ویژه کشورهای اسلامی هنوز به عنوان ابزاری در جهت حفظ سنت‌ها برای پیرایش روح، روان و درمان التیام بیماری‌ها به کار می‌رود. در مقابل با توجه به استانداردهای موجود در کشور ایران مبنی بر معافیت یک ساله کسانی که حجامت را انجام داده‌اند که منجر به معافیت موقت تعدادی از اهدائندگان داوطلب اهدای خون در ایران گردیده است، نیاز است تا ضمن آشنایی بیشتر با شکل‌گیری و تاریخچه حجامت و آگاهی دادن به دست‌اندرکاران و متولیان طب و علم انتقال خون، بیش از پیش با یکی از روش‌های ستی و تاریخی درمانی چالش‌انگیز آشنا شد.

کلمات کلیدی: زالو درمانی، نوسکشن، فلبوتومی، حجامت

تاریخ دریافت : ۸۷/۱۰/۲۵

تاریخ پذیرش : ۸۷/۵/۳۱

۱- مؤلف مسؤول: PhD ایمونوهماتولوژی بالینی - دانشیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران - صندوق پستی: ۱۴۶۶۵-۱۱۵۷

۲- پژوهش عمومی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۳- متخصص بیماری‌های عفونی - استادیار مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۴- دکترای داروسازی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

۵- کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی - مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران

بیماری‌ها شد. تصور می‌شد که خون نیروی حیات بدن را حمل می‌کند و جایگاه روح است. هم چنین ضعف جسمی و جنون روانی را متناسب به نقص این مایع حیات می‌دانستند. خونی که از جنگجویان کشته شده به دست می‌آید، به امید این که قدرت و شجاعت آن‌ها به فرد گیرنده منتقل خواهد شد، نوشیده می‌شد^{(۴)،(۵)}.

حجامت توسط مصری‌های اطراف رود نیل، چند هزار سال قبل از میلاد مسیح به کار رفته و این سنت به یونان و روم گسترش یافته است که شاهد آن وجود یکی از قدیمی‌ترین استاد موجود می‌باشد که در آن حجامت از ۳۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، در مقدونیه انجام می‌شده است و بعدها از مقدونیه به یونان باستان رخنه کرده است^(شکل ۱)^(۶).



شکل ۱: پزشکی (ایاپروس) در حال حجامت بیمار ۴۸۰ تا ۴۷۰ قبل از میلاد^(۶)

چینی‌ها و بابلی‌ها نیز این علم را می‌شناختند. تصاویر حکاکی شده بازمانده از قدیم نشان می‌دهد که آن‌ها حجامت را برای درمان بعضی از بیماری‌ها به کار می‌برند^(۲).

اولین داستان‌های طبی از چین در حدود سال ۴۰۰ قبل از میلاد، طب سوزنی با یا بدون خونگیری را توضیح داده‌اند و حجامت با استفاده از سوزن برای آزاد ساختن ارواح خبیث در مقالات چینی‌ها در قرن ۴ قبل از میلاد نیز آمده است. بادکش کردن (Cupping)، حجامت و استفاده از زالوها در مقالات سانسکریت از طب سنتی شمال غربی هند گزارش شده است. دست نوشت‌های قدیمی نشان می‌دهد که امپراطور Ingyo در قرن ۵ در ژاپن حجامت

کلمه حجامت از لغت hajm به معنی مکیدن گرفته شده است و لغت mihjam برای توصیف عروق خونی که توسط فرد خون گیر به کمک لانست، خون از آن گرفته می‌شود، به کار می‌رود. از نظر لغت‌شناسی، واژه حجامت توسط تعدادی از دانشمندان برای کشیدن خون از پشت گردن به کمک مکیدن، پس از ایجاد برش توسط لانست، به کار رفته است^(۱). در دایرهالمعارف کلمبیایی حجامت به عمل بیرون کشیدن خون از بدن در درمان بیماری اطلاق می‌شود که در آن حجامت عمومی شامل خونگیری از شریان (آرتربوتومی) یا ورید (Venesection)، فلبوتومی (Flebotomy) می‌باشد. حجامت موضعی نیز بیرون کشیدن خون از رگ‌های کوچک به کمک بادکش مرتبط و یا زالو است^(۲). خونگیری از عروق (blood letting) در زبان فارسی و عربی با عنوان حجامت (hijama) شناخته شده است^(۳).

انسان‌های نو سنگی در اوخر عصر حجر، ابزارهای آتشزنه را برای سوراخ کردن جمجمه بیماران به عنوان روشی برای رها کردن شیطان، به کار می‌برندند. از نظر آن‌ها منطق این نوع درمان مستحکم و مورد قبول اما اساس فرضیات آن‌ها اشتباه بود. فرض بر این بود که روح اهريمنی جمجمه افراد را در بر گرفته که با اين روش می‌تواند بیرون کشیده شود. آن‌ها بر این عقیده بودند که اغلب راه‌های مشابه سوراخ نمودن جمجمه، به شیطان اجازه می‌دهد از سر فرار کند، از این رو فرض بر این بود که حجامت نیز آزاد شدن روح اهريمن را از هر نقطه بدن تسهیل می‌کند. داستان حجامت در ساختار اسرارآمیز دانش پزشکی عجین شده است و از رسوم جادوی و مذهبی ریشه گرفته است^(۴).

قبل از زمان بقراط (۴۶۰ تا ۳۷۷ قبل از میلاد)، همه بیماری‌ها در واقع یک بیماری باتظاهرات گوناگون بوده‌اند. مشاهدات دقیق بالینی بقراط منجر به تشخیص وضعیت بیماری‌هایی خاص با عالیم تشخیصی آن‌ها شد. در این زمان بود که مفهوم اخلات چهار گانه توسعه یافت. چهار مایع اساسی بدن شامل: خون، صفراء، بلغم و سودا بودند. سلامت را وابسته به توازن اصل این اطباع می‌دانستند. این مفهوم بالینی منجر به کاهش عقیده روح شیطان در

خون

دوره ۶، شماره ۲، تابستان ۸۸

حجامت در دیگر نقاط دنیا نیز انجام می‌گرفت، قبیله Baganda در اوگاندا، بومیان تاسمانی و استرالیای شمالی از این روش جهت کاهش درد استفاده می‌کردند. در Fiji، از تیره‌ای بامبو جهت خونگیری استفاده می‌شد. در آمریکای جنوبی، خستگی را نتیجه وجود عنصر خارجی در خون می‌دانستند که باید خارج شود. در پاتاگونیا (جنوب آرژانتین و شیلی) به محض احساس خستگی، افراد خودشان را حجامت می‌کردند تا ارواح خبیث را از خود دور کنند. زالو درمانی، بادکش و تنبیه توسط هندوها انجام می‌شد. حجامت در طی قرن‌ها به صورت گسترده‌ای در دنیا به کار رفته است. در دوران ملوک الطوایفی در انگلستان، بیشتر صومعه‌ها مکانی برای خونگیری داشتند که ساکنین صومعه در زمان‌های خاصی از سال حجامت می‌شدند.^(۸) در اواسط قرن ۱۸ به نظر می‌رسد که گرفتن خون روش استانداردی برای درمان تب به حساب می‌آمده، هر چند که این روش برای درمان تب‌های عفونی مانند تیفوئید یا تیفوس کاربردی نداشته است.^(۸) خونگیری تا پرشدن یک لگن ادامه می‌یافتد که تقریباً معادل ۲۰ اونس (۵۸۰ میلی لیتر) است و این میزان می‌توانست تا ۲۵ اونس (۷۲۰ میلی لیتر) ادامه یابد. اولین خونگیری تا زمانی که بیمار از حال برود (Faint) ادامه داشت (شکل ۲).^(۹)



شکل ۲: نمایی از ظروف جمع‌آوری خون در حجامت (۱۸۵۰-۱۸۷۰)^(۱۰)

بیماران می‌بایست روزانه یا یک روز در میان خون داده و گاهی لازم بود تا ۹۵ اونس در طی ۳ روز یا ۱۰۴ اونس در ۴ روز خون بدنه و نیز حتی در مدت ۶ روز، ۲۱۰ اونس خون گرفته می‌شد. سایز برش ایجاد شده مهم بود. برش‌های وسیع منتهی به رگ‌های بزرگ باعث سنکوب

کرده است.^(۷)

خونگیری (فلبوتومی) بیش از ۵۰۰۰ سال قدمت دارد و احتمالاً مصری‌ها اولین مردمی بودند که خونگیری را به روش تیغ‌زنی (Scarification) انجام داده‌اند. فلبوتومی در زمان بقراط (۵۰۰ قبل از میلاد) به اوج خود رسیده، از چاقو به عنوان وسیله‌ای برای خارج ساختن بیماری با حذف مایعات ناخالص استفاده شده است. در سال ۴۰۰ قبل از میلاد مسیح، از هرودوت مستنداتی مبنی بر کاربرد بادکش برای از بین بردن بیماری‌ها وجود دارد. Celsus (۱۰۰ قبل از میلاد) نیز از طرفداران انجام حجامت با تیغ‌زنی و بادکش کردن برای کاهش امراض موضعی بود.^(۸)

مبیث حجامت در اغلب نوشتۀ‌های جالینوس در قرن دوم به چشم می‌خورد. جالینوس ساکن یونان و متولد شهر پرگامون ترکیه بود. علم طب را در آکساندریای مصر آموخته بود و به عنوان پزشک گلاڈیاتورهایی که در آمفی تئاتر پرگامون نبرد می‌کردند به پرگامون ترکیه برگشت. او به روم رفت و در آن جا یک سیستم پاتولوژی و فیزیولوژی بنیان‌گذاری کرد که علم پزشکی را برای ۱۴۰۰ سال بعد تحت الشعاع قرار داد. جالینوس بر چهار طبیعت یا مایع تأکید داشت: خون، بلغم، صفرا و سودا. این طبیعت‌ها بایستی با یکدیگر در تعادل بمانند تا کنترل سلامتی حاصل شود. نظریه تعادل مایعات حیات از نظر محتوا در طب چین و هندوستان چندان تفاوتی نداشت و البته آسان‌ترین مایعی که به منظور حفظ تعادل کل بدن قابل برداشت بود، خون بود. با زوال تمدن یونان و روم، تمدن قرون وسطی وارد شد که سال‌های سیاه نامیده می‌شود.^(۷)

حجامت جزئی از طب سنتی اعراب نیز بوده است. این کار توسط پزشکان عرب در قرون وسطی انجام می‌گرفته و در طی دوران رنسانس به سرعت به خاورمیانه و اروپا گسترش یافته است. اعراب قوانین خاص خود را در مورد میزان خون گرفته شده و زمان انجام خونگیری داشته‌اند و حتی از این روش به عنوان روشنی غیر درمانی استفاده می‌کردند به طوری که Zenobia یکی از ملکه‌های معروف اعراب توسط این روش پادشاه اعراب را به قتل رساند.^(۸)

شوك حاصل از خونریزی زياد پس از حجامت فوت کرد. جورج واشنگتن نيز به دليل هيپوولمي ناشي از خونگيرى ۲۳۶۵ ميلى ليتر در عرض ۲۴ ساعت فوت نمود. ولی جورج چهارم در سال ۱۸۲۰ پس از خونگيرى به ميزان ۱۵۰ اونس زنده ماند و ۱۰ سال بعد زندگى کرد. خونگيرى در زمان همهگيرى ويا در سال ۱۸۳۱ يكى از روشهاي اصلی درمان بود ولی آمار مرگ و مير ناشي از دهيدراسيون همراه با خونگيرى در دسترس نiest(۸). اما زندگى شهرنشيني و فاجعه ويا و طاعون در سال ۱۸۳۲، باعث شد که حجامت ديري نپايده(۹).

در اوایل ۳۰۰ قبل از ميلاد مسيح، تضادهايي در مورد مقدار حجم خون گرفته شده و عوارض جاني خونگيرى مانند بریدن تاندون، اعصاب و عروق مطرح شد. دامپزشكان اولين کسانی بودند که در قرن ۱۸ در مورد ميزان حجم خون مناسب برای حجامت سؤال کردند. در اوایل سال ۱۷۹۳، تامسون دامپزشك بریتانیابي مساله کتربل حجم خون به هنگام حجامت را بيان کرد. از کسانی که در قرن ۱۸ از حجامت حمایت میکردند میتوان Rene Laennec پزشك معروف فرانسوی، که مخترع استسکوب بود را نام برد. در اواسط ۱۸۰۰، Paerre Louise آمارشنناس فرانسوی از نظر آماری مشخص کرد که در حقیقت حجامت برای درمان مضر است و از اولين کسانی بود که از انجام حجامت در درمان بيماري ها انتقاد نمود. وی مطرح کرد که تمامی درمانها را میتوان از نظر علمی ارزیابی کرد. تحقیقات وی نشان داد که ۴۴ درصد بيماران مبتلا به پنومونی که در طی ۴ روز اول بيماري حجامت شدند، مردند. در مقایسه ۲۵٪ بيمارانی که در روزهای بعدی حجامت شدند از بين رفته‌اند. او نتيجه گرفت که حجامت در پنومونی مضر میباشد. در سال ۱۸۳۵ پس از لويیس از نظر آماری سؤالاتي برای اثر بخشی حجامت در بيماري ها مطرح کرد(۱۰).

لويیس گزارش مشاهدات خود را روی ۷۸ بيمار پنومونی که ۲۸ نفر آنها مردند ارایه داد. او نتيجه گرفت که حجامت اثر ناچيزی روی دوره بيماري و بهبود دارد. اگر حجامت در اوایل بيماري به ویژه در افراد مسن انجام شود، مرگ و مير را بالا میبرد. علاوه بر اين Venesection

زودرس به دليل از دست دادن حجم وسیع خون میشد(۱۱).

جالینوس (۱۳۰ تا ۲۰۰ بعد از ميلاد) نيز اعتقادی راسخ به تبع زنی و بادکش کردن داشت. افکار جالینوس به عنوان بخشی از طب اسلامی به عربها راه یافته بود که در ابتدا شامل عقاید وی در مورد طبیعت‌های چهارگانه و فصل خون بود و به تدریج فلسفه آن نيز شکوفا شد و پیشرفت کرد(۱۲).

درمان پر خونی [Plethora] احتمالاً پلي سايتمى [Dr. پاتولوژي دوران باستان همانند مجموعه قوانین شرعی و عرفی یهودیان بابلی (Talmud)، نقش بسیار مهمی داشته است. در آیین یهود، پزشکان به عنوان دانشمند و حجامت کنندگان به عنوان هنرمند شناخته می‌شدند. البته در همه نوشته‌های یهودیان، حجامت مورد تایید نیست، در انجلیز نيز بریدن پوست کاملاً منع شده است(۱۳).



شكل ۳: جراحان در حال حجامت، اواخر قرن ۱۷(۱۴)

ناپلئون پس از انجام فصل درمانی، طب را دانشی برای قتل می‌دانست، اين امر می‌تواند صحيح باشد زيرا هزاران نفر به دليل خونریزی از بين رفته‌اند. در سال ۱۴۹۲، پاپ Innocent VIII پس از دریافت خون سه جوان که آنان به دليل خونریزی از بين رفته‌اند، خود نيز فوت کرد. چارلز دوم (۱۶۳۰-۱۶۸۵) در انگلستان به دليل سکته مغزی در سال ۱۶۸۵ حجامت شد. ۲۴ اونس خون از او دریافت شد و با وجودی که تکلم وی بهتر شد، ولی بسیار زود فوت کرد و پزشکان وی نيز متواری شدند(شکل ۳). موزارت موسیقیدان بزرگ (۱۷۹۱) نيز با نارسايی کلیه و به دليل

خون

دوره ۶، شماره ۲، تابستان ۸۸

گذشته و حتی حال استفاده کرده‌اند. افراد مورد مطالعه به ارتباط بین حجامت سنتی و خونگیری غربی (Western blood sampling) اشاره کردند. از نظر آنان خونگیری مدرن، سبب ایجاد نتیجه‌ای مشابه با حجامت می‌باشد و به همین جهت این بیماران به طور مکرر از پزشک خود درخواست انجام آزمایش می‌کنند.



شکل ۴: حجامت در مراکش که از ظروف نقره برای جمع آوری خون استفاده شده است (۸).

برخی از بیماران مزایایی برای روش خونگیری مدرن از جمله علمی بودن آن، انجام آزمایش‌ها و عدم انتقال بیماری‌ها و عفونت‌ها را بیان داشتند (۱۴).

ابزارهای حجامت

Mihjamih، ابزار اصلی حجامت است. در قدیم شاخ گاو به این منظور به کار می‌رفت اما امروزه فنجان‌های فلزی و شیشه‌ای مخصوص برای این کار ساخته شده است (۱۵).

ابزارهای به کار رفته برای حجامت، از لانست ساده تا خراش‌گذارهای ترسناک (وسیله‌ای که برش‌های متعددی در یک محل ایجاد می‌کند) متغیر است. انواع مختلفی از فنجان‌ها نیز برای حجامت به کار رفته‌اند از جمله فنجان‌هایی از جنس لاستیک، بامبو، شیشه، پلاستیک، شاخ حیوانات و... (۱۶-۱۸).

ابزارهای استاندارد حجامت در غرب عبارت بودند از (شکل ۵):

۱- لانست (Lancet): یک ابزار قدیمی که نامش به دلیل شکل آن بود که شبیه سلاح است.

۲- چاقوی حجامت: یک وسیله ۳ ضلعی جهت برش که

اثر ناچیزی بر عالیم بالینی و نشانه‌ها دارد و پیشرفت بیماری با این اقدامات متوقف نمی‌شود. مطالعه بعدی روی ۲۹ بیمار با ۴ کشته این امر را تایید کرد. او همچنین در مطالعه روی ۱۱ بیمار مبتلا به باد سرخ صورت که ۵ نفر آن‌ها حجامت شده بودند و ۶ بیمار حجامت نکرده بودند، به نتیجه مشابه رسید که Venesection در این شرایط نیز محدودیت دارد. گرچه نتایج نهایی از بیمارستان عمومی ماساچوست قطعی نبود، اما انجام حجامت در بیماری‌های التهابی در طی ۳۰ سال دچار بدنامی شد (۹).

در سال‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰، اختلافات در خصوص وجود ارتباط بین علوم آزمایشگاهی، تئوری‌های پزشکی، مشاهدات تجربی و روش‌های درمانی به اوج خود رسید. دکتر جان هیگوز بنت در سال ۱۸۵۵ رساله خود را در مورد درمان ترمیمی پنومونی منتشر کرد. او کم شدن مرگ و میر ناشی از پنومونی را مستقیماً مرتبط با کمتر بودن حجم خون گرفته شده می‌دانست و آمار مرگ و میر را برای استدلال خود بیان می‌کرد. طبق نظر او در روش حجامت با خونگیری زیاد، از ۳ مورد حجامت، ۱ مورد به مرگ می‌انجامد، در حالی که در ۱۲۹ موردی که توسط او با اصول restorative درمان شدند، فقط ۴ نفر مردند. او بیشتر از هر کسی در مورد طرد کردن روش متدائل حجامت با خونگیری زیاد تلاش کرد (۸). لئن پاستور و رابت کخ قطعاً ثابت کردند که التهاب ناشی از عفونت است و بنابراین حجامت نمی‌تواند بر آن تاثیر مثبتی داشته باشد (۸). محبوبیت حجامت در قرن ۱۹ به اوج خود رسید گرچه اثر بخشی آن مورد سؤال بود لیکن برای درمان مشکلات قلبی تا سال ۱۹۲۰ کاربرد وسیع داشت (۱۳).

Valquez اولین کسی بود که به اهمیت علائم نورولژیکی در پلی‌سایتمی اشاره کرد. Olser در سال ۱۹۰۳ وجود عوارض نورولژیکی را در ۸ بیمار از ۹ مورد پلی‌سایتمی گزارش کرد. حجامت به روش غیر معمول، هنوز در کشورهایی مانند مراکش، الجزایر و عمان انجام می‌شود (شکل ۴) (۸).

در مطالعه‌ای که بر روی یهودیان اتیوپی تبار مهاجر به اسرائیل صورت گرفت، نشان داده شد که بیش از نیمی از افراد مورد مطالعه از حجامت به عنوان درمان سنتی در

هنگام نیشتر زدن نیازی به ایجاد فشار با دست نباشد(شکل ۶) (۸).

أنواع حجامت

حجامت به طور عموم به زمانی که خون از ورید یا شریان گرفته می‌شود اطلاق می‌گردد. زمانی حجامت موضعی نامیده می‌شود که به وسیله زالوها، بادکش کردن و خراش‌گذارها خون در مقدار کم گرفته شود. حجامت به انواع زیر تقسیم می‌شود:

حجامت عمومی شامل: ۱- آرتربوتومی Venesection ۲- آرتربوتومی خراش‌گذاری با بادکش مرطوب و بادکش خشک ۳- زالو (۴)

Venesection

ابزارهای به کار رفته شامل لانست و Fleam می‌باشند. لانست شستی کوچک با نوک تیز، ابزار جراحی است که برای فلبوتومی انسان به کار می‌رفت. بازوی بیمار در بالای آرنج با یک نوار پارچه‌ای محکم بسته می‌شد تا ورید را فشار دهد. اما نه آن قدر محکم که نیض شریان را کاهش دهد. تیغه لانست بین شست و انگشت سبابه قرار می‌گرفت و دست با سه انگشت دیگر حمایت می‌شد. سپس لانست در یک جهت وارد ورید می‌شد تا خون از این نقطه بیرون آید. لبه فوچانی لانست در یک خط مستقیم کشیده می‌شد تا پوست را هم سایز ورید خشم کند.



شکل ۷: خونگیری از ورید (۱۰)

انگشت شست دست چپ که ورید را فشار می‌داد برداشته می‌شد و در نتیجه خون به داخل کاسه برای اندازه‌گیری میزان آن جریان پیدا می‌کرد. در این روش بایستی مراقب بود که در حین کار به طور تصادفی به شریان، تاندون یا اعصاب صدمه وارد نشود(شکل ۷). (۷).

روشی سنتی بود.

۳- لانست فرنی(Spring Lancet): چاقوی حجامت

مکانیکی که به سطح پوست ضربه می‌زنند.

۴- خراش‌گذار(Scarificator): حامل فلزی با چندین لبه تیز تیغ دار (۷).



شکل ۵: الف: چند لانست با روکش شاخ حیوانات

ب: جعبه وسایل حجامت انگلیسی (۱۰)

ابزار اولیه حجامت شامل هر وسیله تیز مانند سنگ‌های نوک تیز، پر و دندان‌های حیوانات بود. نیشتر شستی(Thumb lancet) در قرن پانزدهم ابداع شد که دارای ۲ لبه تیز با دسته مزین از جنس پوست لاک‌پشت بود. در اوایل ۱۶۵۴ فرانچسکو فولی، کانالی از طلا و نقره ساخت که توسط پر کلاعگ متصل به لوله انعطاف‌پذیری از جنس روده گوسفند وارد ورید فرد می‌شد و با یک استخوان کوچک یا قیفی از عاج به وسیله ریسمان‌هایی به محل شکاف خونگیری در بازوی فرد بسته می‌شد.



شکل ۶: الف: ظروف نقره‌ای (۱۹۱۲) جهت انجام حجامت در مراکش (۸) ب: فنجان شیشه‌ای با لوله مکنده به عنوان mihijamih (۱۵).

در اواخر قرن ۱۷، سر کریستوف ورن، دارو را با پر تزریق کرد. به دنبال آن کanal‌هایی از جنس مس و نقره ساخته شدند. در سال ۱۷۱۹ لورنس هایزتر نیشتر فرنی(Spring Lancet) را ساخت. این وسیله سبب شد به

انجام می‌شد:

ابتدا پوست تمیز می‌شد و شاخ گاو در محل مکش قرار می‌گرفت. دهانه شاخ محل مکیدن بود، سپس برای چند لحظه شاخ برداشته می‌شد و برش سطحی در محل ایجاد می‌شد. مجدداً شاخ گذاشته می‌شد و قسمت دهانه آن با شدت مکیده می‌شد. خون در شاخ انباشته گشته و زمانی که شاخ گاو از محل برداشته می‌شد، لخته‌های تیره خون به عنوان خون بد و کثیف به بیمار نشان داده می‌شد. سپس زخم به کمک پارچه خشک و آغشته به پودر گیاهی تمیز می‌شد(شکل ۸)(۱۵).



شکل ۸: شاخ حیوانات که برای حجامت استفاده می‌شد(۱۵).

زالو

استفاده از زالو از زمان‌های بسیار قدیم در آسیا رایج بوده است. اولین درمان‌های ثبت شده از قرن ۲ قبل از میلاد می‌باشد. سپس استفاده از آن از آسیا به اروپا و شمال آمریکا گسترش یافت. برای قرن‌ها زالو برای بیماری‌های گوناگون به کار می‌رفت. در حدود ۵ هزار سال پیش، پزشکان مصری بر این عقیده بودند که مکیدن خون بیمار توسط زالو، می‌تواند همه نوع بیماری از تب تا نفخ شکم را بهبود بخشد. گزارش شده که اولین شخصی که از زالو استفاده درمانی نمود، Nicandros از Colophon (BC ۱۴۰-۲۰۰) و بعد از وی Thompson (BC ۴۳-۱۲۳) بود. ۱۲ زالو در اطراف شقیقه‌ها سر درد را درمان می‌کرد در حالی که ۵۰ عدد در شکم هر دردی از تومورها تا چاقی را درمان می‌نمود(۱۹).

آرتریوتومی

آرتریوتومی زمانی که وریدها نسبتاً خالی و شریان‌های بزرگ پر خون بودند، انجام می‌شد و در مقایسه با Venesection کمتر شایع بود. محل انجام آرتریوتومی اغلب شریان تمپورال سطحی یا یکی از شاخه‌های آن بود. رگ با یک برش عرضی به طور نسبی ببریده می‌شد، وقتی خون کافی برداشت می‌شد، شریان کاملاً جدا شده تا انتهای آن منقبض شود و خونریزی متوقف گردد. یک کمپرس خشک روی زخم قرار می‌گرفت و محکم بسته می‌شد.

بادکش کردن

شامل دو روش خشک و مرطوب می‌باشد:

- بادکش خشک به کمک یک فنجان مکنده و تماس با پوست انجام می‌شد. عقیده بر این بود که خون و مایع از محل التهاب به سطح پوست می‌آید. این روش احتقان را از محل التهاب بر می‌داشت اما مایع را از بدن دور نمی‌کرد(۹).

- بادکش مرطوب روی پوست با یک اسفنج مرطوب با آب گرم کشیده می‌شد تا جریان خون را افزایش دهد. یک حolle برای خشک کردن پوست به کار می‌رفت. دهانه ابزار حجامت روی پوست در محل انتخابی قرار می‌گرفت. سپس تراکم هوای داخل رگ با سوزاندن قطعه کوچکی کاغذ یا پارچه کتان در داخل رگ کم می‌شد. به این ترتیب دهانه ابزار به پوست می‌چسبید و حاشیه پوست حدود ۱/۵ اینچ بالا می‌آمد. گاهی اوقات از دستگاهی به جای روش بالا استفاده می‌شد. فنجان برای چند دقیقه روی پوست باقی می‌ماند و سپس برداشته می‌شد، بعد به کمک یک وسیله خراش گذار مثل تیغ، لانست یا مشابه آن، ۱۲ شکاف در پوست ایجاد می‌شد که خون از آن بیرون می‌آمد. فنجان زیر محل قرار می‌گرفت تا از خون بیرون آمده از عروق پر شود. در این اقدام تا ۲۰ اونس خون از یک محل به دست می‌آمد. معمولاً ۵ فنجان استفاده می‌شد و در هر کدام ۴ اونس خون جمع می‌گشت. سپس فنجان دور انداخته می‌شد و پارچه تمیزی در محل برش قرار می‌گرفت(۱، ۹).

حجامت مرطوب به کمک شاخ گاو نیز به روش زیر



شکل ۹: خونگیری توسط زالو(۲۱)

هنوز در داروخانه‌های قدیمی آمریکا برای درمان زخمهای ساده دیده می‌شدند(۲۳، ۲۲).

معیارهای انجام حجامت

موسی بن میمون در مجموعه قوانین اخلاقیات و بیشتر در نصایح پزشکی خود برای انجام حجامت، معیارهایی از جمله سن را بیان کرده است به طوری که افراد کمتر از ۱۴ سال و بیشتر از ۷۰ سال را نباید حجامت کرد(۸).

حجامت در زنان حامله و یا در دوران قاعدگی، بیماران سرطانی با سلطان‌های متاستاتیک و بیماران با شکستگی استخوانی یا اسپاسم عضلانی ممنوع است. هم چنین حجامت در محل‌های عروق DVT، در محل زخم، آرتربیت یا روی محل نبض نباید انجام شود.

تحقیقی که توسط ullah و Younis در مورد اثرات درمانی بادکش کردن در درد زانو انجام شد، افراد زیر از حجامت معاف شدند:

کودکان، افرادی که از مشکلات حاد قلبی یا بیماری‌هایی که احتمال خونریزی وجود دارد رنج می‌برند، زنان باردار، بیماران سرطانی و افراد با شکستگی استخوانی یا اسپاسم عضلانی در ناحیه زانو(۲۴). ابن سینا در کتاب قانون تأکید نموده که زن باردار را هرگز رگ نزنید زیرا جنین وی می‌میرد. هم چنین اشاره شده که بچه را می‌توان در دو سالگی حجامت کرد و بعد از شست سالگی حجامت به کلی ممنوع است(۲۵، ۲۰). لازم به توضیح است که با مطالعه منابع موجود تاریخچه دقیقی از شروع حجامت در ایران به دست نیامد.

انتقال خون

با توجه به جایگاه اسرار آمیز خون در طول تکامل

Blundell نیز حیوانات کوچکی را که در زبان آنگلوساکسون زالو نامیده می‌شدند توصیف کرد. این نام از نوع عمل آن‌ها گرفته شده بلکه از این که چرا این کار را انجام می‌دهند مشتق شده است. لغت انگلیسی زالو به معنی بهبود دهنده است. این حیوان بین ۵۰ تا ۷۵ میلی‌متر طول دارد و با مکنده کوچکی در یک انتهای با دهان کیتنی، می‌تواند شکاف مثلثی در پوست ایجاد کند. او می‌تواند با فرستادن خون به داخل معده طوش را سه برابر کند. گرچه حجم خون گرفته شده توسط زالو ممکن است ناچیز باشد اما بازاق وی حاوی نوعی آنتی کوآگولان است که تا بهبود زخم در محل می‌ماند. چندین زالو مورد نیاز است تا بتوان یک احتقان بزرگ را کاهش داد. زالوها می‌توانند تقریباً تا ۱۰ برابر وزنشان خون بmekند و آن را برای ۱۲ تا ۱۸ ماه ذخیره کنند. هر زالو می‌تواند ۵ تا ۱۵ سی سی خون بمکد. هندی‌ها گفته‌اند که بعضی از زالوها سمی هستند. هر زالویی که سر درشت و رنگ سرمه‌ای یا سبز دارد سمی است هم چنین زالوهایی را که از آب‌های گل و سیاه شکار شده‌اند نباید به کار برد. زالوهای مطلوب دارای رنگ ماسی و کمی مایل به سبز و شبیه ملخ‌های ریز هستند نیز زالوهای جگری رنگ و باریک با سر کوچک متناسب حجامت می‌باشند(۲۰).

اشتیاق به استفاده از زالو در قرن ۱۹ کمرنگ شد اما مجددآ زمانی که Broussais کاربرد مجدد ۵۰ زالو را در پاریس در یک زمان توصیه کرد مشتعل شد. او این تئوری را که احتقان خون سبب بروز التهاب می‌شود منتشر نمود و زالوها را برای درمان مشکلات معده و سر به کار برد. به نظر می‌رسد که تاثیر Broussais سبب شد استفاده از زالو از ۳ میلیون در سال ۱۸۲۴ به ۴۱ میلیون در سال ۱۸۳۳ برسد. زالوها معمولاً از پاهای اسب و احشام جمع می‌شدند. با افزایش تقاضا، مقاله‌هایی در مورد نگهداری و پرورش زالو نوشته شد و پرورش زالو به یک تجارت تبدیل گشت. اغلب بیمارانی که در قرن ۱۹ در بیمارستان لندن پذیرش می‌شدند، سریع تحت زالو درمانی قرار می‌گرفتند(شکل ۹). زالو در شهرهای بزرگ معمولاً توسط افراد آموختش دیده استفاده می‌شد و آن‌ها زالوها را تقریباً برای تمام اعضاء خارجی به کار می‌بردند. حتی در نیمه قرن ۲۰، زالوها

خون

دوره ۶، شماره ۲، تابستان ۸۸


اهداکننده و گیرنده سازگار باشند انجام داد. در واقع لی کوک اولین کسی بود که تعریف انتقال خون را به نحوی که امروزه بیان می‌شود به عنوان درمانی در علم پزشکی بیان کرد(شکل ۱۰)(۲۷).

جیمز بلاندل (James Blundell) دو سال قبل از لی کوک از دانشگاه ادینبرو فارغ‌التحصیل شده بود و در مطب خود در لندن شاهد فوت زنان ناشی از خونریزی بود. او پیشنهاد مطرح شده لی کوک را در مورد انتقال خون به یاد آورد و با تکرار آزمایش‌ها بر روی حیوانات از درست بودن نظر او مطمئن شد. سپس بلاندل اولین انتقال خون انسان به انسان را انجام داد، کاری که سبب شد او را پدر انتقال خون بنامند(شکل ۱۱).

بلاندل در تمامی نوشته‌های خود از لی کوک به عنوان کسی که اولین اندیشه انتقال خون انسان‌ها را بیان کرده است نام برد. از لی کوک تنها یک گزارش منتشر شده است. نوشته‌های بلاندل و سخنرانی‌های مكتوب او در طب زنان حاوی جزئیاتی از تصاویر و سایل اوست که انتشار آن‌ها سبب ارایه گزارش‌های بیشتری در زمینه انتقال خون در قرن ۱۹ شد.

تمامی انتقال خون‌ها به طور مستقیم از اهداکننده به بیمار بود. انتقال خون با سرنگ در جنگ‌های داخلی آمریکا توسط ارتش انجام شد. هم چنین عکس‌هایی از انتقال خون در بیمارستان Bellevue، نیویورک در سال ۱۸۷۳ در دسترس است(شکل ۱۲).

قرن بیستم با کشف اتفاقی گروه‌های خونی توسط لند اشتاینر آغاز شد. جراحان با این که انتقال خون را سناخته بودند ولی آن را به کار نمی‌بردند چرا که عقیده داشتند



شکل ۱۱: (الف) انتقال خون انسان به انسان(۲۸) (ب) وسیله اختراع شده توسط جیمز بلاندل جهت انتقال خون(۲۹)

انسان، به نظر خون معادل حیات، هستی و مرگ و نابودی بوده است که همین بینش می‌تواند بیانگر علت دیدگاه انسان‌های نخستین از مرگ شکار با از دست دادن خون از بدن، استفاده از خون برای حمام گرفتن توسط مصریان باستان و یا علت آشامیدن خون مغلوبین توسط گلادیاتور پیروز در میدان کلوزیوم در روم باستان باشد. از طرفی با پیشرفت جوامع و تمدن‌های بشری و توسعه علم و آگاهی انسان‌ها در امر پزشکی، خون به عنوان ماده‌ای حیات‌بخش جایگاه واحدتری بر خود گرفت و حجامت به عنوان راهکاری درمانی یا التیام‌بخش آلام، به تدریج پایی بر عرصه حضور گذاشت(۲۶، ۴).

کمی پس از کشف جریان خون توسط ویلیام هاروی در قرن ۱۷، تلاش‌هایی جهت انجام انتقال خون حیوانات در پاریس و لندن صورت گرفت. انتقال خون با خون بره و گوساله در زمانی که دین، سحر و جادو با طب آمیخته بودند انجام گرفت. ابتدا خون حاوی بیماری از بدن خارج و سپس با خون حیوانی آرام تعویض می‌شد. علی‌رغم ممنوعیت‌های قانونی، انتقال خون از حیوانات به انسان تحت عنوان سحر و جادو به طور پراکنده تا ۱۵۰ سال بعد ادامه یافت.

در اواسط زمان اوج حجامت، واقعه‌ای رخ داد که حجامت را با طب انتقال خون مرتبط ساخت. جان هنری لیلوک (John Henry Leacock) در سال ۱۸۱۶ رساله پژوهشکی خود را در دانشگاه ادینبرو مبنی بر انتقال خون انسان به عنوان درمان در کمبودهای خونی و به هنگام از دست دادن خون منتشر کرد. او تجربیاتی را در حیوانات جهت اثبات درمان توسط انتقال خون در صورتی که



شکل ۱۰: تصویری از انتقال خون گوسفند به انسان(۲۹)(۱۶۹۳)

در خواست خون کامل داشتند و صلیب سرخ، انجمن‌ها و بانک‌های خون بیمارستانی به صورت غیر نظامی دایر شدند.

هر چند که پیشرفت در طب انتقال خون لزوماً از زمان بندی خاصی پیروی نمی‌کند ولی درمان با پلاکت و فرآورده‌های خون در دهه ۱۹۶۰ پس از ابداع کیسه‌های پلاستیکی (۱۹۵۳) به واقعیت پیوست. در دهه ۷۰ به دلیل خطر انتقال هپاتیت، اهدای کاملاً داوطلبانه مطرح و در سال‌های ۱۹۸۰، ظهور بیماری ایدز سبب انجام روش‌های آزمایشگاهی کنونی جهت غربالگری خون های اهدایی شد. کاربرد پلاسمافرزیس درمانی برای بیماری‌هایی با منشا ناشناخته در دهه ۷۰ سبب شد تا حجامت دوباره مطرح گردد و زالو نیز به عنوان کمکی در جراحی‌های پلاستیک به کار گرفته شد.

درمان توسط خون (Hemotherapy) در سیر تکاملی خود از اهدافی مانند خارج ساختن شیطان و ارواح خیث و کترل اخلاق چهارگانه به تغییر خلق و خوی بد انسان‌ها رسید و پس از آن در حال حاضر به عنوان علمی جدید در رشته پزشکی به نام طب انتقال خون برای جایگزینی در کمبودهای خونی و به هنگام از دست دادن خون شناخته می‌شود که نیاز به تکامل بیشتری دارد (۲۷).



شکل ۱۲: انتقال خون در بیمارستان Bellevue نیویورک (۱۸۷۶) (۳۰)

روشی که امروز به نظر درست می‌رسد ممکن است فردا رد شود. همین احتیاط در مورد ضد انعقادهای سیترات برای انتقال خون غیر مستقیم در ۱۹۱۵ در جنگ جهانی اول اجرا شد.

مشکلات اجرایی و عملی باقی ماندند و پلاسما برای کترول مفهوم جدید شوک معرفی شد. قبل از همکاری آمریکا در جنگ جهانی دوم، چارلز درو در نیویورک برنامه پلاسما برای بریتانیا را از طریق ۶ بیمارستان سازماندهی کرده بود. بعد از اعزام سربازان به جنگ، صلیب سرخ ۱۴ میلیون پینت (معادل ۶,۶۲۲,۰۰۰ لیتر) خون را از طریق روش چارلز درو جمع آوری کرد. در ابتدا به دلیل اعتقاد به کافی بودن پلاسما به تنها، گلبول‌های قرمز دور ریخته می‌شدند ولی جنگ با پیروزی خون کامل به اتمام رسید. پژوهشکان پس از بازگشت از جنگ برای بیماران خود

References :

- 1- Sadiq.What is Hijamah (cupping)? Nov 2008; Available from: URL: <http://www.islamweb.Net/ver2/archive/article.php?langver2/article.php?lang>
- 2- Bloodletting. Available from: URL: <http://www.answers.com/topic/bloodletting>.
- 3- Anwar F, Abdelal M. From leeches to lancets: the lost donors. *Transfusion* 2008; 48: 2490-1.
- 4- Seigworth GR. Bloodletting over the centuries. *N Y State J Med* 1980; 80(13): 2022-8
- 5- Lawrence L. Blood letting: an early treatment used by barbers, surgeons. *Cardiology today* 2008; 11(9): 34.
- 6- Iatros. [Commons.wikimedia.org/wiki/File:Iatros.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iatros.jpg).
- 7- Schmidt PJ. Therapeutic bloodletting: from bloodletting to blood transfusion (part 1). *Blood Bank Transfus Med* 2003; 1: 9-13.
- 8- Parapia LA. History of blood letting by phlebotomy. *Br J Haematol* 2008; 143(4): 490-5
- 9- Turk JL, Allen E. Bleeding and cupping. *Ann R Coll Surg Engl* 1983; 65(2): 128-31.
- 10- Arbittier D. Medical Antiques. Blood letting Antiques. Available from: URL: <http://www.MedicalAntiques.com>
- 11- Rosner F. Blood letting in Talmudic times. *Bull N Y Acad Med* 1986; 62(9): 935-46.
- 12- Halter Js Jr. Decline of blood letting: a study in 19th century ratiocinations. *South Med J* 1986; 79(4): 469-75.
- 13- Lawrence L. History of Medicine. *Cardiology Today* 2008; 11(9): 34.
- 14- Tandeter H, Grynbaum M, Borkan J. A Qualitative study on cultural blood letting Among Ethiopian Immigrants. *Isr Med Assoc J* 2001; 3(12): 937-9.
- 15- Albinali H. Traditional Medicine Among Guiif Arabs. *Heart Views* 2004; 5(2): 1-11.
- 16- Kerridge IH, Lawe M. Blood letting: The story of a therapeutic technique. *Med J Australia* 1995 ; 163 (11-12): 631-3.
- 17- Adams SL. The medicinal leech: historical perspectives. *Semin Thromb Hemost* 1989; 15(3): 261-4.
- 18- Homeopathy malaysian. <http://drinikomar.Tripod.com>.
- 19- Munshi, Younis, Ara I, Rafique H, Ahmad Z. Leeching in the History: a view. *Pakistan Journal of Biological sciences* 2008; 11(13): 1650-53.
- 20- Ebnesina. Canon. Available from: URL: <http://www.elib.hbi.ir/persian/traditional%medicine/canon-web/canon-01/kifa4.htm>. K03.htm.
- 21- www.diggerhistory.info/images/asstd/leech.jpg.
- 22- Roger w Byard, Blood letting and leeching: instruments of healing or torture? *eMJA Australia* 2001; 175-66.
- 23- Schmidt PJ.The leech from the historian. *Transfusion Today Quarterley Newsletter of the International Society of Blood Transfusion* 2009; 78.
- 24- Ullah K,Younis A, Wali M. An investigation into the effect of Cupping Therapy as a treatment for Anterior Knee Pain and its potential role in Health Promotion. *The internet journal of Alternative Medicine* 2007;4(1).
- 25- Jorjani Hakim. Zakhire Kharazmshahi. Available from:URL:<http://www.elib.hbi.Ir/persian/traditional-medicine/Jorjani/zakhire-sirjani/fehr>.
- 26- Pourfathollah AA. Transfusion medicine, past, present, future. *The scientific J of Iranian blood Transfusion Organization* 2006; 2(7): 287-9.
- 27- Schmidt PJ, Ness PM. Hemotherapy: from blood letting magic to transfusions medicine. *Transfusion* 2006; 46(2): 166-168.
- 28- Blundell J. Observations on Transfusion of Blood. *The Lancet* 1828-29;11: 321-24.
- 29- Blundell J. Pioneer of blood transfusion. Feb 2009; 1-3. Available from: <http://www.hemonctoday.com/articlePrint>.
- 30- Schmidt PJ. The first photograph of blood transfusion. *Transfusion* 2001; 41(7): 968-9.

Hijama through the passage of time

**Gharehboghian A.¹(PhD), Mehran M.¹(MD), Karimi Gh.¹(MD), Vafaiyan V.¹(Pharm D),
Tabrizi Namini M.¹(MS)**

¹Iranian Blood Transfusion Organization Research Center, Tehran, Iran

Abstract

Blood-letting is defined to be the withdrawal of blood from a patient. Considering the mysterious, life-saving, and occasionally miraculous nature of blood during the evolving history of man, civilization, and science, this red liquid being the token of life and death throughout centuries was used as evidence for clinical diagnosis of special diseases or otherwise as definite and soothing treatment of patients. Based on the existing evidence, hijama or blood withdrawal in cultural and religious beliefs and customs of certain tribes has had even a special status in saving man from devil or evil forces. The accessible old documents show the expansion of blood drawing as a known life-saving element and treatment method in ancient Egypt, Greece, and Rome in different forms including hijama. However, the development of medical sciences, particularly transfusion medicine and blood transfusion sciences, the treatment and preventive role of hijama and other methods like arteriotomy and leech cupping started to get less prominence except for some eastern countries especially Islamic states where hijama is still employed to relieve soul and treat diseases as a tool of preserving traditions. In Iran, considering the available standards based on which potential blood donors with recent hijama experience are deferred for one year, it is necessary to raise awareness of all those involved in the field of blood transfusion and the whole community about the history of hijama so as to see how we can better deal with this historical and traditional controversial topic.

Key words: Leeching, Venesection, phlebotomy, Blood letting
SJIBTO 2009; 6(2): 147-158

Received: 14 Jan 2009
Accepted: 22 Aug 2009

Correspondence: Gharehboghain A., PhD of Clinical Immunohematology. Associated professor of Iranian Blood Transfusion Organization-Research Center.
P.O.Box: 14665-1157, Tehran, Iran. Tel: (+9821) 88601599; Fax : (+9821) 88601599
E-mail: gharehboghian@ibto.ir