

بررسی وضعیت درمانی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی، مبتنی بر نیازهای جامعه

سعیده دریازاده^۱، احمد جعفری^{۲*}، جلیل کوهپایه زاده^۳، ثریلا شجری^۴

^۱ کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۲ نویسنده مسؤول: دانشیار، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

^۳ دانشیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی و گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

^۴ استادیار، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی و گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

نشانی نویسنده مسؤول: تهران، گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

E-mail: ajafari@tums.ac.ir

وصول: ۹۲/۱۶، اصلاح: ۹۳/۲/۲۲، پذیرش: ۹۳/۳/۱۰

چکیده

زمینه و هدف: اولین و اساسی‌ترین گام در برنامه‌ریزی هر سیستم، نیازسنجی است و با شناسایی مهمترین نیازها، مبنای برای تعیین اهداف و بسترهای مناسب برای ساماندهی سایر عناصر فراهم می‌شود. این پژوهش، بهمنظور نیازسنجی خدمات دندان‌پزشکی ترمیمی بر اساس نیازهای جامعه، انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش، از نوع توصیفی - مقطوعی بوده و گردآوری اطلاعات بهوسیله فرم ثبت اطلاعات که روایی آن تأیید شده؛ انجام گرفته است. نیازهای دندان‌پزشکی ترمیمی از میان پروندهای ۱۰۲۷ نفر از مراجعه‌کنندگان، در طی سه ماه از تیر تا شهریور ماه ۱۳۹۱ و با روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، در محل کلینیک دندان‌پزشکی فرهنگیان اصفهان، استخراج و وارد نرم‌افزار SPSS ۱۷ گردیده و نتایج گزارش شده است. جهت آنالیز داده‌ها، از آزمون کای دو استفاده شده و سطح معناداری $P < 0.05$ منظور گردیده است.

یافته‌ها: بیشتر مراجعان را زنان تشکیل داده است (۶۵٪). ترمیم دندان‌های خلفی شامل ۷۸/۵٪ از کل خدمات ارائه شده و بیشترین خدمات ترمیمی مورد نیاز بیماران بر حسب تعداد دندان، آمالگام (۶۷/۴٪) و کمترین آن گلاس آینومر (۰/۰٪) بوده است. ترمیم بیلداب آمالگام و کامپوزیت شیوع بالایی در خدمات ترمیمی داشته است (۴۲٪).

نتیجه‌گیری: به طور کلی، مراجعه‌ی زنان به دندان‌پزشک، بیشتر از مردان بوده و نیاز اکثر بیماران به دندان‌پزشکی ترمیمی، بیش از یک بار بوده است. شیوع بالایی نیاز به ترمیم بیلداب به معنای آن است که در جامعه بسیاری از پوسیدگی‌ها، در سطح بالایی قرار دارد. به نظر می‌رسد پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بی توجهی و عدم مراجعه‌ی به موقع بیماران به دندان‌پزشک، از جمله دلایل آن باشد.

واژه‌های کلیدی: دندان‌پزشکی ترمیمی، نیازسنجی، نیازهای جامعه

مقدمه

های آموزشی و درمانی خود را بر اساس نیاز جامعه اصلاح کنند، همچنین با استفاده از این نیازسنجی، می‌توان اهداف درمانی بیماران را بدون اتلاف وقت تأمین کرد (۴). دندانپزشکی ترمیمی، یکی از شاخه‌های مهم دندان‌پزشکی است و هدف آن، پرداختن به ترمیم و بازسازی دندان‌های طبیعی و تأمین زیبایی ظاهری دندان‌های فرد یوده و شامل بررسی اتیولوژی، تشخیص، پیشگیری، درمان، ترمیم ضایعات بافت‌های سخت دندانی به منظور حفظ سلامت و زیبایی دندان‌های طبیعی و بافت‌های نگه‌دارنده آنها می‌باشد. درمان‌های ترمیمی، به ترمیم صحیح شکل، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمی‌گردد و موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، اصلاح دندان‌های ترمیمی تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است (۵). مطالعات متعددی در زمینه‌ی نیازسنجی خدمات دندان‌پزشکی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۰، مطالعه‌ی Pekiner و همکاران بهمنی منظور در نمونه‌ای از جمعیت ترکیه انجام شده است (۶). مطالعه‌ی عباسی و حق‌گو نیز به منظور تعیین نیازهای تشخیصی درمانی و اقدامات درمانی انجام شده در بخش‌های مختلف دانشکده‌ی دندان‌پزشکی با بررسی داده‌های موجود در پرونده‌ی مراجعان صورت گرفته و نشان داده حدود ۷۰٪ بیماران، نیازمند ترمیم دندان‌های خود هستند (۷). همچنین، اصل امین آبادی و بالایی نیز با هدف بررسی نیازهای درمانی کودکان عقب مانده‌ی مراکز بهزیستی شهر تبریز، مطالعه‌ای را انجام داده‌اند (۸).

پوسیدگی دندان، یکی از مشکلات و معضلات بهداشتی و دندان‌پزشکی ترمیمی یکی از شایع‌ترین نیازهای درمانی در جامعه‌ی ماست که عدم توجه به درمان آن، می‌تواند به درمان‌های پیچیده‌تری از جمله درمان ریشه و روکشها، کشیده شدن و یا ازدست‌رفتن دندان منجر شود و این مهم، ضرورت توجه به پیشگیری از

در برنامه‌ریزی هر سیستم، اساسی‌ترین و نخستین گام، نیازسنجی است. با شناسایی مهمترین نیازها، مبنایی برای تعیین اهداف و بستره مناسب برای ساماندهی دیگر عناصر فراهم می‌شود. همه‌ی تصمیم‌بری‌ها در مورد تدارک اهداف خاص، محتواهی آموزشی مناسب و استفاده‌ی مژثر از سایر منابع و امکانات انسانی، مالی و مادی، وابسته به مطالعات نیازسنجی است. در نظام آموزش علوم پزشکی و بهداشت ایران، نیاز سنجی، حلقه‌ی گمشده در برنامه‌های آموزشی نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته محسوب می‌گردد. در همه‌ی سطوح نظام آموزشی، نیازهای آموزشی تعیین‌کننده‌ترین عامل در تدوین و طراحی دوره‌های آموزشی، موضوعات درسی و به‌طور کلی، فرآیند آموزش و بهداشت هستند. بنابراین، نیازسنجی جزء جدایی ناپذیر برنامه‌ریزی استراتژیک به حساب می‌آید. طی این فرایند، زمانی که نیازها مشخص می‌شود، برحسب اولویت، برای ارضاء یا تحقق آنها اقدام می‌گردد و داده‌های حاصل از فرایند نیازسنجی، مجموعه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی را فراهم می‌کند. ابزارهای نیاز سنجی شامل پرسش‌نامه، مشاهده‌ی مستقیم، مصاحبه‌ی فردی، گروهی، چک لیست و سایر موارد هستند. طراحی و اجرای پروژه‌های نیازسنجی آموزشی در هر سطحی، مستلزم پیروی از یک طرح و الگوی عملی مشخص است. انتخاب یا طراحی و تدوین الگوها، می‌تواند باعث تسهیل و افزایش دقت و اعتبار فرایند نیازسنجی شود. یک الگوی مناسب باید هدف، قلمرو، روش‌های اجرایی و سایر ابعاد لازم برای انجام یک پروژه‌ی نیازسنجی را مشخص نماید (۱). نیازسنجی، اغلب بهروش جمع‌آوری اطلاعات و بررسی نیازهای تعدادی از افراد، که نمونه‌ی تعیین‌شده‌ای درگروه هدف مطالعه هستند، سنجیده می‌شود (۲ و ۳). به منظور برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، پیش از هر چیز باید شایع‌ترین و مهم‌ترین نیازهای درمانی را تعیین کرد تا برنامه‌ریزان بتوانند برنامه-

پژوهشی فرهنگیان اصفهان، انجام گردیده است. این فرم به صورت ثبت اطلاعات، مربوط به اطلاعات پرونده‌ی بیمارانی بوده که با انجام مطالعه‌ی مقدماتی، روایی محتوا و صوری آن توسط ۱۰ نفر از متخصصان و صاحب‌نظریان تأیید و نظریات آنان اعمال گردیده است. سپس برای بررسی وضعیت موجود نیازهای خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی به‌روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند یا قضاوی (Judgment sampling) و به‌صورت سرشماری (کلیه افراد مراجعه‌کننده طی زمان مشخص)، فرم ثبت اطلاعات بر حسب تعداد دندان و فراوانی افراد برای هر خدمت ترمیمی ارائه شده و با در نظر گرفتن شماره‌ی پرونده بیماران و حذف موارد تکراری، استخراج گردیده است. داده‌ها، وارد نرمافزار آماری SPSS نسخه ۱۷ شده و با تعیین فراوانی و درصد میزان مراجعات برحسب سن (در ۳ گروه سنی: ۰-۱۴، ۱۵-۴۹ و بالای ۵۰ سال)، جنس و خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی ارائه شده و تعداد دندان، با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل گردیده است. به‌منظور مقایسه‌ی درصد، از آزمون کای دو (chi-square) استفاده و نتایج در سطح کمتر از ۰/۰۵ معنی دار در نظر گرفته شده است.

جهت رعایت نکات اخلاقی نیز اطلاعات مراجعه‌کنندگان به کلینیک دندان‌پژوهشی فرهنگیان اصفهان بدون نوشتن اسمی آنها، جمع آوری و به‌صورت کاملاً محروم‌انه در اختیار پژوهشگر قرار گرفته شده است. همچنین اجرای این طرح مغایرتی با باورها، اعتقادات و سنت‌های جامعه ندارد.

یافته‌ها

نیازهای دندان‌پژوهشی ترمیمی ۱۰۲۷ بیمار مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها، نشان‌داده که بیشتر مراجعان را زنان تشکیل داده‌اند (۶۵٪). از نظر پراکندگی سنی، در تمام گروه‌ها و به‌خصوص در محدوده سنی ۲-۸۰ سال بوده (میانگین سنی ۳۸/۶) و درصد بالایی از

بروز پوسیدگی و یا ترمیم دندان‌های پوسیده را گوشزد می‌نماید. از همین رو، تغیین نیازهای خدمات ترمیمی می‌تواند برای آموزش‌دهندان، به‌عنوان مبنای برای حجم ساعت آموزشی و نوع آموزش، مدنظر قرار گیرد. لذا این پژوهش، با هدف تعیین نیازهای درمانی دندان‌پژوهشی ترمیمی مراجعه‌کنندگان در کلینیک دندان‌پژوهشی فرهنگیان، به‌منظور نیازسنجی و اولویت بندی انواع خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی و برطرف سازی نیازهای درمانی جامعه، انجام شده است.

مواد و روش‌ها

این مطالعه، یک پژوهش توصیفی - مقطعی، از نوع کاربردی است. گردآوری اطلاعات، به‌روش‌های ثبت پرونده و مشاهده‌ای و به‌وسیله ابزار از پیش طراحی شده و همچنین به‌صورت فرم ثبت اطلاعات شامل موارد سن، جنس و انواع خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی بوده است. از آنجایی که مراکز بهداشتی - درمانی از نظر ارائه‌ی نوع خدمات یا پوشش بیمه‌ای ویا مکان ارائه‌ی خدمات، محدودیت‌هایی دارند، کلینیک دندان‌پژوهشی فرهنگیان اصفهان با ارائه‌ی انواع خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی برای تمام گروه‌های سنی، جنسی و جمعیتی و نیز میزان بالای مراجعه‌ی افراد برای دریافت خدمات دندان‌پژوهشی، برای گویا بودن و تعمیم بررسی نیازهای خدمات دندان-پژوهشی به‌عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی مقدمات انجام شده در پیش از مطالعه، مشخص گردید مراجعه در تابستان هر سال، طیف جمعیتی متنوع‌تری را پوشش می‌دهد. به‌همین‌منظور، نیازهای دندان‌پژوهشی ترمیمی بیماران مراجعه‌کننده به صورت مقطعی در طول سه ماه تیرتا شهریور سال ۱۳۹۱ بررسی شده است.

برای تنظیم و مشخص نمودن نیازهای خدمات دندان‌پژوهشی ترمیمی، یک مطالعه‌ی مقدماتی بر روی پرونده‌ی ۶۰ نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک دندان-

بوده است (۲۹/۵٪). همچنین دیده شده که بیشترین میزان پین مصرفی در ترمیم دندان‌ها، مربوط به پین داخل ریشه بعد از درمان ریشه است (۱۳/۲٪). همچنین ترمیم مجدد یا تعویض ترمیم قبلی، درصد مهمی (۱۴٪) از ترمیم‌ها را در بر می‌گیرد.

به‌طورکلی، بیشترین خدمات ترمیمی مورد نیاز بیماران، مربوط به ترمیم آمالگام (۶۷.۴٪) و پس از آن، ترمیم‌های کامپوزیتی و کمترین درمان ترمیمی انجام شده مربوط به ترمیم گلاس آینومر (۰.۰٪) بوده است. ترمیم بیلدآپ با دو روش آمالگام و کامپوزیت، شیوع قابل توجه و بالایی در ترمیم‌های ارائه شده داشته است (۴۲٪). خدمات ترمیمی آمالگام نسبت به دیگر انواع خدمات ترمیمی، میزان بیشتری را به طور معناداری به خود اختصاص داده است. (P<۰.۰۵) همچنین خدمات ترمیمی بیلدآپ که ترمیم‌های بیش از سه سطح را شامل می‌شود، میزان بالای را به خود اختصاص داده (حدود یک- سوم کل خدمات و ۴۸/۴٪ از خدمات ترمیمی آمالگامی) که از نظر آماری معنادار بوده است. (P<۰.۰۵) (توضیحات بیشتر مربوط به فراوانی ترمیم بر حسب تعداد دندان و افراد در جدول ۲ آمده است). نمودار ۱، تعداد دندان ترمیم شده بر حسب نوع خدمت شامل ترمیم مجدد، پین داخل ریشه، پین داخل تاج و ترمیم پس از درمان ریشه را نشان می‌دهد.

بحث

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ۶۵ درصد مراجعان را زنان تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد، زنان نسبت به مردان، نیاز بیشتری به دندانپزشکی احساس- کرده‌اند و به‌طورکلی، مراجعه‌ی زنان به دندانپزشک بیشتر از مردان بوده است. تقریباً تمامی مراجعان، به خدمات دندانپزشکی ترمیمی نیاز داشته‌اند. هم از نظر ازدیاد افراد و هم از نظر فراوانی دندان‌ها، بیشترین نیاز ترمیمی، در ترمیم آمالگام مشاهده گردیده که از آن میان میزان قابل توجهی مربوط به ترمیم آمالگام بیلدآپ بوده

جدول ۱: توزیع فراوانی مراجعه کنندگان نیازمند به دریافت خدمات دندانپزشکی ترمیمی بر حسب جنس و سن در کلینیک فرهنگیان اصفهان - تابستان ۱۳۹۱


ردیف	ویژگی دموگرافیک مراجعین	فراوانی	درصد	جنس
۱	زن	۶۶۸	۶۵	
	مرد	۳۵۹	۳۵	
	جمع	۱۰۲۷	۱۰۰	
	-۱۴	۱۳۹	۱۳/۵	
۲	گروه سنی	۱۵-۴۹	۵۷	
	+۵۰	۳۰۳	۲۹/۵	
	جمع	۱۰۲۷	۱۰۰	

جدول ۲: توزیع فراوانی انواع خدمات دندانپزشکی ترمیمی بر حسب نوع ترمیم و یا بکارگیری مواد ترمیمی مختلف در کلینیک فرهنگیان اصفهان - تابستان ۱۳۹۱

ردیف	نوع درمان	فراوانی دندان درمان شده (درصد)	ترمیمی
۱	ترمیم آمالگام	۱۰.۷	۴۷۴
		(۷/۳)	(۳۲/۵)
		۹۸۲	(۶۷/۴)
۲	ترمیم کامپوزیت	۱۰.۷	۱۳۹
		(۷/۳)	(۹/۵)
		۴۲۵	(۴/۱)
۳	ترمیم گلاس آینومر	۱۰.۷	(۰/۵)
۴	پاسمان	(۰/۹)	(۱۳)
۵	PRR	(۱/۱۴)	(۱)
۶	فیشورسیلانت	(۱/۲)	(۱۷)
۷	جمع	(۱۰۰)	(۱۴۵۸)

مراجعان نیز در گروه سنی ۱۵-۴۹ سال قرار داشته‌اند. (۰.۵٪) (جدول ۱)

مجموعاً، ۱۴۵۸ مورد انواع خدمات دندانپزشکی ترمیمی (بر حسب تعداد دندان ترمیم شده) ارائه گردیده است. نتایج نشان می‌دهد، بیشترین میزان ترمیم بر حسب تعداد دندان، مربوط به دندان‌های خلفی (۷۸/۵٪) است و دندان‌های قدامی میزان کمتری از خدمات دندانپزشکی ترمیمی را در بر می‌گیرند (۲۱/۵٪). میزان قابل توجهی از خدمات ترمیمی، مربوط به ترمیم بعد از درمان ریشه



نمودار ۱: تعداد دندان ترمیم شده پس از درمان ریشه بر حسب نوع خدمت در کلینیک فرهنگیان اصفهان - تابستان ۱۳۹۱

دندانپزشکی ترمیمی در جامعه است و به نظر می‌رسد دلایلی همچون: مسائل فرهنگی، سطح آگاهی عمومی و بهداشت، نحوه دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی و مسائل اقتصادی به عنوان علت‌های مراجعه‌ی افراد جهت درمان‌های دندانپزشکی مؤثر باشد.

نتایج این پژوهش نشان داده که میزان قابل توجهی از نیازهای خدمات ترمیمی بیماران را، ترمیم بعد از درمان ریشه و پین داخل ریشه و ترمیم مجدد تشکیل می‌دهد که این خود، نشان‌دهنده‌ی مراجعه‌ی دیر هنگام برای درمان دندان‌های پوسیده و نیز اهمیت انواع خدمات ترمیمی و وابستگی نزدیک خدمات دندانپزشکی ترمیمی به دیگر خدمات دندانپزشکی بخصوص درمان ریشه می‌باشد. این نتایج نشان داده نیاز به ترمیم بیلدآپ که از ترمیم‌های پیچیده در دندانپزشکی است، از شیوع بسیار بالایی برخوردار است و این به معنای آن است که در جامعه بسیاری از پوسیدگی‌ها، در سطح بالایی قرار دارد. به نظر می‌رسد پایین بودن سطح بهداشت دهان و دندان و بی توجهی و عدم مراجعه‌ی به موقع بیماران به دندان-

است. از آنجایی که ترمیم آمالگام، شایع‌ترین نیاز جامعه‌ی مورد مطالعه بوده، لذا برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های باید در جهت تأمین این نیاز شایع در جامعه صورت‌بگیرد.

اگر چه پژوهش‌هایی در خصوص نیازهای خدمات دندانپزشکی در جوامع مختلف، صورت‌گرفته، ولی به طور ویژه، تحقیقی به منظور بررسی دقیق نیازهای دندانپزشکی ترمیمی جامعه انجام‌نشده است. در مطالعه‌ی Pekiner و همکاران در ترکیه، تقاضا و نیاز درمانی بیماران بررسی شده و مشخص گردید شایع‌ترین نیاز درمانی، پروتز ثابت بوده است. نتایج بررسی در این مطالعه نشان داده نیازهای اصلی خدمات دندانپزشکی در بیماران بسیار زیاد است که این یافته نیز با نتایج پژوهش کنونی منطبق است. زیرا بیماران دارای چندین نیاز درمانی ترمیمی می‌باشند (۶). همچنین نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه‌ی عباسی و حقگو در مورد بیشتر بودن میزان مراجعه‌ی زنان (۰.۵۳/۶) نسبت به مردان و بیشترین نیاز تشخیصی درمانی که مربوط به بخش ترمیمی (۰.۷۱) بوده، مطابقت دارد (۷). این نتایج نشان دهنده‌ی اهمیت نیازهای

ترمیمی، از اولویت‌های آموزشی مورد نیاز دندانپزشکان است (۱۱). در یک نیازسنجی دیگر، دندانپزشکی ترمیمی، دندانپزشکی زیبایی و پروتز ثابت، به ترتیب توسط دندانپزشکان اولویت بندی شدند (۱۲).

مطالعه، دارای محدودیت‌هایی نیز بوده است. انتخاب مرکز مورد مطالعه می‌باشد از میان مراکزی باشد که هم دارای پرونده‌نویسی مطلوب بوده و هم جهت انجام درمان‌ها بتوانند از رادیوگرافی استفاده و جمعیت متنوعی را پذیرش کنند.. بر این اساس، بسیاری از مراکز از مطالعه خارج شده‌اند. به عنوان مثال، مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه که تنها جمعیت هدف خود را آن هم با خدمات بسیار محدود پذیرش می‌کرده‌اند، از این نوع مراکز بوده است.. از سوی دیگر در ابتدا تصمیم برآن بوده که یک نمونه‌گیری دقیق انجام شود که هزینه‌ی بسیار بالای آن، انجام این‌گونه مطالعه را منتفی کرده است. لذا از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند استفاده گردیده که تاحدی، تعمیم‌دادن آن به کل جامعه را کاهش داده است. در مجموع، گرچه انتخاب کلینیک دندانپزشکی فرهنگیان اصفهان، بیانگر واقعی جامعه نمی‌باشد، اما از آنجایی که فقط منحصر به جمعیت فرهنگیان نبوده و گستره‌ی خدمات آن بر اساس نظر محققان مناسب بوده، منطقی - ترین نمونه در دسترس به شمار رفته است.

به دلیل شیوع بالای نیاز جامعه به خدمات دندان- پزشکی ترمیمی، آموزش جامعه از طریق اطلاع رسانی عمومی و رسانه‌های گروهی، توصیه‌های پزشکی به منظور مراجعه‌ی دوره‌ای و به موقع افراد به دندانپزشک برای معاینه و بررسی وضعیت دندانها و پیشگیری از خرابی آنها به خصوص در سنین مدرسه و از همه مهمنتر آموزش بهداشت در مدارس توصیه می‌شود. از آنجایی که اصل مهم سیاست‌گذاری، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بر اساس نیاز سنجی است، مطالعات دیگر در انواع گروه‌های بهداشتی و درمانی برای بررسی بیشتر نیازهای درمانی افراد براساس گروه‌های هدف مانند کودکان، زنان

پزشک، از دلایل آن باشند. به طور کلی، نتایج نشان داده، بیشتر بیماران بیش از یک بار، به دندانپزشکی ترمیمی نیاز داشته‌اند. همچنین این نتایج نشان دهنده‌ی آن است که برای توانمندسازی دندانپزشکان و برآورده سازی نیازهای دندانپزشکی ترمیمی پیچیده‌ی جامعه، باید در برنامه- درسی دندانپزشکی ترمیمی، به آموزش این نوع ترمیم‌ها بهای کافی داده شود. در این خصوص تحقیق به عمل آمده در دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان داده که تقریباً تمامی دانشجویان سال آخر که واحدهای درسی دندانپزشکی ترمیمی خود را گذرانده، مهارت عملی خود را در انجام ترمیم‌های کامپوزیتی، ترمیم‌های ساده و بیلدآپ آمالگامی به صورت متوسط، زیاد و خیلی زیاد اعلام کرده‌اند. البته توانمندی آنان در ترمیم دندان‌های روت کanal تراپی شده (درمان عصب کشی یا اندودنیکس) و درمان با پین، کمتر بوده که با توجه به میزان بالای این نیاز در بیماران، به نظر می‌رسد باید تاکید بیشتری بر این موارد صورت گیرد (۸). در همین راستا، بر اساس نظریه‌ی استادان گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی، حجم درس دندانپزشکی ترمیمی عملی ۳، که خدمات ترمیمی وسیع‌تر را آموزش می- دهد، کمترین میزان انطباق را با ساعت آموزشی اختصاص- داده شده در برنامه‌ی بازنگری شده‌ی دندانپزشکی عمومی (۹) که ضرورت انطباق آن با نیازهای جامعه احساس می‌شود، دارد.

نتایج مطالعه‌ی اصل امین‌آبادی نیز نشان داده که الگوی بروز پوسیدگی در دندان‌های شیری و دائمی با افراد عادی جامعه مطابقت دارد. ترمیم دندان، بیشترین نیاز درمانی در افراد عقب مانده‌ی ذهنی را تشکیل داده و حجم زیادی از خدمات، مربوط به ترمیم دندان‌های شیری (۶۲/۹۳٪) و دندان‌های دائمی (۶۰/۹۲٪) بوده است. همچنین نیاز بالای درمانی در دختران با پسران نیز با افراد سالم مطابقت دارد (۱۰). هم راستا با نتایج این پژوهش، مطالعه‌ای در انگلستان بوده که نشان داده دندانپزشکی

پژوهشی فرهنگیان و آقایان: دکتر مهدی هاشم زاده و سعید جعفری، بابت همکاری گرانقدرشان و نیز معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نهایت سپاسگزاری را اعلام می‌نمایند. این مقاله، حاصل قسمتی از پایان نامه‌ی دانشجویی به شماره ثبت ۲۰۰۴۵ بوده و هزینه‌ی آن توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخت شده است.

باردار و سالمدان نیز پیشنهاد می‌شود. دندانپزشکان عمومی نیز باید توانمندی در سطح بالاتری را در این گروه از خدمات داشته باشند. گفتنی است برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، هم باید جهت اولویت‌بندی و برآورده کردن نیازهای جامعه، نیازهای شایع درمانی را در جامعه مورد نظر داشته باشند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان این مقاله از مدیر محترم کلینیک دندان-

References

- Yar Mohammadian M, Bahrami S, Foroughi Abari A. Health Directors and Experts, and Proper Need Assessment Models. *Iranian Journal of Medical Education*. 2003; 3 (1) :71-9.[Persian]
- polit D, Tatano Beck C. *Nursing Research .Generaiting and Assessing Evidence For Nursing Practice* .⁸th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins. ۲۰۰۸.
- Shiri M, Asgari H, Talebi M, karamalian H, Rohani M, Narimani S. Educational Needs Assessment of Family (General) Physicians Working in Rural Health Centers of Esfahan Districts in Five Domains. *Iranian Journal of Medical Education*. 2011; 10 (5) :726-34. [Persian]
- McDonald. Dentistry for the child and adolescent. 9th Ed. London: Elsevier; 2011
- Zeynalou A, Shirazi M, Alaeddini F, Tofiqhi H, Pajoumand A, Seyrafi H, Akhoundzadeh SH, Talebian MT, Taghaddosinejad F, Ahmadi A. Determining the Topics and Content of CME Programs in Five Selected Subjects: Comparing the View Points of Experts and Target Group; a Tehran University of Medical Sciences Experience. *Iranian Journal of Medical Education*. 2009; 8 (2) : 255-62. [Persian]
- Pekiner F, Gumru B, Oguz Borahan M, Aytugra E. Evaluation of Demands and Needs For Dental Care in a Sample of the Turkish Population. *Eur J Dent*.2010 April;4(2):143-9.
- Abbasi F, Haghgoo R. Treatment Needs and different treatments done in the one-year period in Shahid Beheshti University of Medical Sciences. *Research in dentistry sciences Journal*. Winter 2000; 7(3(25)):60-5. [Persian]
- Soudagar A, Ghahremani Gol H. Assessment of the clinical skills of the dental students of the Dental School, Tehran University of Medical Sciences. [dissertation]. Tehran University of Medical Sciences. 2010. [Persian]
- Daryazadeh S, Jafari A, Kuhpayehzadeh J, Shajari J, Hashemzadeh M. General Dentistry Restorative Curriculum's Adaptation to Restorative Dentistry Service Needs. *J Med Edu Dev*. 2013; 6 (10) :30-7.
- Asle amin abadi N, Balaee E. Dental treatment needs of mentally retarded children at the center of Tabriz. *Journal Isfahan dental faculty*. 2007; 2(4). [Persian]
- Ireland RS, Palmer NO, Bickley SR. A survey of general dental practitioners' postgraduate education activity and demand for extended modular postgraduate programmes. *Br Dent J*. 1999; 13; 187(9): 502-6.
- du Preez IC, Basson WJ, Wolmarans L. Continuing education for dental practitioners. *J Dent Assoc S Afr*. 1994; 49(3): 117-9.

Evaluation of restorative treatment need in dental services: Based on community needs

Running title: Evaluation of restorative treatment need in dental services

Saeideh Daryazadeh MSc.

MSC of Medical Education, Department of Medical Education, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Ahmad Jafari DDS, PhD.

Associate professor, Department of Community oral health, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Jalil Kuhpayehzadeh MD.

Associate Professor, Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS) and Dept. of social medicine, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Jila Shajari PhD.

Assistant Professor Center for Educational Research in Medical Sciences (CERMS) and Dept. of social medicine, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

Received:07/03/2014, **Revised:**12/05/2014, **Accepted:**31/05/2014

Corresponding Author:

Associate professor, Department of Community oral health, Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
Email: ajafari@tums.ac.ir

Abstract

Background: The first and most important step in planning for any system is need assessment and with identifying the most important needs, is a basis for setting goals and appropriate context for organizing other elements. This study aimed to evaluate of restorative treatment need in dental services and was done based on community needs.

Materials and Methods: This was a descriptive-cross sectional study and data gathering was done by an objective form that confirmed its validity. Restorative dental services of 1027 visited patients with non-randomized judgment sampling consecutive during three months at summer in 2012 in Isfahan Farhangian dental clinic was noted on forms and entered into statistical software SPSS (version 17) and results reported. Chi-square test was used for data analyzing. Significant level $P < 0.05$ was considered.

Results: Most of the patients were female (65%). Restoration of posterior teeth, including 78.5% of total services and most patients' needs for restorative services based on number of teeth were amalgam (67.4%) and least was glass ionomer (0.5%). Amalgam and composite build up restorations had high proportion in restorative services (42%).

Conclusion: Totally women referring to dentist is more than men and more patients have more than one restorative dentistry need. High prevalence of need to build up restoration means that many caries in the population are at high level, it seems that low level of oral hygiene and neglect and lack of access to have visit, are its reasons.

Key words: *restorative dentistry, need assessment, community needs.*