

## میزان توافق سه روش میکروب شناختی شمارش کلیفرم‌های مذکور عی در منابع آب

علی الاماسی<sup>۱</sup>

منصور رضائی<sup>۲</sup>

حیبیه مسکینی<sup>۳</sup>

(دریافت ۸۶/۱۱/۱ پذیرش ۸۷/۰۴/۱۹)

### چکیده

با توجه به پیشرفت فناوری در شناسایی و شمارش شاخصهای تعیین کیفیت آبودگی میکربی آب، ارزیابی روش‌های مورد استفاده در این زمینه اهمیت دارد. لذا به منظور محاسبه ضرایب همبستگی و توافق سه روش تخمیر چند لوله‌ای متداول، تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی با استفاده از محیط کشت اختصاصی کلیفرم‌های مذکور عی، تحقیق حاضر طراحی و اجرا شد. هدف از این مطالعه، دستیابی به روش مقبول از نظر هزینه اثرا بخشی، سهولت و سرعت برای تعیین کیفیت میکربی منابع آب خام در شرایط اضطراری بود. این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. با استفاده از مطالعه مقدماتی، تعداد نمونه‌های مورد نیاز، چهارده نمونه تعیین گردید که برای رعایت دقیق و حصول اطمینان بیشتر، تا هفتاد نمونه به صورت تکرار دوگانه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد غالب نمونه‌ها، حاوی مقادیر قابل توجهی کلیفرم مذکور عی بودند. ضرایب همبستگی، ملاحظات اقتصادی، طول مدت پاسخ‌گویی و زمان دستیابی به نتایج بررسی شد. با توجه به این موارد مشخص شد که در شرایط اضطراری و به منظور شمارش کلیفرم‌های مذکور عی و تعیین کیفیت میکربی پس از استفاده در کشاورزی، روش شمارش بشقابی ارجحیت دارد و پس از آن، اولویتهای دوم و سوم به ترتیب مربوط به روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و روش تخمیر چند لوله‌ای متداول است.

**واژه‌های کلیدی:** توافق، روش میکروب شناختی، شمارش کلیفرم مذکور عی، منابع آب.

## Compatibility Rate of Three Laboratory Methods for Enumerating Thermo-tolerant Coliforms in Water Resources

Ali Almasi<sup>1</sup>

Mansoor Rezaei<sup>2</sup>

Habibah Meskin<sup>3</sup>

(Received Jan. 21, 2008 Accepted July 10, 2008)

### Abstract

It is essential to evaluate the methods applied in the detection and enumeration of bacterial indices used in water quality management. The present study (descriptive and analytical in nature) aimed to determine the correlation and compatibility rates of the detection methods of multiple tube fermentation (both traditional and direct techniques) using EC Broth and plate count in special fecal coliform culture media. The objective was to identify the one method among these which is economical, effective, rapid, and easy to use under emergency conditions. Pour plate count using eosin-methylen blue (EMB) was evaluated in comparison with the traditional and direct multiple tub fermentation (MTF) as techniques used in enumerating thermo-tolerant bacteria and Escherichia coli in water resources. 14 samples were required for the pilot study. However, 70 samples were analyzed to obtain a higher level of accuracy through three microbial laboratory methods. In evaluating raw water collected from wells, springs, and rivers as well as the effluent from wastewater treatment plants, a high Pearson correlation was found for enumerating thermo-tolerant bacteria. The results revealed that the majority of the samples contained thermo-tolerant coliforms. Based on the correlation coefficients calculated among the three

- Assoc. Prof., Dept. of Environmental Health, Kermanshah University of Medical Sciences, (Corresponding Author) (+98 831) 8233313 alialmasi@yahoo.com
- Assist. Prof. of Biostatistics of KUMS, Kermanshah University of Medical Sciences
- Laboratory Expert, Kermanshah University of Medical Sciences

- دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، (نویسنده مستول) (۸۳۱) ۸۲۳۳۳۱۳ almasi@yahoo.com
- استادیار آمار ریاضی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
- کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

methods, economic considerations, test duration, and time to yield results the plate count, the direct MTF, and the traditional MTF may be ranked in a descending priority order from the viewpoint of bacterial quality assessment of water resources for the emergency conditions and irrigation purposes

**Keywords:** Multiple Tube Fermentation, Pour Plate Count, Thermo-Tolerant Coliform, Agreement Rate, Water Resources.

روش متداول همخوانی قابل قبولی داشته باشد، در تعیین و تشخیص کلیفرم‌های مدفعوعی از یکی از روش‌های ساده‌تر و ارزان‌تر استفاده شود.

## ۲- مواد و روشها

این مطالعه با انجام آزمایش‌هایی، مطابق با روش‌های استاندارد صورت گرفت. برای تعیین تعداد نمونه‌ها، ابتدا یک مطالعه پیشاپنهنگ در مقیاس پایلوت انجام شد که در آن، چهار سری آزمایش از هر روش در تعیین کیفیت میکروبی آب از نظر شمارش کلیفرم مدفعوعی صورت گرفت. از نتایج این مطالعه، تعداد نمونه‌ها برای MFT  $19 \pm 1$ ، برای PC  $21 \pm 2$  به دست آمد. با استفاده از فرمول مقایسه دو میانگین با ضریب اطمینان ۹۵ درصد و توان ۹۰ درصد با فرض همبستگی صفر تعداد چهارده نمونه مورد نیاز به منظور دستیابی به نتایج مورد قبول برای حجم نمونه، مشخص گردید.

برای بالا بردن صحت و دقت هر آزمایش در روش‌های تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی، حداقل ۲ تکرار انجام شد. هر یک از آزمایش‌های تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی باید ۲۸ بار انجام می‌شد. با استفاده از نتایج این مطالعه پیشاپنهنگ، ۷۰ نمونه برای مطالعه حاضر در نظر گرفته شد. روش تخمیر چند لوله‌ای متداول تکرار نشد. همچنین تعداد ۱۰ نمونه نیز از طریق روش مکف فارلن<sup>۳</sup> محاسبه و از طریق کشت، بازشماری گردید. نتایج آزمایش‌ها و داده‌های به دست آمده در جدول ثبت و از طریق نرمافزار SPSS با استفاده از ضریب توافق کاپا و ضریب همبستگی تحلیل گردید و میانگین آتها با روش آنالیز واریانس ANOVA<sup>۴</sup> و آزمون t مستقل و آزمون لون<sup>۵</sup> با هم مقایسه شد.

نمونه‌های آب آلوه از منابع مختلف نظیر رودخانه‌ها، نهرها و چاههای خانگی جمع‌آوری شد. علاوه بر آن، تعدادی از نمونه‌ها نیز از فاضلاب رقیق و ته‌نشین شده به مقیاس  $^{10}$  تهیه شد که این نمونه‌ها با آب رقیق‌سازی استریل ترقیق شده بود. روش آزمایش

## ۱- مقدمه

با توجه به تغییر و تحول در فناوری، ارزیابی روش‌های تشخیص و تعیین جمعیت کلیفرم‌های مدفعوعی در تعیین کیفیت میکروبی آب، امری ضروری و با اهمیت است. تعیین کیفیت میکروبی آب مورد استفاده برای مقاصد بهداشتی نظیر شرب و دیگر مسائل مربوطه به‌ویژه استخراه‌های شنا و همچنین مصارف کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. روش‌های سنجش کیفیت میکروبی آب، با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اولویت دادن به کارایی هر روش به خصوص برای شرایط اضطراری، بررسی می‌گردد. [۳-۱]. محققان از جنبه هزینه اثربخشی، مناسبت، سهولت و دستیابی به نتایج در کوتاه‌ترین زمان، روش‌های مختلف را مورد توجه قرار داده و با یکدیگر مقایسه کردند [۴-۶].

صحت، دقت و کوتاه‌کردن زمان نتیجه‌گیری آزمایش‌های تعیین کیفیت آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به دلیل اینکه روش‌های متداول تخمیر چند لوله‌ای<sup>۱</sup>، روش مستقیم و شمارش بشقابی<sup>۲</sup> مورد استفاده هستند، ارزشیابی کاربرد این روش‌ها از نظر کارایی و زمان نتیجه‌گیری ضروری است. چنانچه در تعیین کلیفرم‌های مدفعوعی روش شمارش بشقابی نتیجه‌ای نزدیک به تخمیر چند لوله‌ای داشته باشد، می‌توان شمارش بشقابی را به عنوان گزینه برتر انتخاب نمود و یا اینکه اگر روش مستقیم اختلاف چشم‌گیری با روش متداول نداشته باشد می‌تواند در تصمیم‌گیری بهینه مورد استفاده قرار گیرد [۲ و ۴].

در این مطالعه، روش تجربی برنامه تطابق نتایج نمونه‌های آب آلوه از نظر شاخص کلیفرم‌های مدفعوعی مقایسه گردید. در صورت همخوانی روش‌های مورد مطالعه، با توجه به ملاحظات اقتصادی و زمان دستیابی به نتیجه به‌ویژه در شرایط اضطراری، برای استفاده در کشاورزی یا مقاصد تفریحی، بهتر است از روشنی استفاده گردد که در مجموع هزینه اثربخشی مطلوب‌تری داشته باشد. لذا با توجه به محدودیتهای زمانی و دستیابی به نتایج و هزینه صرف شده برای هر روش، ضرورت مقایسه نتایج آزمایش روش‌های خاص، بیش از پیش به چشم می‌خورد. تاکنون اولویت روش‌های مذکور به طور دقیق تعیین نشده است. لذا در این تحقیق با محاسبه آماری، نتایج با هم مقایسه شد تا در صورتی که روش مستقیم یا شمارش بشقابی با

<sup>3</sup> Mc Farlane

<sup>4</sup> Analysis of Variance

<sup>5</sup> Levene's Test

<sup>1</sup> Multiple Fermentation Tube (MFT)

<sup>2</sup> Plate Count (PC)

خلاص، ضرایب توافق ۰/۸۳ و ۰/۱۶ را برای دو روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی با روش متداول نشان می‌دهد. همان طور که در جدول ۵ ملاحظه می‌گردد روش متداول دارای زمان انجام، زمان نتیجه گیری و هزینه بیشتری نسبت به دو روش دیگر است.

جدول ۲- میانگین شمارش کلیفرم مدفوعی بین سه روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم، تخمیر چند لوله‌ای متداول و شمارش بشقابی بر مبنای  $\log_{10}$

میانگین	انحراف معیار	روشها
۶/۵۷۹۸	۶/۷۴۰۴	متداول
۶/۴۹۱۴	۶/۷۱۶۰	مستقیم
۷/۰۰۰۰	۶/۹۴۴۵	شمارش بشقابی

جدول ۳- حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری-/+ دو روش تخمیر چند لوله‌ای و شمارش بشقابی کلیفرم‌های مدفوعی بر مبنای روش متداول

روش/شناختها	اصح	حساسیت	ویژگی	ارزش اخباری +	ارزش اخباری -
(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)	(درصد)
تخمیر چند لوله‌ای	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۹۸/۵
شمارش بشقابی	۳۳/۳	۹۶/۹	۲۰	۹۱/۴	۹۴

جدول ۴- نتایج آنالیز آماری روشها (تخمیر چند لوله‌ای و شمارش بشقابی کلیفرم‌های مدفوعی) در مقایسه با روش تخمیر چند لوله‌ای متداول با استفاده از سوش مشخص و غلظت معین

P_value	ضریب همبستگی پیرسون	P_value	ضریب توافق کاپا	روش/شناختها
۰/۰۳	۰/۶۲	۰/۰۰۴	۰/۷۸۳	تخمیر چند لوله‌ای
۰/۰۱	۰/۶۹	NS	۰/۱۶	شمارش بشقابی

جدول ۵- نتیجه ارزیابی زمان انجام، زمان نتیجه گیری و هزینه سه روش (تعداد نمونه ۷۰)

زمان نتیجه گیری (ساعت)	هزینه (ریال)	زمان انجام (دقیقه)	روش/شناختها
۵۲±۳۴	۵۷۵۰۰±۸۷۰۰	۴۲±۱۷	تخمیر چند لوله‌ای متداول
۲۴±۲۰/۵	۲۵۰۰۰±۱۲۱۲۵	۲۹/۵±۱۱/۲۵	تخمیر چند لوله‌ای مستقیم
۲۲±۳	۲۰۰۰۰±۶۱۲۰	۱۶/۲۵±۶/۲	شمارش بشقابی

برگرفته از APHA و راهنمای کیفیت آب سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۹، بود [۲ و ۴]. دمای انکیوباسیون<sup>۱</sup> برای تخمیر چند لوله‌ای ۴۴/۵±۰/۲ درجه سانتی‌گراد برای مدت زمان ۲-۳ ساعت و محیط‌های کشت مورد استفاده شامل: لاکتوز براث<sup>۲</sup>، محصول شرکت مرک<sup>۳</sup> با شماره سریال ۰۵۶۱/۰۵۰۰، بریلیانت گرین بایل براث<sup>۴</sup> مرک با شماره سریال ۰۵۴۵۴/۰۵۰۰ و ای سی براث<sup>۵</sup> تولید مرک با شماره سریال ۱۰۷۶۵/۱ بود. برای شمارش بشقابی، دمای ۵/۰۵±۰/۴ درجه سانتی‌گراد برای مدت ۳-۴-۸±۲ ساعت و از محیط ائوزین متیلن بلو<sup>۶</sup> آگار تولید مرک با شماره سریال ۱۰۳۴۲/۱ استفاده شد. برای سنجش هزینه اثربخشی، زمان پاسخگویی با نظارت و کارشناسی در آزمایشگاه، مدت زمان انجام فعالیتها، حداقل و حداکثر زمان نتیجه گیری ثبت گردید و هزینه هر آزمایش با توجه به زمان و مواد مصرفی به قیمت تمام شده محاسبه شد.

جدول ۱- میزان همبستگی و توافق بین سه روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم، تخمیر چند لوله‌ای متداول و شمارش بشقابی

P Value	ضریب توافق (P value)	ضریب همبستگی (P value)	عامل روشهای
۰/۰۰۱	۰/۸۸	۰/۰۰۱	۰/۹۲ B و A
۰/۰۰۱	۰/۲۵	۰/۰۰۱	۰/۵۹ C و A
۰/۰۰۱	۰/۵۶	۰/۰۰۱	۰/۵۶ C و B

### ۳- نتایج

در مجموع ۷۰ نمونه آب آلوده مورد آزمایش قرار گرفت و هر کدام از روشهای تخمیر چند لوله‌ای متداول، تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی که به ترتیب با A، B و C نشان داده می‌شود، انجام شد. نتایج آنالیز داده‌های به دست آمده نشان داد که بیشترین ضرایب همبستگی بین روشهای A-C، A-B و C-B به ترتیب  $P_{Value} < 0/۰۰۱$ ،  $0/۵۶$  و  $0/۹۲$  توانسته بیشترین ضرایب توافق بین این روشهای به ترتیب  $0/۸۸$ ،  $0/۲۵$  و  $0/۰۰۱$  باشد. جدول ۱ نشان می‌دهد که میانگین شمارش کلیفرم‌ها در روشهای بشقابی بیش از دو روش دیگر است اما این تفاوتها معنی دار نیست. دو روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و شمارش بشقابی به ترتیب از حساسیت و ویژگی ۱۰۰، ۸۰ و ۹۶/۹ درصد برخوردار بودند (جدول ۳). نتایج حاصل از کشت

<sup>1</sup> Ancubation

<sup>2</sup> Lactose Broth

<sup>3</sup> Merck

<sup>4</sup> Brilliant Green Bile Broth

<sup>5</sup> EC Broth

<sup>6</sup> Eosine Methylene Blue

به روش تخمیر چند لوله‌ای متداول، آسان‌تر، کوتاه‌تر و ارزان‌تر است، لذا می‌توان با رعایت ملاحظات اقتصادی و شرایط اضطراری شمارش بشقابی، محیط کشت اختصاصی را بر روشن مستقیم و روش مستقیم را بر روشن چند‌لوله‌ای ترجیح داد. روش شمارش بشقابی نسبت به تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و این روش نسبت به تخمیر چند لوله‌ای متداول هزینه و زمان نتیجه‌گیری کمتری دارد. نتایج این مطالعه از نظر دستیابی به نسبت/شریشیاکلی در کلندی‌های شمارش شده از سه روش، با یافته‌های گرزال<sup>۴</sup>، رابن<sup>۵</sup>، تاماگینی<sup>۶</sup>، لوسیکا<sup>۷</sup> چیهارد و همکاران<sup>۸</sup> و از نظر هزینه اثر بخشی با نتایج چیهارد و همکاران تقارب دارد [۳ و ۱۳]. اثر بخشی روش شمارش بشقابی با مطالعه آنونو و همکاران<sup>۹</sup> در سال ۱۹۹۹ توافق دارد [۸]. نکته مورد توجه در این مطالعه این است که در کلیفرم‌های مدفوعی،/شریشیاکلی بیشترین سهم را دارد. منابع موجود سهم بیش از ۹۰ درصد را برای آن در آبهای آلوده قلمداد می‌نماید [۲ و ۴]. اما در این پژوهش روش تخمیر چند لوله‌ای متداول ۹۵ درصد، روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم ۹۰ درصد و روش شمارش بشقابی ۸۰ درصد میکروارگانیسم‌ها را با ویژگی‌های تشخیصی/شریشیاکلی نشان داد. پایین بودن این نسبت در روش شمارش بشقابی به دلیل عدم امکان بازتوانی میکروارگانیسم‌های ضعیف این جنس در این روش است. در روش لوله‌ای امکان تکثیر و زنده بودن/شریشیاکلی بهداشت جهانی و مشابه مطالعه اندرسن<sup>۱۰</sup> و همکاران است که نسبت به روش مستقیم در شرایط اضطراری مطابقت دارد [۲ و ۷]. در شرایط مذکور با توجه به ملاحظات اقتصادی و کوتاهی زمان نتیجه‌گیری روش مستقیم شمارش کلیفرم‌های مدفوعی بر روش متداول اولویت دارد [۷].

روش شمارش بشقابی نسبت به روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و هردو روش به ترتیب از نظر هزینه اثر بخشی نسبت به روش تخمیر چند لوله‌ای متداول ارجحیت دارند. این مطالعه نشان داد که می‌توان در شرایط اضطراری، هنگامی که سرعت دسترسی به نتیجه مهم است برای ارزیابی منابع آب از نظر آلودگی مدفوعی به ترتیب از روش شمارش بشقابی و بعد از آن از روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم بهجای روش تخمیر چند لوله‌ای متداول استفاده نمود.

در پایان پیشنهاد می‌شود چنین مطالعه‌ای با به‌کارگیری محیط کشت‌های اختصاصی تر انجام شود تا بتوان نسبت به اعتماد و اطمینان نتایج این مطالعه قضاوت نمود.

در روش متداول، ۱۹ مورد (۹۵ درصد) کلندی‌های برداشت شده دارای تحرك مثبت بوده و به معرفه‌های اندول و متیل رد جواب ۹۵ دادند. این نشان می‌دهد که این میکروارگانیسم‌ها با احتمال ۸۰ درصد/شریشیاکلی<sup>۱</sup> هستند. در روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم، ۱۸ مورد (۹۰ درصد) این شرایط را داشتند. اما در مورد روش شمارش بشقابی با محیط کشت ائوزین متیلین بلو، ۱۶ مورد (۸۰ درصد) میکروارگانیسم‌های غالب، مطابق با/شریشیاکلی بود (جدول ۶).

جدول ۶- نتیجه آزمایش افتراقی اندول، متیل رد، وزپروسکونر و سیترات (IMVIC)

روش	تعداد نمونه‌های منطبق با تشخیص (+)	تعداد نمونه (۲۰)
تخمیر چند لوله‌ای متداول	۱۹	۹۵
تخمیر چند لوله‌ای مستقیم	۱۸	۹۰
شمارش بشقابی	۱۶	۸۰

#### ۴- بحث و نتیجه‌گیری

تجزیه و تحلیل آماری یافته‌ها نشان می‌دهد که نتایج روش تخمیر چند‌لوله‌ای متداول و روش تخمیر چند‌لوله‌ای مستقیم با هم ضریب توافق (کاپا) ۸۸/۰٪ و همبستگی چشم‌گیری دارند (۹۲٪=۰/۹۲) و ارزش اخباری مثبت پیش‌بینی شده برابر ۱۰۰ درصد، بالا بودن ارزش اخباری مثبت، دستیابی به نتایج دقیق‌تر را تسهیل می‌نماید. این همخوانی با دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی و مشابه مطالعه اندرسن<sup>۳</sup> و همکاران است که نسبت به روش مستقیم در شرایط اضطراری مطابقت دارد [۲ و ۷]. در شرایط مذکور با توجه به ملاحظات اقتصادی و کوتاهی زمان نتیجه‌گیری روش مستقیم شمارش کلیفرم‌های مدفوعی بر روش متداول اولویت دارد [۷].

نتایج روش شمارش بشقابی نیز با روش تخمیر چند‌لوله‌ای متداول و روش تخمیر چند‌لوله‌ای مستقیم همخوانی ضعیفی دارد، ضریب توافق ۲۵٪/۰ با ارزش اخباری مثبت PPV برابر ۳۳/۳ درصد میین تقارب نسبی نتایج است و نتیجه آزمون t با <۰/۸۱۸ با P نشان‌دهنده عدم تفاوت بین نتایج شمارش بشقابی و روش تخمیر چند لوله‌ای متداول است. شمارش بشقابی با روش تخمیر چند‌لوله‌ای مستقیم از ضریب توافقی نسبتاً بهتری برخوردار است (کاپا برابر ۵۶٪/۰). بررسی تفاوت زمان نتیجه‌گیری، هزینه، زمان و امکانات مورد نیاز انجام سه روش نشان داد که روش شمارش بشقابی نسبت به روش تخمیر چند لوله‌ای مستقیم و نسبت

<sup>4</sup> Gonzales

<sup>5</sup> Ruben

<sup>6</sup> Tamagini

<sup>7</sup> Lucica

<sup>8</sup> Chihard et al.

<sup>9</sup> Onono et al.

<sup>1</sup> *Esherichia Coli*

<sup>2</sup> Predictive Positive Value (PPV)

<sup>3</sup> Anderson

## ۵- تشکر و قدردانی

به پاس تصویب طرح شماره ۸۴۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۷/۸ لازم است  
مراتب تشکر و تقدیر خود را از کمیته محترم پژوهشی دانشکده

پژوهشگاه اعلام نموده و همکاری رئیس وقت دانشکده بهداشت  
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به خاطر ایجاد فرصت استفاده  
از آزمایشگاه میکروب‌شناسختی محیط موجب تشکر است.

## ۶- مراجع

- 1- Eccles, J. P., Searle, R., Holt, D., and Denniis, P. J. (2004). "A comparison of methods used to enumerate *Escherichia coli* in conventionally treated sewage sludge." *J. of Applied Microbiology*, 96 (2), 375-383.
- 2- World Health Organization. (1993). *Guidelines for drinking water quality*, 2<sup>nd</sup> Ed., Volume (1-3).
- 3- Chihara, R.J., Sullivan, M. A., Likidopoulos, C.A., Simmons, O.D., Burch, C. L., and Sobsey, M. D. (2005). Comparison of methods for detection of fecal coliforms and *Escherichia coli* in agricultural and municipal wastewater systems, *Animal waste management symposium*, Department of Environmental Sciences and Engineering, The university of North Carolina at Chapel Hill, School of Public Health.
- 4- Board-Andrew, D. E., Lenore, S., and Clesceri, Arnold, E. (1998). "Greenberg standard methods for the examination of water and wastewater." *American Public Health ASSO Ciation*, 9-57.
- 5- Alonso, J. L., Soriano, A., Carbajo, O., Amoros, I., and Garelick H. (1999). "Comparison and recovery of *Escherichia coli* and thermotolerant coliforms in water with a chromogenic medium incubated at 41 and 44.5 °C." *Appl. Environ. Microbiol*, 65 (8), 3746-3749.
- 6- Richards, G.P. (1978). "Comparative study of methods for the enumeration of total and faecal coliforms in the estern Oysite;Grostrea Virginica." *Appl. Environ. Microbiol.*, 36(6), 975-978.
- 7- Bredie, W. L., and deBoer, E. (1992). "Evaluation of the MPN, Anderson-Baird-Parker, petrifilm *E.Coli* and fluorocult ECD method for enumeration of *Escherichia coli* in foods of animal origin." *Int J. food Microbiol*, 16 (3), 197-208.
- 8- Ononu, Y., Konuma H., Nakagava, K., Fujita, T., and Kumagai, S. (1999). "Collaborative evaluation of detection methods for *Escherichia coli* O 157: H7 From radish sprouts and ground beef." *Int. J. Food Microbiol.*, 46 (1), 27-36.
- 9- Filius, P.M.G., Van Netten, D., Roovers, P. J. E., Vulto, A.G., Gyssens, I.C., and et al. (2003). "Comparative evaluation of three chromogenic agars for detection and rapid identification of aerobic gram negative baeteria in the normal intestinal microflora." *Clinical Microbiology and in Fection*, 9 (9), 912-918.
- 10- Bwciebin , M., Brodsky, H., Eddington, R., and et al. (1995). "Comparative evaluation of modified m – FE and m-TEC media for membrane filter enumeration of *Escherichia coli* in water." *Appl. Environ. Microbiol.*, 61(11), 3940-3942.
- 11- Reasoner, D.J., Blannon, J.C., and Geldeneh, E.E. (1979). "Rapid seven hour fecal coliform Test." *APP. Environ. Microbiol*, 38 (2), 229- 236.
- 12- Bitton, G. (1999). *Wastewater microbiology*, Willy-Liss, Canada.
- 13- Lucica, M., Tamagnini, R., and González, D. (2001). "Evaluation of two media and different plating techniques for enumeration of thermotolerant coliforms in river water." *Rev. Latinoam. Microbiol.*, 43(2), 84-87.
- 14- Anon. (2000a). Comparison of methods for drinking water bacteriology cultural techniques, *Drinking water inspectorate information*, UK Drinking Water Inspectorate, England.
- 15- Anon. (2000b). *ISO 9308-1: Water quality- Detection and enumeration of Eschericia coli and total coliformnbacteria*, Genevan Switzerland, International Organization for Standardization.
- 16- Schets, FM., Nobel, P. J., Strating, S., and et al. (2002). "European drinking water directive reference methods for enumeration of total coliform and *escherichia coli* compared with alternative methods." *Appli. Microbiology*, 34, 227-231.