

Technical Note

Investigating Effective Strategies on Drinking Water Demand Management in Birjand City

A. Shahidi¹, A. Khashei Siuki², Z. Zeraatkar³

1. Assoc. Prof., Dept. of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
(Corresponding Author) ashahidi@brijand.ac.ir
2. Assoc. Prof., Dept. of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3. PhD Student, Dept. of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran

(Received Apr. 3, 2017 Accepted Feb. 19, 2018)

To cite this article :

Shahidi, A., Khashei Siuki, A., Zeraatkar, Z., 2018, "Investigating effective strategies on drinking water demand management in birjand city." Journal of Water and Wastewater, (In press).
Doi: 10.22093/wwj.2018.78299.2352 (In Persian)

Abstract

Water is considered a passive defense means. One of the strategies of enemy invasion, especially in the border areas of the country (such as South Khorasan) is to dominate the minimal water resources in the region. Also, the growth in demand and the constant volume of renewable fresh water resources has led to water scarcity which in turn has provided the grounds for the development of science and economics theories on the issue of scarce resources allocation. The purpose of this study was to investigate effective factors on drinking water consumption pattern for scarce resources using experts' opinions and employing Analytical Hierarchy and Topsis Analysis (TOPSIS) techniques. The results showed that the strategies of applying tariffs in accordance with the conditions and costs of producing and distributing, preparing and applying water efficiency labels on all equipment and household appliances, using educational catalogs and advertising warnings to reduce water consumption, installing equipment for water use in schools and educational centers and some mosques, and comprehensive water resources (which we lack in Iran) are the best strategies among drinking water consumption patterns in arid regions. The results of this study indicated that the combination of the Hierarchical Analysis Process model and the Ideal Likelihood Option (TOPSIS) can be used to examine and prioritize the patterns of drinking water consumption.

Keywords: Demand, Birjand City, Allocation, AHP, TOPSIS.

یادداشت فنی

بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند

علی شهیدی^۱، عباس خاشعی سیوکی^۲، زهرا زراعتکار^۳

۱- دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
ashahidi@brijand.ac.ir

۲- دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

۳- دانشجوی دکترای منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

(دریافت ۹۶/۱/۱۴) پذیرش ۹۶/۱۱/۳۰

برای ارجاع به این مقاله به صورت زیر اقدام بفرمایید:

شهیدی، ع، خاشعی سیوکی، ع، زراعتکار، ز، ۱۳۹۷، "بررسی راهبردهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجند"

محله آب و فاضلاب، (در انتظار چاپ)، Doi: 10.22093/wwj.2018.78299.2352

چکیده

آب به عنوان یک پدافند غیرعامل مهم محسوب می‌شود، به طوری که یکی از راهکارهای تهاجم دشمن به ویژه در مناطق مرزی کشور (مانند خراسان جنوبی) تسلط بر منابع آبی حداقلی منطقه است. همچنین رشد تقاضا و حجم ثابت منابع آب شیرین تجدیدپذیر منجر به کمیابی آن شده و زمینه را برای توسعه نظریه‌های علم و اقتصاد با موضوع تخصیص منابع کمیاب فراهم شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب برای منابع کمیاب با استفاده از نظرات کارشناسان با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS است. نتایج نشان داد که راهبردهای اعمال تعریفهای متناسب با شرایط و هزینه‌های تولید و توزیع، تهیه و به کارگیری برچسب بهره‌وری آب بر روی کلیه تجهیزات و لوازم خانگی، استفاده از کاتالوگ‌های آموزشی و هشدارهای تبلیغاتی جهت کاهش مصرف آب، نصب وسائل و تجهیزات مصرف آب در مدارس و مراکز آموزشی و بعضی از مساجد و نگرش جامع منابع آب در ایران، بهترین راهبرد در میان راهبردهای الگوی مصرف آب شرب مناطق خشک است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و شباهت به گزینه ایده‌آل (TOPSIS) می‌تواند در بررسی و اولویت‌بندی راهبردهای الگوی مصرف آب شرب مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌های کلیدی: تقاضا، شهر بیرجند، تخصیص، تصمیم‌گیری چند معیاره، TOPSIS

- مقدمه

که در خصوص تخصیص بهینه و تعیین ارزش اقتصادی آب در کشورهای مختلف انجام شده به شرح زیر است: موتيکانگا و همکاران در سال ۲۰۱۱ با استفاده از تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره، برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت تلفات آب شهرکپال را مورد بررسی قرار دادند (Mutikanga et al., 2011). پاتاگوپلوس و همکاران در سال ۲۰۱۲ در پژوهش خود با استفاده از یک روش تجزیه و تحلیل چند معیاره، به بررسی عوامل اصلی رشد آینده نیازهای آب شهری بر اساس روند رشد شهر در شهر میتیلن (جزیره لسویو) در مجمع الجزایر شمال شرقی پرداختند (Panagopoulos et al., 2012).

حدودیت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک و رشد روزافرون تقاضای آن موجب کمبود آب، کاهش قابلیت اعتماد به سیستم‌های تأمین آب، تشدید رقابت و تضاد بین بخش‌های مختلف مصرف کننده و بروز خسارات اقتصادی، زیست محیطی، تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. کمبود آب در ایران نیز یکی از اصلی‌ترین عوامل محدود کننده توسعه فعالیت‌های اقتصادی در آن دهه‌های آینده به شمار می‌رود. لذا مدیریت تقاضا که به مصرف آب به عنوان یک تقاضا مطرح است، می‌تواند توسط روش‌های فنی و اقتصادی- اجتماعی اصلاح شود و به رویکردهایی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود منجر شود. از جمله پژوهش‌هایی

است. در این پژوهش سعی شد با ارائه راهکارهای مؤثر بر مدیریت تقاضای آب شرب، تثبیت جمعیت و پایداری استان مورد توجه قرار گیرد.




Fig. 1. Location of Birjand in south Khorasan province in Iran

شكل ۱- موقعیت شهر بیرجند را در استان خراسان جنوبی و ایران

۲-۲- مراحل تصمیم‌گیری گروهی با استفاده از مدل هیبریدی تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS
در طرح‌ها و راهبردهای منابع آب، گاهی برآورده کردن یک معیار به معیارهای دیگر آسیب می‌رساند. مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در این‌گونه موارد می‌توانند معیارهای مختلف را در نظر گرفته و برای انتخاب و رتبه‌بندی راهبردها به کار روند. در این پژوهش سعی شد با تلفیق این دو مدل، مدلی ارائه شود که از نقاط قوت این دو مدل استفاده کرده و نقاط ضعف آن‌ها را پوشش دهد. پس از مشخص کردن مسئله تصمیم‌گیری و تکمیل فرم‌های نظرسنجی توسط کارشناسان و خبرگان، ماتریس‌های مقایسات زوجی بنا بر پیشنهاد ساعتی در سال ۱۹۹۰ آماده و نرخ سازگاری مورد بررسی قرار گرفت (Saaty, 1990).

با توجه به اینکه کارشناسان مختلف هر کدام نظرات مخصوص به خود را دارند، نظرات مختلف با هم تجمع شدند. در مرحله بعد با به دست آوردن ماتریس وزن معیارها و ماتریس تصمیم، وزن نسبی محاسبه شد. در این مرحله، راهبردها بر اساس شbahat به حل ایده‌آل با استفاده از مدل TOPSIS رتبه‌بندی می‌شوند.

با کهوم و برون در سال ۲۰۱۳ با استفاده از فرایند سلسله مراتبی تحلیلی و تکیک ترجیح سفارش با شbahat به راه حل ایده آل برای توسعه رویکردی برای ارزیابی و رتبه‌بندی مواد ساختمانی در طول عمر خود (Bakhoum and Brown, 2013).

تیاگی و همکاران در سال ۲۰۱۴ با استفاده از مدل مبتنی بر سلسله مراتب از طریق در نظر گرفتن هشت معیار و پنج جایگزین، بهترین جایگزین با هدف بهبود عملکرد الکترونیکی مدیریت زنجیره تأمین (e-SCM) صنعت خودرو در منطقه دهلی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند (Tyagi et al., 2014). کاراھالیوس در سال ۲۰۱۷ با استفاده از دو روش تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS با استفاده از قضاوت‌های کارشناسان، ارزیابی هزینه و سود استفاده از سیستم‌های تصفیه آب (BWTS) (کشتی‌های تجاری ایالات متحده آمریکا را بررسی نمود (Karahalios, 2017)). آیسوی و همکاران در سال ۲۰۱۷ به ارزیابی شیرین‌سازی آب با استفاده از تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره در کویت، اشاره نمود (Aliwei et al., 2017).

هدف این پژوهش نیز، استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره مبتنی بر وزن دهی معیارهای انتخاب توسط تحلیل تصمیم‌گیرنده (FRAynd تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش اولویت‌بندی با استفاده از شbahat به جواب ایده‌آل (TOPSIS)) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب می‌باشد.

۲- مواد و روش‌ها

۲-۱- معرفی منطقه مورد مطالعه و اهمیت آب به عنوان پدافند غیرعامل در شهر بیرجند

حدوده مورد مطالعه شهر بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی است (شکل ۱) که در میان دره گستردگی در جنوب خراسان با مساحتی برابر ۲۶۵۶ هکتار در ۳۲ درجه و ۵۳ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی نسبت به نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. آب از نظر کمّی و کیفی، به عنوان یک پدافند غیرعامل مهم محسوب می‌شود به طوری که یکی از راهکارهای تهاجم دشمن خصوصاً در مناطق مرزی کشور (مانند خراسان جنوبی) تسلط بر منابع آبی حداقلی منطقه است. مدیریت صحیح تقاضای مصرف آب در این شهر مرزی، به معنی تشییت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت

تهدیدها استخراج شد. در نهایت پنج معیار اصلی و سی راهبرد برای مدیریت تقاضای آب شرب مناطق خشک به دست آمد (جدول ۱).

۳-نتایج و بحث
معیارها و راهبردهای الگوی تقاضای آب شرب طی چند جلسه با حضور افراد خبره، با ادغام کلیه نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و

جدول ۱- معیارها و راهبردهای اصلی مورد استفاده در پژوهش

Table 1. The main criteria and strategies used in the study

| Criteria | Strategies | Criteria | Strategies |
|---|---|--|--|
| Economic factors and tariffs (C1) W=0. 211 | Impose tariffs in accordance with the conditions and costs of production (and distribution) (Sc1) Determine the right price for water (to save water demand). (Sc2) (Use promotional tariff plans. (Sc3) | (C3) Cultural and social (C3) W=0. 128 | The tools needed to raise public awareness and changing consumer behavior in order to save water. (Sc15) The inclusion of important related topics in the textbooks of different educational levels and specialized books in universities to modify the pattern of water use. (Sc16) Use of the religious doctrine of Islam regarding the importance of water and the necessity savings and prevent waste water for instituting a culture of water savings. (Sc17) |
| Economic factors and tariff (C1) W=0. 211 | Increase in tariffs for customers with (specially high-consumptions. (Sc4) Increase in tariffs Proportional to the (quality of water delivered. (Sc5) Increase in tariffs Proportional to the real price of water in drinking water treatment systems in Birjand city. (Sc6) Increase in tariffs Proportional to the price of water in drinking water treatment systems in Birjand city. (Sc6) Monitor the implementation and installation Domestic water installations of buildings. (Sc7) | Technical and Engineering (C4) W=0.060 | Use of public education to improve public awareness for water saving. (Sc18) Use of training catalogs and promotional alerts to reduce water consumption. (Sc19) Modification of facilities and recreational equipment such as insulating hot and cold water pipes. (Sc20) Using water-saving equipment (such as faucet, shower head) to maintain and conserve water. (Sc21) |
| Legal-Regulation (C2) W=0. 324 | Preparation and implementation of water efficiency labels on all equipment and appliances. (Sc8) Mandate the use of low consumption valves in buildings or at least in public places. (Sc9) Use of new and varied methods in water distribution. (Sc10) | Policy Making (C5) W=0. 277 | Using water-saving equipment (such as faucet, shower head) to maintain and conserve water. (Sc21) Improving and equipping household appliances (washing machines and water coolers, etc.), consumption of water. (Sc22) Installing water use equipment for schools and training centers and some mosques. (Sc23) Modify facility to prevent water loss in urban networks.(Sc24) The lack of a comprehensive approach water resources in Iran. (Sc25) Lack of unified management structure and interconnected between the owners of water. (Sc26) Lack of alignment in policies and programs in different parts of water sector. (Sc27) |
| | Prohibit of the irrigation in the green spaces with drinking water. (Sc11) Prohibit of car washing with drinking water. (Sc12) Prohibit of yard washing with drinking water. (Sc13) Prohibit of industrial consumption from drinking water. (Sc14) | | Adopt management decisions regardless of technical issues. (Sc28) Interference management measures different organs Related to water. (Sc29) Lack of government spending appropriations in the relevant sections. (Sc3) |

جدول ۲- محاسبه نزدیکی به راه حل ایدهآل مثبت و منفی و رتبه بندی راهبردها

Table 2. Calculation of positive and negative proximity to ideal solution and ranking the strategies

| (C1) | | (C2) | | (C3) | | (C4) | | (C5) | |
|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
| Criteria | |
| Strategies | The proximity factor |
| Sc1 | 1 | Sc8 | 1 | Sc19 | 1 | Sc23 | 1 | Sc23 | 1 |
| Sc3 | 0.379751 | Sc13 | 0.3937 | Sc18 | 0.256128 | Sc20 | 0.425742 | Sc30 | 0.92233 |
| Sc6 | 0.347617 | Sc14 | 0.389617 | Sc15 | 0.227718 | Sc22 | 0.232752 | Sc27 | 0.252973 |
| Sc2 | 0.242659 | Sc12 | 0.331003 | Sc16 | 0.092511 | Sc21 | 0.128154 | Sc26 | 0.207584 |
| Sc5 | 0.199421 | Sc9 | 0.168453 | | | | | Sc29 | 0.187777 |
| | | Sc11 | 0.099201 | Sc17 | 0 | Sc24 | 0 | Sc28 | 0 |
| Sc4 | 0 | Sc7 | 0.055364 | | | | | | |
| | | Sc10 | 0.001008 | | | | | | |

دو دهه اخیر توجه به مدیریت جامع آب که شامل مدیریت جامع تقاضا و مدیریت تولید است از یک موضوع فرعی به موضوعی محوری و پراهمیت تغییر یافته است. مدیریت تولید آب به عنوان یک عامل پویا و مؤثر در جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد امکانات لازم برای بهره‌گیری از منابع آب از سال‌ها پیش توجه خود را به توسعه منابع آب و موضوعات زیست محیطی معطوف کرده است.

۴- نتیجه‌گیری

در این مطالعه، با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان آب و همچنین با مرور منابع علمی داخلی و خارجی، تمامی راهبردهای ممکن برای مدیریت تقاضای آب شرب مناطق خشک به دست آمد. سپس با تجمعی این راهبردها، ۳۰ راهبرد اصلی مطرح برای مدیریت تقاضای آب شرب در قالب پنج معیار اصلی تدوین شد. نتایج نشان داد که افزایش قیمت‌ها شاید نتواند تأثیر زیادی بر میزان مصرف داشته باشد ولی یکی از مهم‌ترین راههای تغییر الگوی مصرف به صورت بهینه، به کارگیری ابزارهای فرهنگی و تبلیغات برای اصلاح نوع مصرف، به کارگیری برچسب بهره‌وری مصرف آب بر روی کلیه تجهیزات و لوازم خانگی آب برو و همچنین رتبه‌بندی ساختمان‌ها بر اساس راندمان در مصرف آب، وسایل و تجهیزات کاهنده مصرف آب و هماهنگی میان طرح جامع آب کشور با طرح آمایش سرزیمین می‌باشد.

۵- قدردانی

به این وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه بیرون گردید بابت حمایت‌های علمی و مالی تقدیر می‌شود.

برای اجرای مدل تصمیم‌گیری، فرم‌های نظرسنجی تقدیم متخصصان شد. برای این منظور تا حد امکان سعی شد از اساتید دانشگاه، مجریان، مسئولان و کارشناسان سازمان آب و فاضلاب شهری استان استفاده شود. نتایج اولویت‌بندی راهبردهای مدیریت تقاضای آب شرب مدل نشان داد که استفاده از کاتالوگ‌های آموزشی و هشدارهای تبلیغاتی به منظور کاهش مصرف آب و به کارگیری برچسب بهره‌وری آب بر روی کلیه تجهیزات و لوازم خانگی و اعمال تعرفه‌های مناسب، بهترین راهبرد برای معیارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی و عوامل اقتصادی و تعرفه‌ای مدیریت تقاضای آب شرب مناطق خشک است. جدول ۲ فاصله راهبردها از راه حل ایدهآل و عکس راه حل ایدهآل و رتبه‌بندی راهبردها را نشان می‌دهد. تعیین قیمت مناسب برای آب هم موجب صرفه جویی آن توسط مصرف‌کنندگان و کاربرد بهینه آن در مصارف تجاری و صنعتی شده و هم درآمدی از فروش آن برای شرکت‌های آب و فاضلاب حاصل می‌شود تا بخش عمدتی از هزینه‌های خدمات آبرسانی و تصفیه را تأمین کند. دولت با اقدامات قانونی و اعمال آیین‌نامه‌ها قادر است عوامل بحران‌زا در مدیریت مصرف آب را کنترل نماید. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود هزینه و وقت بیشتری به بحث آموزش مصرف کنندگان و ارتقاء آگاهی عمومی و تغییر رفتار مصرف کننده اختصاص داده شود. همچنین برای اصلاح تأسیسات و تجهیزات بهداشتی و بهبود کاهش مصرف آب، می‌توان با بازچرخانی و استفاده مجدد از آب خاکستری، جمع‌آوری و استفاده از آب باران برای مصارف مختلف، عایق‌بندی لوله‌های آب گرم و سرد و اصلاح طراحی سیستم لوله‌کشی ساختمان، گام مؤثری در کاهش مصرف آب برداشت. در

References

- Aliewi, A., El-Sayed, E., Akbar, A., Hadi, K. & Al-Rashed, M. 2017. Evaluation of desalination and other strategic management options using multi-criteria decision analysis in Kuwait. *Desalination*, 413, 40-51.
- Bakhoun, E.S. & Brown, D.C. 2013. A hybrid approach using AHP-TOPSIS–entropy methods for sustainable ranking of structural materials. *International Journal of Sustainable Engineering*, 6(3), 212-224.
- Karahalios, H. 2017. The application of the AHP-TOPSIS for evaluating ballast water treatment systems by ship operators. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 52, 172-184.
- Mutikanga, H.E., Sharma, S.K. & Vairavamoorthy, K. 2011. Multi-criteria decision analysis: A strategic planning tool for water loss management. *Water Resources Management*, 25(14), 39-47.
- Panagopoulos, G.P., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D. & Martsouka, F.A. 2012. Mapping urban water demands using multi-criteria analysis and GIS. *Water Resources Management*, 26(5), 1347-1363.
- Saaty, T.L. 1990. How to make a decision: The analytic hierarchy process. *European Journal of Operational research*, 48(1), 9-26.
- Tyagi, M., Kumar, P. & Kumar, D. 2014. A hybrid approach using AHP-TOPSIS for analyzing e-SCM performance. *Procedia Engineering*, 97, 2195-2203.

