

ارائه‌ی مدل مکان‌یابی - تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت

زینب السادات توکلی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

فرناز بزرین پور* (دانشیار)

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

علی بزرگی امیری (استادیار)

دانشکده‌ی مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

در این مقاله، یک مدل مکان‌یابی - تخصیص دوهدفه و برنامه‌ریزی ظرفیت برای طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت ارائه شده است. در طراحی شبکه‌ی سلامت مکان‌یابی تسهیلات جدید، راه‌اندازی و تعیین ظرفیت خدمات جدید در تسهیلات موجود و جدید، توسعه‌ی ظرفیت خدمات موجود، و تخصیص مراکز جمعیتی به تسهیلات در نظر گرفته شده است. توابع هدف مدل پیشنهادی کمینه‌کردن هزینه‌های طراحی شبکه‌ی تسهیلات و بیشینه‌کردن عدالت در ارائه‌ی خدمات درمانی است که عدالت، دسترسی آسان به خدمات با کیفیت تعریف شده است. همچنین امکان خدمت‌دهی هر بیمارستان به چندین مرکز جمعیتی، امکان خدمت‌گرفتن هر مرکز جمعیتی از چندین بیمارستان، و عدم امکان راه‌اندازی برخی از خدمات در بعضی از بیمارستان‌ها در نظر گرفته شده است. برای اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی با استفاده از روش محدودیت افسیلون توسعه‌یافته بر روی داده‌های واقعی استان اصفهان اجرا و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت‌های مختلف گزارش شده است.

واژگان کلیدی: مکان‌یابی - تخصیص، تسهیلات سلامت، برنامه‌ریزی ظرفیت، محدودیت افسیلون توسعه‌یافته.

۱. مقدمه

بخش سلامت، از جمله حوزه‌هایی است که مسائل مکان‌یابی در آن نقش مهمی را ایفا می‌کند. از آنجایی‌که خدمات بهداشتی و درمانی به‌طور مستقیم در تأمین سلامت فرد و جامعه مؤثر هستند، دسترسی آسان به خدمات مطلوب بسیار حائز اهمیت است. استفاده از مفاهیم مکان‌یابی و برنامه‌ریزی ظرفیت در بخش سلامت، سبب می‌شود تا بتوان به‌صورت بهینه از تمام ظرفیت‌های مراکز درمانی، برای ارتقای سطح سلامت جامعه بهره گرفت. در ادامه به مقالاتی که در سال‌های اخیر در زمینه‌ی مکان‌یابی - تخصیص تسهیلات سلامت به چاپ رسیده‌اند، اشاره می‌شود.

در سال ۲۰۱۰ سیام و کوته برای مکان‌یابی مراکز درمان آسیب‌های مغزی یک مدل مکان‌یابی و تخصیص ارائه دادند. در این مدل هزینه‌های مربوط به بستری و درمان بیمار، نیروی انسانی و... به‌عنوان هدف کمینه و روش تبرید شبیه‌سازی شده برای حل آن انتخاب شد. در ادامه بر روی سه عامل تأثیرگذار بر هدف یعنی جمعیت بیمار، درجه‌ی تمرکز مراکز درمانی، و مسافت بیمار تا مرکز درمانی

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۲۳/۱۰/۱۳۹۴، اصلاحیه ۱۵/۴/۱۳۹۵، پذیرش ۲۰/۵/۱۳۹۵.

DOI:10.24200/J65.2018.5548

zs.tavakoli@ind.iust.ac.ir
 barzinpour@iust.ac.ir
 alibozorgi@ut.ac.ir

تحلیل حساسیت انجام گرفت.^[۱] سپس آن‌ها مدل خود را با در نظر گرفتن شدت جراحی بیمار، توسعه دادند. در این مدل توسعه‌یافته تعیین می‌شود که هر مرکز درمانی با چه سطحی از ارائه‌ی خدمات، مکان‌یابی و تأسیس شود. هم‌چنین علاوه بر هزینه‌های یادشده، جریمه برای پذیرش اضافه هم در نظر گرفته شده است.^[۲] مقاله‌ی توسط چارفدین و همکارانش برای بازطراحی شبکه‌ی سلامت منتشر شد. در این پژوهش بیمار و مسئولان حوزه‌ی سلامت، ذی‌نفعان اصلی معرفی شده‌اند و مدل برای دست‌یابی به منافع این دو گروه، به بررسی دو موضوع می‌پردازد: ۱. بازطراحی شبکه‌ی خدمات و کمینه‌کردن هزینه‌ی راه‌اندازی مراکز جدید. ۲. تخصیص بیمار به تسهیلات و کمینه‌کردن هزینه‌های رفت‌وآمد آن‌ها. برای دست‌یابی به جواب، آن‌ها روش فراابتکاری کلونی مورچگان را انتخاب کردند.^[۳] در سال ۲۰۱۰ کیم و کیم برای مکان‌یابی تسهیلات سلامت بلند مدت در کشور کره یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط ارائه کردند. در این مدل کمینه‌سازی بیشینه‌ی تعداد تسهیلات به‌عنوان هدف معرفی و برای حل آن از روش شاخه‌وکاران بهره گرفته شد.^[۴] پس از آن در سال ۲۰۱۳ ماریک و همکارانش برای حل این مدل یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی پیشنهاد کردند. این الگوریتم، ترکیبی از رویکرد تکامل و روش جست‌وجوی

مسئله مکان‌یابی - تخصیص تسهیلات سلامت با در نظر گرفتن بحث برنامه‌ریزی ظرفیت خدمات موجود و جدید پرداخته باشد. علاوه بر این، در مدل‌سازی ریاضی مسائل مکان‌یابی - تخصیص سلامت، بحث عدالت در دسترسی به خدمات با توجه به معیار کیفیت خدمات مورد توجه قرار نگرفته است.

در این مقاله، یک مدل جدید دوهدفه برای طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت ارائه شده است. طراحی شبکه شامل مکان‌یابی تسهیلات سلامت جدید، راه‌اندازی و تعیین ظرفیت خدمات جدید در تسهیلات موجود و جدید، توسعه‌ی ظرفیت خدمات موجود و تخصیص مراکز جمعیتی به همه‌ی تسهیلات سلامت است. توابع هدف مدل پیشنهادی شامل دو هدف: ۱. کمینه‌کردن هزینه‌های طراحی شبکه‌ی تسهیلات، ۲. بیشینه‌کردن عدالت در ارائه‌ی خدمات درمانی است. عدالت در این مسئله به صورت دسترسی آسان آحاد جامعه به خدمات درمانی مطلوب و با کیفیت تعریف شده است. امکان خدمت‌دهی هر بیمارستان به چندین مرکز جمعیتی و امکان خدمت‌گرفتن هر مرکز جمعیتی از چندین بیمارستان در نظر گرفته شده است. همچنین هر یک از بیمارستان‌ها خدمات درمانی متنوعی ارائه می‌دهند که نوع، ظرفیت، و کیفیت ارائه‌ی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. حتی ممکن است در بعضی از بیمارستان‌ها امکان راه‌اندازی برخی خدمات درمانی وجود نداشته باشد.

ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: در بخش دوم مسئله‌ی پیشنهادی در این تحقیق بیان شده است. مدل‌سازی ریاضی مسئله در بخش سوم و روش حل در بخش چهارم معرفی شده است. مطالعه‌ی موردی و نتایج حل مدل به ترتیب در بخش‌های پنجم و ششم ارائه شده است. در بخش هفتم نتایج تحلیل حساسیت و در بخش هشتم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌های آتی بیان شده است.

۲. تشریح مسئله

مسئله‌ی مدنظر یک شبکه‌ی تسهیلات سلامت چندخدمتی شامل بیمارستان‌های موجود، مکان‌های پیشنهادی برای احداث بیمارستان‌های جدید، و مراکز جمعیتی برای دریافت خدمات است. در این مسئله برای طراحی این شبکه موارد زیر در نظر گرفته شده است:

۱. برنامه‌ریزی ظرفیت/راه‌اندازی خدمات درمانی: در برخی موارد لازم است تا یک بیمارستان بسته به تقاضایی که برای آن وجود دارد، ظرفیت خود را برای ارائه‌ی یک نوع خدمت درمانی تغییر دهد یا اگر فاقد خدمت مورد نظر است، آن را راه‌اندازی کند.
 ۲. مکان‌یابی تسهیلات جدید: در برخی موارد، مدل برای پوشش تقاضای مراکز جمعیتی، به یافتن مکان‌هایی برای احداث بیمارستان‌های جدید و با کیفیت می‌پردازد.
 ۳. تخصیص: پس از طراحی شبکه، بنا بر تقاضای هر مرکز جمعیتی برای هر خدمت درمانی، تخصیص افراد به بیمارستان‌ها انجام می‌شود.
- با توجه به شبکه‌ی معرفی‌شده، عمده‌ی مفروضات مسئله عبارت‌اند از:
۱. تعداد و مکان بیمارستان‌های موجود و تعداد و نوع خدمات درمانی شناخته شده است.
 ۲. مکان بالقوه برای احداث و استقرار بیمارستان‌ها مشخص و قطعی است.
 ۳. مقدار تقاضای هر مرکز جمعیتی برای هر خدمت درمانی مشخص و قطعی است.

همسایگی متغیر اصلاح شده است.^[۵] کیم و کیم با استفاده از مدل پیشین، مدل جدیدی را ارائه دادند. در این مدل بیماران به دو گروه کم‌درآمد و پردرآمد بیمارستان‌ها به دو نوع دولتی و خصوصی تقسیم شده‌اند. هدف مکان‌یابی تسهیلات دولتی و تخصیص بیماران کم‌درآمد به تسهیلات موجود و جدید است به گونه‌ی که تعداد بیماران کم‌درآمد و پردرآمد تخصیص‌یافته به تسهیلات دولتی بیشینه شود. آن‌ها مدل خود را با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری بر اساس روش آزادسازی لاگرانژ و روش‌های بهینه‌سازی تابع گرادیان، حل کردند.^[۶] ماهارو همکارانش در مقاله‌ی بی‌برنامه‌ریزی ظرفیت و تجهیز بیمارستان‌های موجود پرداختند. در این تحقیق منظور از تجهیزکردن، راه‌اندازی بخش‌های تخصصی نظیر ام آر آی، مراقبت‌های ویژه‌ی نوزادان، پیوند اعضا، و... است. آن‌ها یک مدل ریاضی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه دادند که بررسی می‌کند در یک شبکه‌ی بیمارستانی، کدام یک از بیمارستان‌ها برای ارائه‌ی یک بخش تخصصی انتخاب شود و این بخش با چه ظرفیتی راه‌اندازی شود.^[۷] شریف و همکارانش در سال ۲۰۱۲، برای تخصیص مراکز درمانی مالزی مدل مکان‌یابی بیشترین پوشش با محدودیت ظرفیت را در نظر گرفتند و آن را به وسیله‌ی الگوریتم ژنتیک اصلاح‌شده حل کردند. هم‌چنین مدل را با در نظر گرفتن مکان‌یابی مراکز درمانی جدید و ارتقای ظرفیت مراکز درمانی توسعه دادند.^[۸] برکی و همکارانش برای ارزیابی معیار در دسترس بودن و عدالت بیمارستان‌های چهار ایالت از ایالات متحده آمریکا، از مدل بیشینه‌ی پوشش استفاده کردند. در این مدل مسافت میان بیمارستان و محل سکونت بیمار کمینه شده است. آن‌ها برای ارزیابی معیار کارایی این بیمارستان‌ها از مدل پی - میانه کمک گرفتند و بیشینه‌سازی افراد تحت پوشش به عنوان هدف این مدل در نظر گرفته شده است.^[۹] در ادامه بنیان و همکارانش برای نظامیانی که دچار مشکل تنفسی بودند از مدل‌های مکان‌یابی - تخصیص به دو صورت تک دوره‌ی و چند دوره‌ی استفاده کردند. در این مدل‌ها علاوه بر راه‌اندازی این خدمت درمانی به عنوان تصمیم اصلی، تعیین تعداد تخت مورد نیاز برای هر بیمارستان هم از متغیرهای تصمیم مدل به شمار می‌رود.^[۱۰] قادری و جبل‌عاملی در سال ۲۰۱۳ یک مدل چند دوره‌ی مکان‌یابی تسهیلات و طراحی شبکه بدون محدودیت ظرفیت و با ملاحظات محدودیت بودجه ارائه کردند. از آنجایی که مدل پیشنهادی آن‌ها جزء مسائل Np-hard به شمار می‌رود برای حل آن از دو الگوریتم ابتکاری بهره جستند.^[۱۱] متروپولوس و همکارانش در پژوهش خود در سال ۲۰۱۳، مکان‌یابی و تخصیص مراکز سلامت را بر پایه‌ی کارایی این مراکز انجام دادند و برای اندازه‌گیری آن، از روش تحلیل پوششی داده‌ها استفاده کردند.^[۱۲]

در سال ۲۰۱۴ برای طراحی یک شبکه‌ی سلامت با قابلیت اطمینان بالا، محمدی و همکاران پژوهشی را انجام دادند که در آن یک مدل چندهدفه، تحت شرایط عدم قطعیت مطرح شد. در این مدل دو پارامتر تعداد بیماران و معیار پوشش خدمت - یعنی بیشترین فاصله میان مرکز درمانی و محل سکونت بیمار - غیر قطعی در نظر گرفته شده است. دو تابع هدف معرفی‌شده از جنس کمینه‌سازی هزینه‌ی درمان و حمل‌ونقل بیماران و کمینه‌سازی بیشینه‌ی زمان حمل‌ونقل بیماران هستند. هم‌چنین در این پژوهش، ترکیبی از روش برنامه‌ریزی تصادفی، برنامه‌ریزی فازی، نظریه‌ی بازی‌ها و نظریه‌ی صف به عنوان روش حل مدل پیشنهادی به کار گرفته شده است.^[۱۳] مقاله مستر و همکارانش هم در سال ۲۰۱۵، از جمله پژوهش‌هایی است که در این حوزه در شرایط عدم قطعیت به چاپ رسیده است. در این مقاله بیمارستان‌ها در دو نوع مرکزی و منطقه‌ی به صورت سلسله‌مراتبی در نظر گرفته شده‌اند که میان آن‌ها جریان بیماران دو طرفه - از بالا به پایین و برعکس - است. در ادامه، حل این مدل چند دوره‌ی و چند هدفه، به صورت دقیق انجام گرفته است.^[۱۴] با بررسی مقاله‌های پیشین، می‌توان بیان کرد که تحقیقی یافت نشده است که به

۳.۳ پارامترها

الف) هزینه‌ی

ff_j : هزینه ثابت برای احداث بیمارستان جدید $j \in N$ ؛

cf_s : هزینه راه‌اندازی به‌ازای هر واحد ظرفیت خدمت درمانی s ؛

cr_s : هزینه توسعه به‌ازای هر واحد ظرفیت خدمت درمانی s .

ب) غیرهزینه‌ی

w_{si} : تقاضای مرکز جمعیتی i برای خدمت درمانی s ؛

d_{ij} : فاصله‌ی میان مرکز جمعیتی i و بیمارستان $j \in H$ ؛

cap_{sj} : ظرفیت اولیه‌ی خدمت درمانی s در بیمارستان $j \in E(s)$ ؛

Q_{sj} : بیشینه‌ی ظرفیت بیمارستان $s \in H$ برای خدمت درمانی j ؛

P_{sj} : برابر یک است اگر امکان راه‌اندازی خدمت درمانی s در بیمارستان $j \in H$ وجود داشته باشد در غیر این صورت صفر است؛

q_{sj} : کیفیت ارائه‌ی خدمت درمانی s در بیمارستان $j \in H$.

۴.۳ متغیرها

X_{sj} : برابر یک است اگر خدمت درمانی s در بیمارستان $j \in F(s)$ راه‌اندازی شود، در غیر این صورت صفر است؛

U_j : برابر یک است اگر بیمارستان جدید در مکان $j \in N$ احداث شود، در غیر این صورت صفر است؛

y_{sij} : میزان تخصیص مرکز جمعیتی i برای خدمت درمانی s به بیمارستان $j \in H$ ؛

EX_{sj} : میزان توسعه‌ی ظرفیت خدمت درمانی s در بیمارستان $j \in H$.

۵.۳ تابع هدف و محدودیت‌ها

$$\text{Min} \sum_{j \in N} ff_j U_j + \sum_{s \in S} cf_s \sum_{j \in F(s)} EX_{sj} + \sum_{s \in S} cr_s \sum_{j \in E(s)} EX_{sj} \quad (1)$$

$$\text{Max} \sum_{i \in I} \sum_{j \in H} \sum_{s \in S} \frac{q_{sj}}{d_{ij}^{\sqrt{r}}} y_{sij} \quad (2)$$

$$\sum_{j \in H} y_{sij} = w_{si} \quad \forall s \in S, \quad \forall i \in I \quad (3)$$

$$\sum_{i \in I} y_{sij} \leq cap_{sj} + EX_{sj} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in E(s) \quad (4)$$

$$\sum_{i \in I} y_{sij} \leq EX_{sj} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in F(s) \quad (5)$$

$$cap_{sj} + EX_{sj} \leq Q_{sj} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in E(s) \quad (6)$$

$$EX_{sj} \leq Q_{sj} X_{sj} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in F(s) \quad (7)$$

$$X_{sj} \leq p_{sj} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in F(s) \quad (8)$$

$$X_{sj} \leq \sum_{i \in I} y_{sij} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in F(s) \quad (9)$$

$$\sum_{s \in S} X_{sj} \leq |S| U_j \quad \forall j \in N \quad (10)$$

$$U_j \leq \sum_{s \in S} X_{sj} \quad \forall j \in N \quad (11)$$

$$X_{sj} \in \{0, 1\} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in F(s) \quad (12)$$

۴. تمام تقاضا و نیازهای درمانی مراکز جمعیتی باید تنها از طریق بیمارستان‌های موجود در شبکه برطرف شود.

۵. ظرفیت خدمات درمانی بیمارستان‌ها تنها به‌وسیله‌ی مراکز جمعیتی موجود در شبکه، اشغال می‌شود.

۶. ظرفیت بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها به‌صورت محدود در نظر گرفته شده‌اند.

۷. هر یک از بیمارستان‌ها خدمات درمانی متنوعی را ارائه می‌دهند که نوع، ظرفیت، و کیفیت ارائه‌ی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. خدمات مورد بررسی در این مقاله در دسته‌ی خدمات غیرفوریتی قرار می‌گیرد.

۸. در بعضی از بیمارستان‌ها ممکن است امکان راه‌اندازی برخی خدمات درمانی وجود نداشته باشد.

۹. امکان خدمت‌دهی هر بیمارستان به چندین مرکز جمعیتی و امکان خدمت‌گرفتن هر مرکز جمعیتی از چندین بیمارستان در نظر گرفته شده است.

۱۰. با توجه به این‌که کیفیت خدمات ارائه‌شده و هم‌چنین دسترسی به این خدمات تأثیر بسزایی در میزان رضایت‌مندی بیماران دارد، بنابراین تابع هدف عدالت برپایه‌ی نسبی از کیفیت ارائه‌ی خدمات بر مسافت آن‌ها تا مراکز جمعیتی در نظر گرفته شده است.

۱۱. کیفیت ارائه‌ی خدمات برپایه‌ی نظر خیرگان مورد ارزیابی واقع می‌شود.

با ارائه‌ی یک مدل ریاضی جدید دو هدف به مکان‌یابی - تخصیص و برنامه‌ریزی ظرفیت در طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت پرداخته شده است. هدف‌های این مدل کاهش هزینه‌های طراحی شبکه‌ی تسهیلات و بیشینه‌کردن عدالت در ارائه‌ی خدمات درمانی است.

۳. مدل‌سازی ریاضی

در این بخش مسئله‌ی تشریح‌شده در قسمت قبل به‌صورت ریاضی مدل‌سازی می‌شود.

۱.۳ مجموعه‌ها

I : مجموعه‌ی مراکز جمعیتی؛

S : مجموعه‌ی خدمات درمانی؛

H : مجموعه‌ی کل بیمارستان‌های موجود و احداث نشده؛

$E(s)$: مجموعه‌ی بیمارستان‌ها که دارای خدمت درمانی s هستند، $E(s) \subset H$ ؛

$F(s)$: مجموعه‌ی بیمارستان‌های احداث‌نشده و بیمارستان‌های موجود که فاقد خدمت درمانی s هستند، $F(s) \subset H$ ؛

N : مجموعه‌ی مکان‌های پیشنهادی برای احداث بیمارستان جدید $N \subset F(s)$.

۲.۳ اندیس‌ها

i : مجموعه‌ی اندیس مراکز جمعیتی؛

j : مجموعه‌ی اندیس بیمارستان‌ها؛

s : مجموعه‌ی اندیس خدمات درمانی.

۴. بازه‌ی بین دو مقدار بهینه‌ی توابع فرعی، به تعداد از قبل مشخص شده‌ی (q_i) تقسیم شده است و بر اساس رابطه‌ی ۱۸ مقادیر مختلف برای پارامتر اسپیلون به دست می‌آید.

$$\varepsilon_i^k = f_i^{\max} - \frac{r_i}{q_i} * k \quad k = 0, 1, \dots, q_i \quad (18)$$

۵. هر بار با در نظر گرفتن هر یک از مقادیر پارامتر اسپیلون، مسئله با تابع هدف اصلی حل می‌شود. بدین صورت که محدودیت‌های مربوط به توابع هدف فرعی با استفاده از متغیرهای کمبود یا اضافی به صورت محدودیت‌های مساوی تبدیل می‌شود و با در نظر گرفتن ضریب دلتا بین 10^{-3} تا 10^{-6} برای این متغیرهای مازاد یا کمبود، مسئله حل و جواب‌های کارا تولید می‌شود. رابطه‌ی ۱۹ روش محدودیت اسپیلون توسعه یافته را نشان می‌دهد.

$$\begin{aligned} \min \{ & f_1(x) + \delta * (s_r + s_r + \dots + s_p) \} \\ f_r(x) = & \varepsilon_r + s_r \\ f_r(x) = & \varepsilon_r + s_r \\ & \vdots \\ f_p(x) = & \varepsilon_p + s_p \\ x \in X, & s_i \in R^+ \end{aligned} \quad (19)$$

۶. در نهایت جواب‌های پارتویی یافته شده گزارش می‌شود.

۵. مطالعه‌ی موردی

در این بخش، برای نشان دادن کاربرد پذیری و اعتبارسنجی مدل و روش حل پیشنهادی، مطالعه‌ی موردی از نواحی غربی و جنوب غربی استان اصفهان در نظر گرفته شده و نتایج حل و تحلیل حساسیت ارائه شده است.

استان اصفهان با وسعت ۱۰۷۰۲۹ کیلومتر مربع و جمعیت ۴۸۷۹۳۱۲ نفر در مرکز ایران قرار گرفته است. این استان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی دولتی مستقل (اصفهان و کاشان) و ۳۱ شهرستان و ۱۱۰ شهر است. شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل از توابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستند. بیمارستان‌های انتخابی در این مسئله تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اند. جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ۲۱ شهرستان (و ۳۳ مرکز بهداشت شهرستان) ۴۱۳۳۳۸۰ نفر است. از میان شهرستان‌های استان، دوازده شهرستان: اصفهان، شاهین شهر، گلپایگان، خوانسار، داران، فریدون شهر، نجف آباد، چادگان، تیران و کرون، زرین شهر، برخوار، و مبارکه که در قسمت غربی و جنوب غربی استان واقع شده‌اند به عنوان مراکز جمعیتی انتخاب شده‌اند. همچنین از میان بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ده بیمارستان انتخاب شده است که چهار بیمارستان به نام‌های الزهرا (س)، سیدالشهدا، شهید بهشتی، و آیت الله کاشانی در شهر اصفهان، بیمارستان گل‌دیس در شاهین شهر، بیمارستان امام حسین (ع) در گلپایگان، بیمارستان فاطمیه (س) در خوانسار، بیمارستان شهید رجایی در داران، بیمارستان حضرت رسول (ص) در فریدون شهر، و بیمارستان شهید منتظری در نجف آباد قرار دارند. از میان مکان‌های مختلف، چهار مکان در شهرهای شاهین شهر، نجف آباد، گلپایگان، و اصفهان به عنوان مکان‌های پیشنهادی برای احداث بیمارستان‌های جدید در نظر گرفته شده است. شکل ۱ موقعیت جغرافیایی شهرستان‌های انتخاب شده و نقاط

$$U_j \in \{0, 1\} \quad \forall j \in N \quad (13)$$

$$y_{sij} \geq 0, \text{ integer} \quad \forall s \in S, \quad \forall i \in I, \quad \forall j \in H \quad (14)$$

$$EX_{sj} \geq 0, \text{ integer} \quad \forall s \in S, \quad \forall j \in H \quad (15)$$

تابع هدف ۱ کل هزینه‌های ناشی از طراحی شبکه‌ی تسهیلات را کمینه می‌کند که عبارت‌های آن به ترتیب بیان‌گر هزینه‌ی احداث تسهیل جدید، هزینه‌ی راه‌اندازی خدمات جدید، و هزینه‌ی توسعه‌ی ظرفیت خدمات درمانی موجود است. تابع هدف ۲ به بیشینه‌سازی عدالت در ارائه‌ی خدمات درمانی می‌پردازد و بیان می‌کند خدمات درمانی در تسهیلاتی ارائه شوند که علاوه بر این که از کیفیت بالایی برخوردارند، فاصله‌ی کم‌تری تا مراکز جمعیتی داشته باشند. محدودیت ۳ مدل را ملزم می‌کند تا همه‌ی تقاضای مراکز جمعیتی پاسخ داده شوند. محدودیت‌های ۴ و ۵ بیان می‌کنند تعداد افرادی که برای دریافت یک خدمت درمانی مشخص، به یک بیمارستان تخصیص داده می‌شوند نباید از ظرفیت آن خدمت در بیمارستان مورد نظر تجاوز کند. این دو محدودیت به ترتیب برای دو مجموعه‌ی $z \in E(s)$ و $z \in F(s)$ نوشته شده است. محدودیت‌های ۶ و ۷ بیان‌کننده‌ی رعایت بیشینه‌ی ظرفیت هر خدمت درمانی در هر بیمارستان است که به ترتیب برای دو مجموعه‌ی $z \in E(s)$ و $z \in F(s)$ نوشته شده است. محدودیت ۸ بیان می‌کند تنها در صورتی خدمت درمانی s در بیمارستان $z \in F(s)$ می‌تواند راه‌اندازی شود که امکان آن وجود داشته باشد. محدودیت ۹ بیان می‌کند خدمت درمانی جدید s تنها در حالتی راه‌اندازی می‌شود، که برای آن تقاضا وجود داشته باشد. محدودیت ۱۰ نشان‌دهنده‌ی این است که در صورت نیاز، ابتدا باید بیمارستان جدید احداث شود و سپس خدمات درمانی به آن تعلق گیرد. محدودیت ۱۱ بیان می‌کند تنها در صورتی بیمارستان جدید احداث شود که لازم باشد حداقل یک نوع خدمت درمانی در آن راه‌اندازی شود. محدودیت‌های ۱۲ تا ۱۵ نشان دهنده‌ی نوع متغیرها هستند.

۴. روش حل

روش‌های مختلفی برای حل مسائل چندهدفه وجود دارد که یکی از آن‌ها، روش محدودیت اسپیلون است. در این روش یکی از توابع هدف به عنوان تابع هدف اصلی در نظر گرفته می‌شود و سایر توابع هدف، به صورت محدودیت به مسئله اعمال می‌شوند. توسعه‌ی گوناگونی برای روش محدودیت اسپیلون برای کاراتر شدن آن ارائه شده است که از جمله می‌توان به روش محدودیت اسپیلون توسعه یافته اشاره کرد. مراحل روش محدودیت اسپیلون توسعه یافته عبارت‌اند از: [۱۵]

۱. یکی از توابع هدف به عنوان تابع هدف اصلی انتخاب می‌شود.
۲. هر بار با در نظر گرفتن یکی از توابع هدف، مسئله حل می‌شود و بهترین مقدار آن به دست می‌آید.
۳. با استفاده از روش لکسیکوگرافی، بدترین مقدار هر تابع هدف حساب می‌شود، بدین صورت که بهینه‌سازی توابع هدف فرعی با در نظر گرفتن محدودیتی که تابع هدف اصلی در بهترین مقدار خود باقی بماند، انجام و بدترین مقدار هر تابع هدف تعیین می‌شود و بازه‌ی بهترین و بدترین هر تابع هدف فرعی مشخص می‌شود.

$$[f_i^{\max}, f_i^{\min}] \quad (16)$$

$$r_i = f_i^{\max} - f_i^{\min} \quad (17)$$

جدول ۱. برآورد تقاضای هر مرکز جمعیتی برای هر خدمت درمانی.

ردیف	منطقه	جمعیت	۱ NICU	۲ آنکولوژی	۳ دیالیز	۴ اطفال	۵ گوش، حلق و بینی
۱	اصفهان	۱۰۹۲۱۶۱	۸۹۰	۱۲۶۳	۴۸۰	۲۵۱۶	۱۲۰۰
۲	شاهین شهر	۱۸۱۷۱۲	۸۰	۲۱۰	۶۱	۲۱۰	۲۶۰
۳	گلبایگان	۸۰۶۸۸	۳۶	۹۳	۵۰	۱۵۰	۹۰
۴	خوانسار	۳۲۵۵۳	۱۴	۳۸	۹	۹۸	۳۱
۵	داران	۸۴۲۰۸	۳۷	۹۷	۲۸	۱۲۰	۵۳
۶	فریدون شهر	۳۹۹۳۸	۱۸	۴۶	۹	۴۶	۵۴
۷	نجف آباد	۳۰۲۹۷۲	۱۳۳	۳۵۰	۸۵	۳۵۱	۲۴۰
۸	چادگان	۳۵۴۱۶	۱۶	۴۱	۹	۱۰۲	۲۵
۹	تیران و کرون	۶۸۴۲۵	۳۰	۷۹	۰	۲۳۰	۶۰
۱۰	زرین شهر	۲۴۱۶۰۷	۱۰۶	۲۷۹	۰	۴۰۶	۱۴۰
۱۱	برخور	۱۰۶۶۵۰	۴۷	۱۲۳	۰	۲۴۳	۱۷۵
۱۲	مبارکه	۱۳۲۵۶۹	۵۸	۱۵۳	۰	۳۵۴	۲۰۲

جدول ۲. برآورد پیشینه‌ی ظرفیت هر بیمارستان برای هر خدمت درمانی.

ردیف	بیمارستان	شهرستان		NICU		آنکولوژی		دیالیز		اطفال		گوش، حلق و بینی		
		افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	
۱	الزهرا (س)	اصفهان	۱۷	۸۵۰	۱۰	۵۰۰	۱۲	۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۳۲
۲	سیدالشهدا (ع) (امید)	اصفهان	۰	۰	۵۵	۲۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	شهید بهشتی	اصفهان	۵	۲۵۰	۰	۰	۶	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴	آیت الله کاشانی	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۴۶۶
۵	گلدیس	شاهین شهر	۲	۱۰۰	۱۰	۵۰۰	۷	۱۰۶	۶	۶۰۰	۱۲	۱۲۰۰	۳۲	۲۱۳۲
۶	امام حسین (ع)	گلبایگان	۰	۰	۰	۰	۱۳	۱۳۵	۱۳	۱۲	۱۲	۱۲۰۰	۰	۰
۷	فاطمیه (س)	خوانسار	۲	۱۵۰	۰	۰	۱۰	۹۶	۱۰	۱۵	۱۵	۱۵۰۰	۰	۰
۸	شهید رجایی	داران	۰	۰	۰	۰	۴	۳۸	۴	۱۰	۱۰	۱۰۰۰	۰	۰
۹	حضرت رسول (ص)	فریدون شهر	۰	۰	۰	۰	۹	۸۵	۹	۱۰	۱۰	۱۰۰۰	۰	۰
۱۰	شهید منتظری	نجف آباد	۰	۰	۱۰	۵۰۰	۲۰	۱۸۶	۲۰	۲۲	۲۲	۲۲۰۰	۸	۵۳۲
۱۱	مکان پیشنهادی ۱	شاهین شهر	۲۰	۱۰۰۰	۲۰	۱۰۰۰	۱۰	۹۶	۱۰	۲۰	۲۰	۲۰۰۰	۱۰	۶۶۶
۱۲	مکان پیشنهادی ۲	نجف آباد	۱۰	۵۰۰	۳۵	۱۷۵۰	۱۵	۱۴۴	۱۵	۱۰	۱۰	۱۰۰۰	۱۵	۱۰۰۰
۱۳	مکان پیشنهادی ۳	گلبایگان	۵	۲۵۰	۲۰	۱۰۰۰	۱۰	۹۶	۱۰	۱۵	۱۵	۱۵۰۰	۱۵	۱۰۰۰
۱۴	مکان پیشنهادی ۴	اصفهان	۱۰	۵۰۰	۴۰	۲۰۰۰	۱۰	۹۶	۱۰	۲۰	۲۰	۲۰۰۰	۱۰	۶۶۶



شکل ۱. موقعیت جغرافیایی شهرستان‌های استان اصفهان و بیمارستان‌های انتخاب شده.

مشخص شده در آن، بیمارستان‌های این شهرستان‌ها را نشان می‌دهد. با نظر خیرگان این حوزه، از میان خدمات درمانی گوناگونی که بیمارستان‌ها ارائه می‌دهند، پنج خدمت درمانی با عنوان‌های بخش مراقبت ویژه نوزادان ۱، بخش آنکولوژی، بخش دیالیز، بخش اطفال، و بخش گوش، حلق و بینی انتخاب شده‌اند. جدول ۱ مقدار تقاضای هر مرکز جمعیتی را برای هر خدمت درمانی نشان می‌دهد. جدول‌های ۲ و ۳ به ترتیب پیشینه‌ی ظرفیت و ظرفیت اولیه را براساس تعداد افراد تحت پوشش در هر بیمارستان و برای هر خدمت درمانی در بازه‌ی زمانی یک ساله نشان می‌دهد. جدول ۴ بیان‌گر برآورد هزینه‌ی راه‌اندازی و هزینه‌ی توسعه‌ی هر واحد ظرفیت خدمت درمانی است و جدول ۵ هزینه‌ی احداث بیمارستان در هر یک از مکان‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد. فاصله‌ی جاده‌ی هر یک از مراکز جمعیتی تا هر بیمارستان برحسب کیلومتر محاسبه شده و در جدول ۶ آورده شده است. در جدول ۷ بیمارستان‌هایی که امکان راه‌اندازی خدمت درمانی برای آن‌ها وجود دارد، با عدد یک مشخص شده است.

جدول ۳. برآورد ظرفیت اولیه‌ی هر بیمارستان برای هر خدمت درمانی.


بیمارستان	شهرستان	NICU		آنکولوژی		دیالیز		اطفال		گوش، حلق و بینی	
		تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد	تخت	افراد
الزهر (س)	اصفهان	۱۷	۸۵۰	۷	۳۵۰	۸	۷۷	۰	۰	۱۶	۱۰۶۶
سیدالشهدا (ع) (امید)	اصفهان	۰	۰	۳۵	۱۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شهید بهشتی	اصفهان	۵	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آیت الله کاشانی	اصفهان	۰	۰	۰	۰	۴	۴۲	۰	۰	۲۲	۱۴۶۶
گلدیس	شاهین شهر	۲	۱۰۰	۰	۰	۱۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰
امام حسین (ع)	گلباگان	۰	۰	۰	۰	۴	۳۷	۷	۷۰۰	۰	۰
فاطمیه (س)	خوانسار	۰	۰	۰	۰	۵	۴۸	۱۰	۱۰۰۰	۰	۰
شهید رجایی	داران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸۰۰	۰	۰
حضرت رسول (ص)	فریدون شهر	۰	۰	۰	۰	۷	۷۲	۰	۰	۰	۰
شهید منتظری	نجف آباد	۰	۰	۰	۰	۱۴	۱۲۸	۱۸	۱۸۰۰	۰	۰

جدول ۴. برآورد هزینه‌ی های راه‌اندازی و توسعه‌ی هر واحد ظرفیت خدمت درمانی.

خدمت بیمارستان	NICU	آنکولوژی	دیالیز اطفال	گوش، حلق و بینی
هزینه‌ی راه‌اندازی	۳۰	۱۶	۱۲٫۵	۱۱
هزینه‌ی توسعه	۱۵	۸	۹٫۵	۵

جدول ۵. برآورد هزینه‌ی احداث بیمارستان در هر یک از مکان‌های پیشنهادی.

مکان پیشنهادی	۱	۲	۳	۴
هزینه	۸۰۰	۸۰۰	۸۵۰	۱۱۰۰



شکل ۲. تعارض میان دوتاابع هدف هزینه و عدالت.

پاسخ‌ها در حالت دو و سیزده پرداخته شده است. نتایج حاصل از حل مسئله، در جدول‌های ۹ و ۱۰ نمایش داده شده‌اند.

همان‌طور که جدول ۹ نشان می‌دهد، از آن‌جا که در حالت ۲ تابع هدف هزینه از اهمیت بیشتری نسبت به تابع هدف عدالت برخوردار است، سعی شده است تا جایی که ممکن است برای پوشش کامل تقاضای مراکز جمعیتی، به جای راه‌اندازی خدمات جدید در بیمارستان‌هایی که فاقد آن هستند، از بیشینه‌ی ظرفیت خدمات موجود استفاده شود و در صورت نیاز ظرفیت خدمات موجود افزایش یابد؛ به همین دلیل در این حالت تنها یک بیمارستان جدید به شبکه اضافه شده است. حال آن‌که در حالت ۱۳ که تابع هدف عدالت مهم‌تر از تابع هدف هزینه در نظر گرفته می‌شود، تلاش می‌شود برای ارائه‌ی خدمات با کیفیت بالاتر و دسترسی آسان‌تر، خدمات جدید راه‌اندازی و در صورت نیاز حتی بیمارستان‌های جدید نیز احداث شوند. هرچند که این عمل شبکه را متحمل هزینه‌ی بالاتری می‌کند. بنابراین در این حالت از میان چهار مکان پیشنهادی، سه مکان برای احداث بیمارستان‌های جدید انتخاب شده است.

۶. نتایج حل و یافته‌ها

در این بخش، مدل ریاضی ارائه‌شده با استفاده از روش محدودیت اسیلون توسعه‌یافته بر روی داده‌های مطالعه‌ی موردی اجرا و حل می‌شود. این کار به وسیله‌ی نرم‌افزار GAMS ۲۳.۰.۲، سالور CPLEX بر روی رایانه‌ی با مشخصات Intel Core i۷ ۴۷۰۲MQ ۲٫۲۰GHz up to ۳٫۲۰GHz and ۶GB RAMDDR۳ under Win Seven انجام می‌گیرد. برای حل این مسئله در روش محدودیت اسیلون توسعه‌یافته، تابع هدف هزینه به‌عنوان اولویت اول و تابع هدف عدالت به‌عنوان اولویت دوم در نظر گرفته می‌شود. جدول ۸ بهترین و بدترین مقدار توابع هدف را نشان می‌دهد. فاصله‌ی میان بدترین و بهترین مقدار تابع هدف دوم به سیزده قسمت تقسیم شده است. شکل ۲ تعارض میان دو تابع هدف هزینه و عدالت را نمایش می‌دهد.

همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، از آن‌جایی که تابع هدف هزینه از نوع کمینه‌سازی و تابع هدف عدالت از نوع بیشینه‌سازی است، شیب مثبت نمودار حاکی از وجود تعارض و فضای پارتویی قوی میان این دو تابع هدف است. در ادامه برای بررسی نتایج حل مدل، از میان مجموعه‌ی جواب‌های پارتویی، به مقایسه‌ی

جدول ۶. فاصله‌ی جاده‌یی هر یک از مراکز جمعیتی تا هر بیمارستان.

منطقه	الزهر (س)	سیدالشهدا (ع) (امید)	شهید بهشتی	آیت‌الله کاشانی	گلدیس	امام حسین (ع)	فاطمیه (س)	شهید رجایی	حضرت رسول (ص)	شهید منتظری	مکان پیشنهادی			
											۱	۲	۳	۴
اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷	۳۱	۱۷۴	۱۵۱	۱۸۹	۳۰,۱	۲۸,۷	۲۹,۱	۲۱,۰,۵	۱
شاهین شهر	۲۹,۷	۲۹,۷	۲۹,۷	۲۹,۷	۰	۱۸۸	۱۷۵	۱۵۱	۱۹۱	۴۶,۲	۰,۵	۴۵,۲	۱۸۸,۵	۳۰,۷
گلپایگان	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۱۸۸	۰	۲۶,۶	۶۹,۹	۸۲,۷	۱۵۶	۱۸۷,۵	۱۵۵	۰,۵	۳۱۱
خوانسار	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۴	۱۷۵	۲۶,۶	۰	۵۴,۴	۵۸,۷	۱۳۲	۱۷۴	۱۳۱	۲۷,۱	۱۷۵
داران	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۶۹,۹	۴۵,۴	۰	۳۸	۱۰۸	۱۵۰	۱۰۷	۷۰,۴	۱۵۲
فریدون شهر	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۸۲,۷	۵۸,۷	۳۸,۴	۰	۱۴۶	۱۸۸	۱۴۵	۸۳,۲	۱۹۰
نجف‌آباد	۳۰,۱	۳۰,۱	۳۰,۱	۳۰,۱	۴۶,۲	۱۵۶	۱۳۲	۱۰۸	۱۴۶	۰	۴۵,۲	۰	۱۵۶,۵	۳۱,۱
چادگان	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۰۱	۷۸	۳۴,۴	۷۰,۶	۸۹,۱	۱۲۷	۸۸,۱	۱۰۱,۵	۱۲۹
تیران و کرون	۶۴,۵	۶۴,۵	۶۴,۵	۶۴,۵	۶۴,۹	۲۵,۸	۱۱۰	۸۵,۸	۱۲۴	۲۵,۸	۶۳,۹	۲۴,۸	۲۶,۳	۶۵,۵
زرین شهر	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۷۴,۴	۱۸۲	۱۵۸	۱۳۴	۱۷۲	۳۳	۷۳	۳۲	۱۸۲,۵	۴۷
برخور	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۷۳	۱۶۰	۱۳۶	۱۷۴	۳۱	۱۴	۳۰	۱۷۳,۵	۱۶
مبارکه	۵۹,۹	۵۹,۹	۵۹,۹	۵۹,۹	۸۸,۸	۱۹۳	۱۶۹	۱۴۵	۱۸۳	۴۳,۹	۸۷,۸	۴۲,۹	۱۹۳,۵	۶۰,۹

جدول ۷. امکان راه‌اندازی خدمات درمانی برای بیمارستان‌ها.

بیمارستان	شهرستان	خدمات			
		NICU	آنکولوژی	دیالیز	اطفال
الزهر (س)	اصفهان	۰	۰	۰	۱
سیدالشهدا (ع) (امید)	اصفهان	۰	۰	۰	۰
شهید بهشتی	اصفهان	۰	۱	۰	۰
آیت‌الله کاشانی	اصفهان	۰	۰	۰	۱
گلدیس	شاهین شهر	۱	۱	۰	۱
امام حسین (ع)	گلپایگان	۰	۰	۱	۰
فاطمیه (س)	خوانسار	۱	۰	۱	۰
شهید رجایی	داران	۰	۰	۱	۰
حضرت رسول (ص)	فریدون شهر	۰	۰	۰	۱
شهید منتظری	نجف‌آباد	۰	۱	۰	۰
مکان پیشنهادی ۱	شاهین شهر	۱	۱	۱	۱
مکان پیشنهادی ۲	نجف‌آباد	۱	۱	۱	۱
مکان پیشنهادی ۳	گلپایگان	۱	۱	۱	۱
مکان پیشنهادی ۴	اصفهان	۱	۱	۱	۱

جدول ۸. جدول بده - بستان میان توابع هدف.

تابع هزینه	تابع عدالت
۲۹۰۹۲۰۰۰	۲۱۸۲۲
۴۹۸۱۸۰۰۰	۵۵۳۶۰

درصد بیشتری از بیماران به خدمات و بیمارستان‌های جدید، تلاش می‌شود تا کیفیت بالا و دسترسی آسان برای بیماران فراهم شود و در نتیجه عدالت در شبکه ارتقا یابد.



۷. تحلیل حساسیت

حق انتخاب دادن به مدیران و تصمیم‌گیران مزیت بزرگی است که روش محدودیت افسیلون توسعه یافته آن را فراهم می‌کند. در واقع هر یک از حالاتی که روش محدودیت افسیلون توسعه یافته به عنوان خروجی ارائه می‌دهد (در این جا سیزده حالت)، می‌تواند گزینه‌یی باشد تا مدیر بنا بر شرایط حاکم بر سیستم، آن را به عنوان راهکار برای بهبود شبکه‌ی بیمارستانی انتخاب کند.

همان‌گونه که در جدول ۱۰ مشاهده می‌شود، برای ارتقای عدالت در شبکه‌ی بیمارستانی، در حالت ۱۳ نسبت به حالت ۲ خدمات و بیمارستان‌های جدید بیشتری راه‌اندازی و احداث شده است؛ بنابراین هنگام تخصیص بیماران به بیمارستان‌ها، در حالت ۲ سعی می‌شود تا جایی که ممکن است بیماران به خدمات و بیمارستان‌های موجود تخصیص یابند تا هزینه کمیته شود. در صورتی که در حالت ۱۳، با تخصیص

جدول ۹. مقدار متغیرهای راه‌اندازی خدمت جدید و توسعه‌ی ظرفیت.

راه‌اندازی خدمت جدید				میزان توسعه‌ی ظرفیت			
حالت ۲		حالت ۱۳		حالت ۲		حالت ۱۳	
مقدار	X(s,j)	مقدار	X(s,j)	مقدار	EX(s,j)	مقدار	EX(s,j)
۱	X(۱.۵)	۱	X(۱.۷)	۸۰	EX(۱.۵)	۱۴	EX(۱.۷)
۱	X(۱.۷)	۱	X(۱.۱۱)	۱۴	EX(۱.۷)	۱۲۷	EX(۱.۱۱)
۱	X(۱.۱۲)	۱	X(۱.۱۲)	۲۷۱	EX(۱.۱۲)	۲۲۴	EX(۱.۱۲)
۱	X(۲.۱۲)	۱	X(۲.۱۱)	۱۵۰	EX(۲.۱)	۱۱۲	EX(۲.۱)
۱	X(۳.۳)	۱	X(۲.۱۲)	۵۱۹	EX(۲.۲)	۲۱۰	EX(۲.۱۱)
۱	X(۳.۸)	۱	X(۳.۳)	۲	EX(۲.۱۲)	۳۵	EX(۲.۱۲)
۱	X(۴.۵)	۱	X(۳.۸)	۳۸	EX(۳.۱)	۳۸	EX(۳.۱)
۱	X(۴.۹)	۱	X(۳.۱۱)	۵۷	EX(۳.۳)	۵۷	EX(۳.۳)
		۱	X(۳.۱۴)	۱۳	EX(۳.۶)	۱۳	EX(۳.۶)
		۱	X(۴.۹)	۱۴	EX(۳.۷)	۲۸	EX(۳.۸)
		۱	X(۴.۱۱)	۲۷	EX(۳.۸)	۶۱	EX(۳.۱۱)
		۱	X(۴.۱۲)	۱۳	EX(۳.۹)	۲۴	EX(۳.۱۴)
		۱	X(۴.۱۴)	۵۸	EX(۳.۱۰)	۴۶	EX(۴.۹)
		۱	X(۵.۱۱)	۸۰	EX(۴.۵)	۲۱۰	EX(۴.۱۱)
		۱	X(۵.۱۲)	۴۶	EX(۴.۹)	۳۵۱	EX(۴.۱۲)
				۴۰۰	EX(۴.۱۰)	۱۵۷۵	EX(۴.۱۴)
						۲۶۰	EX(۵.۱۱)
						۲۴۰	EX(۵.۱۲)



شکل ۴. تحلیل حساسیت تابع هدف عدالت به‌ازای مقادیر متفاوت بیشینه‌ی ظرفیت.

شکل ۳. تحلیل حساسیت تابع هدف هزینه به‌ازای مقادیر متفاوت بیشینه‌ی ظرفیت.

در این بخش، از میان پارامترهای مدل، پارامتر بیشینه‌ی ظرفیت هر بیمارستان برای هر خدمت درمانی (Q_{sj}) به‌عنوان یکی از پارامترهای تأثیرگذار در تصمیمات مدیریتی انتخاب و بر روی آن تحلیل حساسیت انجام گرفته است. در نمودارهای حاصل از این تحلیل نشان داده می‌شود که در صورتی که مدیر مقدار پارامتر Q_{sj} را تغییر دهد، هر یک از توابع هدف نسبت به حالتی که این پارامتر بدون تغییر بماند، چگونه تغییر خواهند کرد. برای شفافیت بیشتر تحلیل، پارامتر Q_{sj} در سه گام به میزان ۰٪، ۲۰٪ و ۴۰٪ افزایش یافته و تأثیر هر یک بر توابع هدف عدالت و هزینه بررسی شده که به‌ترتیب در شکل‌های ۳ و ۴ قابل مشاهده است. مدیر تصمیم‌گیرنده می‌تواند با بهره‌گیری از این نمودارها دریابد اگر بخواهد هزینه‌های

شبکه‌ی بیمارستانی را کاهش یا عدالت را در سطح این شبکه ارتقا دهد باید به چه میزان پارامتر Q_{sj} را تغییر دهد و از سویی درمی‌یابد اگر درصد تغییر این پارامتر برآید، هر یک از توابع هدف هزینه و عدالت تا چه مقدار تحت تأثیر قرار می‌گیرند. مثلاً، اگر مدیر تصمیم‌گیرنده راهکار سوم را برگزیند افزایش بیشینه‌ی ظرفیت به اندازه‌ی ۴۰٪، تصمیم مناسبی نخواهد بود زیرا فقط موجب افزایش هزینه می‌شود و نتیجه‌ی مثبتی در ارتقای عدالت شبکه نخواهد داشت. حال آن‌که اگر راهکار دوازدهم را انتخاب و افزایش ۴۰٪ در بیشینه‌ی ظرفیت را اعمال کند، این اقدام، عدالت شبکه را در عین ثابت ماندن هزینه‌ها، افزایش خواهد داد.

جدول ۱۰. مقادیر تخصیص بیماران به بیمارستان‌ها.

تخصیص بیماران به بیمارستان											
حالت ۲		حالت ۱۳		حالت ۲		حالت ۱۳		حالت ۲		حالت ۱۳	
مقدار	Y(s.i.j)	مقدار	Y(s.i.j)	مقدار	Y(s.i.j)	مقدار	Y(s.i.j)	مقدار	Y(s.i.j)	مقدار	Y(s.i.j)
۸۵۰	Y(۱.۱.۱)	۸۵۰	Y(۱.۱.۱)	۱۲۳	Y(۲.۱۱.۲)	۱۲۳	Y(۲.۱۱.۲)	۱۰۲	Y(۴.۸.۸)	۱۰۲	Y(۴.۸.۸)
۴۰	Y(۱.۱.۳)	۴۰	Y(۱.۱.۳)	۱۵۳	Y(۲.۱۲.۲)	۱۵۳	Y(۲.۱۲.۲)	۲۳۰	Y(۴.۹.۶)	۱۹	Y(۴.۹.۸)
۸۰	Y(۱.۲.۵)	۸۰	Y(۱.۲.۱۱)	۱۱۵	Y(۳.۱.۱)	۱۱۵	Y(۳.۱.۱)	۴۰۶	Y(۴.۱۰.۸)	۱۰۲	Y(۴.۹.۱۰)
۳۶	Y(۱.۳.۳)	۳۶	Y(۱.۳.۳)	۵۷	Y(۳.۱.۳)	۵۷	Y(۳.۱.۳)	۷۱	Y(۴.۱۱.۶)	۴۰۶	Y(۴.۱۰.۸)
۱۴	Y(۱.۴.۷)	۱۴	Y(۱.۴.۷)	۴۲	Y(۳.۱.۴)	۴۲	Y(۳.۱.۴)	۱۷۲	Y(۴.۱۱.۸)	۲۴۳	Y(۴.۱۱.۱۰)
۳۷	Y(۱.۵.۳)	۳۷	Y(۱.۵.۳)	۴۵	Y(۳.۱.۵)	۱۰۶	Y(۳.۱.۵)	۱۱۹	Y(۴.۱۲.۶)	۳۵۴	Y(۴.۱۲.۸)
۱۸	Y(۱.۶.۳)	۱۸	Y(۱.۶.۳)	۵۳	Y(۳.۱.۷)	۳۹	Y(۳.۱.۷)	۲۳۵	Y(۴.۱۲.۷)	-	Y(۴.۱۲.۷)
۱۳۳	Y(۱.۷.۱۲)	۱۳۳	Y(۱.۷.۱۲)	۶۷	Y(۳.۱.۹)	۵۴	Y(۳.۱.۹)	۱۲۰۰	Y(۵.۱.۴)	۱۲۰۰	Y(۵.۱.۴)
۱۶	Y(۱.۸.۳)	۱۶	Y(۱.۸.۳)	۱۰۱	Y(۳.۱.۱۰)	۴۳	Y(۳.۱.۱۰)	۱۶۹	Y(۵.۲.۱)	۲۶۰	Y(۵.۲.۱۱)
۳۰	Y(۱.۹.۱۲)	۳۰	Y(۱.۹.۱۲)	-	Y(۳.۱.۱۴)	۲۴	Y(۳.۱.۱۴)	۹۱	Y(۵.۲.۴)	-	Y(۵.۲.۴)
۱۰۶	Y(۱.۱۰.۱۲)	۴۵	Y(۱.۱۰.۳)	۶۱	Y(۳.۲.۵)	۶۱	Y(۳.۲.۱۱)	۹۰	Y(۵.۳.۱)	۹۰	Y(۵.۳.۱)
۴۷	Y(۱.۱۱.۳)	۶۱	Y(۱.۱۰.۱۲)	۵۰	Y(۳.۳.۶)	۵۰	Y(۳.۳.۶)	۳۱	Y(۵.۴.۱)	۳۱	Y(۵.۴.۱)
۵۶	Y(۱.۱۲.۳)	۴۷	Y(۱.۱۱.۳)	۹	Y(۳.۴.۷)	۹	Y(۳.۴.۷)	۵۳	Y(۵.۵.۱)	۵۳	Y(۵.۵.۱)
۲	Y(۱.۱۲.۱۲)	۵۸	Y(۱.۱۲.۳)	۲۸	Y(۳.۵.۸)	۲۸	Y(۳.۵.۸)	۵۴	Y(۵.۶.۱)	۵۴	Y(۵.۶.۱)
۵۰۰	Y(۲.۱.۱)	۴۶۲	Y(۲.۱.۱)	۹	Y(۳.۶.۹)	۹	Y(۳.۶.۹)	۲۴۰	Y(۵.۷.۱)	۲۴۰	Y(۵.۷.۱۲)
۷۶۳	Y(۲.۱.۲)	۸۰۲	Y(۲.۱.۲)	۸۵	Y(۳.۷.۱۰)	۸۵	Y(۳.۷.۱۰)	۲۵	Y(۵.۸.۱)	۲۵	Y(۵.۸.۱)
۲۱۰	Y(۲.۲.۲)	۲۱۰	Y(۲.۲.۱۱)	۹	Y(۳.۸.۹)	۹	Y(۳.۸.۹)	۶۰	Y(۵.۹.۱)	۶۰	Y(۵.۹.۱)
۹۳	Y(۲.۳.۲)	۹۳	Y(۲.۳.۲)	۶۶۷	Y(۴.۱.۷)	۹۴۱	Y(۴.۱.۱۰)	۱۴۰	Y(۵.۱۰.۱)	۴۹	Y(۵.۱۰.۱)
۳۸	Y(۲.۴.۲)	۳۸	Y(۲.۴.۲)	۱۸۴۹	Y(۴.۱.۱۰)	۱۵۷۵	Y(۴.۱.۱۴)	-	Y(۵.۱۰.۴)	۹۱	Y(۵.۱۰.۴)
۹۷	Y(۲.۵.۲)	۹۷	Y(۲.۵.۲)	۸۰	Y(۴.۲.۵)	۸۰	Y(۴.۲.۱۱)	۱۷۵	Y(۵.۱۱.۴)	۱۷۵	Y(۵.۱۱.۴)
۴۶	Y(۲.۶.۲)	۴۶	Y(۲.۶.۲)	۱۳۰	Y(۴.۲.۶)	-	Y(۴.۲.۶)	۲۰۲	Y(۵.۱۲.۱)	۲۰۲	Y(۵.۱۲.۱)
۳۴۷	Y(۲.۷.۲)	-	Y(۲.۷.۲)	۱۵۰	Y(۴.۳.۶)	۱۵۰	Y(۴.۳.۶)	-	-	-	-
۲	Y(۲.۷.۱۲)	۳۵۰	Y(۲.۷.۱۲)	۹۸	Y(۴.۴.۷)	۹۸	Y(۴.۴.۷)	-	-	-	-
۴۱	Y(۲.۸.۲)	۴۱	Y(۲.۸.۲)	۱۲۰	Y(۴.۵.۸)	۱۲۰	Y(۴.۵.۸)	-	-	-	-
۷۹	Y(۲.۹.۲)	۷۹	Y(۲.۹.۲)	۴۶	Y(۴.۶.۹)	۴۶	Y(۴.۶.۹)	-	-	-	-
۲۷۹	Y(۲.۱۰.۲)	۲۷۹	Y(۲.۱۰.۲)	۳۵۱	Y(۴.۷.۱۰)	۳۵۱	Y(۴.۷.۱۰)	-	-	-	-

۸. نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آتی

در این مقاله یک مدل جدید برنامه‌ریزی ریاضی خطی عدد صحیح مختلط برای مسئله طراحی شبکه‌ی تسهیلات سلامت معرفی شده است. این مدل ریاضی به صورت دوهدفه و با اهداف کمینه‌کردن هزینه‌های طراحی شبکه‌ی تسهیلات و بیشینه‌کردن عدالت در ارائه‌ی خدمات درمانی تعریف شده است. نوآوری این مقاله نسبت به مطالعات پیشین این است که مسئله‌ی مکان‌یابی - تخصیص تسهیلات سلامت با در نظر گرفتن بحث برنامه‌ریزی ظرفیت خدمات موجود و جدید انجام شده است و طراحی شبکه شامل مکان‌یابی تسهیلات سلامت جدید، راه‌اندازی و تعیین ظرفیت خدمات جدید در تسهیلات موجود و جدید، توسعه‌ی ظرفیت خدمات موجود، و تخصیص مراکز جمعیتی به تسهیلات سلامت است. علاوه بر آن، در مدل‌سازی ریاضی مسائل مکان‌یابی - تخصیص سلامت، تاکنون بحث عدالت در دسترسی به خدمات درمانی با توجه به معیار کیفیت این خدمات مورد توجه قرار نگرفته است. تسهیلات به صورت چند خدمتی در نظر گرفته شده است. به بیان ساده‌تر، هر یک از

تسهیلات خدمات درمانی متنوعی را ارائه می‌دهند که نوع، ظرفیت، و کیفیت ارائه‌ی آن‌ها با یکدیگر متفاوت است و حتی ممکن است در بعضی از تسهیلات امکان راه‌اندازی برخی خدمات درمانی وجود نداشته باشد. همچنین امکان خدمت‌دهی هریک از تسهیلات به چندین مرکز جمعیتی و امکان خدمت‌گرفتن هر مرکز جمعیتی از تسهیلات متنوع وجود دارد. در ادامه به منظور اعتبارسنجی و نشان‌دادن کاربردپذیری مدل پیشنهادی، مدل با استفاده از روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته بر روی بخش غربی و جنوب غربی استان اصفهان اجرا و حل شد و تحلیل حساسیت انجام گرفت. برای تحقیقات آتی می‌توان موارد زیر را پیشنهاد کرد:

۱. در نظر گرفتن نیروی انسانی (ارائه‌کنندگان خدمات درمانی) به عنوان یکی از عوامل مهم در سیستم‌های سلامت؛
۲. در نظر گرفتن توابع هدف دیگری از جمله زمان دریافت خدمت برای بیماران اورژانسی؛
۳. ارائه‌ی رویکردهای هوشمند و کارا برای حل مسائل بزرگ‌تر در سطح کلان و کشوری.

1. neonatal intensive care unit (NICU)

(References) منابع

1. Syam, S.S. and Côté, M.J. "A location-allocation model for service providers with application to not-for-profit health care organizations", *Omega*, **38**, pp. 157-166 (2010).
2. Syam, S.S. and Côté, M.J. "A comprehensive location-allocation method for specialized healthcare services", *Operations Research for Health Care*, **1**, pp. 73-83 (2012).
3. Charfeddine, M., Augusto, V. and Montreuil, B. "Specialized healthcare network redeployment maximizing multiple stakeholders satisfaction using ant colony optimization", Health Care Management (WHCM), 2010 IEEE Workshop on, pp. 1-6 (2010).
4. Kim, D.G. and Kim, Y.D. "A branch and bound algorithm for determining locations of long-term care facilities", *European Journal of Operational Research*, **206**, pp. 168-177 (2010).
5. Marić, M., Stanimirović, Z. and Božović, S. "Hybrid metaheuristic method for determining locations for long-term health care facilities", *Annals of Operations Research*, **227**, pp. 3-23 (2013).
6. Kim, D.G. and Kim, Y.D. "A Lagrangian heuristic algorithm for a public healthcare facility location problem", *Annals of Operations Research*, **206**, pp. 221-240 (2013).
7. Mahar, S., Bretthauer, K.M. and Salzarulo, P.A. "Locating specialized service capacity in a multi-hospital network", *European Journal of Operational Research*, **212**, pp. 596-605 (2011).
8. Shariff, S.R., Moin, N.H. and Omar, M. "Location allocation modeling for healthcare facility planning in Malaysia", *Computers & Industrial Engineering*, **62**, pp. 1000-1010 (2012).
9. Burkey, M.L., Bhadury, J. and Eiselt, H.A. "A location-based comparison of health care services in four US states with efficiency and equity", *Socio-Economic Planning Sciences*, **46**, pp. 157-163 (2012).
10. Benneyan, J.C., Musdal, H., Ceyhan, M.E., Shiner, B. and Watts, B.V. "Specialty care single and multi-period location-allocation models within the Veterans Health Administration", *Socio-Economic Planning Sciences*, **46**, pp. 136-148 (2012).
11. Ghaderi, A. and Jabalameli, M.S. "Modeling the budget-constrained dynamic uncapacitated facility location-network design problem and solving it via two efficient heuristics: A case study of health care", *Mathematical and Computer Modelling*, **57**, pp. 382-400 (2013).
12. Mitropoulos, P., Mitropoulos, I. and Giannikos, I. "Combining DEA with location analysis for the effective consolidation of services in the health sector", *Computers & Operations Research*, **40**, pp. 2241-2250 (2013).
13. Mohammadi, M., Dehbari, S. and Vahdani, B. "Design of a bi-objective reliable healthcare network with finite capacity queue under service covering uncertainty", *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, **72**, pp. 15-41 (2014).
14. Mestre, A.M., Oliveira, M.D. and Barbosa-Póvoa, A.P. "Location-allocation approaches for hospital network planning under uncertainty", *European Journal of Operational Research*, **240**, pp. 791-806 (2015).
15. Mavrotas, G. "Effective implementation of the ϵ -constraint method in multi-objective mathematical programming problems", *Applied Mathematics and Computation*, **213**, pp. 455-465 (2009).