

# ترکیب وب خدمت مبتنی بر مشاهدات کاربران در سناریوی رایانش ابری

Original Article

محمدرضا رازیان (دانشجوی دکتری)

محمد فتحیان\* (استاد)

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

با گسترش فناوری رایانش ابری، فرصت بسیار مناسبی برای ارائه‌ی وب خدمت‌ها فراهم شده است. وب خدمت‌ها معمولاً هم از نظر تعداد و هم از نظر عملکرد محدود هستند که در نتیجه برای انجام یک جریان کاری، یافتن یک طرح ترکیبی از میان وب خدمت‌ها با توجه به محدودیت‌های کاربر و ویژگی‌های کیفیت ضروری است. معمولاً مقادیر ویژگی‌های کیفیت خدمت اعلام شده توسط فراهم‌کننده‌ی خدمت با مقادیری که کاربر آن‌ها را تجربه می‌کند، متفاوت است. این تفاوت منجر به ارائه‌ی یک طرح ترکیبی نامناسب خواهد شد. در این مقاله روشی مبتنی بر نظرات کاربران برای حل مسئله‌ی ترکیب خدمت ارائه شده است. راه حل پیشنهادی بر روی مجموعه داده‌ی واقعی ارزیابی و نتایج آن ارائه شده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در نظر گرفتن نظرات کاربران، می‌تواند به ارائه‌ی طرح ترکیبی مؤثر و کارا منجر شود.

واژگان کلیدی: وب خدمت، ترکیب وب خدمت، رایانش ابری، نظرات کاربر، تجارت الکترونیکی.

## ۱. مقدمه

ورود از جامعه‌ی صنعتی به جامعه‌ی اطلاعاتی، تغییراتی را در فعالیت‌های روزمره‌ی جامعه‌ی امروزی ایجاد کرده است. در میان این فعالیت‌ها، کسب‌وکارهایی که در جامعه‌ی صنعتی به صورت سنتی اداره می‌شدند تبدیل به کسب‌وکارهایی تمام‌الکترونیکی یا نیمه‌الکترونیکی شده‌اند. حرکت از تعامل دستی با وب به سمت وبی با تعاملات برنامه‌نویسی شده که با استفاده از وب خدمت‌ها انجام می‌گیرد فرصت‌های بی‌سابقه‌ی را برای شکل‌گیری کسب‌وکارهای پنگاه با پنگاه<sup>۱</sup> برخط ایجاد کرده است. به‌طور خاص خدمات با ارزش افزوده به‌وسیله‌ی ترکیب خدمات<sup>۲</sup> موجود یک تکانه‌ی بزرگ و تأثیرگذار را ایجاد خواهد کرد.<sup>[۱]</sup> در سال‌های اخیر معماری مبتنی بر خدمت<sup>۳</sup> در طراحی نرم‌افزارهای رایانه‌ی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است. در دهه‌ی گذشته وب خدمت فرصت‌های بی‌نظیری را برای سازمان‌ها برای ایجاد همکاری‌های چالاک‌تر و همه‌کاره با یکدیگر فراهم کرد. وب خدمت‌ها سامانه‌های نرم‌افزاری خودمختاری هستند که با استفاده از نشانی یکتایشان در اینترنت، تبلیغ، مکان‌یابی و طلب می‌شوند. با گسترده شدن فناوری رایانش ابری و رشد سریع مراکز داده‌ی رایانش ابری، فرصت بسیار مناسبی برای ایجاد و ارائه‌ی وب خدمت‌های متنوع و گوناگون با سطوح عملکردی متفاوت پدید می‌آید.

معمولاً یک خدمت جدیدی که ایجاد می‌شود ممکن است هم با ویژگی‌های عملکردی‌اش و هم با ویژگی‌های غیر عملکردی‌اش مانند کیفیت خدمت تبلیغ شود.


\* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۱۳۹۶/۹/۱۴، اصلاحیه ۱۳۹۷/۶/۱۰، پذیرش ۱۳۹۷/۷/۳


DOI:10.24200/J65.2018.7353.1827

m\_razian@ind.iust.ac.ir  
fatihian@iust.ac.ir

ویژگی‌های عملکردی نشان‌دهنده‌ی این است که «یک خدمت چه کاری را می‌تواند انجام دهد»؛ در حالی که پارامترهای کیفیت خدمت مشخص می‌کنند که «عملکرد یک خدمت چطور و چگونه است». از طرفی افزایش رشد به وجود آمدن وب خدمت‌ها عرصه‌ی رقابتی برای استفاده از آن‌ها را میان فراهم‌کنندگان ایجاد کرده است. از طرف دیگر وب خدمت‌هایی که در بستر یک ارائه‌دهنده‌ی خدمات رایانش ابری نگهداری می‌شوند معمولاً چه از نظر تعداد و چه از نظر عملکرد محدود هستند؛ در نتیجه برای انجام یک جریان کاری، بیشترین تلاش برای یافتن یک ترکیب خدمت از میان خدمات ارائه شده نیاز است. برای ترکیب خدمات از طرفی محدودیت‌های مربوط به نیازمندی‌های کاربر باید رعایت شود و از طرف دیگر ویژگی‌های کیفیت خدمت مربوط به خدمت ترکیبی باید بهینه شود. سازمان‌ها برای اجرای طرح کسب‌وکار به اجرای جریان‌های کاری مختلفی متشکل از خدمات فناوری اطلاعات یا به اصطلاح ترکیبی از خدمات منفرد نیاز دارند. برای فراهم کردن یک طرح ترکیب خدمت ابری رضایت‌بخش و دارای ارزش افزوده، فراهم‌کنندگان خدمات<sup>۴</sup> متعددی به‌وجود آمده است. این هدف با رسیدن به بهترین پاسخ<sup>۵</sup> حاصل خواهد شد که خود این هدف، زمانی نائل خواهد آمد که ترکیب‌کننده‌ی وجود داشته باشد که طرحی ترکیبی را از میان استخر وب خدمت‌های در دسترس به دست آورد (با توجه به نیازمندی‌های مشتری) و وظیفه مورد نظر را انجام دهد.<sup>[۲]</sup> یک طرح ترکیبی خدمت کارا و مؤثر از میان این وب خدمت‌ها به دنبال ترکیب بهینه با توجه به محدودیت‌های درخواست‌کننده و ویژگی‌های اعلامی کیفیت خدمت فراهم‌کننده‌ی وب خدمت است. روش‌های متفاوتی برای ترکیب خدمات وبی ارائه شده است. یکی از مشکلات



شکل ۱. تعداد مقالات ارائه شده با موضوع ترکیب وب‌خدمات های ابری.



شکل ۲. نحوه ارتباط اجزای زیست‌بوم وب‌خدمات ها.

ماشینی در بستر شبکه طراحی شده است.<sup>[۲]</sup> وب‌خدمات یک واسط دارد که به قالبی که ماشین بتواند پردازش کند تشریح شده است (به‌طور خاص با دابلو.ایس.دی.ال.<sup>[۷]</sup>) سامانه‌های دیگر با وب‌خدمات (به‌روشی که به‌وسیله‌ی توضیحاتش مقرر شده است) معمولاً با استفاده از اچ.تی.تی.پی.<sup>۸</sup> با ترتیب ایکس.ام.ال.<sup>۹</sup> یا دیگر استانداردهای مرتبط با وب مرتبط می‌شود.

اجزای یک وب‌خدمات عبارت‌اند از مشخصه‌های توضیح،<sup>۱۰</sup> کشف<sup>۱۱</sup> و تجمیع سراسری،<sup>۱۲</sup> زبان توصیف وب‌خدمات<sup>۱۳</sup> و پروتکل دسترسی شیء آسان<sup>۱۴</sup> [۷] نحوه‌ی ارتباط این اجزا در شکل ۲ آورده شده است. همچنین خدمات رستفول<sup>۱۵</sup> جایگزینی برای ساخت وب‌خدمات‌ها به جای پروتکل دسترسی شیء آسان هستند به‌طوری‌که از روش‌های پروتکل اچ.تی.تی.پی (پوت، پست، گت و دیپلیت)<sup>۱۶</sup> برای دسترسی به منابع استفاده می‌شود.<sup>۱۸</sup> ظهور فناوری رایانش ابری فرصت کم‌نظیری را برای افزایش وب‌خدمات‌ها چه از نظر تعداد، چه از نظر قابلیت‌های عملکردی، و چه از نظر ویژگی‌های کیفی فراهم کرده است. بدین ترتیب که وب‌خدمات‌ها می‌توانند در محیط رایانش ابری مستقر شوند و از زیست‌بوم فناوری رایانش ابری نهایت بهره را ببرند. از این‌رو، در ادامه‌ی این بخش، فناوری رایانش ابری به‌عنوان بستری برای تحقق وب‌خدمات‌ها به‌طور دقیق تشریح می‌شود.

## ۲.۲. رایانش ابری

رایانش ابری یک فناوری جدید است که در آن رایانش بر روی کارگزارها<sup>۱۷</sup> انجام می‌گیرد (ابرها) و نتایج روی رایانه‌ی کاربر (منظور از رایانه هر موجودیتی است که بتواند با کاربر ارتباط برقرار کند) ارائه می‌شود. تعریف مؤسسه‌ی ملی استاندارد و فناوری (ان.آی.اس.تی.<sup>۱۸</sup>) از رایانش ابری عبارت است از مدلی برای رسیدن به دسترسی

سامانه‌های ترکیب‌کننده‌ی خدمات موجود در پیشینه، در نظر گرفتن مقادیر اعلامی از سوی ارائه‌دهنده‌ی خدمت برای ترکیب خدمات است. مقادیر اعلامی از سوی فراهم‌کننده‌ی خدمت بنا به شرایط داخلی فراهم‌کننده‌ی خدمت (تعداد برنامه‌های در حال اجرا در کارگزار) و خارجی (شرایط توپولوژیکی شبکه)، می‌تواند تغییر کند. منظور از شرایط داخلی برای مثال بار پردازنده یا وقفه‌هاست و منظور از شرایط خارجی برای مثال تغییر شرایط توپولوژیکی شبکه (اضافه/حذف شدن مسیر یا ب‌ها) است. این شرایط بر روی مقادیر ویژگی خدمت تأثیر می‌گذارند و در نتیجه طرح ترکیبی وب‌خدمات‌ها طرحی مورد انتظار کاربر نهایی نخواهد بود؛ زیرا سیستم ترکیب‌کننده‌ی خدمات، خدمات را با مقادیر غیرواقعی ترکیب کرده است. در این مقاله روشی برای تعیین طرح ترکیب خدمت نزدیک به بهینه مبتنی بر ویژگی‌های کیفیت خدمت اعلام شده از سوی فراهم‌کننده و مشاهدات کاربران (دریافت‌کنندگان خدمات) ارائه شده است.

ادامه‌ی این مقاله بدین گونه است که در بخش بعدی به پیشینه‌ی پژوهش پرداخته می‌شود و در بخش ۳ مدل پیشنهادی تشریح خواهد شد. بخش ۴ نتایج عددی حاصل از آزمایش بر روی مجموعه داده‌ی واقعی حاصل از نظرات کاربران را ارائه می‌دهد. در بخش ۵ نتیجه‌گیری و جمع‌بندی ارائه خواهد شد.

## ۲. پیشینه‌ی پژوهش

قبل از بیان پیشینه‌ی تحقیق، به‌منظور بیان بهتر مسئله، مثالی انگیزشی را تشریح می‌کنیم. یک نرم‌افزار مدیریت کتابخانه را در نظر بگیرید. این نرم‌افزار مجموعه‌ی وظایف را بر عهده دارد که برای انجام آن‌ها از وب‌خدمات‌های مختلفی بهره می‌برد. برای مثال برای ثبت کتاب‌ها در پایگاه داده از وب‌خدماتی با نام رجیستر<sup>۱</sup> استفاده می‌کند. جستجوی کتاب، طبقه‌بندی کتاب‌ها، سیستم توصیه‌ی کتاب، سیستم پرداخت الکترونیکی، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری نیز دیگر وظایفی هستند که یک سیستم مدیریت کتابخانه بر عهده دارد. برای داشتن مجموعه‌ی نیازمندی‌های مطرح شده (وظایفی که بیان شد) نیاز به ترکیب وب‌خدمات‌هایی داریم که هرکدام به‌طور منفرد وظیفه‌ی انجام یکی از این امور را بر عهده دارند. از طرفی فراهم‌کنندگان مختلفی وجود دارند که وب‌خدمات‌هایی با عملکرد یکسان و ویژگی‌های کیفی متفاوت را ارائه می‌دهند. برای مثال وب‌خدمات مربوط به مدیریت ارتباط با مشتری را چند فراهم‌کننده ارائه می‌دهند که همه‌ی آن‌ها وظیفه‌ی یکسان اما با ویژگی‌های کیفیت خدمت متفاوت (مثل هزینه، قابلیت اطمینان، اعتماد، در دسترس بودن و غیره) را ارائه می‌دهند. همچنین میزبان‌های زیادی هستند که خدمت میزبانی برای سایت یا سیستم مدیریت پایگاه داده را ارائه می‌دهند که آن‌ها نیز ویژگی‌های کیفیت خدمت متفاوت را دارند. موفقیت این برنامه‌ی کاربردی و سازمانی که آن را ارائه می‌دهد کاملاً وابسته به یافتن یک طرح ترکیب بهینه‌ی وب‌خدمات از میان این خدمات منفرد است.

## ۲.۱. وب‌خدمات

وب‌خدمات‌ها خدماتی هستند خودکفا، خودتوصیف، مازول‌های کاربردی که می‌توانند نشر یابند، جایابی شوند و قابل فراخوانی و دستیابی از سراسر وب باشند. در این سال‌ها، در حوزه‌ی وب‌خدمات‌ها چه در بحث دانشگاهی (شکل ۱) و چه در بحث صنعت تحقیقات قابل توجهی انجام گرفته است.<sup>[۳]</sup> وب‌خدمات را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: وب‌خدمات یک سیستم نرم‌افزاری است که به‌منظور پشتیبانی از تعاملات از میان

تعریف ۱: مجموعه  $I$  نشان دهنده ی ورودی های یک وب خدمت است.

$$I = \{input_1, input_2, \dots, input_n\}, \text{ and } \forall input_i$$

$$(1 \leq i \leq n) \text{ is a web service input}$$

تعریف ۲: مجموعه  $O$  نشان دهنده ی خروجی های یک وب خدمت است.

$$o = \{output_1, output_2, \dots, output_n\}, \text{ and } \forall output_i$$

$$(1 \leq i \leq n) \text{ is a web service output}$$

تعریف ۳: یک وب خدمت که با  $ws$  نشان داده شده است از یک دوتایی ورودی و خروجی ایجاد شده است.

$$ws = \text{web service } i \text{ is a } 2\text{-tuple } \langle I, O \rangle$$

تعریف ۴: مجموعه  $sp$  مجموعه یی از وب خدمت هاست که یک فراهم کننده ی خدمت می تواند ارائه دهد.

$$sp = \{ws_1, ws_2, \dots, ws_n\}, \text{ and } \forall ws_i$$

$$(1 \leq i \leq n) \text{ is a web service which service}$$

provider published to present

تعریف ۵: هر وب خدمت مجموعه یی از صفت های کیفیت خدمت را دارد که با مجموعه  $qos$  نشان داده شده است.

$$qos = \{q_1, q_2, \dots, q_p\}, \text{ and } \forall q_i (1 \leq i \leq p)$$

is an advertised QoS of a  $ws_i, ws_i \in sp$

تعریف ۶: مجموعه  $cws$  نامزدهای انجام یک وب خدمت را نشان می دهد (یعنی مجموعه یی از وب خدمت ها که دارای عملکرد و الگوی یکسان هستند).

$$cws = \{ws_{i,1}, ws_{i,2}, \dots, ws_{i,m}\}, \text{ and } \forall ws_{i,j} (1 \leq j \leq m)$$

is a candidate for  $ws_i$

تعریف ۷: قالب یک درخواست به صورت  $\langle I, O, C, W \rangle$  است. یک درخواست که توسط درخواست کننده داده می شود تبدیل به مجموعه یی از وظایف می شود. هرکدام از این وظایف بر یکی از وب خدمت ها منطبق می شود و تبدیل به یک درخواست مبتنی بر جریان کاری می شود. مجموعه  $r$  نشان دهنده ی یک درخواست است و  $t$  نشان دهنده ی یک وظیفه است.

$$r = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}, \text{ and } \forall t_i (1 \leq i \leq k)$$

is a  $ws_i$ , so that  $ws_i \in sp$

درخواست کاربر همراه با محدودیت هایی است که با مجموعه  $C$  نمایش داده شده است.

$$c = \{c_1, c_2, \dots, c_p\}, \text{ and } \forall c_i$$

is constraint of user request  $r$  for each  $q_i \in qos$


تعریف ۸: مجموعه  $W$  مجموعه یی از وزن ها وابسته به نیازمندی های کیفیت خدمت است.

بنا به سفارش و آسان به مجموعه یی از منابع رایانشی به اشتراک گذاشته شده ی قابل بیکربندی (مثل شبکه ها، کاربردها، منابع ذخیره سازی، برنامه های کاربردی، و خدمت ها) که می توانند به سرعت و با کمترین تلاش و تعامل با فراهم کننده ی خدمت مورد استفاده قرار گیرند.

در شکل ۳ معماری رایانش ابری ارائه شده توسط ان.آی.اس.تی نشان داده شده است و در جدول ۱ تعاریف اصطلاحات مورد استفاده در این معماری فراهم آمده است.

### ۳.۲. تعریف مسئله ی ترکیب خدمت

در این بخش به بیان مسئله ی ترکیب خدمت به صورت رسمی می پردازیم. مؤلفه های مختلف در زیست بوم ترکیب خدمت با نماد ریاضی مشخص و به کار گرفته شده است. در ادامه به تشریح این علائم می پردازیم.



شکل ۳. معماری رایانش ابری ارائه شده توسط ان.آی.اس.تی. [۹]

جدول ۱. اعضای معماری ان.آی.اس.تی. [۹]

عامل (نقش)	تعریف
فراهم کننده ابر	شخص، سازمان یا نهادی که مسئول فراهم کردن خدمت برای طرف های ذی نفع (کسانی که تمایل به استفاده از خدمت فراهم شده را دارند).
مصرف کننده ابر	شخص یا سازمانی که با فراهم کننده ابر یک رابطه تجاری دارد و از خدمت های ابری فراهم شده اش بهره می برد.
ممیز ابر	فردی که می تواند به طور مستقل به ارزیابی خدمت های ابر، عملیات مربوط به سیستم اطلاعاتی، کارایی و امنیت پیاده سازی ابر بپردازد.
واسطه ی معاملات	نهادی که استفاده، کارایی و دریافت خدمت های ابر و برقراری مذاکرات بین فراهم کننده و مصرف کننده ابر را مدیریت می کند.
حامل ابر	رسانه یی که اتصال و انتقال خدمت های ابر را از فراهم کننده به مصرف کننده فراهم می کند.

- الگوریتم‌های ترکیبیاتی
- مبتنی بر عامل

#### ۱.۴.۲. برنامه‌ریزی هوش مصنوعی

شرح روش برنامه‌ریزی هوش مصنوعی این‌گونه است: به‌طورکلی یک مسئله‌ی برنامه‌ریزی می‌تواند با استفاده از پنج‌تایی  $(S, S^0, G, A, \Gamma)$  تعریف شود که در آن  $S$  مجموعه‌ی تمام حالت‌های ممکن برای جهان است،  $S^0$  حالت اولیه‌ی جهان را نشان می‌دهد،  $G \subset S$  که نشان‌دهنده‌ی حالت هدف جهان است که سیستم برنامه‌ریزی‌کننده تلاش می‌کند به آن برسد،  $A$  مجموعه‌ی اقدام‌های برنامه‌ریز است که می‌تواند در تلاش برای تغییر یک حالت به حالت دیگر جهان انجام دهد و رابطه‌ی انتقال  $\Gamma \subseteq S \times A \times S$  که پیش‌شرط و تأثیرات برای اجرای هر عمل را تعریف می‌کند. در پیشینه‌ی وب‌خدمت،  $S^0$  و  $G$  حالت‌های اولیه و حالت‌های هدف هستند که در نیازمندی‌های درخواست‌دهنده‌ی وب‌خدمت مشخص شده‌اند. مجموعه‌ی  $A$ ، مجموعه‌ی خدمات در دسترس است. نماد  $\Gamma$  نشان‌دهنده‌ی تابع تغییر حالت هر خدمت است. در مرجع [۱۰] از برنامه‌ریزی هوش مصنوعی برای حل مسئله‌ی ترکیب خدمت بهره برده است. مشکل رویکرد برنامه‌ریزی هوش مصنوعی این است که یا به کلی پارامترهای کیفیت خدمت را در نظر نمی‌گیرد و یا به صورت مناسب آنها را به کار نمی‌بندد. [۱۱] از آن‌جایی که امروزه تمرکز ما بر روی روش‌هایی است که ویژگی‌های کیفیت خدمت را در نظر می‌گیرند، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را در نظر نمی‌گیریم و برای مرور آن‌ها به مقاله‌ی [۱۲] ارجاع می‌دهیم.

#### ۲.۴.۲. الگوریتم‌های کلاسیک و مبتنی بر گراف

طرح‌های متعدد ترکیب خدمت از میان وب‌خدمت‌های منفرد حاصل می‌شود که تنها برخی از آن‌ها بهینه هستند. بدین ترتیب مسئله‌ی ترکیب وب‌خدمت‌ها را می‌توان یک مسئله‌ی بهینه‌سازی دانست. برخی از الگوریتم‌های قدیمی و ابتدایی مانند الگوریتم عقب‌گرد [۲۲] و شاخه و حد [۲۳] می‌توانند مسائل مربوط به بهینه‌سازی را حل کنند. این الگوریتم‌ها رسیدن به جواب بهینه را تضمین می‌کنند اما برای رسیدن به جواب بهینه پیچیدگی زمانی زیادی دارند. بنابراین استفاده از الگوریتم‌های قدیمی نیاز به تغییر و بهبود برای کاهش زمان اجراشان دارد. [۱۳] کافارو همکارانش برای حل مسئله‌ی ترکیب خدمت (بهینه‌سازی جریان کاری) یک الگوریتم شاخه‌وحد موازی ارائه داده‌اند. [۱۴] روش پیشنهادی، مسئله‌ی ترکیب خدمت را به مسئله‌ی کوله‌پشتی چندگزینه‌ی چندبعدی [۲۴] نگاشت کرده است. همچنین معیار رضایت، [۲۵] را با توجه به نیازمندی‌های کاربر به دست می‌آورد. در نهایت به مقایسه‌ی روش متوالی با روش موازی می‌پردازد. در روشی دیگر، انتخاب طرح ترکیب بهینه با در نظر گرفتن ویژگی‌های کیفیت خدمت به صورت انتها به انتها (یعنی برای طرح ترکیبی حاصل) انجام گرفته است. سپس با در نظر گرفتن مسئله به صورت یک گراف جهت دار، به حل مسئله‌ی یافتن کوتاه‌ترین مسیر پرداخته است. روش پیشنهادی خود را نیز بر روی مجموعه‌ی داده‌ی کیو.دابلو.دیتاست [۲۶] [۱۵] انجام داده است. [۱۶]

برخی راه‌حل‌ها با مسئله‌ی ترکیب خدمت مانند مسئله‌ی برنامه‌ریزی برخورد می‌کنند. ضعف این دست از راه‌حل‌ها پیچیدگی بالا، هزینه‌ی اجرای بالا و ناتوانی در اجرای وب‌خدمت‌ها به‌طور هم‌زمان است. در مرجع [۱۷] از الگوریتم ابتکاری ای.استار برای یافتن طرح ترکیب خدمت استفاده می‌شود. رودریگز در پژوهشی از الگوریتم ابتکاری (ای. استار) برای حل مدل بدون در نظر گرفتن پارامترهای کیفیت خدمت استفاده می‌کند. [۱۸] مجموعه‌ی داده‌ی استفاده شده نیز مجموعه‌ی ۸ مخزن عمومی وب‌خدمت است. [۱۹] در روشی دیگر برای یافتن طرح ترکیب خدمت آگاه از ویژگی‌های کیفیت خدمت، از روش شاخه و حد برای حل مسئله

$$w = \{w_1, w_2, \dots, w_p\}, \text{ and } \forall w (1 \leq i \leq p)$$

is weight of  $q_i \in qos$

تعریف ۹: مجموعه  $wsc$ ، نشان‌دهنده‌ی تمام طرح‌های ترکیب خدمت از وب خدمت‌هاست.

$$wsc = \{cs_1, cs_2, \dots, cs_k\}, \text{ and } \forall cs_i (1 \leq i \leq k)$$

is a  $ws_{i,j}$ , so that  $ws_{i,j} \in cws$

تعریف ۱۰: با توجه به تعاریف بالا می‌توان مسئله‌ی ترکیب خدمت را این‌گونه تعریف کرد:

$$\text{Maximize } [wsc_1, wsc_2, \dots, wsc_s],$$


subject to user constraint in C

این تعریف بدین معناست که از میان طرح‌های ترکیب خدمت، با توجه به محدودیت‌های کیفیت خدمت کاربر (که به‌عنوان معیار بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شود) طرح ترکیب خدمت بهینه ارائه می‌شود. تاکنون به تعریف مسئله‌ی ترکیب خدمت پرداخته شد. در بخش بعد با مرور پیشینه‌ی موجود، روش‌های ارائه شده در تعیین طرح ترکیب خدمت ارائه می‌شود.

#### ۴.۲. روش‌های ارائه شده در تعیین طرح ترکیب خدمت

راه‌حل‌ها، انتخاب و ترکیب وب‌خدمت‌ها با توجه به مقادیر کیفیت خدمت اعلامی آن‌ها توسط فراهم‌کننده‌ی خدمات است؛ پیچیدگی‌بی که در ترکیب خدمات وبی وجود دارد از موارد زیر نشأت می‌گیرد: تعداد خدمت‌های موجود در دسترس در وب به شدت در حال افزایش است و یک مخزن عظیمی از خدمت‌ها برای جستجو را به وجود آورده است. وب‌خدمت‌ها می‌توانند به اصطلاح در لحظه [۱۹] ساخته و بروز شوند؛ بنابراین سیستم ترکیب‌کننده باید قادر باشد تا به‌روزرسانی‌ها را در حال اجرا شناسایی کند و تصمیم‌گیری‌اش را با توجه به اطلاعات به‌روز شده انجام دهد. وب‌خدمت‌ها می‌توانند توسط سازمان‌های مختلفی ایجاد شوند. هر سازمان می‌تواند مدل‌های مفهومی متفاوتی برای تشریح خدمت‌های خود داشته باشد و نبود یک زبان واحد برای تعریف و ارزیابی خدمت‌های وب با یک روش یکسان مسئله‌ی دیگری است. در روش جریان کاری دو مدل تولید ایستا و پویای جریان کاری وجود دارد. نمونه‌ی ایستای آن بدان معنی است که درخواست‌دهنده‌ی یک وظیفه باید یک مدل فرایندی [۲۰] انتزاعی قبل از شروع برنامه‌ریزی سیستم ترکیب‌کننده ایجاد کند. مدل فرایندی انتزاعی مجموعه‌ی وظایف و وابستگی‌های داده‌ی آن‌هاست. هر وظیفه شامل یک گزاره‌ی پرس‌وجو است که برای جستجوی وب‌خدمت منفرد [۲۱] واقعی برای به انجام رساندن یک وظیفه است. در این حالت، تنها انتخاب و منتسب کردن وب‌خدمت منفرد به‌طور خودکار توسط برنامه انجام می‌گیرد. از طرف دیگر در ترکیب خدمت پویا هم مدل فرایندی و هم انتخاب وب‌خدمت منفرد به‌طور خودکار انجام می‌گیرد. این مسئله نیازمند این است که درخواست‌کننده محدودیت‌هایی را شامل وابستگی خدمت‌های منفرد، ترجیحات کاربر و غیره مشخص کند. در این مقاله، روش‌های ارائه شده در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- جریان کاری و برنامه‌ریزی هوش مصنوعی
- الگوریتم‌های کلاسیک و مبتنی بر گراف



شکل ۴. طبقه بندی خدمات ابر. [۲۵]

اکتشافی به یافتن ترکیب خدمت بهینه ی پارتویی می پردازد به طوری که قرارداد سطح خدمت ارضا شود.

کافلر و همکارانش نیز از برنامه ریزی عدد صحیح ترکیبی برای حل مسئله ی ترکیب خدمت بهره برده اند و الگوریتم کی.مینز را برای کاهش تعداد خدمت ها به کار بسته اند. [۲۷] یکی از راه های حل مسئله ی بهینه سازی مدل کردن آن به مسئله ی برنامه ریزی خطی صحیح است. در این رویکرد، متغیرهای تصمیم عدد صحیح هایی هستند که انتخاب یا عدم انتخاب یک خدمت منفرد را ارائه می دهند. برای یک طرح کسب و کار اگر خدمت  $j$  انتخاب شده باشد، یک و اگر نه صفر در نظر گرفته می شود. رابطه ی ۱ نشان می دهد که فقط یک خدمت نامزد از میان خدمات نامزد برای انجام وظیفه ی  $j$  انتخاب می شود. [۲۸]

رابطه ی ۱: انتخاب یک خدمت نامزد از میان خدمات نامزد برای یک وظیفه

$$\sum_{i=1}^{m_j} x_{ij} = 1, x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (1)$$

این دسته روش ها برای مسائلی با اندازه ی کوچک مناسب هستند. با افزایش تعداد وب خدمات های نامزد، تعداد متغیرهای تصمیم افزایش می یابد که به نوبه ی خود منجر به افزایش فضای جستجو و تعداد شرایطی که باید بررسی شود می شود. بنابراین، این رویکردها برای فرایندهای کسب و کار که تعداد وظایف و وب خدمات های نامزد برای انجام این وظایف زیاد است، اثربخش نخواهند بود. محدودیت دیگر برنامه ریزی خطی این است که هم تابع هدف و هم محدودیت ها باید به صورت خطی تعریف شوند. از روش فرایند تصمیم گیری مارکوف [۲۲] نیز برای حل مسئله ی ترکیب وب خدمات ها استفاده شده است. در پژوهشی، مسئله ی ترکیب خدمت با استفاده از روش فرایند تصمیم گیری مارکوف مدل سازی شده است و با استفاده از روش های یادگیری تقویتی [۲۳] برای انتخاب یک خدمت ترکیبی حل شده است. [۲۹]

با توجه به بررسی کارهای انجام شده، در نظر نگرفتن نظرات کاربران منجر به ارائه ی راه حلی انتزاعی و غیرکاربردی در محیط واقعی خواهد شد. بنابراین، در ادامه مدل سازی و حل مسئله ی ترکیب خدمت با توجه به نظرات کاربران ارائه خواهد شد.

### ۳. روش مدل سازی و حل مسئله

در شکل ۵ نمونه یی از تغییرات یکی از پارامترهای ویژگی کیفیت خدمت در یک

استفاده شده و با شبیه سازی به ارزیابی روش پیشنهادی پرداخته شده است. همچنین برای در نظر گرفتن محدودیت ها، مسئله ی ترکیب خدمت به عنوان یک چارچوب ارضای محدودیت منعطف توسعه یافته مدل سازی شده است. [۲۰] در پژوهش دیگر [۲۱]، به منظور بهینه سازی تخصیص منابع ماشین مجازی از رویکرد برنامه ریزی خطی و یک الگوریتم ابتکاری استفاده شده است (مسئله به یک مسئله ی کوله پشتی دوبعدی نگاشت و با انجام شبیه سازی ارزیابی شده است). از ساختار داده ی درخت نیز که گونه یی از گراف به حساب می آید در مقالات استفاده شده است. باو و دو، با استفاده از ماشین حالت محدود مدلی برای در نظر گرفتن وابستگی های بین خدمات و یک درخت ترکیب وب خدمت ارائه می دهد. [۲۲] در نهایت در بین تمام حالات ایجاد شده، با استفاده از وزن دهی جمعی ساده [۲۷] بهینه ی آن را پیدا می کند. این الگوریتم با استفاده از مجموعه داده یی شبیه سازی و تولید شده ارزیابی شده است. هوانگ و همکارانش، به حل مسئله ی ترکیب خدمات در یک محیط رایانش ابری مبتنی بر مجازی سازی پرداخته اند. [۲۳] آنها همچنین دو الگوریتم تخمینی مبتنی بر گراف و هرس کردن آن را نیز برای یافتن طرح ترکیب خدمت ارائه و با شبیه سازی و تولید مدل های تصادفی، ارزیابی کرده اند.

### ۳.۴.۲. مبتنی بر عامل

یک عامل نرم افزاری یک موجودیت خودمختار است که از طرف کاربران عمل می کند و زمینه ی ۲۸ هرگونه اطلاعات مرتبط است که یک موقعیت را مشخص می کند. [۲۴] در طی فرایند ترکیب خدمت، عامل ها با همتایان خود مکالمه می کنند تا روی وب خدمات هایی که قرار است در فرایند شرکت کنند، توافق کنند. در برخی از راه حل ها از مدل های مبتنی بر عامل برای حل مسئله ی ترکیب خدمت استفاده شده است. این گونه راه حل ها نیاز به کنترل محیط دارد که این موضوع می تواند سدی در برابر مقیاس پذیری این گونه راه حل ها باشد.

### ۴.۴.۲. الگوریتم های ترکیبیاتی

مسئله ترکیب خدمت یک مسئله ی بهینه سازی است و ویژگی بارز این مسئله این است که برای ارائه ی نتیجه نیاز به بررسی فضای جستجوی بسیار بزرگی در زمان کم دارد. [۲۴] از این رو دسته یی از راه حل ها با استفاده از الگوریتم های ترکیبیاتی سعی در کاهش زمان یافتن جواب نزدیک بهینه دارند. در پژوهشی مدل کیفیت خدمت توسعه یافته یی برای محاسبه ی مقادیر کیفیت خدمت در رایانش ابری ارائه شده است. [۲۵] در این مدل یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای ترکیب خدمات رایانش ابری پیشنهاد شده است. این پژوهش بیان می کند که ترکیب خدمت برخلاف این که در وب خدمات ها فقط در سطح برنامه های کاربردی (ترکیب برنامه های کاربردی) انجام می گیرد در رایانش ابری ترکیب خدمات هم در سطح برنامه های کاربردی (مانند سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری [۲۹] یا برنامه های گوگل [۳۰]) و هم در سطح منابع رایانشی (زیرساخت به عنوان خدمت و بستر به عنوان خدمت) انجام می گیرد (شکل ۴). برخی از مواردی که در این مقاله بیان شده است که می تواند بهبود داده شود، عبارتند از: محاسبه ی مقادیر کیفیت خدمت در زمان اجرا، در نظر گرفتن یک تابع جریمه ی پویا و ارائه ی عملگرهای جدید برای ترکیب و جهش به طوری که کارایی الگوریتم را بهتر کند.

دسته یی از راه حل ها نیز به ارائه ی چارچوب پرداخته اند. در پژوهشی یک چارچوب بهینه سازی چندهدفه برای ترکیب خدمت آگاه از قرارداد سطح خدمت [۳۱] ارائه شده است. [۲۶] در این روش از الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای حل مسئله ی ترکیب خدمت بهره گرفته شده است. الگوریتم ژنتیک چندهدفه یی به کار گرفته شده به طور

## Archive of SID


در یک مدل فرایندی کارها به صورت‌های ترتیبی، موازی و شرطی انجام می‌پذیرند.<sup>[۳۱]</sup> در حالت شرطی، عبارت شرطی در زمان ترکیب خدمت ارزیابی می‌شود و بدین ترتیب انجام یا عدم انجام خدمت مورد نظر تعیین می‌شود (یکی از شاخه‌های تعیین شده اجرا می‌شود). این‌گونه فرض می‌شود که احتمال انشعاب هرکدام از شعبه‌ها مشخص است یا تخمین مناسبی از آن وجود دارد. شاخه‌هایی که به صورت موازی هستند به صورت موازی هم اجرا می‌شوند. شاخه‌های موازی فقط زمانی به یکدیگر متصل می‌شوند که تمام شاخه‌های موازی کارشان را انجام داده باشند (انجام کارهای هر انشعاب کامل شده باشد). در شکل ۸ یک مدل فرایندی متشکل از هفت وظیفه و دو انشعاب شرطی و یک موازی‌سازی نمایش داده شده است. توجه کنید که در این شکل خدمات هفت‌دسته خدمت برای ارائه‌ی عملکرد درخواست داده شده برای اجرای وظیفه‌ی  $t_i$  (که  $i$  از ۱ تا ۷ است) فراهم آمده است. مجموعه‌ی از همه‌ی وظایف با مجموعه‌ی  $T$  نمایش داده می‌شود. نماد  $t_i \rightarrow t_k$  استفاده می‌شود در صورتی‌که  $t_i$  بر وظیفه  $t_k$  مقدم باشد (زودتر از  $t_k$  انجام پذیرد).

### ۱.۳. روش پیشنهادی برای حل مسئله‌ی ترکیب خدمت

فرض می‌کنیم به تعداد  $n$  وظیفه در مدل جریان کاری وجود دارند. برای انجام این  $n$  وظیفه، به ازای هر وظیفه،  $m$  وب‌خدمت نامزد وجود دارند ( $m$  نوع خدمت برای انجام یک وظیفه). خدمات ارائه شده برای انجام هر وظیفه، از نظر معیار زمان پاسخ و هزینه متفاوت هستند. برای انجام یک وظیفه، کاربر نیازمندی‌ها (ترجیحات) و محدودیت‌های کیفیت خدمت خود را بیان می‌کند و یک ترکیب خدمت با کمترین هزینه به او پیشنهاد می‌شود.

### ۲.۳. مدل‌سازی اهداف و تابع هدف


هر مسئله‌ی بهینه‌سازی سه عنصر کلیدی دارد: تابع هدف، مجموعه‌ی از متغیرهای تصمیم و مجموعه‌ی از محدودیت‌ها. پاسخ یک مسئله‌ی بهینه‌سازی مجموعه‌ی از مقادیر برای متغیرهای تصمیم است که تابع هدف را بدون این‌که محدودیت‌ها را نقض کنند بیشینه یا کمینه می‌کنند. با توجه به این‌که ممکن است در مسئله‌ی ترکیب خدمت، کاربر اهداف متناقضی را داشته باشد، مسئله‌ی بهینه‌سازی تبدیل به یک مسئله‌ی بهینه‌سازی چندهدفه (چندمعیاره، چندشاخصه) می‌شود. در تابع هدف پارامتر نظرات کاربران در قالب ویژگی کیفیت خدمت مورد نظر کاربر مثل زمان پاسخ یا محبوبیت یک وب‌خدمت آورده شده است. در رابطه‌ی ۲ فرض بر این است که  $U_j(q_j)$  میزان مطلوبیت پارامتر  $(q_j)$  است. به‌عنوان مثال در تابع هدف ۳، درخواست‌کننده‌ی خدمت می‌خواهد هزینه و زمان اجرای خدمت (سیگمای اول)




شکل ۸. مدل فرایندی متشکل از هفت وظیفه و دو انشعاب شرطی و یک موازی‌سازی.<sup>[۳۱]</sup>

وب‌خدمت (مثلاً زمان پاسخ)، در یک بازه‌ی زمانی ۲ ساعته نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود این تغییرات در ارائه‌ی طرح ترکیبی وب‌خدمت‌ها اثرگذار خواهد بود.


در نتیجه، متفاوت بودن مقادیر اعلامی با مقداری که کاربر دریافت می‌کند می‌تواند بر روی خدمت ترکیبی دریافت شده از سوی کاربران و در نتیجه بر روی نظرات کاربران تأثیر منفی بگذارد. در شکل ۶ و شکل ۷ نظر ۳۰۰ کاربر در مورد ویژگی زمان پاسخ یک وب‌خدمت نشان داده شده است.



شکل ۵. مقدار پارامتر زمان پاسخ مربوط به یک وب‌خدمت در بازه‌ی زمانی ۲ ساعته.<sup>[۳۰]</sup>



شکل ۶. نظرات ۳۰۰ کاربر در باره‌ی پارامتر زمان پاسخ مربوط به یک وب‌خدمت.



شکل ۷. پراکندگی مقدار پارامتر زمان پاسخ مربوط به یک وب‌خدمت از نگاه ۳۰۰ کاربر.

#### ۴. پیاده‌سازی و ارزیابی

در این بخش به حل مدل ارائه شده پرداخته شده است. همچنین توضیحاتی درباره‌ی مجموعه‌ی داده‌ی واقعی حاصل از نظرات کاربران آورده شده است.

##### ۱.۴. مجموعه‌ی داده‌ی

برای ارزیابی از مجموعه‌ی داده‌ی واقعی مربوط به مشاهدات کاربران استفاده شده است. [۲۱] اجزای این مجموعه داده بدین شرح است. اطلاعات مربوط به امتیازدهی کاربران: این مجموعه داده‌ی ماتریس کاربر-قلم با ۳۴ است که نظرات ۳۰۰ کاربر درباره‌ی ۵۰۰ وب‌خدمت (درباره‌ی زمان پاسخ و گذردهی آن‌ها) است. بخش دیگر این مجموعه داده‌ی اطلاعات مربوط به کاربران و وب‌خدمت‌هاست. این بخش حاوی اطلاعات ۳۰۰ کاربر است. قالب این اطلاعات در جدول ۲ و جدول ۳ ارائه شده است.

اطلاعات ۵۰۰ وب‌خدمتی هم که فراهم شده در جدول ۳ ارائه شده است. برای ارزیابی راه حل پیشنهادی یک جریان کاری با ۸ وظیفه در نظر گرفته شده است. برای هر وظیفه بین ۲۰ تا ۴۰ وب‌خدمت نامزد در نظر گرفته شده است. هر کدام از این وب‌خدمت‌ها در دو پارامتر هزینه و زمان پاسخ با یکدیگر تفاوت دارند.

در شکل ۹ و شکل ۱۰ میزان هزینه‌ی وب‌خدمت‌های نامزد به تفکیک وظیفه‌ی می‌توانند انجام دهند، آورده شده است.


همان‌طور که در شکل ۱۱ با کمک نمودار پراکنندگی نمایش داده شده است،

جدول ۲. آی‌پی و کشور کاربری که از وب‌خدمت استفاده کرده است.

IP address of user	country
۱۲.۱۰۸.۱۲۷.۱۳۸	United states

جدول ۳. آدرس وب‌خدمت و کشوری که وب‌خدمت در آن وجود دارد.

WSDL address	country name
http://ewave.no-ip.com/ECallws/CinemaData.aspx?WSDL	Argentina



شکل ۹. میزان هزینه‌ی وب‌خدمت‌های نامزد به تفکیک وظیفه.

را در طرح ترکیب خدمت پیشنهادی کمیته و هم‌زمان دسترس‌پذیری، نرخ موفقیت و محبوبیت (سیگمای دوم) را بیشینه کند.

رابطه‌ی ۲: به دست آوردن میزان محبوبیت یک پارامتر

$$U_j(q_j) = \begin{cases} \frac{q_j - q_j^{min}}{q_j^{max} - q_j^{min}} & \text{if larger } q_j \text{ more desirable} \\ \frac{q_j^{max} - q_j}{q_j^{max} - q_j^{min}} & \text{if smaller } q_j \text{ more desirable} \end{cases} \quad (2)$$

رابطه‌ی ۳: نحوه‌ی تخصیص اوزان تابع هدف

$$U(s) = \sum_{j \in J} w_j \cdot U_j(q_j) \quad \sum_{j \in J} w_j = 1$$

$$Min(\sum_{j \in X} (\frac{Q_j^{max} - Q_{i,j}}{Q_j^{max} - Q_j^{min}} * w_j) + \sum_{j \in \bar{X}} (\frac{Q_{i,j} - Q_j^{min}}{Q_j^{max} - Q_j^{min}} * w_j)), J = X \cup \bar{X} \quad (3)$$

علامت  $Q_{i,j}$  مقدار تجمیع شده‌ی زامین پارامتر کیفیت خدمت توسط طرح اجرایی  $i$  ام است. وزن  $w_j$  هم برای زامین ویژگی کیفیت خدمت نرمال‌سازی شده است. جملات  $Q_{min}$  و  $Q_{max}$  بیشینه و کمینه‌ی مقادیر کیفیت خدمت برای همه‌ی طرح‌های اجرایی ممکن فرایند کسب‌وکار پیشنهاد شده است.

#### ۳.۳. مدل‌سازی مسئله

برای انجام یک طرح ترکیب خدمت به منظور انجام یک جریان کاری شامل  $n$  وظیفه و  $m$  وب‌خدمت نامزد به ازای هر وظیفه، می‌توانیم مدل مطرح شده در رابطه‌ی ۴ را در نظر بگیریم. در این مدل هدف کمیته کردن پارامتر زمان پاسخ با قید هزینه در نظر گرفته شده است. پارامتر  $RT$  نشان‌دهنده‌ی نظر کاربر از زمان پاسخ وب‌خدمت (زمان پاسخ تجربه شده توسط کاربر) و پارامتر  $cost$  نیز هزینه‌ی آن وب‌خدمت است. با توجه به این‌که مقادیر اعلامی توسط فراهم‌کننده‌ی وب‌خدمت می‌تواند دچار تغییرات و انحراف شود، نظر کاربر در مدل این انحراف را کاهش می‌دهد و منجر به در نظر گرفتن مقادیر تجربه شده‌ی کاربر با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی می‌شود. مدل متغیر دودویی  $x$  تعیین‌کننده‌ی انتخاب یا عدم انتخاب وب‌خدمت نامزد در طرح ترکیب خدمت است.

رابطه‌ی ۴: مدل‌سازی مسئله‌ی ترکیب خدمت

$$Min Z = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij} * RT_{ij}$$

s.t

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m x_{ij} * cost_{ij} < userConst$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = 1, \quad 1 \leq j \leq n$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (4)$$

متغیر دودویی در نظر گرفته شده در صورتی که وب‌خدمت متناظر آن انتخاب شود مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر را خواهد داشت. نتیجه‌ی این مدل برداری متشکل از صفر و یک است که نشان‌دهنده‌ی طرح ترکیبی بهینه با توجه به نظرات کاربران خواهد بود.

جدول ۴. وب‌خدمات‌های پیشنهادی روش ارائه شده.

Total	T۸	T۷	T۶	T۵	T۴	T۳	T۲	T۱	Rt
۱۵,۰۳	۹,۵۷	۱,۱۹	۰,۸۸	۰,۲۰	۱,۲۶	۰,۵۸	۱,۰۲	۰,۳۴	Rt
۲۹۱۳	۹۴۰	۴۹۸	۲۷۱	۲۹۶	۲۸۰	۱۰۷	۳۷۳	۱۴۸	cost

نهایت جریان کاری بهینه‌ی متشکل از مجموعه‌ی وب‌خدمات‌ها به کاربر ارائه می‌شود. الگوریتم فلویید در نرم‌افزار متلب نسخه‌ی ۲۰۱۳ پیاده‌سازی و در یک رایانه با سیستم‌عامل ویندوز ایکس‌پی با پردازنده‌ی ۱٫۷ گیگاهرتز و رم ۱ گیگابایت اجرا شده است. کدگذاری مسئله به‌گونه‌ی صورت پذیرفته است تا بتوان جواب مسئله را در قالب یک مسئله‌ی یافتن کوتاه‌ترین مسیر به دست آورد. راه حل ارائه شده توسط الگوریتم، به صورت یک بردار تصمیم‌گیری است که هر عنصر آن نشان‌دهنده‌ی وجود یا عدم وجود وب‌خدمات در طرح نهایی ترکیب خدمت است.


در جدول ۴ نتیجه‌ی به دست آمده برای ترکیب خدمت توسط راه حل پیشنهادی ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود الگوریتم پیشنهادی، کمترین زمان و کمترین هزینه را برای انجام جریان کاری درخواستی، داده است. در این جدول RT نشان‌دهنده‌ی زمان پاسخ وب‌خدمات انتخاب شده برای انجام وظیفه‌ی (T۸ تا T۱) مورد نظر است. قسمت Cost نیز نشان‌دهنده‌ی هزینه‌ی وب‌خدمات انتخاب شده برای انجام وظیفه‌ی مورد نظر است.

### ۳.۴. مقایسه‌ی روش پیشنهادی

روش پیشنهادی این مقاله در مقایسه با سایر روش‌ها، دارای ویژگی‌های رضای نیازمندی‌های کاربر، تبدیل نیازهای کیفی به کمی، توسعه‌های الگوریتمی، معرفی ساختار ذخیره‌سازی داده و شاخص گذاری،<sup>۳۵</sup> ارائه‌ی یک مدل ریاضی کیفیت خدمت، پیشینه‌سازی درآمد، ارائه‌ی چارچوب‌ها و ساختارهای جدید است. در این جدول ۵ مقایسه‌ی روش پیشنهادی با سایر روش‌ها انجام شده است. در این جدول، ستون نوع نیازمندی، بیان می‌کند که مساله ترکیب خدمت به صورت تک هدفه یا چند هدفه در نظر گرفته شده است. همچنین ستون مشاهدات کاربر، نشان دهنده این است که هیچ کدام از راه‌حل‌های پیشین از این ویژگی بهره نبرده‌اند. در این جدول علامت + به معنای داشتن ویژگی و علامت - به معنای نداشتن ویژگی مربوطه است. علامت \* نیز به معنای آن است که درباره‌ی این ویژگی در راه‌حل پیشنهادی صحبت نشده است و به عبارت دیگر در راه‌حل مورد نظر نادیده گرفته شده است. همچنین در مداخل‌های جدول سعی شده است توضیحاتی درباره‌ی برخی از ویژگی‌ها برای راه‌حل مربوطه آورده شود.


### ۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله به مسئله‌ی ترکیب خدمات در سناریوی رایانش ابری پرداخته شد. برای حل مسئله‌ی ترکیب خدمات وبی، الگوریتم‌های موجود در پیشینه غالباً از مقادیر کیفیت خدمت اعلامی از سوی فراهم‌کنندگان خدمات به‌منظور ترکیب خدمات استفاده می‌کنند. با توجه به این‌که این مقادیر می‌تواند از آنچه کاربر مشاهده می‌کند، متفاوت باشد، در نتیجه پیشنهاد این مقاله به استفاده از مشاهدات کاربران



وب خدمات‌های نامزد

شکل ۱۰. میزان زمان پاسخ وب‌خدمات‌های نامزد به تفکیک وظیفه.



وب خدمات‌های نامزد

شکل ۱۱. پراکندگی میزان هزینه‌ی وب‌خدمات‌های نامزد به تفکیک وظیفه.

مقادیر ویژگی خدمت (در این شکل مقدار هزینه) هر وب‌خدمات نامزد متفاوت و دارای پراکندگی زیادی است. در نتیجه به دنبال طرح ترکیب خدمات بهینه‌ی هستیم که این جریان کاری را در کمترین هزینه و کمترین زمان پاسخ انجام دهد.

### ۲.۴. پیاده‌سازی

در این بخش الگوریتمی به‌منظور حل مسئله‌ی بهینه‌سازی برای ترکیب جریان کاری مبتنی بر ویژگی‌های کیفیت خدمت با توجه به مدل پیشنهادی و تأکید بر نظرات کاربران که باعث ارائه‌ی یک طرح ترکیبی کارا و مؤثر می‌شود، ارائه خواهد شد. برای حل مدل، از الگوریتم فلویید-وارشال، بهره برده شده است. الگوریتم فلویید-وارشال، یک الگوریتم یافتن کوتاه‌ترین مسیر در یک گراف وزن‌دار است. در اولین گام این الگوریتم، ماتریس پاسخ با مقادیر هزینه‌ی استفاده از هر وب‌خدمات برای هر وظیفه مقداردهی شده است. در گام‌های بعد، ماتریس پاسخ با مقایسه‌ی هزینه استفاده از وب‌خدمات‌های جایگزین، بروز رسانی و در



جدول ۵. مقایسه‌ی روش‌های موجود در پیشینه با روش پیشنهادی.

شماره مرجع	سال ارائه	مشاهدات کاربر	نوع نیازمندی	روش حل	روش ارزیابی
[۱۴]	۲۰۰۹	-	*	شاخه و حد موازی	مقایسه‌ی روش سری حل با روش موازی
[۱۶]	۲۰۱۱	-	*	یافتن کوتاه‌ترین مسیر در گراف جهت‌دار	QWS Dat aset
[۱۷]	۲۰۱۱	-	*	ای.استار	*
[۱۸]	۲۰۱۲	-	-	ای.استار	مجموعه داده‌یی [۱۹]
[۲۰]	۲۰۱۲	-	*	روش شاخه و حد با ارضای محدودیت	انجام شبیه‌سازی
[۲۱]	۲۰۱۲	-	تخصیص ماشین مجازی	مسئله کوله‌پشتی دوبعدی	انجام شبیه‌سازی
[۲۲]	۲۰۱۲	-	*	ساختار داده درخت	مجموعه داده‌یی شبیه‌سازی و تولید شده
[۲۳]	۲۰۱۳	-	*	الگوریتم تخمینی مبتنی بر گراف و هرس کردن آن	شبیه‌سازی و تولید مدل‌های تصادفی
[۲۵]	۲۰۱۱	-	زمان پاسخ، هزینه، دسترس‌پذیری و محبوبیت	الگوریتم ژنتیک	سناریوی تصادفی تولید شده
[۲۶]	۲۰۱۲	-	چندهدفه، قرارداد سطح خدمت	الگوریتم ژنتیک چندهدفه	انجام شبیه‌سازی، داده‌های تولید شده

شماره مرجع	سال ارائه	مشاهدات کاربر	نوع نیازمندی	روش حل	روش ارزیابی
[۲۷]	۲۰۱۲	-	*	برنامه‌ریزی عدد صحیح ترکیبی بر مبنای داده‌های تاریخچه‌یی	*
[۲۹]	۲۰۱۲	-	*	فرایند تصمیم‌گیری مارکوف، روش‌های یادگیری تقویتی	-
[۳۰]	۲۰۱۶	-	چند هدفه	برنامه‌ریزی خطی و یک الگوریتم ابتکاری (ای.استار)	مجموعه داده‌یی [۱۹]
روش پیشنهادی	۲۰۱۷	+	چند هدفه	الگوریتم فلوید + ساختار داده‌یی گراف	مجموعه داده‌یی واقعی [۳۲]

در تعیین طرح ترکیب خدمت همیشه است. در این مقاله تلاش شد تا با اتخاذ نوآوری‌های پیشنهاد شده، بهبود قابل ملاحظه‌یی، چه از لحاظ کیفیت پاسخ‌ها و چه از لحاظ زمان حل، در مسئله‌ی ترکیب خدمت ایجاد شود. ارزیابی بر روی مجموعه داده‌یی واقعی که حاصل نظرات کاربران است، نشان داد که روش پیشنهادی می‌تواند اثربخشی لازم را برای حل مسئله‌ی ترکیب وب‌خدمات‌ها داشته باشد.

### پانویس‌ها

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. business to business (B2B)</li> <li>2. service composition</li> <li>3. service oriented architecture (SOA)</li> <li>4. service providers</li> <li>5. best response</li> <li>6. register</li> <li>7. WSDL</li> <li>8. HTTP</li> <li>9. XML</li> <li>10. description</li> <li>11. discovery</li> <li>12. universal description, discovery and integration specification (UDDI)</li> <li>13. web services description language (WSDL)</li> <li>14. simple object access protocol (SOAP)</li> <li>15. restful</li> <li>16. put, post, get, delete</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>17. server</li> <li>18. nist</li> <li>19. on the fly</li> <li>20. process model</li> <li>21. atomic</li> <li>22. backtracking</li> <li>23. branch-and-bound</li> <li>24. multidimensional multi-choice knapsack problem (MMKP)</li> <li>25. happiness</li> <li>26. QWS dataset</li> <li>27. simple additive weighting (SAW)</li> <li>28. context</li> <li>29. CRM applications</li> <li>30. google apps</li> <li>31. SLA-aware</li> <li>32. markov decision process</li> <li>33. reinforcement learning techniques</li> <li>34. user-Item</li> <li>35. indexing</li> </ol> |
|--|---|

(References) منابع

1. Zeng, L., Benattallah, B., Ngu, A.H.H. and et al. "Qos-aware middleware for web services composition", *IEEE Trans. Software Engineering*, **30**(5), pp. 311-327 (2004).
2. Jula, A., Othman, Z. and Sundararajan, E. "Imperialist competitive algorithm with PROCLUS classifier for service time optimization in cloud computing service composition", *Expert Syst. Appl.*, **42**(1), pp. 135-145 (2015).
3. Rao, J. and Su, X. "A survey of automated web service composition methods", *Semantic Web Service. Web Process Composition*, pp. 43-54 (2005).
4. Booth, D., Haas, H., McCabe, F. and et.al, Web services architecture-W3C working group note 11 february (2004). World Wide Web Consortium, article available from: <http://www.w3.org/TR/ws-arch>, 13.
5. Bellwood T, Clement L, Ehnebuske, D. and et.al. UDDI Version 3.0. Published specification, Oasis, Jul 19;5:16-8 (2002).
6. Chinnici, R. and et al. "Web services description language (WSDL) version 2.0 part 2: Adjuncts", W3C Recommendation 6 (2007).
7. Gudgin, M., Hadley, M., Mendelsohn, N. and et.al. SOAP Version 1.2. W3C recommendation, **24**(12), (2003).
8. Melorose, J., Perroy, R. and Careas, S. "Architectural styles and the design of network-based software architectures", University Of California, IRVINE (2000).
9. Bohn, R.B., Messina, J., Liu, F. and et al. "NIST cloud computing reference architecture", *Proc. - 2011 IEEE World Congr. Serv. Serv.* pp. 594-596 (2011).
10. Oh, S.C., Lee, D. and Kumara, S.R. "Effective web service composition in diverse and large-scale service networks", *IEEE Transactions on Services Computing*, **1**(1), pp. 15-32 (2008).
11. Rosenberg, F., Celikovic, P., Michlmayr, A. and et al. "A stochastic programming approach for QoS-aware service composition", *Eighth IEEE Int. Symp. Clust. Comput. Grid*, pp. 226-233 (2008).
12. Peer, J. "Web Service Composition as AI Planning - a Survey", *Language (Baltim.)*, no. March, pp. 63 (2005).
13. Jula, A., Sundararajan, E. and Othman, Z. "Cloud computing service composition: a systematic literature review", *Expert Syst. Appl.*, **41**(8), pp. 3809-3824 (2014).
14. Kofler, K., Ul Haq, I. and Schikuta, E. "A parallel branch and bound algorithm for workflow QoS optimization", *Proc. Int. Conf. Parallel Process.*, pp. 478-485 (2009).
15. Al-Masri, Q. H. M. E. "The qws dataset", [Online]. Available: <http://www.uoguelph.ca/qmahmoud/qws/index.html/>.
16. Liu, H., Zheng, Z., Zhang, W. and et al. "A global graph-based approach for transaction and QoS-aware service composition", *KSH Trans. Internet Inf. Syst.*, **5**(7), pp. 1252-1273 (2011).
17. Rodriguez-Mier, P., Mucientes, M. and Lama, M. "Automatic web service composition with a heuristic-based search algorithm", *Proc. - IEEE 9th Int. Conf. Web Serv. ICWS 2011*, pp. 81-88 (2011).
18. Rodriguez-Mier, P., Mucientes, M., Vidal, J.C. and et al. "An optimal and complete algorithm for automatic web service composition", *Int. J. Web Serv. Res.*, **9**(2), pp. 1-20 (2012).
19. Bansal, A., Blake, M.B., Kona, S. and et al. "WSC-08: continuing the web services challenge", *Proc. - 10th IEEE Jt. Conf. E-Commerce Technol. 5th Enterp. Comput. E-Commerce E-Services*, CEC 2008 EEE 2008, pp. 351-354 (2008).
20. Liu, M., Wang, M., Shen, W. and et al. "A quality of service (QoS)-aware execution plan selection approach for a service composition process", *Futur. Gener. Comput. Syst.*, **28**(7), pp. 1080-1089 (2012).
21. Hossain, M.S., Hassan, M.M., Al Qurishi, M. and et al. "Resource allocation for service composition in cloud-based video surveillance platform", *Proc. 2012 IEEE Int. Conf. Multimed. Expo Work. ICMEW 2012*, pp. 408-412 (2012).
22. Bao, H. and Dou, W., "A QoS-aware service selection method for cloud service composition", *IEEE 26th Int. Parallel Distrib. Process. Symp. Work. PhD Forum*, pp. 2254-2261 (2012).
23. Huang, J., Liu, Y., Yu, R. and et al. "Modeling and algorithms for qos-aware service composition in virtualization-based cloud computing", *IEICE Trans. Commun.*, **96**(1), pp. 10-19 (2013).
24. Maamar, Z., Mostefaoui, S.K. and Yahyaoui, H. "Toward an agent-based and context-oriented approach for Web services composition", *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, **17**(5), pp. 686-697 (2005).
25. Ye, Z., Zhou, X. and Bouguettaya, A. "Genetic algorithm based QoS-aware service compositions in cloud computing", pp. 321-334 (2011).
26. Wada, H. and Suzuki, J. "A multiobjective optimization framework for SLA-Aware service composition", *Serv. Comput. IEEE ...*, pp. 1-14 (2012).
27. Yong, Z., Wei, L., Junzhou, L. and et al. "A novel two-phase approach for QoS-aware service composition based on history records", *Proc. - 2012 5th IEEE Int. Conf. Serv. Comput. Appl. SOCA* (2012).
28. Moghaddam, M. and Davis, J. G., "Service selection in web service composition: A comparative review of existing approaches", In *Web Services Foundations*, pp. 321-346, Springer, New York, NY, (2014).
29. Jungmann, A. and Kleinjohann, B. "Towards the application of reinforcement learning techniques for quality-based service selection in automated service composition", *Proc. - 2012 IEEE 9th Int. Conf. Serv. Comput. SCC 2012*, pp. 701-702 (2012).
30. Chattopadhyay, S. and Banerjee, A. "QSCAS: QoS aware web service composition algorithms with stochastic parameters", *2016 IEEE Int. Conf. Web Serv.*, **2** pp. 388-395 (2016).
31. Ramacher, R., Mönch, L. "Robust multi-criteria service composition in Information Systems", *Bise*, **6**(3), pp. 141-151 (2014).
32. Zheng, Z., Wu, X., Zhang, Y. and et al. "QoS ranking prediction for cloud services", *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, **24**(6), pp. 1213-1222 (2013).