

تشخیص الگوهای EEG در هنگام تصور حرکت دست با استفاده از یک طبقه بندی کننده مبتنی بر تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل

علی عرفانی^۲

عباس عرفانیان امیدوار^۱

۱- گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲- دانشکده مهندسی پزشکی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

های مغزی بر مبنای مولفه های مستقل جهت تشخیص تصور حرکت و حالت استراحت ارائه می شود. یکی از مسائل مهم در طبقه بندی، استخراج ویژگی ها است. در این تحقیق، قدر مطلق دامنه، پراش^۲، توان متوسط باندهای آلفا، بتا و تنا توان مولفه های فرکانسی در باند آلفا، بتا و بتا، و ضرایب مدل خطی خود بازگشتی^۳ مربوط به مولفه های مستقل بعنوان ویژگی در نظر گرفته شده است و از یک شبکه عصبی پس انتشار خطا جهت طبقه بندی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ویژگی های مولفه های مستقل نسبت به ویژگی های خود سیگنال مغزی، تشخیص دقیق تری را نتیجه داده است.

چکیده: در سال های اخیر گزارشات بسیار زیادی درباره امکان تشخیص فعالیت های ذهنی بوسیله سیگنال های مغزی ارائه شده است. در این مقاله از روش تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل جهت بررسی سیگنال های مغزی در حین تصور حرکت دست و تشخیص تصور حرکت دست استفاده می شود. تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل یک روش گسترش یافته تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی است و برای جداسازی کور منابع مستقل که بطور خطی ترکیب شده اند، بکار می رود. لذا انتظار می رود با تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل سیگنال های مغزی در حین تصور حرکت، فعالیت های مختلف مجازی مغز را در طول فرآیند تصور جدا و بصورت یک مولفه مستقل ارائه داد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میتوان با تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل بر روی سیگنال های مغزی در حین تصور حرکت، فعالیت های مختلف ذهنی مربوط به فرآیند تصور را تفکیک کرد. بر اساس این بررسی، یک طبقه بندی کننده سیگنال

واژه های کلیدی: تشخیص الگو، سیگنال های مغزی، EEG و تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل

ICA-Based Classification of EEG Pattern During Imagined Hand Movement

Abbas Erfanian

Ali Erfani

Dept. of Biomed. Eng., Faculty of Electrical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, IRAN

Abstract: This article explores the use of independent component analysis (ICA) approach to design a new EEG-based brain-computer interface (BCI) for natural

control of prosthetic hand grasp. ICA is a useful technique that allows blind separation of sources, linearly mixed, assuming only the statistical independence of

1- Mean Absolute Value (MAV)

3- Autoregressive (AR)

2- Variance (VAR)



these sources. This suggests the possibility of using ICA to separate different independent brain activities during motor imagery into separate components. This work provides a natural basis for developing an efficient BCI based on single-source data obtained by independent component analysis of multi-channel EEG. The tasks to be discriminated are the imagination of hand grasping and opening and the resting state. A classifier is designed for each EEG channel and each source, separately. The features are formed from the 1-s interval of single-source computed by ICA and of single-channel EEG data, during each trial of experiment. The mean absolute value, variance, power of beta band, theta band, and alpha band, 1 Hz-spectral components at different frequency band, and autoregressive coefficients of order 17 constitute the features. Various feature vectors are formed and are fed into the neural network classifier. The multilayer perceptron (MLP) with back-propagation learning rule is used. The MLP network considered in this study consists of two hidden layers each contain-

ing hyperbolic tangent units and two output nodes. The networks were trained with data obtained during 50% of the experimental trials and were validated with data obtained during the subsequent trials. During the training, the feature vector is randomly selected from the training sets and then fed into the network. The learning process is stopped when it is apparent that the generalization performance has peaked. To assess the robustness of the proposed scheme in EEG classification, two different data sets are created for training and evaluating the network. For each of the two data sets obtained during each experiment day, a neural network is trained and evaluated. Then the results are averaged. We observe that single-source which is computed by ICA improved the EEG classification accuracy compared to the Single-channel EEG data.

Keywords: EEG, neural network, brain-computer interface, independent component analysis.

BCI سیگنال های مغزی محور دیگری از تحقیقات را در زمینه تشکیل می دهد. در مرجع [۵]. از سیگنال های مغزی دو کانال دو قطبی (C۳, C۴) EEG جهت تشخیص تصور حرکت های دست چپ و راست، و از مولفه های فرکانسی و پارامترهای مدل تطبیقی خودبازگشته^۶ بعنوان ویژگی سیگنال EEG استفاده شده است. در این مقاله، خطای تشخیصی بطور متوسط بین ۳۲/۸٪ تا ۵/۸٪ در هنگام پردازش برونو-خط گزارش شده است. در مرجع [۶]. از ویژگیهای شش سیگنال مغزی حاصل از ۱۲ الکترود، در فرکانس بین ۱-۴ Hz جهت تشخیص حرکت انگشت دست از حالت استراحت در یک آزمایش کنترل شده، استفاده شده است. به شخص آزمایش شونده گفته شده است که به صفحه نمایش کامپیوتر نگاه کند. هنگامیکه یک مستطیل با یک خط ظاهرشد، حرکتی انجام ندهد. اما نظارت بر برخورد دو توپ که در صفحه نمایش حرکت می کردند، باشد. در این زمان، سیگنالی با طول ۴ ثانیه که عاری از آرتیفیک چشم باشد، بعنوان حالت استراحت اخذ شده است. هنگامیکه محیط مستطیل از یک خط به دو خط تبدیل شد، شخص حداقل باید ۳ ثانیه صبر کند، سپس حرکت انگشت را انجام دهد. آزمایشات بر روی ۵ فرد سالم انجام و نشان داده شده

4- Brain-Computer Interface (BCI)

5- Electroencephalogram (EEG)

۱- مقدمه

در سال های اخیر گزارشات بسیار زیادی درباره امکان ارتباط انسان با کامپیوتر از طریق سیگنال های مغزی ارائه شده است [۱]-[۲]. این کانال ارتباطی، تحت عنوان ارتباط مغز-کامپیوتر^۷ نامیده می شود. در مرجع [۳]. از سیگنال های الکتروآنسفالوگرام^۵ مربوط به شش کانال مغزی، سعی در تفکیک فعالیتهای ذهنی مربوط به انجام عمل ریاضی و حالت استراحت شده است. آنها ضرایب مدل خود بازگشته یک متغیره، ضرایب مدل خود بازگشته چند متغیره، مقادیر ویژه و مقادیر منفرد ضرایب مدل خود بازگشته چند متغیره را به عنوان بردارهای ویژگی سیگنال EEG در نظر گرفته اند و از یک شبکه عصبی پس انتشار خطاب بعنوان طبقه بندیکننده استفاده کرده اند. در تحقیق دیگری [۴] نشان داده شده است که میتوان چهار حالت مختلف ذهنی شامل حالت آرامش و سه حالت مربوط به انجام عمل ضرب ذهنی در سطوح مختلف ساده، میانه و مشکل را بوسیله سیگنال های مغزی تشخیص داد. محققین در این راستا در صدد تشخیص فعالیت های ذهنی از سیگنال های مغزی و استفاده از آن بعنوان یک دستور به کامپیوتر هستند. تفکیک تصور حرکت های مختلف از یکدیگر بوسیله

6- Adaptive Autoregressive (AAR)

یک شبکه عصبی محلی جهت طبقه بندی بکار گرفته شده است. نتیجه طبقه بندی صحیح در دو شخص بر ترتیب ۵۲٪ و ۶۳٪ گزارش شده است.

ما در این مقاله، از سیگنالهای مغزی جهت تفکیک سه حالت مختلف ذهنی مربوط به تصور حرکتهای بستن پنجه دست، باز کردن و حالت استراحت استفاده می‌کنیم. نوع فعالیتهای ذهنی در نظر گرفته شده در این مقاله از لحاظ کاربردی در پروتژهای عصبی حرکتی بسیار حائز اهمیت است، و از ویژگیهای منحصر بفرد این کار تحقیقی است. لازم به توجه است که تفکیک فعالیت ذهنی از حالت عدم فعالیت در کاربردهای BCI از اهمیت بسزایی برخوردار است.

این مقاله بر روی یک روش جدید پردازش سیگنال تحت عنوان تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل^۷ متمرکز است. تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل یک روش گسترش یافته تجزیه و تحلیل مولفه‌های اصلی است و برای جداسازی کور منابع مستقل که بطور خطی ترکیب شده‌اند، بکار می‌رود [۱۴]-[۱۵]. ICA ابزار موثری برای جداسازی انواع آرتیفیکت‌ها از سیگنال EEG می‌باشد و میتواند دسته وسیعی از آرتیفیکت‌ها شامل حرکات چشم، پلک زدن، ECG، EMG و اغتشاشات خارجی را از سیگنالهای الکتریکی و الکترومگنتیک مغزی جدا کند [۱۸]-[۱۶]. همچنین نشان داده شده است که ICA قادر است در تحریک شنواری، فعالیت بخش حسنهای مربوط به پوست و بافت‌های عمقی را از بخش شنواری تحت دو مولفه جدا گانه ارائه دهد [۱۹]. لذا انتظار می‌رود که بتوان با تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل سیگنالهای مغزی در هین تصور حرکت، فعالیت‌های مختلف مجزای مغز را در طول فرآیند تصور جدا و بصورت یک مولفه مستقل ارائه داد.

ما در این مقاله، از سیگنالهای مغزی جهت تفکیک سه حالت مختلف ذهنی مربوط به تصور حرکتهای بستن پنجه دست، باز کردن و حالت استراحت استفاده می‌کنیم. نوع فعالیت‌های ذهنی در نظر گرفته شده در این مقاله از لحاظ کاربردی در پروتژهای عصبی حرکتی بسیار حائز اهمیت است، و از ویژگیهای منحصر بفرد این کار تحقیقی است. لازم به توجه است که تفکیک فعالیت ذهنی از حالت عدم فعالیت در کاربردهای BCI از اهمیت بسزایی

است دقت تشخیص بین ۳۸ تا ۸۱٪ بدست آمده است.

جهت بهبود تشخیص فعالیتهای ذهنی با استفاده از سیگنالهای مغزی، روش‌های مختلف طبقه‌بندی کننده نیز بکار گرفته شده است. در مرجع [۷]، از یک شبکه عصبی پرسپترون چند لایه FIR برای تفکیک سیگنالهای مغزی در دو حالت تصور حرکت دست راست و چپ با استفاده از سیگنالهای دو کanal مغزی، اخذ شده با دو الکترود دو قطبی، استفاده شده است. در مرجع [۸]، توان مولفه‌های سیگنال EEG شش کanal مغزی در فاصله بین ۰-۵Hz با استفاده از مدل AR و الگوریتم برگ تخمین زده شده است. آنگاه با استفاده از ۳۰۰ مقدار طیف بدست آمده و یک شبکه فازی ARTMAP سعی در طبقه بندی سه فعالیت ذهنی از بین پنج فعالیت شده است. حالت استراحت، انجام عمل ذهنی ریاضی، چرخش ذهنی یک شئی، ترکیب ذهنی یک کلمه بدون بیان آن، و شمارش ذهنی اعداد فعالیت‌های ذهنی را تشکیل داده‌اند. بطور متوسط دقتی حدود ۹۳٪ برای تفکیک سه فعالیت ذهنی در بهترین حالت گزارش شده است.

انتخاب ویژگی برای طبقه بندی سیگنال‌های مغزی وابسته به حرکت نقش اساسی را در سیستم‌های BCI ایفاء می‌کند. از الگوریتم‌های ژنتیک نیز برای انتخاب ویژگی‌های جهت تشخیص حرکت استفاده شده است [۹]. در این کار با استفاده از سیگنالهای مغزی ۸ کanal. تعداد ۱۰۹۶ ویژگی استخراج شده است. پنج نوع ویژگی بکار گرفته شده است: ضرایب مدل AR، توان مولفه‌های فرکانسی در فاصله بین ۰-۳۲ هرتز، فرکانس متوسط و دامنه متوسط در دو محدوده ۵-۱۵ Hz و ۱۰-۱۳ Hz، متوجه تفاوت دامنه‌های بین هر دو کanal و پراش تفاوت بین دامنه‌های هر دو کanal. نشان داده شده است که با انتخاب ۱۰ ویژگی از بین این مجموعه با استفاده از الگوریتم ژنتیک، میتوان با دقت ۸۷٪ حرکت دو عضو را تشخیص داد. ولیکن در حالت تشخیص سه حرکت، دقت طبقه بندی حدود ۶۳٪ است.

در مرجع [۱۰] از لاپلاسین سطحی ۶ کanal مغزی و مولفه‌های طیف توان هر لاپلاسین سطحی بعنوان ویژگی جهت تشخیص بین حرکت دست چپ، حرکت راست و حالت استراحت استفاده شده است... در مجموع از ۷۲ ویژگی (۱۲ ویژگی برای هر کanal) و از



توزیع های ساب-گوسی⁸ منفی و برای سوپر-گوسی⁹ مثبت می باشد. در عمل بدلیل حساسیت کارتوسس به نویز، برای اندازه گیری میزان غیر گوسی بودن سیگنال از معیار نگانتروپی¹⁰ استفاده می شود [۶]. معیار آنتروپی¹¹ که در نظریه اطلاعات مفهومی اساسی بوده و کاربردهای فراوان دارد برای متغیر تصادفی y بصورت رابطه زیر تعریف می شود:

$$H(y) = - \int f(y) \cdot \log f(y) dy \quad (3)$$

در معادله فوق H . آنتروپی و $f(y)$ تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی y میباشد. از بین متغیرهای تصادفی با توزیع های مختلف و واریانس یکسان، مقدار آنتروپی برای متغیر تصادفی با توزیع گوسی، بیشترین مقدار را دارد. حال بر اساس معیار آنتروپی، رابطه نگانتروپی که همواره مقدار غیر منفی دارد و برای متغیر تصادفی با توزیع گوسی صفر است، مطابق رابطه زیر تعریف می شود.

$$J(y) = H(y_{gauss}) - H(y) \quad (4)$$

در رابطه فوق $J(y)$ ، نگانتروپی متغیر تصادفی y و y_{gauss} عوامتغیری تصادفی با توزیع گوسی و ماتریس کواریانسی همسان با متغیر تصادفی y است. از آنجا که محاسبه مقدار نگانتروپی مشکل است، در عمل رابطه فوق تقریب زده می شود. که معادله زیر میتواند تقریب بهینه ای برای نگانتروپی باشد.

$$kurt(s(i)) = E\{s(i)^4\} - 3[E\{s(i)^2\}]^2 \quad (5)$$

در رابطه فوق متغیر تصادفی y با متوسط صفر و واریانس یک است. همچنین ۷ متغیری با توزیع گوسی، متوسط صفر و واریانس یک می باشد. حال برای ماکریتم کردن تابع تمایز و یافتن جهات مستقل نیاز به یک الگوریتم داریم. یکی از الگوریتم هایی که به این منظور بکار گرفته می شود الگوریتم fixed-point ICA است که در ادامه به توضیح نحوه عملکرد آن می پردازیم.

الگوریتم Fixed-point ICA

در ابتدا به توضیح الگوریتم FastICA یک نزونه میپردازیم

8- sub-gaussian

9- super-gaussian

برخوردار است. هدف دیگر ما در این مقاله استفاده از ویژگیهای مولفه های مستقل سیگنال های مغزی جهت تشخیص تصور حرکت دست از حالت استراحت است، و این یکی دیگر از ویژگیهای مهم این کار تحقیقی است.

۲- تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل

در بسیاری مواقع با داده های چند بعدی روبرو هستیم. (مانند سیگنال های مغزی مربوط به کانال های مختلف). در این گونه موارد با استفاده از روش های استخراج ویژگی و باز نمایی اطلاعات می توان نمایش جدیدی از اطلاعات بدست آورد که گویای خواص مطلوب و مورد نظر باشد. یکی از ابزارهای پردازش اطلاعات چند بعدی، تجزیه و تحلیل مولفه ها است. هدف این تجزیه و تحلیل تصویر کردن داده های n -بعدی در یک فضای m -بعدی با یک هدف خاص است:

$$\mathbf{s} = \mathbf{Wx} \quad (1)$$

در تبدیل فوق \mathbf{x} بردار مشاهده شده n بعدی و \mathbf{s} تصویر بردار مشاهده شده در فضای m بعدی است. مساله تعیین ماتریس ثابت \mathbf{W} است بطوریکه تبدیل خطی متغیرهای مشاهده شده دارای یک خاصیت مناسب باشد. روش های مختلفی برای تعیین چنین تبدیل خطی ارائه شده است، شامل تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی، تجزیه و تحلیل فاکتور و تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل [۱۱].

در این مقاله هدف ما استفاده از تجزیه و تحلیل مولفه های مستقل جهت حل تبدیل خطی فوق است. چنانچه از نام این تجزیه و تحلیل بر میآید. هدف اصلی از این تبدیل پیدا کردن یک بازنمایی است بطوریکه مولفه های $s(i)$ از یکدیگر مستقل و غیر گوسی باشند. مقدار غیر گوسی بودن یک سیگنال را می توان به چند طریق اندازه گیری کرد. یکی از روش های کلاسیک درجه چهارم آمار kurtosis یا cumulant است:

$$kurt(s(i)) = E\{s(i)^4\} - 3[E\{s(i)^2\}]^2 \quad (2)$$

مقدار کارتوسس برای سیگنالی با توزیع گوسی صفر بوده و برای

10- negentropy

11- entropy

۳- روال آزمایش

در آزمایشات این تحقیق از ۱۰ الکترود Ag/AgCl برای اخذ سیگنال استفاده شده است. از این تعداد، ۷ الکترود برای اخذ ۷ کانال EEG، یک الکترود برای EOG، یک الکترود برای زمین سیستم و یک الکترود به عنوان مرجع تخصیص یافته است. الکترود زمین به گوش راست و الکترود مرجع به گوش چپ وصل شده است. الکتروودها توسط یک کلاه کشسان روی سر شخص ثابت نگه داشته شده‌اند. در این تحقیق، الکترود گذاری بر اساس استاندارد بین‌المللی IEC ۶۰۰۷۲۰ انجام شده است. در جلسات مختلف از نواحی مختلفی سیگنال ثبت شده است که در برداشته نواحی پیشانی، حرکتی، آهیانه پس سری و گیجگاهی است. در نهایت کانال‌هایی که برای اخذ سیگنال مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارتند از: F_۳, F_۴, F_۵, F_۶, C_۳, C_۴, P_۳, P_۴, T_۴. سیگنال EOG از روی پیشانی و بالای چشم چپ اخذ شده است.

به منظور اخذ سیگنال‌های مغزی در شرایط مختلف ذهنی آزمایشات مختلفی بر روی یک فرد انجام شده است. شخص بر روی صندلی در مقابل صفحه نمایش کامپیوچر می‌نشیند و با ظاهر شدن یک نشانه بر روی صفحه نمایش کامپیوچر، شخص تصور حرکت را انجام می‌دهد. با توجه به نشانه، شخص تصور حرکت بستان و یا باز کردن دست را انجام میدهد. چنانچه نشانه‌ای بر روی صفحه نمایش کامپیوچر ظاهر نشود، شخص عمل خاصی را انجام نمی‌دهد. در شکل ۱ نحوه انجام آزمایش در طول یک آزمون نشان داده شده است. داده‌ها با فرکانس ۲۵۶ Hz نمونه برداری شده است. مدت زمان هر آزمون برابر با پنج ثانیه بوده و برای هر حالت ۵۰ آزمون انجام گرفته است. داده‌های اخذ شده با فیلتر پایین گذر ۴۵ هرتز فیلتر شده‌اند. لازم به ذکر است که آزمایشات در حالت چشم باز انجام شده است. از یک الکترود که بر روی پیشانی سمت چپ قرار داده شده، برای اخذ سیگنال‌های چشمی استفاده شده است. یکی از مشکلات مهم تجزیه و تحلیل سیگنال‌های EEG وجود آرتیفیک چشم است. در این تحقیق ما برای حذف آرتیفیک چشم از یک فیلتر عصبی حذف نویز با مرجع استفاده کرده‌ایم [۱۲]-[۱۳]. آزمایشات بر روی ۷ شخص و بر روی هر شخص آزمایشات مختلفی در روزهای مختلف انجام شده است.

الگوریتم یادگیری fixed-point ICA وزن‌های (W) این نرون را طوری تعیین می‌کند که تصویر $x^T W$ مقدار غیرگوسی را ماتریسم کند.

اطلاعات ورودی بروی آن جهت یک مولفه مستقل را نتیجه دهد. بطور خلاصه الگوریتم fixed-point ICA برای یافتن یک مولفه مستقل شامل مراحل زیر می‌باشد.

۱- حذف مقادیر متوسط از اطلاعات ورودی.

۲- سفید سازی اطلاعات ورودی.

۳- انتخاب بردار وزن W بصورت تصادفی.

۴- تصحیح مقدار بردار وزن W مطابق رابطه:

$$\hat{W} = E\{x \cdot g(w^T x)\} - E\{g'(w^T x)\}w$$

تابع g در رابطه فوق می‌تواند یکی از توابع ذکر شده در معادله (۸) باشد.

۵- نرمالیزه کردن مقدار \hat{W} ($w = \hat{W} / \|\hat{W}\|$)

۶- برگشت به مرحله ۴

در صورت عدم همگرائی.

الگوریتم یک نرون فقط یکی از مولفه‌های مستقل را نتیجه می‌دهد. حال برای تخمین تمام مولفه‌های مستقل لازم است که الگوریتم fastICA یک نرون برازی نرون‌های مختلف با ضرایب W_1, \dots, W_m اجرا شود. به منظور جلوگیری از همگرائی الگوریتم به یک مولفه باید مقادیر $X_1^T W, \dots, X_m^T W$ را بعد از هر تکرار نسبت به هم ناهمبسته کنیم. برای ناهمبسته کردن W های نیز می‌توان از روش Gram-Schmidt استفاده کرد. برای این منظور، هنگامیکه مولفه P+1 را با استفاده از الگوریتم fixed ICA یک نرون تخمین می‌زنیم، کافی است بعد از تکرار مقدار تصویر بردار $W_{p+1}, \dots, W_j, \dots, W_1$ را از $W_{p+1}^T W_j W_j^T W_{p+1}$ کم کنیم و سپس مقدار W_{p+1} نرمالیزه شود. به این ترتیب از همگرائی الگوریتم به مولفه‌های قبل جلوگیری می‌شود [۱۴]. بطور خلاصه مراحل ناهمبسته سازی مطابق روابط زیر انجام می‌شود:


$$W_{p+1} = W_p + 1 - \sum_{j=1}^p W_{p+1}^T W_j W_j^T W_{p+1}$$

$$W_{p+1} = W_p + 1 / \sqrt{W_{p+1}^T W_{p+1}}$$




عدم همفاری فعالیتها از بین می‌رود.

شکل ۳ سیگنال‌های مغزی مربوط به یک آزمون رادر کانال‌های مختلف مغزی و مولفه‌های مستقل مربوطه را در حین تصوّر بستن پنجه دست نشان می‌دهد. با دقت در سیگنال‌های مغزی مربوط به یک آزمون، پس از ظهور علامت شروع تصوّر، تغییراتی در سیگنال‌های مغزی مشاهده شده است. از همه مهمتر پدیده همزمانی با شروع فعالیت ذهنی در تمام کانال‌ها مشاهده می‌شود. اما تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل فعالیت‌های مستقل و متفاوتی را استخراج کرده است. برای مثال مولفه سوم گویای فعالیتی در باند α قبل از شروع تصوّر و پس از خاتمه آن در زمان ۱۶۰۰ میلی ثانیه می‌باشد. برای این مولفه، هنگام تصوّر در باند α فعالیتی دیده نمی‌شود. با شروع تصوّر، مولفه دوم بر آغاز یک فعالیت دلالت دارد و در زمان ۳۵۰ میلی ثانیه پس از ظاهر شدن علامت، شاهد یک پاسخ می‌باشیم که احتمالاً مربوط به ادراک شخص می‌باشد. (P^{۳۰۰}).



شکل (۲): (الف) متوسط سیگنال‌های مغزی مربوط به ۵۰ آزمون در کانال‌های مختلف مغزی ($T_5, C_z, C_3, P_z, F_z, F_4, F_3$) در حین تصوّر بستن پنجه دست. (ب) مولفه‌های مستقل متوسط ۵۰ آزمایش.



شکل (۱): نحوه انجام آزمایش تصوّر حرکت‌های بستن و بازکردن پنجه دست (آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های بیولوژیک، دانشگاه علم و صنعت ایران).

۴- مولفه‌های مستقل سیگنال‌های مغزی در هنگام تصوّر حرکت

همانطور که ذکر شد، هنگامی که ترکیبی از چند سیگنال مستقل و غیرگوسی در اختیار داشته باشیم، با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل می‌توان سیگنال‌های مغزی اصلی را از ترکیب آنها استخراج کرد. اگر سیگنال‌های مغزی تبت شده از روی پوست سر را حاصل فعالیت بخش‌های مختلف مغز بدانیم، روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل قادر خواهد بود فقط با استفاده از سیگنال‌های اندازه گیری شده، فعالیت هر بخش از مغز را تحت یک مولفه مستقل ارائه دهد.


در شکل ۲، متوسط سیگنال‌های مغزی مربوط به ۵۰ آزمون در کانال‌های مختلف مغزی در حین تصوّر بستن پنجه دست و مولفه‌های مستقل استخراج شده را نشان می‌دهد هدف زمان شروع تصوّر نیز در قسمت پائین هر شکل مشخص شده است. با دقت در نتیجه تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل، می‌توان فعالیت‌های مستقلی در هر مولفه مشاهده کرد. بطور مثال مولفه‌های اول و دوم، دو فعالیت مستقل را در هنگام شروع تصوّر، نشان می‌دهند. در صورتیکه بطور شهودی فعالیت خاصی در مولفه‌های دیگر مشاهده نمی‌شود. بنظر میرسد مولفه اول، بیانگر پاسخ شخص به ظهور علامت شروع تصوّر بوده و مربوط به قسمت ادراک شخص می‌باشد. در حالیکه فعالیت ظاهر شده در مولفه دوم، مربوط به فرایند تصوّر است. البته لازم به ذکر است بسیاری از جزئیات فعالیت‌های مغزی با متوجه گیری سیگنال در حوزه زمان به دلیل

۵- طبقه بندی سیگنال های مغزی در هنگام تصور حرکت

برای طبقه بندی سیگنال های مغزی در سه حالت استراحت، باز کردن و بستن پنجه دست، ویژگی های مربوط به داده های هر آزمون محاسبه شده است. ویژگی های مولفه های مستقل سیگنال مغزی و همچنین ویژگی های سیگنال مغزی در کانال های مختلف محاسبه شده اند. در این تحقیق، قدر مطلق دامنه، پراش، توان متوسط باندهای تتا (α) (۳-۸ Hz)، آلفا (α) (۸-۱۳ Hz)، بتا (β) (۱۳-۳۵ Hz). توان مولفه های فرکانسی در باند آلفا، بتا و تتا، و ضرایب مدل خود بازگشتی بعنوان ویژگی در نظر گرفته شده است. ویژگیها از پنجره های به طول ۱ ثانیه استخراج شده است. فقط طول پنجره تجزیه و تحلیل برای تخمین پارامترهای مدل خود بازگشتی، ۱/۵ ثانیه بوده است. پنجره تجزیه و تحلیل، ۲۰۰ میلی ثانیه بعد از ظاهر شدن نشانه بر روی صفحه کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

از یک شبکه عصبی پس انتشار خطابا دو لایه پنهان برای طبقه بندی استفاده شده است. برای لایه اول ۱۰ نرون، لایه دوم ۵ و لایه سوم ۲ نرون در نظر گرفته شده است. شاخص توقف یادگیری شبکه، میزان تشخیص صحیح داده های آزمایشی است. در هر روز آزمایشی، برای هر یک از دو حالت ذهنی باز کردن و بستن دست، ۵۰ الگو و برای حالت آرامش ۱۰۰ الگو و در مجموع ۲۰۰ الگوی EEG وجود دارد. از ۵۰٪ الگوهای آموزش شبکه و از ۵۰٪ دیگر الگوهای ارزیابی کارائی شبکه استفاده شده است. الگوهای آموزشی به صورت تصادفی به شبکه اعمال شده است. در این روش آموزش، شبکه سعی می کند خود را با تغییرات دائم ورودی تطبیق دهد و از این لحظه قدرت یادگیری شبکه بالا می رود، اما در عوض سرعت یادگیری کاهش و زمان آموزش افزایش می یابد.

برای بررسی میزان حساسیت آموزش شبکه به داده های آموزشی، دو دسته الگوهای آموزشی و آزمایشی متفاوت تشکیل داده شده است. در دسته اول الگوهای ۱-۱۰۰ به عنوان الگوهای آموزشی و الگوهای باقیمانده به عنوان الگوهای آزمایشی و در دسته دوم الگوهای ۱۰۱-۲۰۰ به عنوان الگوهای آموزشی و الگوهای باقیمانده به عنوان الگوهای آزمایشی در نظر گرفته شده است. سپس نتایج طبقه بندی به ازای دو دسته الگوها، متوسط گیری شده است.



شکل (۳): (الف) متوسط سیگنال های مغزی در کanal های مختلف مغزی ($F_3, F_z, F_4, C_3, C_z, C_4, P_3, P_z, P_4$) در حین تصور بستن پنجه دست، (ب) مولفه های مستقل سیگنال های مغزی مربوط به یک آزمون.



Feature \ channel	F3	Cz	T5	Pz	F4	Fz	C3	IC
MAV, VAR	68	68.5	72	73	67.5	67	69.5	79.5
Pθ, Pα	62	68.5	73	70.5	67.5	69.5	67.5	76
Pθ, Pβ	66	62	60.5	66.5	60.5	60.5	56	68
Pα, Pβ	72.5	68	73.5	70.5	67.5	68	68.5	75
Pθ, Pα, Pβ	70	68.5	71.5	71.5	67	66.5	67	75.5
Pθ, Pα, Pβ, mav, var	69.5	68.5	70.5	72	67	68.5	69	80
θ components	62.5	63.5	59	64.5	59	57.5	58.5	65
α components	67.5	69.5	75	70.5	65.5	69	67	75.5
β components	60	62.5	59	65.5	54.5	57.5	58	64.5
θ, α, β components	67.5	66.5	66	70.5	64	61	66.5	73.5
AR - order 17	66.5	65.5	64	68	65.5	61	59	74

مجدداً مشاهده میشود که ویژگیهای مولفه های مستقل نسبت به ویژگیهای خود سیگنال قادر به تشخیص دقیق تری است. در این روز مشاهده میشود بطور کلی میزان تشخیص در روز دوم نسبت به روز اول کاهش یافته است، اما نتایج طبقه بندی با پارامترهای مدل AR مولفه های مستقل نسبت به روز اول بهبود یافته است. این روند کاهش در جلسه سوم نیز ادامه داشته است (جدول ۳). نکته قابل توجه اینکه میزان طبقه بندی با استفاده از پارامترهای مدل AR مولفه های مستقل روند افزایشی را داشته است. بطور کلی نتایج (جدول ۱-۴) نشان میدهد که استفاده از مولفه های مستقل در طبقه بندی سیگنال های EEG نتایج دقیق تری را نسبت به خود سیگنال داشته است. در شکل ۴ متوسط تشخیص صحیح برای افراد مختلف آورده شده است.

جدول(۱): نتایج طبقه بندی سیگنال EEG در هنگام حالت آرامش، تصور بستن و باز کردن دست برای جلسه اول آزمایشی فرد ST

در جدول ۱، نتایج طبقه بندی سیگنال EEG مربوط به کanal های مختلف و به ازای ویژگیهای مختلف برای روز اول آزمایشی یک فرد نشان داده شده است. مشاهده میشود که در روز اول آزمایش کanal F4 نسبت به کanalهای دیگر جواب بهتری داده است. نتایج آزمایش روز اول به روشنی نشان میدهد که ویژگیهای مولفه های مستقل نسبت به ویژگیهای خود سیگنال قادر به تشخیص دقیق تری شده است. نتایج نشان می دهد که با دسته ویژگی مربوط به یک مولفه مستقل، دقت ۹۰٪ بدست آمده است.

در جدول ۲، نتایج طبقه بندی سیگنال EEG مربوط به کanalهای مختلف و به ازای ویژگیهای مختلف برای جلسه دوم آزمایشی یک فرد نشان داده شده است. مشاهده می شود که در این روز، کanal C3 و T5 نسبت به کanal های دیگر جواب بهتری داده است.

Feature \ channel	F3	Cz	T5	Pz	F4	Fz	C3	IC
MAV, VAR	68	68.5	72	73	67.5	67	69.5	79.5
Pθ, Pα	62	68.5	73	70.5	67.5	69.5	67.5	76
Pθ, Pβ	66	62	60.5	66.5	60.5	60.5	56	68
Pα, Pβ	72.5	68	73.5	70.5	67.5	68	68.5	75
Pθ, Pα, Pβ	70	68.5	71.5	71.5	67	66.5	67	75.5
Pθ, Pα, Pβ, mav, var	69.5	68.5	70.5	72	67	68.5	69	80
θ components	62.5	63.5	59	64.5	59	57.5	58.5	65
α components	67.5	69.5	75	70.5	65.5	69	67	75.5
β components	60	62.5	59	65.5	54.5	57.5	58	64.5
θ, α, β components	67.5	66.5	66	70.5	64	61	66.5	73.5
AR - order 17	66.5	65.5	64	68	65.5	61	59	74

جدول(۲): نتایج طبقه بندی سیگنال EEG در هنگام حالت آرامش، تصور بستن و باز کردن دست برای جلسه دوم آزمایشی فرد ST



جدول (۳): نتایج طبقه بندی سیگنال های EEG در هنگام حالت آرامش، تصور بستن
و باز کردن دست برای جلسه سوم آزمایشی فرد ST

<i>Feature</i>	<i>channel</i>	F3	Cz	T5	Pz	F4	Fz	C3	IC
<i>MAV, VAR</i>		55	54	64.5	58.5	51	55.5	60	76
<i>Pθ, Pα</i>		63	63	65.5	60	70	66	59.5	71
<i>Pθ, Pβ</i>		62	57.5	56.5	52.5	64	65	56.5	73
<i>Pα, Pβ</i>		62	63	66.5	58	63.5	61	64	71
<i>Pθ, Pα, Pβ</i>		66.5	63.5	65.5	57	67.5	65.5	62.5	74
<i>Pθ, Pα, Pβ, mav, var</i>		65.5	61	66.5	60	70.5	68.5	63.5	78.5
<i>θ components</i>		66	65	58	65.5	65.5	68	68	73
<i>α components</i>		65	68.5	62.5	60	63.5	66	67.5	69
<i>β components</i>		63	62	52	57	59.5	57	66.5	74.5
<i>θ, α, β components</i>		65	63	61.5	64.5	65	64.5	66	72.5
<i>AR - order 17</i>		97	97	94.5	95	96	98	95	97.5

جدول (۴): نتایج طبقه بندی سیگنال های EEG در هنگام حالت آرامش، تصور بستن
و باز کردن دست برای جلسه چهارم آزمایشی فرد ST

<i>Feature</i>	<i>channel</i>	F3	Cz	T5	Pz	F4	Fz	C3	IC
<i>MAV, VAR</i>		60	52	54.5	56	56	57.5	57.5	71.5
<i>Pθ, Pα</i>		63.5	68.5	61.5	64.5	64.5	68	62.5	70
<i>Pθ, Pβ</i>		64.5	57.5	57	54	62	60.5	61	61.5
<i>Pα, Pβ</i>		55	66.5	60	64.5	60.5	61.5	62.5	71.5
<i>Pθ, Pα, Pβ</i>		65	68	61	64	65.5	67.5	61	70
<i>Pθ, Pα, Pβ, mav, var</i>		67.5	70	58.5	64	66.5	70.5	62.5	80
<i>θ components</i>		58.5	59.5	61.5	57.5	62	64.5	59	61.5
<i>α components</i>		60.5	70.5	60	67	62	62	64.5	69.5
<i>β components</i>		67	55.5	60.5	58.5	54.5	52.5	66.5	76.5
<i>θ, α, β components</i>		60.5	65	64	60.5	66.5	62	65.5	71.5
<i>AR - order 17</i>		66	64	78	63	58	72.5	91	93




است. در جدول ۶، نتیجه آزمون آماری برای هر دسته ویژگی نوشته شده است. نتایج نشان می‌دهد که میزان کارایی سیستم BCI با استفاده از ویژگی مولفه‌های مستقل سیگنال‌های مغزی با حاشیه اطمینان ۹۵ درصد نسبت به ویژگی‌های سیگنال‌های مغزی افزایش یافته است (البته بجزء دسته ویژگی پارامترهای AR). (AR)

جدول (۶): مقایسه کارایی سیستم BCI با استفاده از ویژگی مولفه‌های مستقل سیگنال‌های مغزی با سیستم مبتنی بره ویژگی Friedman با حاشیه اطمینان ۹۵ درصد. این مقایسه با استفاده از نتایج حاصل از ۲۶ جلسه آزمایش بر روی ۷ شخص بدست آمده است.

Statistical test	
Feature	p-value
MAV, VAR	1.59 e-5
Pθ, Pα	4.15 e-4
Pθ, Pβ	4.45 e-5
Pα, Pβ	6.73 e-4
Pθ, Pα, Pβ	2.66 e-5
Pθ, Pα, Pβ, mav, var	2.51 e-6
θ components	7.43 e-5
α components	6.03 e-3
β components	1.70 e-3
θ, α, β components	1.86 e-2
AR - order 17	0.54

قدرتانی و تشکر

آزمایش‌ها و پردازش‌های این تحقیق در آزمایشگاه پردازش سیگنال‌های بیولوژیک گروه مهندسی پزشکی، دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است. لازم به ذکر است که سیگنال‌های EEG توسط سیستم طراحی شده در آزمایشگاه ابزار دقیق پزشکی این دانشگاه اخذ شده است.



شکل (۴): متوسط تشخیص صحیح برای افراد مختلف با استفاده از بردار ویژگی مربوط به یک مولفه مستقل

۶- نتیجه گیری

در این مقاله از روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل جهت بررسی تغییرات پویائی سیگنال مغزی در هنگام تصور حرکت و طبقه بنده سیگنال‌های مغزی استفاده شده است. چنانچه سیگنال‌های مغزی اخذ شده از روی پوست سر را حاصل فعالیت بخش‌های مختلف مغز بدانیم. انتظار می‌رود روش تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل قادر باشد فعالیت هر بخش از مغز را تحت یک مولفه مستقل ارائه دهد. نتایج تجزیه و تحلیل مولفه‌های مستقل بر روی سیگنال‌های مغزی در حین تصور حرکت نشان میدهد که می‌توان فعالیت‌های مربوط به فرآیند تصور در آزمایش را تفکیک کرد. با توجه به این نکته، ما از مولفه‌های مستقل سیگنال مغزی جهت تشخیص تصور حرکت استفاده کردہایم.

به منظور مقایسه کارایی سیستم BCI مبتنی بر ویژگی‌های استخراج شده از مولفه‌های مستقل با کارایی سیستم مبتنی بر ویژگی‌های استخراج شده از کانال‌های مغزی بر روی اشخاص مختلف و روزهای مختلف آزمایشی، از تجزیه و تحلیل آماری استفاده کردہایم. برای این منظور از آزمون آماری Friedman استفاده شده است. این آزمون آماری جزو آزمونهای غیرپارامتریک است و هیچگونه شرطی بر نحوه توزیع آماری نمونه‌ها ندارد. حاشیه اطمینان در این آزمون ۹۵٪ در نظر گرفته شده است. اگر مقدار p کوچکتر از ۰/۰۵ باشد، می‌توان فرضیه عدم برابری نتایج بدست آمده و به عبارت دیگر افزایش یا کاهش قطعی نتایج را با حاشیه اطمینان ۹۵٪ بدیرفت. این آزمون برای هر دسته ویژگی بطور مجزا انجام شده

مراجع

- nel EEG-based prosthetic hand grasp control for amputee subjects," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, 2002.
- [12] A. Erfanian and B. Mahmoudi, "Real-Time Eye Blink Suppression using neural adaptive filters for EEG-based Brain Computer Interface," in Proc. Int. Conf. IEEE/EMBS, Houston, USA, vol. 24, 2002.
- [13] A. Erfanian and B. Mahmoudi, "Real-time ocular artifacts suppression using recurrent neural network for electroencephalogram based brain computer interface," Medical & Biological Engineering & Computing, 43, 2005
- [14] Aapo Hyvärinen, "Fast and Robust Fixed-Point Algorithms for Independent Component Analysis", IEEE Trans. Neural Networks, vol. 10, no. 3, 1999.
- [15] A.J. Bell, T.J. Sejnowski, "An information maximization approach to blind separation and blind deconvolution," Neural Computation, vol. 7, no. 6, pp. 1004-10034, 1995.
- [16] R.N. VIGARIO, "Extraction of ocular artifacts from EEG using independent component analysis," Electroenceph. Clin. Neurophysiol. vol. 103, pp. 395-404, 1997.
- [17] C.J. James and O.J. Gibson, "Temporally constrained ICA: An application to artifact in electro-magnetic brain signal analysis, IEEE Trans. Biomed. Eng., vol. 50, no. 9, pp. 1108-1116, 2003.
- [18] R. Vigario, J. Sarela, V. Jousmaki, M. Hamalainen, and E. Oja, "Independent Component Approach to the Analysis of EEG and MEG Recording", IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING, VOL. 47, no. 5, May 2000.
- [19] T. Jung, S. makeig, M. Westerfield, J. Townsend, E. Courchesne, and T. Sejnowski, "Analysis and visualization of single-trial event-related potentials," Human Brain Mapping, vol. 14, pp. 166-185, 2001.

[1] T.M. Vaughan, J.R. Wolpaw, and E. Donchin, "EEG-based communication: prospects and problems," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 4, no. 4, 1996.

[2] S.G. Mason and G.E. Birch, "A general framework for brain-computer interface design," IEEE Trans. Neural Systems and Rehab. Eng., vol. 11, no. 1, 2003.

[3] C. W. Anderson, E.A. Stoltz, and S. Shamsunder, "Multivariable Auto regressive models for classification of spontaneous electroencephalographic signals during mental tasks", IEEE Trans. Biomed. Eng., vol 45, no 3, pp. 277-285, 1998.

[۴] ف. حمزه‌لو، ع. عرفانیان امیدوار، " تشخیص فعالیت‌های ذهنی از سیگنال‌های مغزی با استفاده از روش‌های طبقه‌بندی کننده آماری و شبکه‌های عصبی" ، دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تبریز. ۱۳۸۱.

[5] G. G. Pfurtscheller, C. Neuper, A. Schlogl, and K. Lugger, "Separability of EEG signals recorded during right and left motor imagery using adaptive autoregressive parameters," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 6, no. 3, pp. 316-325, 1998.

[6] S.G. Mason and G.E. Birch, "A brain -controlled switch for asynchronous control applications," IEEE Trans. Biomed. Eng. vol. 47, no. 10, 2000.

[7] E. Haselsteiner and G. Pfurtscheller, "Using time-dependent neural networks for EEG classification," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 8, no. 4, 2000.

[8] R. Palaniappan, R. Palaniappan, S. Nishida, and N. Saiwaki, "A new Brain-Computer Interface design using fuzzy ARTMAP," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 10, no. 3, 2002.

[9] E. Yom-Tov and G. F. Inbar, "Feature selection for the classification of movements from single movement-related potentials," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 10, no. 3, 2002.

[10] J.R. Millan, J. Mourino, M. Franz, F. Cincotti, M. Varsta, J. Heikonen, and F. Babiloni, "A local neural classifier for the recognition of EEG patterns associated to mental tasks," IEEE Trans. Rehab. Eng., vol. 13, no. 3, pp. 678-686, 2002.

[11] B. Mahmoudi and A. Erfanian, "Single-chan-

