

بررسی تأثیر آموزش مراقبتهاي دوران بارداري بر آگاهي کارکنان

مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام، سال ۱۳۷۹

* مؤگان خلیلی

چکیده

این پژوهش یک نیمه تجربی است که به منظور بررسی تأثیر آموزش مراقبتهاي دوران بارداري بر آگاهي کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام انجام شده است. در این پژوهش ۳۴ نفر از کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام که دست اندر مراقبتهاي دوران بارداري بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه هاي مورد نظر به روش سرشماري انتخاب گردیده و پرسشنامه اي شامل سؤالاتي در زمينه مراقبت دوران بارداري در اختيار آنان قرار گرفت. پس از جمع آوري پرسشنامه جزو ه آموزشي مربوط به همان مراقبتها به افراد ارائه گردید و پس از مطالعه، مجدداً پرسشنامه مذكور جهت پاسخگوبي در اختيار آنها قرار گرفته و نتایج استخراج گردید. نمره بدست آمده از هر پرسشنامه قبل و بعد از آموزش با يكديگر مقايسه گردید. آزمونهاي به کار گرفته شده در اين پژوهش مك نيمار و تي تست بود. يافتهها نشان داد که بين متغيرهاي سن، تعداد زایمانها، سابقه کار و مدرک تحصيلي با آگاهي ارتباط معنی داری وجود نداشت ($P > 0.05$).

مقاييس ميانگين تغييرات در كل آزمون؛ قبل از آموزش ۲۹/۳۳ و بعد از آن ۳۸/۷ بوده است که آموزش باعث افزایش آگاهي افراد شده و از لحاظ آماري تيز معنی دار بوده است ($P < 0.05$).

بنابراین نياز به آموزش در افراد مورد نظر محسوس بوده ولی روش آموزشي به کار برده شده تأثير مورد انتظار را برحال نگذاشت، لذا استفاده از روشهاي آموزشي مؤثر تر مانند: فيلم، شركت در کلاسها و ... در افزایش آگاهي کارکنان توصيه مي گردد.

واژه هاي کليدي: آگاهي، مراقبتهاي دوران بارداري، آموزش کارکنان مراکز بهداشتی درمانی.

مقدمه

انحراف از اين روند طبیعی می تواند زمینه ساز بروز عوارض مختلفی مانند عقب ماندگی رشد، معلولیت و بیماریهای متابولیکی برای جنین و خونریزی، عفونت و مسمومیت حاملگی برای مادر و در نهایت مهمترین عارضهای که مادر و جنین را در طی بارداری تهدید می کند خطر مرگ و میر آن دو می باشد، به منظور تقلیل عوارض دوران بارداری، خصوصاً مرگ و میر مادر و نوزادان ناشی

بارداری یک پدیده طبیعی و یکی از مهمترین دورانهای زندگی مادر و کودک بشمار می رود [۵]. فیزیولوژی بدن زنان به نحوی می باشد که قابلیت تغییرات لازم برای توفیق در امر بارداری و رشد جنین را دارد [۲]. این تغییرات در کلیه سیستمهاي بدن مادر به وقوع می پیوندد که منجر به سازگاری وی با حاملگی و تأمین سلامت جنین می گردد [۵]. هر گونه

* عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

وضعیت بهداشتی مراقبت از مادران باردار تا رسیدن به وضعیت ایده آل راه طولانی در پیش دارد. امید است با انجام این پژوهش بتوان راه مناسبی جهت ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی بالاخص در مورد مراقبتهای دوران بارداری در کشورمان ارائه نمود.

مواد و روشها

این مطالعه از نوع مداخله‌ای می‌باشد که با دادن پرسشنامه‌ای شامل سؤالاتی درباره مشخصات فردی و مراقبتهای دوران بارداری کارکنان بهداشتی درمانی دست‌اندرکار مراقبتهای دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهر ایلام میزان آگاهی آنها مورد سنجش قرار گرفت و یک هفته پس از آموزش به صورت ارائه جزو، مجددآ آگاهی افراد مورد نظر با همان پرسشنامه سنجیده و بین آگاهی قبل و بعد از آموزش مقایسه‌ای به عمل آمد.

نمونه گیری به صورت سرشماری انجام گردیده است و کل جامعه مورد مطالعه که در زمان انجام پژوهش ۲۴ نفر بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمونهای من ویتنی^۱، کروسکال والیس^۲ و مک نیمار^۳ استفاده گردید. در این روش آگاهی خوب و بد در نظر گرفته نشد بلکه افزایش آگاهی (تغییر آگاهی) مد نظر بوده است.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های حاصل از این پژوهش در رابطه با مشخصات فردی بیانگر آن بود که تمام واحدهای مورد پژوهش (۱۰۰٪) به لحاظ جنسیت زن بودند، زیرا کلیه کارکنان مراکز بهداشتی در بخش‌های مراقبت دوران بارداری را زنان تشکیل می‌دادند، توزیع فراوانی سنی واحدهای مورد پژوهش نشان داد که

از حاملگی و زایمان، دانستن این نکته که چه شرایط و عواملی موجب بروز این مشکلات شده و تشخیص راههای پیشگیری از آنها، اهمیت به سزاگی دارد[۲]. مراقبتهای دوران بارداری امکان شناخت شرایط ویژه را در دوران بارداری ایجاد نموده و همچنین مادران را در مقابل حوادث اسف بار بارداری و زایمانهای غیر طبیعی یاری داده و در حد توان و امکانات موجود از مرگ و میر مادران و نوزادان آنها جلوگیری به عمل می‌آورد. توجه به بهداشت مادران باردار در خلال حاملگی یکی از اساسی‌ترین و مطمئن‌ترین راههای حفظ سلامت مادر و جنین است زیرا با اعمال روش‌های بهداشتی و مراقبتهای لازم می‌توان روند طبیعی بارداری و رشد مطلوب جنین را در نظر داشت و عوارض احتمالی را به موقع کشف کرد و از امکان وقوع خطر و یا پیشرفت آن جلوگیری نمود [۳].

به طور کلی در اولین مراجعت زنان باردار به مراکز بهداشتی، تاریخچه‌ای از مادر باردار شامل مشخصات فیزیکی، سوابق بارداری، سابقه بیماریهای مختلف تهیه می‌شود و سپس جمع‌آوری آزمایشات، واکسیناسیون مادر، معاینات فیزیکی و آموزش‌های لازم اجراء می‌گردد [۲]. این مراقبتها در مراکز بهداشتی توسط پرستنل ذیریط که اکثرآ ماما هستند انجام می‌گردد. لذا آگاهی این افراد در زمینه مراقبتهای دوران بارداری و شناخت عوامل خطر و موارد غیر طبیعی توسط آنها به انجام هر چه بهتر و دقیق‌تر مراقبتهای مادر باردار متنهی گردیده و مسلماً در موقیت هر چه بیشتر این برنامه بهداشتی مؤثر می‌باشد [۱].

میزان مرگ و میر مادران در کشور ما در سال ۱۳۷۸، ۲۳ درصد هزار تولد زنده و این میزان در استان ایلام (شهر و روستا)، ۱۴ درصد هزار تولد زنده بود که هنوز با آمار تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی که میزان پیشنهادی مرگ و میر را صفر مورد، گزارش کرده است، فاصله بسیار زیادی دارد [۴]. لذا این مسئله بیانگر این نکته می‌باشد که

1- Mann Whitney

2- Kruskal Wallis

3- Mcnemar

بررسی مدت اشتغال افراد مورد پژوهش نشان داد که آنها (۰.۵۸/۸٪) دارای سابقه کار ۱-۵ ساله بودند، به لحاظ تعداد حاملگی‌ها نتایج نشان داد که ۶۴/۷٪ افراد حداقل تجربه یک حاملگی را داشتند.

بیشترین درصد نمونه‌ها دارای سن ۲۶-۳۰ سال بوده و کمترین درصد ۴۱-۴۵ سال بودند، در مورد مشخصه وضعیت تأهل اکثر افراد (۷۰/۶٪) متاهل بودند. سطح تحصیلات افراد، دال براین بود بیشتر که واحدها (۰.۴۷/۱٪) دارای تحصیلات کاردانی بودند.

جدول ۱. توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب آگاهی از آزمایشات دوران بارداری در سال ۱۳۷۹

جمع درصد تعداد		منفی درصد تعداد		ثبت درصد تعداد		آگاهی قبل از آموزش آگاهی بعد از آموزش	
۵۳/۰	۱۸	۱۷/۶	۶	۲۰/۲	۱۲	منفی	
۴۷/۰	۱۶	۲/۸۸	۲	۴۱/۱	۱۴	ثبت	
۱۰۰	۳۴	۲۳/۵	۸	۷۶/۴	۲۶	جمع	

جدول ۲. توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب آگاهی از میزان نیاز به اسید فولیک در دوران بارداری در سال ۱۳۷۹

جمع درصد تعداد		منفی درصد تعداد		ثبت درصد تعداد		آگاهی قبل از آموزش آگاهی بعد از آموزش	
۷۰/۰	۲۴	۴۱/۱	۱۴	۲۹/۴	۱۰	منفی	
۲۹/۰	۱۰	۱۱/۸	۴	۱۷/۶	۶	ثبت	
۱۰۰	۳۲	۸۲/۳	۲۸	۴۷	۱۶	جمع	

جدول ۳. توزیع فراوانی واحدهای مورد پژوهش بر حسب آگاهی از استحمام در دوران بارداری در سال ۱۳۷۹

جمع درصد تعداد		منفی درصد تعداد		ثبت درصد تعداد		آگاهی قبل از آموزش آگاهی بعد از آموزش	
۶۱/۷	۲۱	۱۱/۸	۴	۵۰	۱۷	منفی	
۳۸/۳	۱۳	۲/۹	۱	۳۵/۳	۱۲	ثبت	
۱۰۰	۳۴	۱۴/۷	۵	۸۵/۳	۲۹	جمع	

بحث و نتیجه گیری

نتایج حاکی از آن بود که سطح آگاهی کارکنان نسبت به مراقبت دوران بارداری در حد قابل قبولی نبوده و نیاز به باز آموزی احساس می‌گردد. از طرف دیگر آموزش از طریق مطالعه جزو تأثیر مورد انتظار را بر افزایش آگاهی کارکنان نداشته است، لذا به نظر می‌رسد باز آموزی کارکنان در زمینه مراقبتها در راه بارداری از طریق برگزاری کلاسهاي حضوري، سمینار و ... لازم الاجرا می‌باشد.

منابع

- ۱- راما چاندران دارمالینگام؛ آموزش بهداشت؛ ترجمه شفیعی و آذرگسب، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸.
- ۲- کائینگهام و همکاران؛ بارداری و زایمان و پلیامز؛ ترجمه مرضیه وحید دستجردی و ملک منصور اقصی، تهران: نشر اشتقاق، ۱۳۷۶.
- ۳- حلم سرشت پریوش؛ دل پیشه اسماعیل؛ بهداشت مادر و کودک؛ تهران: انتشارات چهر، ۱۳۷۵.
- ۴- آمارمرکز بهداشت استان ایلام، بهداشت خانواده.
- ۵- مجله ویژه بهورزان؛ مراقبت زنان باردار و نوزادان در معرض خطر، تهران: انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

نتایج نشان داد که در اکثر سوالات مربوط به معاينات فيزيکي دوران بارداری، ميزان پاسخهای صحيح پس از آموزش افزایش يافته و آموزش تأثير چشمگيری بر تغيير آگاهی کارکنان نسبت به موضوع مورد نظر داشت (جدول شماره ۱).

نتایج يافته‌ها نشان داد که آموزش تأثير بسزایی بر تغيير آگاهی کارکنان در مورد تغذیه دوران بارداری نداشت. البته لازم به ذکر است که واحدهای پژوهش پس از آموزش به ميزان بيشتری به سوالات مربوط به تغذیه دوران بارداری پاسخ دادند ولی اين تغيير آگاهی در حدی نبود که تغيير معنی داری پس از انجام آزمونهای آماری مشاهده گردد (جدول شماره ۲).

نتایج حاصله نشان داد که در زمینه سوالات مربوط به بهداشت جسمی دوران بارداری از جمله استحمام، خطرات اشعه X، ترشح شیر از پستانها، چگونگی مقاrbت، پیشگیری از بیوست، تغيير آگاهی در اثر آموزش معنی دار بوده است ($P < 0.05$). (جدول شماره ۳) بدین معنی که آموزش مؤثر بوده، ولی در مورد بقیه سوالات علیرغم بالا رفتن سطح آگاهی، آزمونهای آماری تغيير مؤثری را نشان نداده، شاید علت آن، نوع آموزش باشد، زیرا مطالعه جزو نیاز به انگیزه فراوان دارد و اگر از روشهای آموزشی مؤثرتری مانند نمایش فيلم، برگزاری کلاسهاي آموزشي دوره‌اي، سمینارها و جلسات توجيهي استفاده می‌شد، آموزش تأثير عميق‌تری بر جای می‌گذاشت.

Educational effects of pregnancy course care on the health centers' staff knowledge in Ilam town ,1990.

Khalili M.(MSC)

Abstract:This interventional study has assessed the educational effects of pregnancy cares on the health centers' staff knowledge in Ilam .In the research those involved in giving cares during pregnancy course were elected as samples. The samples were 34 people , selected in a census method .First , questionaires covering questions on pregnancy cares were distributed among the studied units . Having the filled - out questionaiers gathered back , educational pamphlets in the field were handed to the samples .Having the pamphlets studied by them , the same questionaires were given to be answered by them again . Then the results were compared . Mcnemar & T.test were used in the search.The findings implied no significant relation between knowledge and age , believery times , Professional precedence and educational degrees variables .(P>0.05)

Key words :*Knowledge , pregnancy cares , health center staff ,education .*