

هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی برای هورمون محرک تیروئید نوزادان

مهدي تذهبي، نصرالله بشري دوست، محبوه احمدی
گروه آمار زیستي و آپيد ميلوژي، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان

تاریخ دریافت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ تاریخ آخرین بازنگری: ۱۳۸۷/۱۲/۲۰

چکیده: در تحقیقات پزشکی از سطح زیر منحنی ROC برای ارزیابی آزمون غربالگری در تمایز بین افراد سالم و بیمار و دسته‌بندی مدل‌ها در تصمیمات حمایتی، تشخیصی و پیشگیری استفاده می‌شود. تجزیه و تحلیل این منحنی‌ها صحت توانائی مدل‌ها در جداسازی موارد مشبت از مفهی را نشان می‌دهد. هر چند بنا به تعریف باید این منحنی هموار باشد، اما در مطالعات تجربی منحنی‌هایی ناهموار حاصل می‌شوند. لذا در این مقاله استفاده از هموارساز هسته‌ای برای برآورد این منحنی پیشنهاد شده است. سپس منحنی‌های ROC مربوط به هورمون محرک تیروئید (TSH) نوزادان ۳ تا ۷ روزه استان اصفهان مربوط به طرح غربالگری تیروئید مادرزادی با روش‌های نرمال دو متغیره، تجربی و هموارسازی هسته‌ای برآورد شده‌اند. آنگاه برای ارزیابی این منحنی‌ها، سطح زیر منحنی و انحراف معیار آن برآورد گردیده و برتری روش هموارسازی هسته‌ای نشان داده شده است.

واژه‌های کلیدی: هموارسازی هسته‌ای، منحنی ROC، هورمون محرک تیروئید، حساسیت،

ویژگی

آدرس الکترونیک مسئول مقاله: مهدی تذهبي، tazhibi@hlth.mui.ac.ir
کد موضوع بندی ریاضی (۲۰۰۰): ۹۲B15 و ۶۲P10

۱ مقدمه

در علم پزشکی هدف از بررسی بالینی بر روی یک فرد، تشخیص افتراقی (تشخیص‌هایی که بر اساس، افتراق، تمایز و تفاوت‌هایی که در جدول بندی‌های آمارهای بهداشتی و حیاتی که براساس سن، جنس و عوامل دیگر دیده می‌شوند) بیماری با حداکثر دقت ممکن در معاینه بالینی است، که توسط پزشک با جمع‌بندی شرایط فرد صورت می‌گیرد. اما برای تشخیص بیماری‌هایی مانند دیابت و سرطان که در حیطه پیشگیری سطح دوم قرار می‌گیرند از ملاک‌ها و شاخص‌های مختلفی استفاده می‌شود. به طور کلی هر گاه C رده معین و مجزا در تشخیص داشته باشیم و هدف تشخیص نمونه‌ها به این رده‌ها باشد، هر نمونه با احتمال P_i می‌تواند در گروه i ام قرار گیرد. رسم منحنی ROC^۱ روش عمومی برای نشان دادن توانایی یک آزمون تشخیصی برای جداسازی افراد بیمار از غیر بیمار می‌باشد. این روش در پزشکی تصویری و رادیولوژی کاربرد زیادی داشت اما اخیراً کاربرد این منحنی‌ها در آزمون‌های تشخیصی پیوسته بر تشخیص بین افراد بیمار و غیر بیمار به کار می‌رود. یک فرد به عنوان بیمار (مثبت) یا سالم (منفی) تلقی می‌شود اگر میزان نشانگر تشخیص بزرگتر، کوچکتر یا معادل نقطه برش خاص باشد. مرتبط ساختن هر اندازه از نقاط برش احتمال مشبت حقیقی (حساسیت، بیمار را بیمار تشخیص دهد) و احتمال منفی حقیقی (ویژگی، غیر بیمار را سالم تشخیص دهد) را نشان می‌دهد. از نظر تئوری منحنی ROC از رسم مقادیر حساسیت در مقابل یک منهای ویژگی حاصل می‌شود. یکی از روش‌های به دست آوردن منحنی ROC روش تجربی است که ابتدا نمونه‌ای از افراد سالم و بیمار انتخاب شده و آزمون مربوطه بر روی آنها اندازه‌گیری می‌شود، سپس دامنه تغییرات متغیر تشخیص، تعیین و در نقاط برش متوالی در این دامنه حساسیت و یک منهای ویژگی تعیین و نقاط به دست آمده به یکدیگر متصل می‌شوند. معمولاً منحنی ROC به دست آمده ناهموار است در حالیکه منحنی ROC واقعی هموار است. لذا هموارساز هسته‌ای را که توسط فرجی و ریزرو هانلی (۱۹۸۲) و هانلی (۲۰۰۲) بیان شده برای هموار کردن منحنی ROC به کار می‌بریم.

^۱ Receiver Operating Characteristic Curve

نظر به اینکه مساحت زیر منحنی بیانگر قدرت تشخیص آزمون می‌باشد، برای استفاده از منحنی ROC در ارزیابی یک آزمون تشخیصی، به کارگیری آماره ناحیه زیر منحنی^۲ (AUC) پیشنهاد شده است. مساحت این ناحیه برابر احتمال آن است که مقدار آماره آزمون به ترتیب برای یک فرد بیمار و یک فرد سالم صحیح باشد، یعنی برای فرد بیمار بزرگتر از فرد سالم باشد یا برعکس. هر گاه آزمون قادر به تشخیص دقیق و بی‌نقص باشد، آنگاه مقادیر آن برای افراد سالم، کوچک و برای افراد بیمار بزرگ خواهد بود (یا بر عکس بسته به وضعیت بیماری). هر چه قدرت تشخیص آزمون بیشتر باشد، منحنی ROC بالای قطر مربع به حالت ایده‌آل (مساحت یک) نزدیک‌تر خواهد بود. بامبر (۱۹۷۵) و هانلی (۱۹۸۲) نشان دادند که منحنی ROC برای آزمونی بدون توان تشخیص، منطبق بر قطر مربع و برای آزمونی با توان تشخیص معکوس در پایین این قطر قرار می‌گیرد. در این مقاله منحنی‌های ROC مربوط به هورمون محرك تیروئید^۳ (TSH) نوزادان ۳ تا ۷ روزه استان اصفهان مربوط به طرح غربالگری (شناسائی مقدماتی یک بیماری یا عارضه نامشهود با استفاده از آزمون‌ها، معاینه‌ها و سایر روش‌ها که به سرعت قابل اجرا است) تیروئید مادرزادی با روش‌های نرمال دو متغیره، تجربی و هموارسازی هسته‌ای تهیه و با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته‌اند. در نرم افزارهای آماری مشهور نظیر STATA و SPSS و SAS امکان برآوردن منحنی به روش تجربی وجود دارد اما امکان برآوردن این منحنی به روش هموارسازی هسته‌ای وجود ندارد. لذا در این مقاله روشی مناسب برای رسم منحنی هموار ROC با استفاده از کرnel یا هسته‌ای انجام شده و برآوردن سطح زیر منحنی آن ارائه می‌شود که توسط نرم افزار R^۴ قابل اجرا می‌باشد.

۲ روش‌های برآوردن منحنی ROC

فرض کنید نمونه‌ای مستشکل از N فرد بیمار و $N - m$ فرد سالم داریم و مقادیر متغیر تشخیص برای افراد سالم و $(j = 1, \dots, m) Y_j$ $(i = 1, \dots, n) X_i$

^۲ Area Under Curve

^۳ Thyroid Stimulating Hormone

۱۶۶ هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی

مقادیر متغیر تشخیص برای افراد بیمار باشند. فرض کنید (\cdot) و $F(\cdot)$ به ترتیب تابع توزیع تجمعی مربوط به افراد سالم و بیمار باشد. در اینصورت منحنی ROC نموداری از $F(t) - 1$ در مقابل $G(t) - 1$ برای تمام مقادیر $t \in (-\infty, \infty)$ است، که در آن p میزان $ROC(p) = 1 - F(G^{-1}(1-p))$ مثبت کاذب (شخص سالم را بیمار تشخیص دهد) است. برای برآورد توابع توزیع F و G می‌توان از روش تجربی استفاده کرد اما از آنجا که این برآوردها ناهموار هستند، برآورد منحنی ROC نیز ناهموار خواهد شد. لذا برآوردهای هسته‌ای برای توابع توزیع F و G به صورت

$$\hat{F}(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - X_i}{h_x}\right)$$

و

$$\hat{G}(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{y - Y_i}{h_y}\right)$$

(فرجی و ریزرا، ۲۰۰۲ و زهو، ۲۰۰۲) پیشنهاد می‌شوند، که در آن‌ها $K(\cdot)$ تابع هسته و h_y و h_x پارامترهای همواری^۴ هستند، که میزان همواری را کنترل می‌کنند. به طوری که مقادیر بزرگ‌تر پارامتر همواری منحنی ROC را هموارتر می‌سازد و منجر به افزایش اریبی منحنی برآورد توزیع‌ها شده اما واریانس کاهش می‌یابد. بر عکس با کاهش مقادیر پارامترهای همواری اریبی کاهش و واریانس افزایش می‌یابد. در اینجا تابع هسته‌ای

$$K(t) = \begin{cases} 0 & t < 1 \\ \frac{3t}{4} - \frac{t^3}{4} + \frac{1}{4} & |t| \leq 1 \\ 1 & t > 1 \end{cases}$$

را برای هر دو توزیع در نظر می‌گیریم، که کمترین مقدار میانگین توان‌های دوم خطای مجانبی را در مقایسه با سایر توابع هسته‌ای دارد و توسط زهو (۲۰۰۲) ارائه شده است.

^۴ Smoothing Parameter

۱.۲ روش های انتخاب پارامتر همواری

بومن و همکاران (۱۹۹۸) روشی برای برآورد پارامتر همواری معرفی کردند که میانگین توانهای دوم خطای مجانی بینتابع توزیع F و برآورد کننده هسته‌ای \hat{F} را حداقل می‌نماید و به صورت

$$\hat{h}_{opt} = \left(\frac{45}{-4n \int (f'(t))^2 dt} \right)^{\frac{1}{4}}$$

محاسبه می‌شود، که در آن $f''(t)$ مشتق تابع چگالی $f(t)$ است. از آنجا که محاسبه برآورد پارامتر همواری به تابع چگالی بستگی دارد، نمی‌توان آن را مستقیماً محاسبه نمود ولی با فرض آن که توزیع نرمال باشد می‌توان آن را بصورت $\sigma = \left(\frac{180\sqrt{\pi}}{-4m} \right)^{\frac{1}{4}}$ نوشت، که در آن انحراف معیار σ را می‌توان بر اساس نمونه و به روش سیلورمن (۱۹۸۶)، که مینیمم انحراف معیار و دامنه میان چارکی را در نظر می‌گیرد، برآورد نمود.

روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توانهای دوم

در روش اعتبار سنجی متقابل کمترین توانهای دوم^۵ (LSCV) میزان نزدیکی $f(x; h)$ و $\hat{f}(x; h)$ برای یک نمونه معین، توسط انتگرال توانهای دوم خطای^۶ (ISE) بصورت

$$\begin{aligned} ISE(\hat{f}_h) &= \int (\hat{f}_h(y) - f(y))^2 dy \\ &= \int [\hat{f}_h(y)]^2 dy - 2 \int \hat{f}_h(y) f(y) dy + \int [f(y)]^2 dy \end{aligned} \quad (1)$$

محاسبه می‌شود. چون دو جمله اول رابطه (۱) به h وابسته است و جمله آخر معلوم است، بومن و همکاران (۱۹۹۸) پیشنهاد کردند h ای مناسب است که برآورد دو جمله اول را حداقل کند. این برآورد براساس حذف هر بار یک x_i و برآورد هسته‌ای بدون آن محاسبه می‌شود. این روش عموماً به اعتبار سنجی متقابل کمترین

^۵ Least Square Cross Validation

^۶ Integrated Square Error

توان‌های دوم که بر مبنای کنار گذاشتن یکی از مشاهدات و برآورد کردن چگالی بدون آن مشاهده و مینیمم کردن مقدار میانگین مجموع توان‌های دوم خطای^۷ (MISE) بدست می‌آید، توسط واند (۱۹۹۵) نامگذاری شد. باید توجه نمود که در این روش ممکن است چند مینیمم موضعی وجود داشته باشد و لازم است نقطه‌ای را به عنوان پارامتر همواری در نظر بگیریم که بیشترین مینیمم را ایجاد کند. برای این منظور می‌توان نمودار $LSCV_h = \int [\hat{f}_h(y)]^2 dy - \frac{1}{n} \sum \hat{f}_{-i}(x_i)$ را در مقابل h رسم کرده و از روی نمودار h ‌ای انتخاب شود که بیشترین مینیمم را ایجاد کند.

روش ورود یک مرحله‌ای

در این روش از یک مقدار اولیه پارامتر همواری استفاده می‌شود و برای بهبود، لیود و یونگ (۱۹۹۹) روش ورود یک مرحله‌ای را برای برآوردتابع توزیع پیشنهاد کردند، که مراحل آن به صورت زیر انجام می‌شود.

- ۱- برآورد اولیه پارامتر همواری به صورت $\hat{\psi}_1 = \frac{1}{\psi_m}$ محاسبه شود.
- ۲- برآورد $\hat{\psi}_2 = \int [f''(t)]^2 dt$ برای $\hat{\psi}_2$ محاسبه شود، که در آن IQR دامنه میان چارکی و SD انحراف معیار است.
- ۳- مقدار اولیه g برای برآورد $\hat{\psi}_2$ در رابطه $\hat{\psi}_2 = m^{-2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m K^{(2)}\left(\frac{x_i - x_j}{g}\right)$ جایگزین شود.
- ۴- پارامتر همواری به صورت $\hat{h} = \frac{45}{7m\hat{\psi}_2}$ محاسبه شود.

روش هیندمان و فن:

اگر دنباله‌های توزیع F نسبت به G کشیده‌تر باشند خطای برآورد کننده F در دنباله‌اش می‌تواند سهم بزرگی از خطای متناظر برآورد کننده $(F^{-1}G)$ را ایجاد کند. برای یک مجموعه از $\phi \subseteq [0, 1]$

$$\alpha_\phi(\phi) = \int_\phi E[\hat{G}(\hat{F}_{-\phi}(p)) - G[F^{-1}(p)]]^2 dp \quad (2)$$

^۷ Mean Integrated Square Error

مهدی تذهیبی، نصرالله بشردوست، محبوبه احمدی ۱۶۹.....

وزن داده شده بر اساس توابع چگالی f و g می باشد و خواص مربوط به این توابع را داراست. اگر وزن انتخاب شده معادل $(F^{-1})f$ انتخاب شود، رابطه (۲) را می توان به صورت

$$\alpha_1(\phi) = \int_{\phi} E[\hat{G}(\hat{F}_{-1}(p)) - G(F^{-1}(p))]^2 f(F^{-1}) dp$$

نوشت. براین اساس MISE قابل محاسبه است و توابع زیر برای برآورد حداقل مقدار پارامتر همواری برای دو گروه سالم

$$\beta_1(\phi) = \int_{F^{-1}(\phi)} E[\hat{F}(t) - F(t)]^2 g(t) dt$$

و بیمار

$$\beta_2(\phi) = \int_{G^{-1}(\phi)} E[\hat{G}(t) - G(t)]^2 f(t) dt$$

به کار می رود. برای امید ریاضی و برآورد تابع توزیع F با در نظر گرفتن تابع هسته‌ای می توان با تقریب‌های مجذبی ساده میزان برآورد پارامتر همواری را به صورت $\hat{h} = \sqrt{h_x^2 + h_y^2}$ بدست آورد. حال و هیندمان (۲۰۰۳) و فرجی و ریزرا (۲۰۰۲) برآورد هسته‌ای سطح زیر منحنی ROC را بصورت

$$\widehat{AUC} = \frac{1}{mn} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x_i - y_j}{\hat{h}}\right)$$

بدست آورند.

۲.۲ شاخص و نقطه برش بهینه

شاخص یوden^۸ یکی از اندازه‌های اختصاری منحنی ROC است، که توسط فلاش و همکاران (۲۰۰۵) مطرح شد و میزان کارایی آزمون تشخیصی را اندازه‌گیری می کند و انتخاب نقطه برش بهینه^۹ را برای نشانگر تشخیصی امکان‌پذیر می سازد. برای به

^۸ Youden Index

^۹ Optimum cut off point

۱۷۰ هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی

دست آوردن این شاخص ابتدا باید مقدار J را محاسبه و سپس C که ماکسیمم مقدار را ایجاد کند به دست آورد. بدین منظور مقادیر حاصل جمع حساسیت و ویژگی منهای یک را برابر $J = \max_c[se(c) + sp(c)] - 1$ منحنی ROC تجربی به دست می‌آوریم و به ازای نقاط برش مختلف نمودار را رسم می‌کنیم. نقطه ماکریم بر روی این نمودار نقطه برش بهینه می‌باشد.

۳ مثال کاربردی

طرح کشوری غربالگری در خصوص شناسایی مقدماتی یک بیماری یا عارضه نامشهود با استفاده از آزمون‌ها، معاینه‌ها و سایر روش‌هایی است، که به سرعت قابل اجرا هستند. داده‌های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به طرح کشوری، کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان، می‌باشد. این مطالعه، نمونه‌ای ۵۱۶ تائی از نوزادان ۳ تا ۷ روزه استان اصفهان است که پس از تولد در طرح غربالگری کم کاری تیروئید مادرزادی شرکت کرده‌اند و نمونه خون پاشنه پایی آنها گرفته شده و میزان TSH در آزمایشگاه تعیین شده است. چنانچه میزان TSH پایین‌تر از ۵ باشد پس از ثبت اطلاعات نوزاد از چرخه پیگیری خارج و چنانچه بیشتر از ۵ باشد برای انجام آزمایش وریدی به آزمایشگاه معرفی و نمونه خون وریدی گرفته می‌شود. گرچه حذف نوزادان با میزان TSH کمتر از ۵ باعث بوجود آمدن اریبی می‌شود ولی چون این معیاری است که معمولاً در غربالگری کمتر از آن را سالم فرض نموده و پیگیری نمی‌شوند جزء نمونه‌های مورد بررسی نمی‌باشند. پس از انجام آزمایش تکمیلی چنانچه میزان TSH بالاتر از ۱۰ باشد، نوزاد به عنوان بیمار شناسایی شده و تحت درمان قرار می‌گیرد و در غیر اینصورت سالم می‌باشد. از آنجا که تعداد بیماران در سال ۸۵ در استان اصفهان ۱۹۳ نوزاد بود لذا از تعداد نمونه در دسترس استفاده شده است. برای انتخاب نمونه نوزادان سالم از نوزادانی که اندازه TSH اولیه آنها کمتر از ۵ بوده و اطلاعات آنها در دفاتر ثبت و در مرکز معاونت بیماری‌های شهر اصفهان نگهداری می‌شد تعداد ۱۹۳ نمونه استخراج و تعداد ۱۳۵ نوزاد سالم که دارای TSH بالای ۵ می‌باشند از فرم‌های مربوط به شهرستانهای مختلف استان

استخراج شده است و در مجموع تعداد ۳۲۳ نوزاد سالم انتخاب شده‌اند و TSH اولیه آنها در برآورد منحنی ROC مورد استفاده قرار گرفته است. در اولین گام برای برآورد منحنی ROC پارامتر همواری به روشهای مختلف برآورده در جدول ۱ ارائه شده است. پارامتر همواریتابع توزیع تجمعی TSH نوزادان سالم و بیمار،

جدول ۱: پارامتر همواریتابع توزیع تجمعی نوزادان سالم و بیمار.

روش	سالم	بیمار
یک مرحله‌ای	۰/۵۶۴	۱/۷۷۴
هیندلمن و فن	۰/۳۹۵	۱/۲۴۱
تابع تجمعی نرمال	۰/۷۰۱	۴/۸۴۵
اعتبار سنجی متقابل	۰/۱۳۰	۱/۱۹۸


مساحت زیر منحنی، خطای معیار و فواصل اطمینان مربوط به این سطوح برای نمودارهای ROC در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: مساحت زیر منحنی، انحراف معیار و فاصله اطمینان با روش‌های مختلف.


روش	سطح زیر منحنی	انحراف معیار	فاصله اطمینان
یک مرحله‌ای لیود	۰/۰۲۰۶	۰/۰۷۷۸۶	۰/۰۷۷۸۶ و ۰/۰۲۰۶
هیندلمن و فن	۰/۰۲۰۳	۰/۰۸۰۳۴	۰/۰۸۰۳۴ و ۰/۰۲۰۳
تابع تجمعی نرمال	۰/۰۲۲۰	۰/۰۷۵۳۷	۰/۰۷۵۳۷ و ۰/۰۲۲۰
اعتبار سنجی متقابل	۰/۰۲۰۵۰	۰/۰۷۹۹۶	۰/۰۷۹۹۶ و ۰/۰۲۰۵۰
تجربی	۰/۰۱۷۲	۰/۰۸۱۳۵	۰/۰۸۱۳۵ و ۰/۰۱۷۲

برای درک بهتر و مقایسه نتایج این روش با منحنی‌های ROC حاصل از روش‌های تجربی و نرمال، منحنی‌های ROC برای پارامترهای همواری مختلف در شکل ۱ و نمودار تعیین نقطه برش مناسب در شکل ۲ نمایش داده شده‌اند. همانطور که ملاحظه می‌شود ماکسیمم مقدار J برابر 0.5775 است، که در نقطه $7/7$ اتفاق افتاد. بنابراین می‌توان گفت نقطه برش مناسب برای داده‌های مورد مطالعه $TSH = 7/7$ است، که برای آن حساسیت 76% و ویژگی 81% است. یکی از علل بالا بودن ویژگی در این مطالعه در مقایسه با موارد مطرح شده در هاشمی‌پور و همکاران (۲۰۰۹) بالا بودن شیوع کم کاری تیروئید می‌باشد. نقطه برش اولیه در نظر

۱۷۲ هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی



شکل ۱: منحنی‌های ROC برای پارامترهای همواری مختلف



شکل ۲: نمودار تعیین نقطه برش مناسب

گرفته شده توسط وزارت بهداشت برای غربالگری بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان برابر ۵ و بر اساس اطلاعات موجود دارای حساسیت ۹۲٪ و ویژگی ۴۸٪ می‌باشد، که بالا بودن حساسیت موجب پایین آمدن ویژگی شده است. با در نظر گرفتن این ویژگی، معادل ۵۵٪ از نوزادان معرفی شده به آزمایشگاه برای انجام آزمایش وریدی سالم هستند که این تعداد زیاد مثبت‌های کاذب باعث تحمیل هزینه زیاد و بالا رفتن حجم کار آزمایشگاه‌ها می‌شود.

۴ بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله چهار روش برآورد پارامتر همواری برای برآورد منحنی ROC هموار در نظر گرفته و سطوح زیر منحنی و خطای استاندارد برای هر روش اندازه‌گیری شده. روش‌های هسته‌ای پیشنهاد شده برای منحنی هموار ROC، منتج به تولید منحنی‌های متفاوت با منحنی‌های تجربی شده است. همانطور که ملاحظه شد روش‌های ورود لیوو، هیندمان و هال و روش اعتیارسنجی متقابل نازاریب هستند و نقاط انتخابی آن‌ها به مقادیر واقعی نزدیکتر است و حساسیت و یک منهای ویژگی را نشان می‌دهند. اما نقاط حاصل از روش نرمال تجمعی دورتر از مقادیر واقعی حساسیت و یک منهای ویژگی است که به دلیل نرمال نبودن داده‌ها می‌باشد. در مطالعه حاضر تابع توزیع شاخص TSH نوزادان سالم دارای توزیع ترکیبی و چگالی TSH نوزادان بیمار چندمی و چوله به راست است. شبیه‌سازی انجام شده توسط فرجی و ریزر (۲۰۰۲) نشان می‌دهد که:

- ۱- روش تبدیل نرمال روشی عمومی نیست، چرا که تبدیل وابسته به خانواده خاصی از توابع است و همه توابع را شامل نمی‌شود. در حالت کلی روش تبدیل نرمال بر سایر روش‌ها ترجیح دارد، مگر وقتی که توزیع نشانگر تشخیصی افراد سالم و بیمار توزیع ترکیبی داشته باشد. در توابع تک نمایی عملکرد روش تبدیل نرمال با وجود نازاریب بودن، جذر میانگین توان دوم خطای بیشتری در مقایسه با روش ناپارامتری تجربی دارد.
- ۲- روش تجربی معمولاً از نظر جذر میانگین توان دوم خطای بهترین نیست، اما اغلب

۱۷۴ هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی

به بهترین نزدیک است. در توزیع‌های تک مدلی با اشکال مختلف معمولاً روش هسته‌ای مناسب نیست، اما در AUC ‌های کوچک با حجم‌های نمونه کم این روش در حین افزایش اربیبی باعث بهبود ناچیز جذر میانگین توان دوم خطا می‌شود. در توزیع‌های ترکیبی چنانچه دو جامعه به خوبی از هم جدا باشند ($AUC = 0.95$) روش تبدیل نرمال بهترین عملکرد را دارند. در جوامعی با توزیع‌های ترکیبی که دو جامعه به خوبی از هم جدا نیستند، مثلاً سطح زیر منحنی برابر 0.75 یا 0.8 روش مشخصی وجود ندارد. در این موقعیت‌هاروش هسته‌ای بهتر از روش تجربی است و روش هسته‌ای در مقایسه با روش نرمال و تبدیل نرمال نیز بهتر است.

برابانت و همکاران (۲۰۰۶) در تشخیص کم کاری تیروپیید نقطه برش $4-5$ را برای غلظت TSH انتخاب نمودند و افرادی با غلظت TSH بین 2 تا 4 را به عنوان غیر طبیعی تلقی نمودند. لورانس (۲۰۰۹) دامنه نقطه برش غلظت TSH خون را برای افراد غیر طبیعی پایین، از 0.3 تا 0.5 و غیر طبیعی بالا از 3 تا 5 طبقه‌بندی نموده است و اعلام داشته است که افرادی با نقطه برش 7 بایستی هر چند ماه یک بار پیگیری شوند. لوت و همکاران (۲۰۰۴) نقطه برش غلظت TSH را برای کم کاری تیروپیید به زمان اندازه‌گیری بعد از تولد و سن نوزاد مرتبط کرده و استانداردهایی را ارائه نموده است. نقطه برش غلظت TSH قابل بررسی در مطالعه‌ای که توسط آبازیم (۱۹۹۳) انجام شده به نحوی است که حساسیت آن برابر 0.77 بوده است. در تحقیقی دیگر سونگ و همکاران (۱۹۸۶) نقطه برش TSH نوزادان را برابر 8 بدلست آورده است. از بین منحنی‌های ROC رسم شده منحنی‌ای که با فرض توزیع نرمال رسم می‌شود دارای سطح زیرین کمتری است، چرا که توزیع مربوط به نوزادان سالم و بیمار نرمال نمی‌باشد. منحنی رسم شده با توزیع تجربی دارای خطای کمتر و سطح زیر منحنی بیشتری است. منحنی رسم شده با روش هسته‌ای تفاوت چندانی با روش تجربی از نظر سطح زیر منحنی و خطای معیار ندارد، اما این مزیت را دارد که هموار است. نقطه برش مناسب حاصل از این نمونه داده‌ها نشان می‌دهد که TSH برابر 7.7 با حساسیت 76% و ویژگی 81% برای این داده‌ها مناسب به نظر می‌رسد که با نتایج آبازیم (۱۹۹۳) و سونگ و همکاران (۱۹۸۶) همخوانی دارد. نقطه برش قبلی در نظر گرفته شده وزارت بهداشت برای غربالگری نوزادان توسط

دلاوری و همکاران (۲۰۰۵) برابر ۵ اعلام شده است، که براساس اطلاعات موجود دارای حساسیت ۹۱٪ و ویژگی ۴۸٪ است و بالا بودن حساسیت موجب پایین آمدن ویژگی شده است. با در نظر گرفتن این ویژگی حدود ۵۰٪ از بیماران معرفی شده به آزمایشگاه سالم هستند، که باعث بالا رفتن حجم کار آزمایشگاهها و تحمیل هزینه زیاد می شود. یکی از آزمون هایی که توسط پتری و همکاران (۲۰۰۹) مطرح شده و برای ارزیابی کفایت یک تست تشخیصی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون نسبت درستنمایی $LR = \frac{\text{Sensitivity}}{1 - \text{Specificity}}$ است، که هر چه مقدار آن از یک بزرگتر باشد گواه محکم تری برای عملکرد مناسب تر تست تشخیصی فراهم می شود. چنانچه در مطالعه وزارت بهداشت $LR = 1/7$ و در این مطالعه $LR = 4$ بدست آمده است، که نشان دهنده بهتر بودن این مطالعه در برآورد نقطه برش یا به عبارت دیگر برآورد حساسیت و ویژگی است.

تقدیر و تشکر

نویسندهای قدردانی خود را از داوران و هیئت تحریریه محترم مجله برای پیشنهادات ارزنده که موجب ارائه بهتر مقاله گردید اعلام می دارند.

مراجع

- Abazyme, L. L. C. (1993), Neonatal TSH Elisa Kit, for the in Vitro Determination of Thyroid Stimulating Hormone from Whole Blood Spot Samples, <http://www.abazame.com>.
- Bamber, D. (1975), The Area Above the Ordinal Dominance Graph and the Area Below the Receiver Operating Characteristic Graph, *Journal of Mathematical Psychology*, **12**, 387-415.
- Bowmann, A., Hall, P., and Travan, T. (1998), Bandwidth Selection for the Smoothing of Distribution Functions, **85**, 799-808.

۱۷۶ هموارسازی هسته‌ای منحنی ROC و برآورد سطح زیر منحنی

- Brabant, G., Beck-Peccoz, P., Jarzab, B., Laurberg, P., Orgiazzi, J., Szabolcs, I., Weetman, A. P., and Wiersinga, W. M. (2006), Is there a Need to Redefine the Upper Normal Limit of TSH *European Journal of Endocrinology*, **154**, 633-637.
- Delavari, A., Yarahmadi, S. H., Ordoonkhani, A., Noroozi Negad, A., Makhavi, A., and Safaei, A., (2005), Screening Program of Neonatal Congenital Hypothyroidism and Transistant TSH Level Increases in Iran. Ministry of Health and Medical Education of Iran.
- Faraggi, D., Reiser, B., (2002), Estimation of the Area Under the ROC Curve, *Statistics in Medicine*, **21**, 3093-3106.
- Fluss, R., Faraggi, D., and Reiser, B. (2005), Estimation of the Youden Index and its Associated Cut off Point, *Biometrical*, **47**, 458-472.
- Hall, P. G., and Hyndman, R. J. (2003), Improved Methods for Bandwidth Selection when Estimating ROC Curves, *Statistics and Probability Letters*, **64**, 181-189.
- Hanley, J. A., MC Neil, B. J. (1982), The Meaning and use of the Area Under a Receiver Operating Characteristics (ROC) Curve, *Radiology*, **143**, 29-36.
- Hashempour, M., Hovsepian, S., Kelishadi, R., Hadian, R., Haghighi, S., Gharapetian, A., Talaie, M., and Amini, M. (2009), Permanent and Transient Congenital Hypothyroidism in Isfahan, *Iran Journal Medical Screening*, **16**, 91: 6-11.
- Lloyd, C. J., and Young, Z. H. (1999), Kernel Estimators of the ROC Curve are Better than Empirical, *Statistics and Probability Letters*, **44**, 221-228.

مهدی تذهیبی، نصرالله بشردوست، محبوبه احمدی ۱۷۷

- Lowrance, J. (2009), Understanding the TSH Hormone <http://Patient-Health-Education.suite101.com/article.cfm/Understanding-the-TSH -Hormone>.
- Lott, J. A. Sardovia-Iyer, M. , Speakman R. S., and Lee, K. K. (2004), Age-dependent Cut-off Values in Screening Newborns for Hypothyroidism, *Clinical Biochemist Journal*, **37**, 791-797.
- Petrie, A., and Sabin, C. (2009), *Medical Statistics at a Glance*, 3rd Edition, Willy-Blackwell, UK.
- Silverman, B.W. (1986), Density Estimation for Statistics and Data Analysis, *Chapman and Hall*, New York.
- Song, J. Y. Son, D. W., Kim, B. I., Yang, S. W., Chio, J. H., Yoon, C. K., Moon, H. R. and Silverman, B. W. (1986), *Density Estimation for Statistics and Data Analysis*, Chapman and Hall, New York.
- Wand, M. P., and Jones, M. C. (1995), *Kernel Smoothing*, Chapman and Hall, London.
- Zhou, X. H., and Harezlak, J. (2002), Comparison of Bandwidth Selection Methods for Kernel Smoothing of ROC Curves, *Statistics in Medicine*, **21**, 2045-2055.