

## مقایسه طرح واره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی

آزاده سعیدی<sup>۱</sup>، محمد حاتمی<sup>۲</sup>

۱- کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران ، ایران، نویسنده مسئول. ۲- دانشیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

اطلاعات مقاله	نوع مقاله پژوهشی
<b>چکیده</b> <p>مقدمه: هدف این مطالعه مقایسه طرح‌های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی بود.</p> <p>روش کار: برای این منظور ۳۰ بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و ۳۰ بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در بیمارستان‌های روزبه، امام حسین(ع)، آیت‌الله طالقانی با استفاده از ابزارهای تشخیصی (مصاحبه بالینی نیمه ساختار یافته) انتخاب شدند. افراد انتخاب شده به صورت انفرادی، به وسیله‌ی پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و مقیاس طرح‌های هیجانی لیهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس تک متغیره و شاخص‌های توصیفی استفاده شد.</p> <p>نتایج: میانگین راهبرد تنظیم شناختی منفی در بیماران مبتلا به افسردگی ۳۲,۸۳ بود. بین طرح‌های هیجانی با اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی رابطه آماری مثبت و معناداری دیده شد.</p> <p>نتیجه گیری: نتایج تفاوت‌های معنی داری در استفاده از طرح‌های هیجانی و کاربرد راهبردهای شناختی تنظیم هیجان منفی و مثبت را نشان داد. بنابراین توجه به درمان‌های مبتنی بر تنظیم شناختی هیجان گزینه‌ی مناسبی برای افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی می‌باشد.</p>	<b>تاریخچه مقاله</b> دریافت : ۱۳۹۴/۹/۱۰ پذیرش : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
<b>کلید واژگان</b> افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، طرح‌های هیجانی	<b>نویسنده مسئول</b> Email: azadeh.saeedi90@gmail.com

پژوهش‌ها به این نتیجه رسیدند که به منظور تقویت اثربخشی و کارایی، از عناصر هر دو درمان کمک گرفته و بدین ترتیب تعدادی از فنون راهبردهای درمانی مورد استفاده در درمان‌های شناختی و آرام‌سازی کاربردی را با یک دیگر ترکیب کرده و با این روند توانسته اند به نرخ بهبودی بیشتری دست پیدا کنند اما بهبودی معنادار بالینی هم چنان دور از دسترس بوده است<sup>(۷)</sup>. در مقابل کوین، اویمیت، سیدز، دوزویس<sup>(۹)</sup> به این نتیجه رسیدند که درمان شناختی رفتاری منجر به بهبودی معنادار بالینی و اندازه‌های اثر بزرگ می‌شود اما ۵۰ درصد از بیمارانی که درمان را تا پایان ادامه می‌دهند، پس از جلسات درمان، تجربه برگشت علایم را دارند<sup>(۱۰)</sup>. بنابراین هدف از درمان‌های روان‌شناختی برانگیختن تجارب عاطفی و هیجانات منطقی‌تر در فرد می‌باشد<sup>(۱۱)</sup>. یکی از متدالوں ترین راهبردها برای تنظیم تجارب هیجانی و اطلاعات برانگیزاننده هیجان، استفاده از راهبردهایی است که بر جنبه‌ی شناختی مقابله تاکید دارند که با عنوان راهبردهای شناختی تنظیم هیجان معرفی می‌شوند<sup>(۱۲)</sup>. تنظیم هیجانی ناسازگار شامل بیش تنظیمی هیجان<sup>۱</sup> و کم تنظیمی هیجان<sup>۲</sup> می‌باشد. بیش تنظیمی هیجان در موقعی اتفاق می‌افتد که فرد از کاربرد

**مقدمه**

مطالعات نشان می‌دهند که تا یک سوم از بیماران مبتلا به افسردگی بهبودی به وجود نمی‌آید<sup>(۱-۴)</sup>. از سویی با نظر به اینکه همبودی اختلال اضطراب فراگیر با اختلالات دیگر، از جمله افسردگی، اختلالات اضطرابی و بیماری‌های جسمانی<sup>(۵,۶)</sup> به میزان نگران کننده‌ای بالا بوده و منجر به تقویت پیامدهای زیان‌بار اختلالات همبود با خود می‌شود. بنابراین درمان موققت آمیز این اختلال در کاهش هزینه‌های این بیماران موثر است و می‌تواند و خامت اختلالات همبود را کاهش دهد. به رغم شیوع بالای اختلال اضطراب فراگیر و ناراحتی مرتبط با آن، این اختلال نسبت به اختلالات اضطرابی دیگر ابهام آمیزتر باقی مانده و در نتیجه درمان آن نیز دشوارتر است<sup>(۵)</sup>. زمانی که اختلال اضطراب فراگیر با اختلالات دیگر مقایسه می‌شود، شاهد آن هستیم که پژوهش‌های بسیار کمتری مکانیسم‌های آسیب شناختی روانی درگیر در این اختلال را مورد آزمایش قرار داده اند، از طرفی دیگر پژوهش‌های نشان می‌دهند درمان‌های مرسوم در این اختلال، تاکنون نتوانسته اند آنچنان که شایسته است این مکانیسم‌های زیربنایی را مورد توجه قرار دهند و بتوانند به عنوان درمانی اثر بخش در مورد این اختلال شناخته شوند. برای مثال برخی

۱- Emotional over-regulation  
 ۲- Emotional under-regulation

معیارهای خروج بودند.

### مصاحبه نیمه ساختار یافته (SCID)<sup>۱</sup>

یک مصاحبه نیمه ساختار یافته است توافق تشخیصی<sup>۲</sup> برای اکثر تشخیص‌های خاص و کلی متوسط تا خوب بود، که کاپای به دست آمده بالاتر از ۶۰ درصد بود و اکثر مصاحبه‌کنندگان و مصاحبه‌شوندگان قابلیت اجرای نسخه فارسی را مطلوب گزارش کردند(۱).

### پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان-CERQ-(P-short)

این پرسشنامه شامل ۹ راهبرد متفاوت نظم جویی شناختی هیجان شامل ملامت خویش، پذیرش، نشخوار گری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌بازی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران است که نتایج تحلیل مؤلفه اصلی از الگوی ۹ عاملی اصلی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان حمایت کرد که ۷۴ درصد واریانس را تبیین کرد(۱۸).

### مقیاس طرح‌واره هیجانی لیهی<sup>۳</sup> (LESS)

برای به کار بدن این مقیاس در جامعه ایران از روش ترجمه مضاعف استفاده شد. در مرحله اول این مقیاس را هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ نگارش تطابق دادند. نتایج به دست آمده از هر دو روش حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس است(۱۹).

### یافته‌ها

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود بیشترین فراوانی از نظر سنی تقریباً در رده سنی ۴۵-۴۰ سالگی قرار دارند و کمترین فراوانی مربوط به رده سنی ۵۱-۵۵ سال است. اما از نظر جنسیت بیشترین تعداد را زنان تشکیل می‌دهند به طوری که گروه افسرده اساسی دارای فراوانی ۳۰ نفر (۲۰ مرد و ۲۸ زن) گروه اضطراب فراگیر دارای فراوانی ۳۰ نفر (۳۰ زن) می‌باشد.

همانطور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، در راهبردهای تنظیم شناختی منفی در گروه افسرده اساسی میانگین ۳۲/۸۳ و انحراف معیار ۴/۲۳ و در گروه اضطراب فراگیر میانگین ۳۳/۳۲ و با انحراف معیار ۴/۳۴ مشاهده می‌شود. نتایج در تحلیل های بعدی بیشتر مطرح خواهد شد.

در ادامه برای بررسی این که تفاوت‌های معنادار بین دو گروه در کجا قرار دارد از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. با توجه به میانگین‌ها در جدول شماره ۲ میانگین راهبرد تنظیم شناختی منفی در بیماران افسرده اساسی (۳۲/۸۳) می‌باشد.

جدول شماره ۳ نشان می‌دهد که بین طرح‌واره های هیجانی با اضطراب فراگیر و افسرده اساسی رابطه مثبت و معناداری

راهبردهای تنظیم هیجانی تا آشکار شدن تجربه‌ی هیجانی جلوگیری به عمل آورد(۱۳). در کم تنظیمی هیجان رفتاری که در برابر یک هیجان انجام می‌دهد اغلب قابل تفکیک از خود هیجان نیست که این خود می‌تواند در افزایش خطر ابتلا به افسرده‌گی در این افراد سهمی داشته باشد(۱۴) و علاوه بر سبب شناسی‌های متعدد و درمان‌های مرتبط با آن یکی از شناخته شده ترین الگوهای اساسی نوروپیوژیکی افسرده‌گی اساسی بررسی هیجانات در این اختلال می‌باشد(۱۵). لیهی طرح‌واره های هیجانی را به عنوان الگوها، روش‌ها و راهبردهایی که در پاسخ به یک هیجان استفاده می‌شوند، تعریف کرده است(۱۶). یکی از مزایای این مدل تشخیص ارزش توجه و ابراز هیجانی در بافت معنایی است؛ که فرد به هیجانات خود می‌دهد(۱۷). با توجه به ضرورت ابعاد تشخیص درست که برای ارائه‌ی درمان مناسب به بیمار ضروری است و با توجه به اینکه در هر دو این اختلال‌ها، بیماران در زمینه‌های هیجانی و شناختی مشکلات زیادی دارند و با وجود اهمیت نقش ارتباط بین راهبردهای تنظیم هیجانی- شناختی با اختلالات افسرده‌گی و اضطرابی، این تحقیق انجام گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مقایسه طرح‌واره‌های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران اضطراب فراگیر و افسرده‌گی اساسی صورت گرفت و این فرضیه اساسی مطرح گردید که بین طرح‌واره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افسرده‌گی اساسی تفاوت معناداری وجود دارد.

### روش کار

پژوهش حاضر از نوع علمی- مقایسه‌ای بود. و با روش تحلیل واریانس چند متغیری که به منظور مقایسه طرح‌واره‌های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در بیماران اضطراب فراگیر و افسرده‌گی اساسی ۱ بار با رعایت پیش‌فرض‌های آن و سپس استفاده از آزمون تعقیبی (LSD) مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر جامعه آماری، بیماران دارای اختلال افسرده‌گی اساسی و اختلال اضطراب فراگیر بستری شده و مراجعه کننده، در بیمارستان‌های طالقانی، روزبه و امام حسین (ع) بودند بودند. ۳۰ بیمار مبتلا به اختلال افسرده‌گی اساسی و ۳۰ بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بر اساس ملاک‌های ورود و خروج به شرح ذیل انتخاب شدند.

معیارهای ورود به مطالعه شامل: داشتن حداقل توانایی خواندن و نوشتن، داشتن تشخیص اصلی اختلال افسرده‌گی اساسی و اضطراب فراگیر به عنوان ملاک‌های ورود در نظر گرفته شدند. از سویی بررسی مشکلات همبودی، نداشتن حداقل توانایی خواندن و نوشتن، دارا بودن مشکلات حاد پزشکی، از جمله

۱- Inventory cognitive emotion regulation strategies

۲- Semi-structured interviews

۳- Leahy Emotional Schema Scale

جدول ۱: میانگین و انحراف معیار طرحواره های هیجانی و راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان

گروه اضطراب فراگیر		گروه افسرده اساسی		گروهها
انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	
۱/۸۰	۸/۶۶	۴/۲۴	۱۰/۸۶	نشخوار ذهنی
۲/۲۴	۷	۱/۲۵	۶/۹۳	خودآگاهی هیجانی
۲/۵۰	۹/۱	۱/۷۳	۸/۶۳	گناه
۱/۴۶	۵/۹۳	۱/۴۸	۵	ابراز احساسات
۲/۴۱	۹/۴۰	۱/۳۲	۱۰/۹۰	غیرقابل کنترل بودن
۱/۸۱	۲/۸۶	۱/۵۵	۲/۱۶	تأثیید طلبی از دیگران
۲/۸۸	۴/۴۶	۱/۶۸	۶/۳۳	قابل درک بودن
۱/۵۲	۵/۴۶	۱/۴۰	۶/۴۳	سرزنش
۲/۵۰	۱۲/۵۰	۲/۳۶	۱۰/۷۰	تلاش برای منطقی بودن
۱/۷۳	۵/۹۶	۱/۵۵	۴/۷۰	دیدگاه ساده‌انگارانه نسبت به هیجانات
۱/۶۹	۷/۴۶	۱/۶۳	۶/۰۶	ارزش‌های والتر
۲/۳۴	۴/۸۰	۱/۷۷	۳/۹۶	پذیرش هیجانات
۲/۵۹	۵/۵۰	۷/۸۴	۵/۰۵	توافق
۵/۰۷	۳۱/۴۶	۴/۵۴	۲۵/۲۶	تنظیم شناختی مثبت
۴/۳۴	۳۱/۳۲	۴/۲۳	۳۲/۸۳	تنظیم شناختی منفی

جدول ۲: آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه گروه‌ها در ابعاد راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

سطح معناداری	خطای انحراف استاندارد	تفاوت میانگین‌ها (i-j)	گروه (j)	گروه (i)	متغیر وابسته
۰/۲۰	۱/۱۶۱	۱/۵۰	اضطراب فراگیر	افسرددگی اساسی	راهبرد تنظیم شناختی منفی
۰/۲۰	۱/۱۶۱	-۱/۵۰	اضطراب فراگیر	افسرددگی اساسی	
۰/۰۰۱	۱/۳۱۶	-۶/۲۰	اضطراب فراگیر	افسرددگی اساسی	راهبرد تنظیم شناختی مثبت
۰/۰۰۱	۱/۳۱۶	۶/۲۰	اضطراب فراگیر	افسرددگی اساسی	

دارند و ابعاد طرحواره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان می توانند پیش بینی کننده هایی برای اضطراب فراگیر و افسرددگی اساسی باشند، و حدود ۷۰ درصد واریانس اضطراب فراگیر و افسرددگی اساسی را تبیین کنند می توان گفت که آموزش مهارت های تنظیم شناختی هیجان از طریق بهبود و ارتقاء مهارت های اصلاح، پذیرش و تحمل هیجانات منفی، دستیابی به اهداف درمانی در سایر زمینه ها را تسهیل می کند. نتایج این مطالعه مبنی بر تاثیر این طرحواره های هیجانی بر افزایش پذیرش هیجانات با نتایج مطالعه لیهی همسو می باشد (۲۰). ابعاد طرحواره های هیجانی برای افسرددگی پیش بینی کننده هستند. مطالعات انجام شده در این زمینه، نتایج

وجود دارد. در بیماران اضطراب فراگیر بیشترین میانگین به ترتیب (۵۰/۴۶، ۵/۹۶، ۱۲/۷، ۹/۵، ۱/۹۶) است و در بیماران افسرده اساسی بیشترین میانگین و معنا داری به ترتیب (۱۰/۸۶، ۱۰/۹۰، ۱، ۶/۴۳، ۶/۳۳) است.

### بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه طرحواره های هیجانی و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با اضطراب فراگیر و افسرددگی اساسی صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که ابعاد طرحواره های هیجانی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، با اضطراب فراگیر و افسرددگی اساسی رابطه معناداری

که پیش از درمان بیش تر درگیر این راهبردهای منفی شوند و پس از رهایی از نشانه های اختلال، از روش های سازگارانه تری برای نظم جویی هیجاناتشان بهره ببرند.

از محدودیت های این پژوهش می توان به همتاسازی نشدن مشارکت کنندگان از لحاظ برخی متغیرها مانند وضعیت اقتصادی، تأهل و شغل اشاره نمود که باعث می شود تعمیم نتایج با احتیاط انجام شود. پیشنهاد پژوهش این است که، روند تنظیم هیجانات متمایز از روند ایجاد هیجان تعریف می شود؛ بنابراین به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود تفاوت بین این دو فرآیند بیشتر پی گیری شود.

تقریبا مشابهی داشتند، به عنوان مثال، یافته های پژوهش با یافته های لیهی، هربرت، فورمن (۲۱، ۳، ۲۲) رابطه معناداری با نتایج پژوهش ها در مورد اینکه ابعاد طرحواره های هیجانی درصدی از واریانس افسردگی را پیش بینی می کند همسو می باشند. این نکته با یافته برآمده از پیشینه پژوهش و همسو با مطالعاتی است که نشان دهنده بروز و تشديد این اختلال در افرادی است، که در نظم جویی هیجانات و طرحواره های هیجانی خود مشکل دارند. افراد مبتلا به اضطراب فراگیر و افسردگی اساسی به طور هیجانی، افراد حساسی هستند که هیجان ها را با شدت بالا تجربه می کنند، بنابراین طبیعی است

**جدول ۳: آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه گروه ها در ابعاد طرحواره های هیجانی**

متغیر وابسته	گروه (i)	گروه (j)	تفاوت میانگین ها (i-j)	استاندارد	خطای انحراف معناداری	سطح
نشخوار ذهنی	اضطراب فراگیر	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۲/۲۰	۰/۷۹۴	۰/۰۰۷	۰/۰۰۷
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر	۲/۲۰	۰/۷۹۴	۰/۰۰۷	۰/۰۰۷
خودآگاهی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-/-۰۶	۰/۴۶۷	۰/۸۸۷	۰/۸۸۷
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۰۶۷	۰/۴۶۷	۰/۸۸۷	۰/۴۲۲
گناه	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۰/۴۶۷	۰/۵۷۹	۰/۴۲۲	۰/۴۲۲
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۴۶۷	۰/۵۷۹	۰/۴۲۲	۰/۰۱
ابراز احساسات	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۰/۹۳۳	۰/۳۸۰	۰/۰۱	۰/۰۱
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۹۳۳	۰/۳۸۰	۰/۰۱	۰/۰۱۴
غیرقابل کنترل بودن	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۵/۳۳	۰/۵۹۸	۰/۰۱۴	۰/۰۱۴
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۱/۵۰	۰/۵۹۸	۰/۰۱۴	۰/۱۲۷
تایید طلبی از دیگران	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۷/۰۰	۰/۴۵۵	۰/۱۲۷	۰/۱۲۷
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۰۰۷	۰/۴۵۵	۰/۱۲۷	۰/۰۰۳
قابل درک بودن	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۱/۸۶	۰/۶۱۰	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۱/۸۶	۰/۶۱۰	۰/۰۰۳	۰/۰۱
سرزنش	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۹۶۷	۰/۴۰۲	۰/۰۱	۰/۰۱
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۰/۹۶۷	۰/۴۰۲	۰/۰۱	۰/۰۰۹
تلاش برای منطقی بودن	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۱/۸۰	۰/۶۶۸	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۱۸۰	۰/۶۶۸	۰/۰۰۹	۰/۰۰۴
دیدگاه ساده انگارانه در مورد هیجانات	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۱/۲۶	۰/۴۳۱	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۱/۲۶	۰/۴۳۱	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴
ارزش های والاتر	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۱/۴۰۰	۰/۴۷۲	۰/۰۰۴	۰/۰۰۴
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۱/۴۰۰	۰/۴۷۲	۰/۰۰۴	۰/۱۴۰
پذیرش هیجانات	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۰/۸۳۳	۰/۵۶۰	۰/۱۴۰	۰/۱۴۰
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۸۳۳	۰/۵۶۰	۰/۱۴۰	۱
توافق	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	-۰/۰۰۰	۱/۲۷	۱	۱
	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	اضطراب فراگیر افسردگی اساسی	۰/۰۰۱	۱/۲۷	۱	۹۵

سوماتیک بیمارستان آیت الله طالقانی، دکتر مصطفی حمیده که تمہیدات لازم را برای انجام پژوهش حاضر فراهم نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

## References

- 1- Sharifi, Vandad., Mohammadi, Mohamadraza., Ameni, Humayun., kavyani, Hussein, Semnan, usoff, Shabani, Amir, shahrivar, Zahra, Davari ashtiani, Rosita, Hakim Shoshtari, Mitra, Sadihq, Roodsari Jalali, Mohsen. Reliability and applicability of diagnostic structured interview Persian version for 5 DSM- (SCID). What's new in cognitive science.1383; 6 (1,2): 10-22
- 2- Garnefski, N; Kraaij, V. & Spinhoven, P. Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. *Personality and Individual differences*. 2001; 30(8), 1311-27
- 3- Leahy R L, Roadblocks in cognitive behavioral therapy. New York: Guilford Press,2002.
- 4- Finzi E, Rozenthal.N. Treatment of depression with onabotulinumtoxinA: A randomized, double-blind, placebo controlled trial. *Journal of Psychiatric Research*. 2014;52 (1-6).
- 5- Mennin DS, Heimberg RG, Turk CL, Fresco DM. Preliminary evidence for an emotion dysregulation model of generalized anxiety disorder. *Behav Res Ther*. 2005; 43:1281-310
- 6- Montgomery, SA. Handbook of generalized anxiety disorder. London: Springer Healthcare; 2010.
- 7- Wells A, King P. Metacognitive therapy for generalized anxiety disorder: An open trial. *J Behav Ther Exp Psychiatr*. 2006; 37(3):206-12.
- 8-Wells A, Welford M, King P, Papageorgiou C, Wisley J, Mendel E. A pilot randomized trial of metacognitive therapy vs applied relaxation in the treatment of adults with generalized anxiety disorder. *Behav Res Ther*. 2010; 48(5):429-34.
- 9-Covin R, Ouimet AJ, Seeds M, Dozois DJA. A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. *J Anxiety Disord*. 2008; 22(1):108-16.
- 10- Van der Heiden C, Muris P, Van der Molten HT. Randomized controlled trial on the effectiveness of metacognitive therapy and intolerance-of-uncertainty therapy for generalized anxiety disorder. *Behav Res Ther*. 2012; 50(2):100-09.
- 11-Ashwin ch, Holas p, Broadhurst sh, Ko-  
koszka A, Georgiou g, Fox e. Enhanced anger superiority effect in generalized anxiety disorder panic disorder. *jornal of Anxiety disorder*, (2012); (26), 329-36.
- 12- Garnefski, N; Teerds, J; Kraaij, V; Legerstee, J. & van den Kommer, T. Cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: Differences between males and females. *Personality and Individual Differences*. 2004; 36(2), 267-76.
- 13- Berking M, Znoj H. Development and validation of a self-report measure for the assessment of emotion regulation skills (SEK-27). *Zeitschrift Fur Psychiatrie Psychologie and Psychotherapie*. 2008; 56(2): 141– 53.
- 14- Wells A. Cognitive therapy of anxiety disorders: A practice manual and conceptual guide. UK: Wiley; 1997.
- 15- Duncan, J. The multiple-demand (MD) system of the primate brain: mental programs for intelligent behaviour. *Trends in cognitive sciences*, 2010; 14(4), 172-79.
- 16- Leahy RL. A model of emotional schemas. *Cognitive and Behavioral Practice*. 2002; 9: 177-90.
- 17- Leahy, R L. Emotional schemas and resistance to change in anxiety disorders In D. Sookman, & R. L. Leahy(Ed), Treatment resistant anxiety disorders. New York: Routledge. 2010 ; pp.135- 60.
- 18- Hosni, jafar. The reliability and validity of Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Short Form. *Behavioral Sciences Research*. 1390; Volume 9. (4). (Persian)
- 19- Khanzadeh, Mostafa., adrissi, Forogh., Mohamadkhani, Shahram., Saeidian, Mohsen. Factor structure and psychometric characteristics on students' emotional schemas scale. *Journal of Clinical Psychology*. Summer. 1392; 3 (11): 120-91. (Persian)
- 20- Leahy R L, Emotional Schemas and Self-Help: Homework Compliance and Obsessive-Compulsive Disorder Cognitive and Behavioral Practice. 2007; 14(3): 297-302.
- 21- Leahy RL. A model of emotional schemas. *Cognitive and Behavioral Practice*. 2002; 9: 177-90.
- 22- Herbert J D, Forman E M, Acceptance and Mindfulness in Cognitive Behavior Therapy . Published by John Wiley & Sons, 2011.

## تشکر و قدردانی

در پایان از تمامی مسئولان بیمارستان های امام حسین(ع) و روزبه و آیت الله طالقانی از جمله روانپزشک بخش سایکو

## Compare Schema emotional and cognitive emotion regulation strategies in patients with generalized anxiety disorder and major depression

Saeedi A (Msc), \* Hatami M (PhD)

### Abstract

**Introduction :**This study compares the schema of emotional and cognitive emotion regulation strategies in patients with generalized anxiety disorder and major depressive.

**Methods :**60 patients (30 patients per group) in every hospital, rozbeh, Imam Hussein (AS), Ayatollah Taleghani using diagnostic tools (semi-structured clinical interview) (1) were selected. Those selected individually by means of questionnaires, cognitive emotion regulation strategies (2) and Leahy Emotional Schema Scale (3) was evaluated.Univar ate analysis of variance for data analysis and descriptive indicators were used.

**Results :**The mean of negative cognitive emotion regulation stragties in the patients with major depression was 32.83. There was a significant positive relationship between schema emotion and cognitive emotion.

**Conclusion :**Significant differences in the use of positive and negative emotional schemas and application cognitive emotion regulation strategies showed. Therefore, according to treatments based on cognitive emotion regulation option for people with generalized anxiety disorder and major depression is.

**Keywords :**Major depression, generalized anxiety, cognitive emotion regulation strategies, emotional schemas

\*Corresponding Author. Faculty of Psychology and Education, Kharazmi University, Email: azadeh.saeedi90@gmail.com