

ارزیابی عملکرد مدل تلاطمی $k-\epsilon$ استاندارد در مقایسه با مدل $k-\epsilon$ در پیش‌بینی ارتفاع غوطه‌وری جریان غلیظ

حسن گلیچ^{*} ، جواد احديان، مهدى قمشى و حامد ارجمندى^۱

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۵/۲۶؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۱/۲۷)

چکیده

نقطه غوطه‌وری هنگامی روی می‌دهد که در برخورد جریان غلیظ با سیال ساکن، جریان غلیظ به درون سیال ساکن نفوذ کرده باشد. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان غلیظ و همچنین شبیه‌سازی ساکن که بر نقطه غوطه‌وری تأثیر گذار هستند، تحت شرایط دو مدل تلاطمی $k-\epsilon$ استاندارد و RNG (که در سراسر متن به اختصار مدل استاندارد و RNG از آنها یاد خواهد شد) با استفاده از مدل Flow-3D مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این تحقیق ابتدا یک مدل فیزیکی ساخته شد و آزمایش‌های مختلف - در مجموع ۳۶ آزمایش در آن انجام گردید. سپس با استفاده از مدل Flow-3D ارتفاع نقطه غوطه‌وری برای شرایط آزمایشگاهی موجود تحت شرایط دو مدل آشنازگی مذکور شیوه‌سازی شد. بررسی مقایسه‌ای نشان داد که عمق غوطه‌وری برآورد شده تحت مدل آشنازگی RNG نسبت به مدل استاندارد، به مقادیر اندازه‌گیری شده آزمایشگاهی نزدیک‌تر می‌باشد. این در حالی است که در شبیه ۱۲ درصد مدل RNG مقدار ۱۲/۲۸ درصد و مدل استاندارد حدود ۳۰ درصد نتایج را بیشتر از داده‌های آزمایشگاهی پیش‌بینی نموده است. در مجموع برای کلیه شبیه‌ها به طور متوسط نتایج حاصل از مدل تلاطمی RNG، $10/5$ درصد و نتایج حاصل از مدل استاندارد ۲۷ درصد بیشتر از مقادیر اندازه‌گیری شده می‌باشد. با توجه به بررسی آماری انجام شده مشخص گردید که مدل تلاطمی RNG به طور کلی نتایج ارتفاع غوطه‌وری را با دقت رضایت‌بخشی نسبت به مدل استاندارد تخمین می‌زند.

واژه‌های کلیدی: جریان غلیظ، نقطه غوطه‌وری، مدل‌های آشنازگی، مدل فیزیکی، Flow-3D

۱. گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه چمران اهواز
* : مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: Hassan_goleij37@yahoo.com

مقدمه

و بریمبرگ (۱۳)). از سال ۱۹۵۰ به بعد مسائل رسویگذاری ناشی از جریان‌های گل آلود به صورت تئوری و آزمایشگاهی در بسیاری از کشورها مطالعه شده است. تاکنون مشاهدات میدانی نه چندان زیادی در زمینه جریان‌های گل آلود انجام گرفته است (یاماومتو و همکاران (۱۴)). به دلیل دشواری و گرانی اندازه-گیری‌های میدانی، عمله بررسی‌های تجربی جریان گل آلود در آزمایشگاه صورت گرفته است. مدل‌های ریاضی این جریان‌ها در ۷۰ سال اخیر توسعه یافته‌اند و به دلیل فقدان شناخت کافی روی پارامترهای مختلف نظری ضربه نفوذ (Entrainment coefficient) رسوب، معادلات به خوبی حل نشده‌اند. بارت و همکاران (۳) به مطالعه عددی غوطه‌وری جریان غلیظ پرداختند. این محققین برای شبیه‌سازی جریان غلیظ از مدل آشفتگی ۸-۸ اصلاح شده با اثرات شناوری استفاده نمودند. براساس یافته‌های ایشان رابطه بین عمق نقطه غوطه‌وری در کanal با عرض ثابت و کanal واگرا برآورد شد. آنها نشان دادند که میزان پخشیدگی لایه جریان غلیظ در کanal واگرا تابعی از میزان نفوذ آب به درون جریان چگال و عرض کanal بوده و موقعیت خط غوطه‌وری قابل پیش‌بینی است. دالی‌مور و همکاران (۴) با استفاده از مدل سازی جریان غلیظ تحتانی، مطالعات خود را انجام دادند. این محققین از یک مدل ترکیبی جریان غلیظ تحتانی دو بعدی و هیدرودینامیک سه بعدی برای شبیه‌سازی جریان‌های ورودی غوطه‌ور در مخزن استفاده نمودند. در شبیه‌سازی‌های ایشان جریان غوطه‌ور در کanal‌هایی با شیب و عرض ثابت انجام شد و براساس نتایج این محققین عمق‌های غوطه‌وری با مدل‌های تجربی سازگاری مناسبی داشت.


در این تحقیق ابتدا نتایج مدل آزمایشگاهی جریان غلیظ در دبی، شیب و غلاظت‌های مختلف ارائه می‌شود و پس از آن، ارزیابی عملکرد مدل تلاطمی ۸-۸ استاندارد (به اختصار مدل استاندارد) در مقایسه با مدل RNG (به اختصار مدل RNG) در پیش‌بینی ارتفاع نقطه غوطه‌وری در جریان‌های غلیظ (RNG) در پیش‌بینی ارتفاع نقطه غوطه‌وری در جریان‌های غلیظ زیررونده انجام می‌شود که برای این منظور از مدل ریاضی

یکی از مهمترین مسائل در مبحث عمر مفید یک سد، رسویگذاری در مخزن و کاهش حجم مفید آن است. یکی از این روش‌ها خارج کردن جریان سیلاب در قالب دینامیک جریان‌های گل آلود می‌باشد. بنابراین بررسی و مطالعه حرکت جریان‌های گل آلود در مخازن در جهت وصول به هدف فوق، اطلاعات گرانبهایی را در اختیار قرار خواهد داد. به‌طور کلی اگر یک جریان غلیظ رسوی با سرعت U_a و غلاظت C وارد یک مخزن آب زلال راکد با $= U_a$ شود، یک ناحیه غوطه‌وری رخ خواهد داد. در این راستا یک جریان گل آلود مرکب از ذرات ریز رسوی معلق، پس از عبور از ناحیه غوطه‌وری، در کف مخزن به وجود خواهد آمد (شکل ۱). ذرات درشت‌تر به سرعت در ابتدای مخزن تنهای شده و یک دلتا تشکیل می‌دهند (گراف و آلتیناکار (۸)).

عمق آب، h_p در نقطه غوطه‌وری با ملاحظه اندازه حرکت موجود جریان (در کanal و مخزن) می‌تواند محاسبه شود. یک رابطه تقریبی توسط آکیاما و استفان (۲)، با استفاده از عدد فرود جریان در نقطه غوطه‌وری به صورت زیر ارائه شده است:

$$Fr_p = \frac{q/\sqrt{h_p}}{(g/h_p)^{1/2}} \approx 0.68 \quad [1]$$

که برای کanal‌های شیب دار در شیب با محدوده $0.17 \leq S_f \leq 0.23$ صادق می‌باشد؛ مقدار q عبارت از دبی واحد عرض کanal برای جریان ورودی است. به‌دلیل این‌که نقطه غوطه‌وری مرز جداکننده بین سیال پیرامون (مخزن) و سیال غلیظ می‌باشد، بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان غلیظ غوطه‌ور شده در مخزن، سرعت بدنه و پیشانی، میزان شدت اختلاط و غیره به این نقطه وابسته است. بنابراین پیش‌بینی مناسب ارتفاع نقطه غوطه‌وری به عنوان نقطه شروع غوطه‌ور شدن جریان غلیظ ورودی به درون مخزن ضروری می‌باشد. لذا محققین فرمول‌های مختلفی جهت محاسبه عمق جریان غلیظ (h_p) در محل غوطه‌وری ارائه نموده‌اند (صاحب شبان (۱)، آکیاما و استفان (۲)، هیریت و همکاران (۷)، ساویج



شکل ۱. نمودار ناحیه غوطه‌وری

مدل تقریبی متلاطم بوزینسک به حل معادلات تنش‌های رینولدز پرداخت و این روش به نام Second-order یا Second-moment جریان نامیده شد. برای یک جریان سه‌بعدی این مدل شامل هفت معادله می‌باشد که یک معادله مربوط به طول اختلاط و شش معادله دیگر به تنش‌های رینولدز مربوطه می‌شوند. به این ترتیب در اواخر دهه ۵۰ چهار دسته اصلی از مدل‌های متلاطم توسعه یافته بودند. این مدل‌ها به ترتیب شامل مدل صفر معادله‌ای، مدل یک معادله‌ای، مدل دو معادله‌ای و مدل Second-order می‌باشد. مدل استاندارد ساده‌ترین مدل دو معادله‌ای است و مدل RNG مدل توسعه یافته آن می‌باشد. مدل RNG از بسط و توسعه مدل استاندارد مبتنی بر روش تجدید نرم‌سازی گروهی (RNG) به دست آمده است، به صورتی که ثابت‌هایی که در معادلات که به‌طور تجربی در معادله استاندارد به دست آمده‌اند، به‌طور صریح در معادله RNG استخراج شده‌اند. در مدل استاندارد معادلاتی که متلاطم را مدل می‌کنند شامل دو معادله می‌باشند. معادله اول که معادله انرژی جنبشی متلاطمی است، به شکل زیر می‌باشد:

$$\frac{\partial \rho k}{\partial t} + \frac{\partial (\rho V_x k)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho V_y k)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho V_z k)}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_k} \frac{\partial k}{\partial z} \right) + \mu_t \cdot \varphi - \rho \cdot \varepsilon \quad [2]$$

معادله دوم که نرخ افت انرژی متلاطمی نامیده می‌شود به صورت زیر می‌باشد:

تحت شرایط هر دو مدل آشفتگی مذکور جهت شبیه‌سازی استفاده گردیده است. در نهایت نتایج حاصل از شبیه‌سازی ارتفاع غوطه‌وری با نتایج مدل فیزیکی مقایسه می‌گردد.

مدل‌های متلاطم

تئوری CFD آنالیز و پیش‌بینی رفتار جریان متلاطم را که از مسائل اساسی در دینامیک سیالات می‌باشد مورد بررسی قرار می‌دهد. مشکل این روش ناشی از خصوصیات طبیعی پدیده‌های متلاطم مانند آشفتگی و اتفاقی بودن این نوع پدیده‌ها است. جریان متلاطم جریانی سه‌بعدی و وابسته به زمان می‌باشد که احتیاج به اطلاعات زیادی برای توضیح خصوصیات مکانیکی جریان دارد. ماهیت وابسته به زمان جریان متلاطم که به دامنه وسیعی از مقیاس‌های زمانی (فرکانس) وابسته است که به ناچار باید از تکنیک‌های متسط‌گیری برای تقریب نوسانات استفاده شود. برای حل این معادلات پرانتل (1۰) برای حل معادلات ناویر-استوکس مدل طول اختلاط را که یک حل ریاضی برای تنش‌های متلاطمی بود ارائه داد. در حال حاضر مدل طول اختلاط به عنوان یک مدل صفر معادله‌ای شناخته می‌شود. پرانتل (۱۶) در سال ۱۹۴۵ برای حل تنش‌های متلاطم مدل تک معادله‌ای را ارائه کرد. کولموگروف (۸) اولین مدل کامل متلاطم را ارائه کرد. این مدل، مدل دو معادله‌ای نام گرفت. این معادلات برای سال‌ها غیرقابل حل بود تا زمانی که کامپیوتراهایی با قابلیت بالا اختصار گردیدند. روتا در سال (۱۲) با استفاده از

مدل‌ها چند جانبی و سازگار با شرایط پیچیده جریان در شبیه‌سازی دو بعدی و سه بعدی می‌باشند. روش حل معادلات در این مدل‌ها براساس روش حجم محدود بوده که معادلات جریان شامل معادله پیوستگی و مومنتوم و دیگر معادلات مانند معادله پخشیدگی را حل عددی می‌نماید. معادله پیوستگی جریان از قانون بقای جرم و با نوشتن رابطه تعادل جرم برای یک المان سیال به دست می‌آید.

مواد و روش‌ها

همان‌گونه که در بخش‌های گذشته به آن اشاره شد در این تحقیق عملکرد دو مدل تلاطمی استاندارد و RNG در تخمین ارتفاع غوطه‌وری جریان غلیظ مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم‌چنین جهت بررسی دقیق‌تر نتایج، مقایسه‌ای بین داده‌های اندازه‌گیری شده و نتایج شبیه‌سازی صورت گرفته که در بخش‌های بعدی به آن اشاره می‌شود. به طور کلی مطالعات و آزمایشات تجربی به عمل آمده بر روی پدیده غوطه‌وری نشان می‌دهد که عمق محل غوطه‌وری (hp) تابع متغیرهایی نظری شتاب ثقل، شبکه کف مجراء، خصوصیات هیدرولیکی جریان غلیظ و دانسیتیه جریان پیرامون می‌باشد (قمشی (۶)). در این تحقیق اثر شبکه کف و دبی جریان غلیظ و هم‌چنین غلظت سیال ورودی بر ارتفاع نظری غوطه‌وری بررسی می‌شود. بدین منظور جدول ۳ سناریوهای آزمایشی شبیه‌سازی شده با استفاده از مدل ۳D-Flow را نمایش می‌دهد.

جدول ۳ سناریوهای آزمایشی به کار گرفته شده در شبیه‌سازی ریاضی را نمایش می‌دهد. در مجموع ۳۶ آزمایش انجام شده مورد شبیه‌سازی قرار گرفت. مدل فیزیکی مورد استفاده در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهید چمران اهواز برپا شد که دارای طول کل ۹/۲۵ متر و عرض ۰/۵ متر با ارتفاع ۰/۸ متر بود. جنس اسکلت فلوم از فلز بوده و بدنی و کف آن از پلکسی گلاس با ضخامت ۲ سانتی متر ساخته شد. بخش‌های مختلف این مدل فیزیکی شامل حوضچه‌های آرامش ابتدایی و انتهایی فلوم، مخازن مورد نیاز (مخزن آب زلال، جریان غلیظ و

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho \epsilon}{\partial t} + \frac{\partial (\rho V_x \epsilon)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho V_y \epsilon)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho V_z \epsilon)}{\partial z} \\ = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \frac{\partial \epsilon}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \frac{\partial \epsilon}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\mu_t}{\sigma_\epsilon} \frac{\partial \epsilon}{\partial z} \right) \\ + C_{\epsilon \mu} \cdot \frac{\epsilon}{k} \varphi + C_{\epsilon \rho} \cdot \frac{\epsilon}{k} \end{aligned} \quad [۳]$$

که در معادلات (۲) و (۳)، k مربوط به معادله بقایی انرژی جنبشی تلاطمی و ϵ نرخ اتلاف تلاطم می‌باشد. هم‌چنین (V_x, V_y, V_z) مولفه‌های بردار سرعت ρ ، جرم حجمی سیال و پارامتر $(\mu_t = C_\mu \rho \frac{k^3}{\epsilon})$ لزجت تلاطمی است و بخشی از لزجت موثر μ_e است و با استفاده از ضرایب k و ϵ که از معادلات بالا استخراج می‌شوند قابل برآورد است. در روابط بالا ترم φ ، مربوط به تنش برشی بوده و مقادیر پیش فرض در مدل استاندارد در جدول ۱ آورده شده است (لاندر و اسپالدینگ (۹)).

در واقع هدف از حل دو معادله فوق تعیین ویسکوزیته مؤثر μ_e می‌باشد که از حل معادلات فوق و با استفاده از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\mu_e = \mu + C_\mu \rho \frac{k^3}{\epsilon} \quad [۴]$$

که μ_e ویسکوزیته مؤثر می‌باشد. در مدل RNG مقدار C_{μ_e} که ضریب معادله نرخ افت انرژی جنبشی می‌باشد از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$C_{\mu_e} = 1/42 - \frac{\eta \left(1 - \frac{\eta}{\eta_\infty} \right)}{1 + \beta \eta^3} \quad [۵]$$

مقادیر پیش فرض در مدل RNG برای ثابت‌های به کار گرفته شده در معادلات، در جدول ۲ آورده شده است.

برای شبیه‌سازی جریان و محاسبه نقطه غوطه‌وری پس از انجام آزمایش‌های این تحقیق از مدل ۳D-Flow تحت شرایط مدل تلاطمی استاندارد و RNG استفاده شد. سپس با استفاده از نتایج حاصل از این مدل‌های تلاطم و با توجه به نتایج آزمایشگاهی ارتفاع غوطه‌وری مورد ارزیابی قرار گرفت. این

جدول ۱. ضرایب مدل $k-\epsilon$ استاندارد

C_{ϵ}	C_2	C_μ	σ_k	σ_ϵ
۱/۴۴	۱/۹۲	۰/۰۹	۱/۰	۱/۳

جدول ۲. ضرایب مدل RNG


β	C_2	C_μ	σ_k	σ_t	σ_ϵ	σ_∞
۰/۱۲	۱/۶۸	۰/۰۸۵	۰/۷۲	۰/۸۵	۰/۷۲	۴/۳۸

جدول ۳. سناریوهای آزمایشی شبیه‌سازی شده با استفاده از Flow-3D

دبی جریان غلیظ	دانسیته جریان غلیظ	شیب کف مجرأ
(L/s)	(Kg/m³)	(m/m)
محدوده بین ۰/۵ تا ۲	۱۰۰۶، ۱۰۰۹، ۱۰۱۳، ۱۰۱۶ و ۱۰۱۶	۰/۰۸، ۰/۱۲، ۰/۰۸ و ۰/۱۶

فیزیکی از دو پمپ استفاده شده که یکی از پمپ‌ها وظیفه انتقال آب به داخل فلوم آزمایشگاهی و مخزن آب با هد ثابت را بر عهده دارد (پمپ A) و دیگری وظیفه اختلاط جریان غلیظ و انتقال آن به داخل مخزن آب نمک با ارتفاع ثابت را انجام می‌دهد (پمپ B). پس از تهیه ماده غلیظ نمکی در یک سطل جداگانه با توجه به برنامه‌ریزی‌های آزمایشگاهی، آن را در مخزن تهیه و ذخیره جریان غلیظ حاوی آب ساکن ریخته، سپس توسط پمپ B آنها مخلوط می‌شوند، در ادامه آب زلال و سیال غلیظ به درون مخزن با هد ثابت و از آن جا به درون فلوم انتقال داده شد. هنگامی که سطح جریان غلیظ پشت دریچه با سطح آب زلال درون فلوم برابر شد، دریچه ورودی جریان غلیظ به فلوم به اندازه ۲ سانتی‌متر باز می‌شد تا جریان غلیظ وارد آب زلال ساکن درون فلوم شود. با توجه به غلظت بیشتر جریان غلیظ نسبت به آب درون فلوم، جریان غلیظ بر روی شیب به درون آب ساکن غوطه‌ور می‌شد و پس از پایداری نقطه غوطه‌وری، این عمق اندازه‌گیری می‌شد. شکل ۲ یکی از آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه را نمایش می‌دهد (ارتفاع نقطه غوطه‌وری را نشان می‌دهد).

مخازن هد ثابت) و پمپ‌های مورد نیاز (پمپ تامین آب زلال، اختلاط و تامین جریان غلیظ هر آزمایش) می‌باشد. هم‌چنین برای اندازه گیری دبی ورودی جریان غلیظ به درون فلوم از روش وزنی حجمی استفاده شد. بدین صورت که قبل از ورود جریان غلیظ به پشت دریچه لوله انتقال آن جدا و به روش زمان-حجم دبی ورودی به فلوم اندازه گیری می‌شد. حوضچه آرامش در ابتدای فلوم برای جلوگیری از تأثیر نوسان به وجود آمده در اثر ریزش جریان غلیظ به درون فلوم بر روی دبی ورودی جریان غلیظ به درون فلوم و حوضچه آرامش آب زلال در انتهای فلوم، برای جلوگیری از تأثیر آب زلال ورودی بروی جریان غلیظ و انعکاس آن به بالادست تعبیه شده‌اند. هم‌چنین جهت ثابت نگه داشتن ارتفاع بار جریان غلیظ و آب زلال ورودی به فلوم به منظور جلوگیری از نوسات، مخزن با هد ثابت استفاده شد. این مخزن توسط یک تیغه فولادی به دو مخزن مجزا تبدیل شده (تفکیک آب زلال و سیال غلیظ). هم‌چنین هر یک از این دو مخزن مذکور نیز با استفاده از تیغه فولادی به ارتفاع مشخص به دو قسمت مجزا تقسیم شده (جهت سر ریز آب زلال و سیال غلیظ). در آزمایش‌های مدل



شکل ۲. نمایی از اجرای مدل فیزیکی

مدل تلاطمی مذکور با مقادیر متناظر اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه، مقایسه و نتایج در سه شیب به‌طور جداگانه ترسیم شد. مقایسه نتایج با استفاده از آنالیز ابعادی به صورت بدون بعد به فرم معادله زیر در نظر گرفته شد.

$$\frac{hp_e}{y} = f\left(\frac{hp_m}{y}\right) \quad [5]$$

که در این رابطه hp_e مقدار ارتفاع غوطه‌وری اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه و hp_m ارتفاع غوطه‌وری پیش‌بینی شده با استفاده از مدل ریاضی می‌باشد. همچنان مقدار y در رابطه فوق مربوط به عمق جریان غلیظ پس از دریچه کنترل آن می‌باشد که مقدار آن در تحقیق حاضر برابر با ۲ سانتی‌متر در نظر گرفته شد و آزمایش‌های جریان غلیظ براین اساس انجام گردید. لازم به توضیح است که در تحقیق حاضر صرفاً تغییرات عمق غوطه‌وری در حالت اندازه‌گیری شده و پیش‌بینی شده مدنظر بوده و بهمین دلیل تنها برای ارائه نمایه‌ای از حالت بدون بعد، این مقادیر بر پارامتر ثابت y تقسیم شده است. در جدول ۴ نتایج داده‌های اندازه‌گیری شده برای شیب ۱۲ درصد و تحت شرایط مدل‌های تلاطمی مذکور برای عمق غوطه‌وری ارائه شده است. همان‌طور که در جدول ۴ مشاهده می‌شود، نتایج عمق غوطه‌وری برای شیب ۱۲ درصد برای کلیه غلظت‌های چهارگانه ۶، ۹ و ۱۶ گرم بر لیتر و در دبی‌های مختلف تحت شرایط هر دو مدل تلاطمی آورده شده است. براساس نتایج بدست آمده مشخص است که مقادیر شبیه‌سازی شده بیشتر از مقادیر اندازه‌گیری شده می‌باشد؛ به گونه‌ای که برای

در مجموع برای کلیه حالت‌های برنامه‌ریزی شده، آزمایش‌های مدل فیزیکی انجام شد. برای کلیه این حالات مدل ریاضی Flow-3D نیز برای هر دو حالت مدل تلاطمی یاد شده اجرا گردید. برای مشبندی هندسه جریان با توجه به پایداری شبکه مشبندی حالت‌های مختلفی مورد آزمون و خطأ واقع شد تا بهترین حالت از نظر پایداری و زمان اجرای برنامه به دست آید. برای تعریف شرایط مرزی، ابتدا یک سیال اولیه در فلوم آزمایشگاهی به صورت Initial fluid تعریف شد و پس از آن جریان ورودی از نوع دبی تعریف گردید. مرز سیال با هوا از نوع symmetry و جداره‌ها از نوع wall تعریف شدند. برای تعیین گام زمانی حل، با استفاده از روش آزمون و خطأ این عمل صورت پذیرد تا جریان پایا تشکیل گردد. در نهایت برای هر یک از آزمایش‌ها نتایج حاصل از مدل‌های تلاطمی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید.

نتایج و بحث

مطابق با آنچه که در بخش‌های گذشته به آن اشاره شد و براساس سناریوهای آزمایشی، برروی مدل فیزیکی آزمایش‌ها در سه شیب ۸ و ۱۶ درصد با چهار غلظت مشخص و چندین دبی ورودی انجام شد. سپس با استفاده از مدل Flow-3D تحت شرایط دو مدل تلاطمی استاندارد و RNG مطابق با شرایط آزمایشگاهی موجود در مجموع ۳۶ آزمایش شبیه‌سازی گردید که در دو مدل یاد شده استاندارد و RNG مجموعاً ۷۲ مرتبه اجرا شد. برای بررسی نتایج شبیه‌سازی، داده‌های بدست آمده از دو


جدول ۴. نتایج عمق غوطه وری اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده

شیب ۱۲ درصد					
Q (L/S)	ρ (Kg/m ³)	(cm) h_e	hm RNG(cm)	$k-\varepsilon$	hm (cm)
1/52	1006	7/50	7/9	8/40	
1/10	1006	5	6/1	6/50	
0/70	1006	4	4/2	5/60	
1/40	1009	6	6/0	7/40	
0/65	1009	3	3/5	5	
1/05	1009	4	5/1	5/40	
0/96	1013	3/50	3/9	4/60	
1/45	1013	5	5/4	6/40	
1/90	1013	8	8/6	9/50	
1/45	1016	4/50	5/2	5/50	
1/10	1016	3/50	3/8	4/50	
1/90	1016	6	6/3	6/60	


اشکال در کلیه شیب‌ها مقادیر برآورده شده با استفاده از مدل ریاضی نسبت به نتایج اندازه‌گیری شده بیشتر بوده به گونه‌ای که در شیب ۸ درصد برای مدل $k-\varepsilon$ استاندارد مقدار اختلاف با نتایج اندازه‌گیری شده به طور متوسط ۲۸ درصد، در شیب ۱۲ درصد مقدار اختلاف ۳۰ درصد و برای شیب ۱۶ درصد مقدار اختلاف شبیه‌سازی با نتایج واقعی ۲۳ درصد می‌باشد و این مقادیر برای مدل RNG K-4 به ترتیب ۱۴/۷۰ درصد، ۱۲/۲۸ درصد و ۴/۳۰ درصد می‌باشد. علت این امر که نتایج حاصل از مدل $k-\varepsilon$ استاندارد اختلاف بیشتری با نتایج واقعی دارند، به این خاطر است که عموماً مدل RNG قابلیت اجرایی وسیع‌تری از مدل استاندارد دارد، خصوصاً برای توصیف جریان‌های با شدت آشفتگی کمتر و جریان‌های که نواحی برشی قوی‌تری دارند از دقت بالاتری برخوردار است (لاندر و اسپالدینگ (۱۳)). همان‌طور که ملاحظه شد مدل RNG در معادله $k-\varepsilon$ دارای یک ترم ε اضافی است که به طور معنی‌داری دقت آنرا برای جریان‌های پیچیده افزایش می‌دهد.

مثال در شیب ۱۲ درصد، مقدار تفاوت نتایج شبیه‌سازی با نتایج مدل آزمایشگاهی در مدل استاندارد ۳۰ درصد و برای مدل RNG ۱۲/۲۸ درصد می‌باشد. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع و مقایسه بهتر نتایج، مقادیر ارائه شده در جدول ۴ به صورت گرافیکی برای هر سه شیب به تفکیک ترسیم گردیده است. شکل‌های ۳ الی ۵ نتایج مربوط به شکل‌های ۸ و ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. در اینجا لازم به ذکر است که با توجه به اینکه $hp_{m/y}$ هر دو پارامترهای بی‌بعدی هستند، لذا این محورها در نمودارها بی‌بعد در نظر گرفته شده‌اند.


همان‌طور که در شکل‌های ۳ الی ۵ مشاهده می‌شود، داده‌های شبیه‌سازی شده در برابر داده‌های اندازه‌گیری شده در هر دو مدل تلاطمی ترسیم شده‌اند. در تمامی اشکال مشاهده می‌شود که دقت مدل تلاطمی RNG در مقایسه با $k-\varepsilon$ استاندارد بیشتر بوده و به خط ۴۵ درجه نزدیک‌تر است. این مقایسه برای شیب ۱۲ درصد به دلیل عرض از مبدأ کمتر برای مدل تلاطمی RNG نیز صادق است. با توجه به این




شکل ۳. مقایسه نتایج عمق غوطه‌وری شبیه‌سازی شده با مقادیر اندازه‌گیری شده در شیب ۸




شکل ۴. مقایسه نتایج عمق غوطه‌وری شبیه‌سازی شده با مقادیر اندازه‌گیری شده در شیب ۱۲ درصد



شکل ۵. مقایسه نتایج عمق غوطه‌وری شبیه‌سازی شده با مقادیر اندازه‌گیری شده در شیب ۱۶ درصد



شکل ۶. مقایسه داده‌های حاصل شده از مدل ریاضی با نتایج اندازه‌گیری شده در کلیه شیب‌ها

شکل ۸. بررسی آماری و پراکنش داده‌های حاصل از مدل تلاطمی $k-\epsilon$ در سطح اطمینان ۹۵٪


شکل ۷. بررسی آماری و پراکنش داده‌های حاصل از مدل تلاطمی RNG در سطح اطمینان ۹۵٪

جدول ۵. ضرایب تصحیح برای نتایج پیش‌بینی شده با استفاده از مدل‌های تلاطمی

شیب ۱۶ درصد	شیب ۱۲ درصد	شیب ۸ درصد	شیب
۰/۹۳	۰/۹۱	۰/۸۸	ضریب مدل RNG
۰/۷۸	۰/۷۹	۰/۸۲	ضریب مدل $k-\epsilon$

$k-\epsilon$ استاندارد قابل اعتمادتر می‌کند. این مدل روش‌های آماری را برای استخراج از معادلات متوسط برای مقادیر آشفته از قبیل انرژی جنبشی آشفتگی و شدت پراکندگی اش به کار می‌برد. شکل ۶ برای کلیه شیب‌ها نتایج برآورد شده با استفاده

تئوری RNG یک فرمول دیفرانسیلی تحلیلی اشتاقاقی را برای ویسکوزیته مؤثر و یک فرمول تحلیلی را برای اعداد پرانتل آشفتگی فراهم می‌کند. این خصوصیات مدل RNG را دقیق‌تر می‌کند و برای کلاس وسیع‌تری از جریان‌ها در مقابل مدل



شکل ۹. نتایج مدل ریاضی تحت شرایط مدل تلاطمی RNG برای آزمایش ($\rho = 1006 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, $S = 16\%$, $Q = 1/6 \text{L/s}$)

برآورد داده‌ها است. با این توضیح در شیب‌های مختلف مقدار ضریب اصلاحی در نتایج برآورد شده با استفاده از Flow-3D برای هر دو مدل مذکور در جدول ۵ ارائه شده است.

با توجه به نتایج جدول ۵ مشخص است که مدل RNG داده‌های آزمایشگاهی با دقت قابل قبولتری نسبت به مدل استاندارد برآورد نموده است. به طور کلی برای کلیه شیب‌ها مقدار ضریب اصلاحی نتایج مدل تلاطمی RNG، $0/91$ و برای مدل تلاطمی استاندارد، $0/8$ می‌باشد. همچنین با توجه به نزدیک بودن ضرایب تصحیح برای مدل‌ها در شیب‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که شیب تأثیر چندانی بر روی نقطه غوطه‌وری نگذاشته است. این نتیجه نیز از داده‌های آزمایشگاهی به دست آمده است. شکل ۹ نمونه از اجرای مدل ریاضی Flow-3D را نشان می‌دهند.

از مدل‌های مذکور را در مقایسه با داده‌های اندازه‌گیری شده نمایش می‌دهد.

همان‌طوری که در شکل ۶ مشاهده می‌شود شیب خط آماری مربوط به مدل تلاطمی RNG به عدد یک نزدیک‌تر و عرض از مبدأ آن نیز کمتر است بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در مجموع این مدل تلاطمی دقت پیش‌بینی بالاتری را دارد. با توجه به اینکه در جریان غلظت اختلاف تنفس برخی زیادی بین ناحیه حرکتی جریان با سیال پیرامون به وجود می‌آید که ناشی از اختلاف فشار می‌گردد، لذا در مدل RNG با توجه به نرمال سازی گروهی مش‌ها و مدل‌های تلاطم دارای دقت بالاتری نسبت به مدل استاندارد معمولی می‌باشد که این امر در شکل ۶ مشخص است که ملاحظه می‌شود داده‌های پیش‌بینی شده با استفاده از مدل RNG مقادیر عمق غوطه‌وری را نزدیک‌تر به داده‌ای آزمایشگاهی در مقایسه با نتایج حاصل از مدل ۴-۸ استاندارد پیش‌بینی می‌نماید. مقدار ضریب رگرسیون در شکل ۶ برای مدل RNG، در حدود ۹۳ درصد و برای مدل استاندارد در حدوداً ۸۵ درصد بوده که ضرایب همیستگی نسبتاً بالایی می‌باشند. از طرفی داده‌های حاصل از هر دو مدل در سطح اطمینان ۹۵ درصد با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 ترسیم شد. شکل ۷ و ۸ این موضوع را نمایش می‌دهند.

با توجه به شکل‌های ۷ و ۸ مشخص است که در مدل تلاطمی RNG داده‌های کمتری نسبت به مدل تلاطمی ۴-۸، خارج از محدوده خطوط ۹۵ درصد قرار دارند که این نشان‌دهنده دقت بالای مدل RNG در مقایسه با ۴-۸ در

نتیجه‌گیری

نتایج نشان داد که به طور کلی مدل‌های به کار گرفته شده مقادیر شبیه‌سازی شده را بیشتر از مقادیر اندازه‌گیری شده در آزمایشگاه برآورد می‌کنند. در کلیه شیب‌ها مقادیر برآورد شده با استفاده از مدل ریاضی نسبت به نتایج اندازه‌گیری شده بیشتر بوده به گونه‌ای که در شیب ۸ درصد برای مدل ۴-۸ استاندارد مقدار اختلاف ۲۸ درصد، در شیب ۱۲ درصد مقدار اختلاف ۳۰ درصد و برای شیب ۱۶ درصد مقدار اختلاف شبیه‌سازی با نتایج واقعی ۲۳ درصد می‌باشد و این مقادیر برای مدل ۴-۸ RNG به ترتیب ۱۴/۷۰ درصد، ۱۲/۲۸ درصد و ۴۳۰ درصد

است که در مدل تلاطمی $\kappa-\epsilon$ RNG داده‌های کمتری نسبت به مدل تلاطمی $\kappa-\epsilon$ استاندارد، خارج از محدوده خطوط ۹۵ درصد قرار دارند.

به طور کلی برای کلیه شیب‌ها مقدار ضریب اصلاحی نتایج مدل تلاطمی $\kappa-\epsilon$ RNG $0/91$ و برای مدل تلاطمی $\kappa-\epsilon$ استاندارد، $0/8$ می‌باشد. با توجه به نزدیک بودن ضرایب تصحیح برای مدل‌ها در شیب‌های مختلف می‌توان نتیجه گرفت که شیب تأثیر چندانی بر روی نقطه غوطه‌وری نداشته است.

می‌باشد.

با توجه به اینکه در جریان غلیظ اختلاف تنش برشی زیادی بین ناحیه حرکتی جریان با سیال پیرامون به وجود می‌آید که ناشی از اختلاف فشار می‌گردد، لذا در مدل $\kappa-\epsilon$ RNG با توجه به نرمال سازی گروهی مش‌ها و مدل‌های تلاطم دارای دقیق بالاتری نسبت به مدل $\kappa-\epsilon$ استاندارد معمولی می‌باشد. مقدار ضریب رگرسیون برای مدل $\kappa-\epsilon$ RNG 89 درصد و برای مدل $\kappa-\epsilon$ استاندارد برابر با 85 درصد بوده که ضرایب همبستگی نسبتاً بالایی می‌باشند. از طرفی با توجه به داده‌های حاصل از هر دو مدل در سطح اطمینان 95 درصد مشخص شده

منابع مورد استفاده

- صاحب شبان ع، ۱۳۸۱ بررسی مدل رسوب گذاری جریانهای چگال در مخازن پشت سدها. پایان نامه کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
- Akiyama, J. and H. G. Stefan. 1984. Plunging flow into a reservoir: Theory. *J. Hydraul. Eng. ASCE*. 110(4): 484-499.
- Bournet, P., D. Datus, B. Tassin and B. Vincon-Leite. 1999. Numerical investigation of plunging density current. *J. Hydraul. Eng., ASCE* 125(6), 584-594.
- Dallimore, C. J., J. Imberger and B. R. Hodges. 2004. Modeling a plunging underflow. *J. Hydraul. Eng., ASCE* 130(11): 1068-1076.
- Graf W. H. and M.S. Altinakar. 1998. Fluvial Hydraulics-Flow and Transport Processes in Channels of Simple Geometry, Chapter 7, Wiley, New-York.
- Ghomeshi M. 1995. Reservoir sedimentation modeling. PhD. Thesis, University of Wollongong, Australia.
- Hebbert B., J. Imberger, I. Loh and J. Patterson. 1979. Collie river underflow into the wellington reservoir J. Hydraulic. Div. ASCE 105(HYS): 553-545.
- Kolmogorov , A. N. 1942. Equations of Turbulent Motion of an Incompressible Fluid. Izvestia Academy of Sciences, USSR; Physics, Vol. 6, Nos. 1 and 2, PP. 56-58.
- Launder, B. E and D.B. Spalding. 1974. The numerical computation of turbulent flows. Computer Methods In Applied Mechanics and Eng. 3: 269-289.
- Prandtl, Z. A. 1925. Bericht über Untersuchungen zur Ausgebildeten Turbulenz , Zs Angew. Math. Mech., 5, PP. 136-169.
- Prandtl, L. 1945. Ueber ein neues Formelsystem für die ausgebildete Turbulenz, Nacr. Akad. Wiss. Gottingen, Math-phys. KL. PP. 6-19.
- Rotta, J. C. 1951. Statische Theorie nichthomogener Turbulenz. Zeitschrift fur Physik, 129: 547-572.
- Savage S. B and J. Brimberg. 1975. Analysis of plunging phenomena in water resource. *J. Hydraulic Res. IAHR* 13(2): 187-204.
- Yamamoto K., K. Yokoyama S. Takashima and S. Abe. 2008. Behavior of the turbidity plume relating to a density current in a tidal river, Proceedings in Marine Science: Okai University, Japan, 15 April. 9: 69-82.