



تشخیص و طرح درمان

محمود عاقل^۱

^۱ هیات علمی بخش پروتز ثابت دانشکده دندانپزشکی آزاد

دندان هائی که به علت های مختلف ، وسعت پوسیدگی ، ضربه ، پاکت های دندانی (Endo Perio) و یا بعلت های نامشخص ، نیاز به درمان ریشه دارند و در صورت عدم موفقیت، رزکسیون انتهایی ریشه (Apicoectomy) و یا Re- Endo صورت میگیرد، تلاش برای حفظ دندان ونهایتا موفقیت در درمان های پروتز خواهد بود .

در تشخیص و طرح درمان اندو ، پروتز باید دقت و وقت کافی گذاشت و به روش های درمانی دیگر برای حفظ دندان تامل بیشتری کرد ، مثلا چنانچه یکی از ریشه های مولار اول یا دوم پائین مشکلی داردو با کشیدن دندان بیمار بطرف بی دندانی free end میروود ترجیح داده می شود از یک ریشه دندان مولار استفاده کرده و با درمان ریشه و ترمیم آن با کراون بصورت پری مولار دندان را حفظ کرد . همچنین در دندان های مولار بالا از روش های درمانی مختلف استفاده کرد. گاهی کشیدن دندان Strategic Extractions است ودرمان پروتزی مناسبی برای بیمار صورت نخواهد گرفت.

کجا؟ بطور مختصر می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف - مشکلات پرپودونشیوم (perio problem)، root proximity و Hopeless بودن دندان ها

ب - Internal & External Root Resorption و تشخیص از نظر فیزیولوژیک یا پاتولوژیک بودن آن در صورتی که نتوان با درمان ریشه seal کامل گرفت

ج- چنانچه شکستگی یکی از کاسپ های دندان در زیر کرسست استخوان باشد و نتوان Ferrule مناسب با Crown lengthening ایجاد کرد، به علت های مختلف، البته در دندان های چند ریشه ای روش های درمانی خاص دارد و به آن اشاره خواهد شد.



د- Trifurcation & Bifurcation Involvement که خود روش های درمانی متفاوتی دارد

ه- هزینه (Cost)

و موارد بسیاری دیگر که با همراهی همکاران اندودونتیست و پریودونتیست به آن اشاره خواهد شد متاسفانه امروزه تلاش برای

حفظ ساختار دندان صورت نمی گیرد ، و درمان فقط کشیدن و ایمپلنت نیست و بعضی بیماران مورد تجویز ایمپلنت نیستند.