

بررسی علل و پیامدهای ختنه زنان

آلا صابر محمد\*، زهرا کمالی

دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد-

ایران 09187503539 [saberma921@mums.ac.ir](mailto:saberma921@mums.ac.ir)

دانشجوی کارشناس ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد-

ایران

**مقدمه:** ختنه زنان از کلیه روش هایی است که منجر به آسیب تمام یا قسمتی از دستگاه تناسلی زنان بر اساس اهداف فرهنگی یا سایر دلایل غیرطبیعی میشود. این عمل در چهار درجه قابل انجام است که از بریدن و برداشتن تمام یا قسمتی از کلیتوریس تا خارج کردن لب های بزرگ متغیر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین علل و پیامدهای ختنه زنان صورت گرفت.  
**روش کار:** یک مطالعه مروری است.

**یافته ها:** این رسم در استان های بوشهر، هرمزگان، کردستان، خوزستان، لرستان و مناطق کردنشین آذربایجان وجود دارد. این روش در اکثر موارد توسط افراد فاقد تخصص، در شرایط غیر استریل و با وسایل ابتدایی نظیر تیغ، چاقو، شیشه شکسته و بدون دریافت بی حسی انجام میشود؛ که با عوارضی از جمله: درد، خونریزی، عفونت، کاهش لذت جنسی، دردهای عصبی، مشکلات روانی، مشکلات اداری، آسیب به ارگان های مجاور، هپاتیت نوع ب، HIV، اختلال در باروری، شوک و عفونت باکتریایی مهبل همراه بوده؛ و پیامدهای مامایی آن شامل: طولانی شدن لیبر، افزایش نیاز به اکسی توسین، سزارین، خونریزی بعد از زایمان، پارگی پرینه، توقف لیبر، پارگی اسفنکتر آنال، انجام اپیزیوتومی، افزایش نیاز به احیا، مرگ زودرس نوزادی و مرده زایی میباشد. مطالعات نشان داده که هیچگونه فواید طبی و بهداشتی در حمایت از ختنه زنان وجود ندارد و سطح تحصیلات، محل اقامت (شهر یا روستا)، مذهب، نژاد و سطح درآمد خانواده در کاهش یا افزایش میزان شیوع گزارش شده است.

**نتیجه گیری:** با توجه به عوارض این عمل، تلاش برای کاهش و حذف آن بسیار ضروری است. وجود کلینیک خدمات روانشناسی و بازسازی کلیتوریس و همچنین وجود چارچوب قانونی حمایت گردهمینه مبارزه با این عمل با حمایت رهبران مذهبی می تواند مفید باشد.

**کلید واژه ها:** ختنه زنان، عوارض، پیامد مامایی