



## عوارض روانی ناشی از صرع

نسترن نوروزی پرشکوه<sup>۱</sup>، فاطمه حسن دوست<sup>۲</sup>، لیلا دهقانکار<sup>۳</sup>

**مقدمه:** صرع شایع‌ترین بیماری عصبی مزمن در میان مردم دنیا است و هر سال بر تعداد بیمارانی که این تشخیص را دریافت می‌کنند اضافه می‌شود. شیوع اختلالات روانپزشکی در این بیماران، با توجه به نقشی که می‌تواند روی کیفیت زندگی آنها داشته باشد حایز اهمیت است. خصوصاً که میزان خودکشی و خودکشی منجر به فوت نیز در این بیماران نسبت به جمعیت عادی بالاتر است. هدف از این مطالعه تعیین عوارض روانی ناشی از صرع در بیماران مصروع است.

**روش پژوهش:** این مطالعه مروری با استفاده از بررسی سایت‌های مختلف علمی و پژوهشی از جمله (Google scholar, SID, Elsevier و...) بدون محدودیت زمانی انجام گرفته است.

**نتایج:** براساس مطالعات مورد بررسی، افسردگی، اضطراب، وسواسی جبری، مشکلات رفتاری، عاطفی و ارتباط با همسالان، مشکلات یادگیری در کودکان و نوجوانان، اختلال ADHD، احساس تنهایی، تنیدگی، سردرگمی، خستگی، بی‌قراری، تحریف‌های ادراکی، افکار وسواسی و فوبیک، از جمله عوارض روانی صرع در بیماران بودند.

**نتیجه‌گیری:** یافته‌ها بر لزوم غربالگری، تشخیص به موقع و مداخلات روانشناختی در فرایند درمانی این بیماران تاکید می‌کند.

**کلیدواژه‌ها:** عوارض، روان، صرع، مقاله مروری

۱. کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، رامسر، ایران. (نویسنده مسئول).

۲. کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

۳. کارشناس ارشد آموزش پرستاری، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.