

مقاله مروری بررسی رعایت بهداشت دست توسط پزشکان و پرستاران

الهه غایبی

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پرستاری گرایش کودکان و نوزاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقدمه:

بهداشت دست یا شست و شوی دست مهم ترین فاکتور در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی است. دانشجویان پرستاری و پزشکی با بیماران در تماس هستند و عامل مهمی در انتقال عفونت بین بیماران اند. این مقاله با مروری بر مطالعات به این سوال پاسخ خواهد داد که دانش دانشجویان پرستاری و پزشکی در ارتباط با بهداشت دست چگونه است؟

روش کار:

در این مقاله مروری پایگاه داده های [proquest](#), [pubmedcentral](#), [scinedirect](#), [ovid](#), [medlineplus](#) با واژه های "nursing students", "medical students", "knowledge", "Hand hygiene" در فاصله زمانی ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ جستجو شدند. در نهایت ۱۰ مقاله مرتبط یافت شد.

نتایج:

سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که ۳۸٫۷٪ از پزشکان در مقایسه با پرستاران به عنوان عامل خطری برای بهداشت ضعیف دست هستند. در مقایسه که در بیمارستان آموزشی Geneva انجام شد دیده شد که به طور متوسط اطلاعات پای پزشکان و پرستاران به ترتیب ۳۰٪ و ۵۰٪ بود. در مطالعه ی Pittet و همکاران دیده شد میزان تبعیت پرستاران و پزشکان از گایدلاین بهداشت دست به ترتیب ۵۰٪ و ۲۵٪ بوده است. در مطالعه ی Dorsey و همکاران دیده شد که میزان رعایت بهداشت دست توسط پزشکان و پرستاران بخش اورژانس به ترتیب ۳۱٪ و ۷۱٪ بود و Meengs و همکاران دیدند که شست و شوی دست در بین پزشکان و پرستاران بر اساس گایدلاین ۱۸٪ و ۵۸٪ بوده است.

نتیجه گیری کلی:

بین دانش پزشکان و پرستاران از نظر آگاهی بهداشت دست تفاوت معناداری وجود دارد که نیاز است علت مشخص شود و دانشجویان پزشکی ای بد در دوران تحصیل آموزش ببینند.

کلمات کلیدی:

بهداشت دست، دانشجویان پزشکی، دانشجویان پرستاری، دانش