



دانشگاه شهروردی و مهندسی کشاورزی

نشریه پژوهش در نسخه‌وارکنندگان

جلد چهارم، شماره اول، ۱۳۹۵

<http://ejrr.gau.ac.ir>

## ارزیابی اثرات جایگزینی دانه جو با دانه ذرت فرآوری شده بر سودآوری برههای پرواری نژاد افشاری

**فاطمه کاظمی<sup>۱</sup>، تقی قورچی<sup>۲</sup>، بهروز دستار<sup>۳</sup> و فرشید اشرافی<sup>۴</sup>**

<sup>۱</sup>دانشجوی دکتری و <sup>۲</sup>استاد گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

<sup>۳</sup>استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۰/۵؛ تاریخ پذیرش: ۹۵/۳/۱۹

### چکیده

سابقه و هدف: در پرواربندی گوسفند، جو معمولاً به عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است؛ اما با توجه به سریع التجزیه بودن نشاسته جو در شکمبه و ایجاد مشکلاتی مانند اسیدوزیس و در نتیجه افت عملکرد دام، جایگزینی این غله با غلات دیگری همانند ذرت که در شکمبه از سرعت تجزیه پایین تری برخوردار است، مفید به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، تغییر در ترکیب جیره علاوه بر آثار و پیامدهای تغذیه‌ای، از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را به دنبال دارد. بدون توجه به این آثار مالی و اقتصادی، تصمیم گیری در مورد ترکیب غذایی دام و یا تغییر آن می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی در پی داشته باشد. ترکیبات مختلف جیره دام هم‌مان آثار هزینه‌ای و درآمدی متنوعی می‌تواند در پی داشته باشد که درنهایت به تأثیرات مختلف بر میزان سودآوری منجر خواهد شد؛ بنابراین لازم است هم‌زمان به مجموع این آثار مثبت و منفی نیز توجه شود. در تحقیق حاضر تلاش شد تا با استفاده از یک رویکرد و روش علمی مناسب تحت عنوان بودجه‌بندی جزئی، تحلیل کاملی از کلیه آثار و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت در پرواربندی گوسفند ارائه شود.

مواد و روش‌ها: بدین منظور خوارک‌های مورداستفاده در طول دوره پروار بر اساس تیمارهای آزمایشی با مقادیر ثابت انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی متعادل شدند و ۷ تیمار شامل جیره شاهد: ۱۰۰-۱ درصد جو،

\*نويسنده مسئول: ghoorchit@yahoo.com

## فاطمه کاظمی و همکاران

---

۲- ۵۰:۵۰ جو و ذرت آسیاب شده، ۳- ۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده، ۴- ترکیب ۵۰:۵۰ جو و ذرت ورقه شده با بخار، ۵- ۱۰۰ درصد ذرت ورقه شده با بخار، ۶- ترکیب ۵۰:۵۰ جو و ذرت پلت شده و ۷- ترکیب ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده در نظر گرفته شد. به هر تیمار ۵ رأس بره پرواری تعلق گرفت و در کل ۳۵ رأس بره به صورت انفرادی به مدت ۸۴ روز مورد آزمایش قرار گرفتند.

**یافته‌ها:** نتایج تحقیق نشان داد که در مورد تغییرات هزینه‌ای، درمجموع کل دوره، جیره شاهد یا "۱۰۰" درصد جو" کمترین افزایش و جیره "۱۰۰" درصد ذرت پولکی شده با بخار" بیشترین افزایش هزینه جیره را ایجاد کرده‌اند. همچنین، در مورد تغییرات درآمدی برای کل دوره، جیره شاهد یا "۱۰۰" درصد جو" کمترین افزایش درآمد و جیره "۱۰۰" درصد ذرت پلت شده" بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند.

**نتیجه‌گیری:** درمجموع و بر اساس نتایج بودجه‌بندی جزئی، جیره "۱۰۰" درصد ذرت پولکی شده با بخار" کمترین میزان و جیره "۱۰۰" درصد ذرت آسیاب شده" بیشترین میزان تأثیر نسبی بر سودآوری را داشته‌اند.

**واژه‌های کلیدی:** پرواربندی گوسفندها، جو، فرآوری‌های مختلف ذرت، بودجه‌بندی جزئی

## نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۴)، شماره (۱) ۱۳۹۵

---

### مقدمه

در ایران پرورش گوسفند بخش مهمی از فعالیت‌های دامپروری را به خود اختصاص می‌دهد. تقاضای روزافزون برای گوشت قرمز و در پی آن افزایش اندازه گله گوسفند باعث چرای بی‌رویه دام در مراعع و در نتیجه تمایل دامداران به سیستم متراکم پرورش و پرواریندی شده است. در تغذیه کنسانتره در پرواریندی گوسفند، جو به عنوان یک غله بومی به عنوان تنها منبع نشاسته مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما با توجه به سریع التجزیه بودن جو در شکمبه که ممکن است منجر به افزایش مشکلات گوارشی مانند اسیدوزیس شکمبه‌ای شود و در نتیجه افت عملکرد دام، جایگزینی این غله با غله دیگری مانند ذرت که در شکمبه از سرعت تجزیه پایین‌تری برخوردار است، می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد (۵ و ۹). تحقیقات گسترده‌ای نشان داده‌اند که تغذیه ترکیبی از غلات نرخ تخمیر pH شکمبه‌ای را تغییر داده و می‌تواند منجر به کاهش تولید اسیدهای چرب فرار شده، از کاهش سریع شکمبه جلوگیری کند و در نتیجه باعث بهتر شدن عملکرد شکمبه و بهبود عملکرد دام شود (۱۰). به طور کلی تخمیر آهسته‌تر نشاسته ذرت در شکمبه باعث می‌شود که pH حفظ شود (۱۳) و در نتیجه احتمال بروز اسیدوزیس کاهش می‌یابد (۱۲) و بالا بردن عبور نشاسته به روده کوچک شود (۸). مزایای انرژی‌زایی هضم آنزیمی نشاسته در روده کوچک نسبت به تخمیر میکروبی آن در شکمبه به خوبی مشخص شده است (۱۱ و ۱۱)، میزان تجزیه‌پذیری نشاسته جو نسبت به نشاسته ذرت بیشتر است. قورچی و همکاران (۲۰۱۳) در آزمایشی که بر روی تجزیه‌پذیری و قابلیت هضم نشاسته ۱۸ نوع دانه خوراک دام انجام دادند، مشخص کردند که تجزیه‌پذیری ذرت آسیاب شده به روش *in vivo* و *in situ* کمترین مقدار را دارد (۷).

تغییر در ترکیب جیره دام علاوه بر آثار و پیامدهای تغذیه‌ای، از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را به دنبال دارد. بدون توجه به این آثار مالی و اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد ترکیب غذایی دام و یا تغییر آن می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی در پی داشته باشد. این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که ترکیبات مختلف غذایی دارای قیمت‌های مختلف و هزینه‌های متفاوت بوده و از طرف دیگر مصرف آن‌ها منجر به سطوح مختلفی از تولید و در نتیجه سطوح مختلفی از درآمد خواهد شد؛ به عبارت دیگر ترکیبات مختلف جیره دام همزمان آثار هزینه‌ای و درآمدی متنوعی می‌تواند در پی داشته باشد؛ بنابراین در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد هرگونه تغییر در این ترکیبات می‌بایست تأثیر خالص و نهایی بر سودآوری تولیدات دامی نیز ارزیابی شود.

در رابطه با کاربرد روش بودجه‌بندی جزئی در تحلیل سودآوری تغییر در جیره غذایی دامها در داخل کشور مطالعه‌ای به دست نیامد. تحقیقات داخلی در این موارد عمدها محدود به محاسبه رشد

## فاطمه کاظمی و همکاران

وزنی و یا قیمت تمام شده جیره بوده‌اند و تاثیر خالص بر سودآوری همراه با آثار تفکیک شده درآمدی و هزینه‌ای به شکل انجام شده در این تحقیق در مطالعات داخلی دیده نشد. تحقیقی در فائو در سال ۲۰۰۴ نشان داده است که بهبود تغذیه‌ای دامها از طریق تغذیه در سیستم بسته به جای چرای آزاد می‌تواند باعث افزایش درآمدزایی و سودآوری دامداران گردد (۲). تحقیقی دیگری در فائو در سال ۲۰۰۷ تأثیر تغذیه تکمیلی با استفاده از بلوک‌های اوره و ملاس را از طریق تحلیل بودجه‌بندی جزئی بررسی نموده است که حاکی از تأثیر مثبت آن بر میزان سودآوری است (۳). تیبو و همکاران (۲۰۰۸) با استفاده از تحلیل بودجه‌بندی جزئی در مطالعه‌ای به بررسی تأثیرات سطوح مختلف مکمل‌ها در جیره غذایی گوسفندان در اتیوپی بر میزان سودآوری پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد دریافت مکمل در جیره غذایی گوسفندان منجر به افزایش قابل توجهی در میزان سودآوری گردید (۱۴).

گلتا و همکاران (۲۰۱۳) با کاربرد روش بودجه‌بندی جزئی تأثیر تغذیه تکمیلی با استفاده از بلوک‌های اوره و ملاس را بر افزایش وزن و سودآوری اقتصادی گوسفندان در اتیوپی بررسی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت این تغذیه تکمیلی بر میزان سودآوری بوده است (۶). بر همین اساس در تحقیق حاضر و در بررسی آثار جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت تلاش می‌شود تا با استفاده از یک رویکرد و روش علمی مناسب تحت عنوان بودجه‌بندی جزئی، تحلیل کاملی از کلیه آثار و پیامدهای مثبت و منفی مالی و اقتصادی در کنار سایر پیامدهای تغذیه‌ای و عملکردی دام ارائه شود. چنین رویکردی باعث می‌شود که نتیجه‌گیری‌های نهایی این مطالعه واقعی‌تر و کاربردی‌تر شوند.

### مواد و روش‌ها

این آزمایش به منظور بررسی اثر فرآوری‌های مختلف ذرت و جایگزینی سطوح مختلف جو با ذرت بر سودآوری در برههای پرواری نژاد افشاری طراحی گردیده است. این تحقیق در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و طی ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه سال ۱۳۹۴ به مدت ۸۴ روز انجام گرفت. بدین‌منظور، خوراک‌های مورداستفاده در طول دوره پروار بر اساس تیمارهای آزمایشی با مقدار ثابت انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی متعادل شدنده و ۷ تیمار شامل جیره شاهد: ۱-۱ درصد جو، ۲- ترکیب ۵۰:۵۰ جو و ذرت آسیاب شده، ۳-۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده، ۴- ترکیب ۵۰:۵۰ جو و ذرت ورقه شده با بخار، ۵- ترکیب ۱۰۰ درصد ذرت ورقه شده با بخار، ۶- ترکیب ۵۰:۵۰ جو و ذرت پلت شده، ۷- ترکیب ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده در نظر گرفته شد. این ترکیبات در جدول ۱ به صورت مشروح ارائه شده‌اند. همچنین در جدول ۲ ترکیب مواد مغذی جیره‌ها ارائه شده است. قیمت هر کیلوگرم جو خریداری شده حدود ۹۷۰۰۰ ریال و قیمت هر کیلوگرم

## نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۴)، شماره (۱) ۱۳۹۵

---

ذرت آساب شده، ورقه شده شده با بخار و پلت شده به ترتیب ۱۰۰۰۰، ۱۳۷۰۰ و ۱۲۰۰۰ ریال بود. سهم هزینه‌ای جو در جیره‌های شماره ۱، ۲، ۴ و ۶ به ترتیب برابر با ۱۸/۱۶، ۳۷/۱۶، ۱۶/۹۲ و ۱۷/۵۱ درصد و همچنین، سهم هزینه‌ای ذرت در جیره‌های ۴، ۳، ۲، ۵ و ۷ با توجه به نوع ذرت استفاده شده برابر با ۱۸/۶۶، ۳۶/۵۱، ۲۳/۹۲، ۴۴/۷، ۲۱/۵۹ و ۴۰/۸۳ بود.

به هر تیمار ۵ رأس بره پروری تعلق گرفت و در کل ۳۵ رأس بره به صورت انفرادی به مدت ۸۴ روز مورد آزمایش قرار گرفتند. برها به صورت انفرادی نگهداری شدند و مقدار خوراک روزانه در هر وعده خوراکی توزین شد و میزان پس آخرور نیز جمع آوری شده و به صورت روزانه توزین گردیدند. برها در ابتدای دوره و در طول دوره هر دو هفته وزن کشی شدند. در انتهای دوره نیز پس از وزن کشی کشتار شده و وزن لاشه گرم به تفکیک لاشه و دنبه اندازه‌گیری شد. اثر این تغییرات بر میزان هزینه و درآمد حاصله موربدرسی از روش بودجه‌بندی قرار گرفته و با استفاده از معادلات زیر میزان تغییر در درآمد یا سود خالص محاسبه خواهد شد (۴):

$$\begin{aligned}\Delta NI &= (TRI+TCD)-(TRD+TCI) \\ \Delta NI > 0 &\longrightarrow TRI+TCD > TRD+TCI \\ \Delta NI < 0 &\longrightarrow TRI+TCD < TRD+TCI \\ \Delta NI = 0 &\longrightarrow TRI+TCD = TRD+TCI\end{aligned}$$

که در روابط فوق TRI و TCD، به ترتیب، افزایش در درآمد و کاهش در هزینه، (عوامل افزاینده درآمد خالص یا آثار مثبت) و TCI و TCD به ترتیب، کاهش در درآمد و افزایش در هزینه، (عوامل کاهنده درآمد خالص یا آثار منفی) می‌باشند؛ بنابراین اگر مجموع آثار مثبت بر درآمد خالص بیش از کمتر از یا مساوی با آثار منفی باشند، به ترتیب منجر به افزایش درآمد خالص ( $\Delta NI > 0$ )، کاهش درآمد خالص ( $\Delta NI < 0$ ) و ثبات درآمد خالص ( $\Delta NI = 0$ ) خواهد شد. بر همین اساس تغییراتی که افزایش درآمد خالص ایجاد می‌کند قابل قبول بوده و در صورت مقایسه چند سناریو، سناریوی دارای بیشترین درآمد خالص به عنوان بهترین سناریو انتخاب خواهد شد. در این مطالعه، افزایش یا تغییر هزینه‌ها مربوط هزینه جیره می‌باشد. یعنی ارزش ریالی هر کیلوگرم از جیره‌های مختلف مبنای تحلیل‌های هزینه‌ای است. در بخش درآمدی نیز، ارزش ریالی برها مبنای اساس محاسبات مربوط به تغییرات درآمدی می‌باشند. برای تجزیه و تحلیل آماری تفاوت میانگین‌ها از نرم‌افزار SAS (۹/۱) و برای برآورد توابع رگرسیونی از نرم‌افزار EVIEWS (۸) استفاده گردید.

## فاطمه کاظمی و همکاران

جدول ۱- ترکیب جیره غذایی به تفکیک تیمارهای مختلف

Table 1. Feed ration composition with different treatment

ماده غذایی Feedstuff	درصد جو 100	ذرت پلت شده 50:50 Barley & Pelleting Corn	جو و ذرت پلت شده با بخار Flaking Corn 100%	درصد ذرت پولکی شده با بخار 50:50 Barley & Steam Flaking Corn	جو و ذرت پولکی شده با بخار 100% Grinding Corn	درصد ذرت آسیاب شده ذرت آسیاب شده 50:50 Barley & Grinding Corn	جو و ذرت آسیاب شده با بخار 100% Barley	ماده غذایی Feedstuff
جو	-	20.00	-	20.00	0.00	20.00	40.00	Barley
ذرت آسیاب شده	-	-	-	-	40.00	20.00	-	Grinding corn
ذرت ورقه شده با بخار	-	-	40.00	20.00	-	-	-	Steam flaking corn
ذرت پلت شده	40.00	20.00	-	-	-	-	-	Pelleting corn
یونجه	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	Alfalfa
سبوس گندم	9.50	11.50	9.50	11.50	9.50	11.50	13.50	Wheat bran
کنجاله سویا	12.00	10.00	12.00	10.00	12.00	10.00	8.00	Soybean meal
کاه گندم	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	Wheat straw
تقاله چغندر	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Suger beet pulp
آنزیمیت	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	Anzimit
نمک	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	NaCl
مکمل ویتامین و مواد معدنی	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	Vit and premix
دی کلسیم فسفات	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	Ca <sub>2</sub> (po <sub>4</sub> )
کربنات کلسیم	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Caco <sub>3</sub>
بی کربنات سدیم	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	Sodium bicarbonate
انرژی و مواد مغذی								
ماده خشک (درصد)								
Dry matter (%)	88.64	88.64	88.64	88.64	88.64	88.64	88.64	انرژی متاپولیسم (مگاکالری در هر کیلوگرم)
Metabolism Energy (Mcal/kg)	2.59	2.58	2.59	2.58	2.59	2.58	2.59	پروتئین خام (درصد)
Crude protein(%)	14.45	14.49	14.45	14.49	14.45	14.49	14.53	کلسیم (درصد)
Calcium (%)	0.98	0.93	0.98	0.93	0.98	0.93	0.98	فسفور (درصد) (%)
Phosphorus (%)	0.38	0.42	0.38	0.42	0.38	0.42	0.38	

\*در هر کیلوگرم جیره: ۹۹/۲ میلی گرم منگنز، ۵۰ میلی گرم آهن، ۸۴/۷ گرم روی، ۱۰ میلی گرم مس، ۱ میلی گرم ید، ۰/۲ میلی گرم سلنیم،

۹۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین A، ۹۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین D و ۹۰۰۰ واحد بین المللی ویتامین E

---

**نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۴)، شماره (۱) ۱۳۹۵**


---

**نتایج و بحث**

در جدول ۲ نتایج جیره‌های مختلف بر عملکرد رشد بره‌های پرواری ارائه شده است. همانطور که نتایج نشان می‌دهد، پارامترهای رشد وزنی، ضریب تبدیل غذایی<sup>۱</sup> و سود ناخالص از لحاظ میانگین تفاوت معنی داری ( $P < 0.05$ ) با هم ندارند. همان‌طور که گفته شد در روش تجزیه و تحلیل بودجه‌بندی جزئی تأثیر نهایی تغییر در برنامه تولید به صورت برآیند چهار تأثیر متفاوت افزایش درآمد، کاهش درآمد، افزایش هزینه و کاهش هزینه تعیین می‌شود. بسته به نوع تغییر در برنامه تولیدی ممکن است یک یا دو اثر از این مجموعه آثار وجود نداشته باشد. در تحقیق حاضر تغییر موردنرسی در برنامه تولیدی شامل تغییر در ترکیب جیره غذایی است. این تغییر از یک طرف به دلیل قیمت‌های مختلف اقلام خوراکی منجر به اختلاف در هزینه تمام‌شده جیره می‌گردد و از طرف دیگر به دلیل آنکه ترکیبات مختلف جیره منجر به اختلاف در رشد گوسفندان می‌شود این تغییر دارای آثار درآمدی متفاوت نیز است؛ بنابراین در مجموع در این تحقیق هر چهار نوع اثر مورد بحث در تحلیل بودجه‌بندی جزئی وجود دارد. در تحقیق حاضر جیره حاوی ۱۰۰ درصد جو به عنوان جیره پایه یا شاهد در نظر گرفته شد؛ بنابراین تغییرات درآمدی و هزینه‌ای در واقع تفاوت تغییر در هزینه‌ها و درآمدهای جیره‌های مختلف نسبت به جیره شاهد است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج این مقایسه به صورت مقایسه میانگین هر تیمار نسبت به میانگین تیمار شاهد بیان شده است. این نتایج در جداول ۳ تا ۵ به تفکیک هر یک آثار چهارگانه موردنیت در بودجه‌بندی جزئی ارائه شده‌اند.

**الف- آثار هزینه‌ای ناشی از جیره‌های مختلف:** در این بخش آثار هزینه‌ای ناشی از جیره‌های مختلف در دو بخش تغییرات مطلق و نسبی ارائه می‌شود. منظور از تغییرات مطلق این است که مصرف هر جیره برای هر تیمار و بدون توجه به سایر تیمارها به چه میزان ایجاد هزینه نموده است؛ اما در تغییرات نسبی این افزایش هزینه‌ها برای هر تیمار نسبت به تیمار پایه یا شاهد (جیره ۱۰۰ درصد جو) محاسبه می‌گردد.

**الف-۱- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات مطلق هزینه:** در جدول ۳ آثار هزینه‌ای مطلق و نسبی ناشی از جیره‌های مختلف برای کل دوره ارائه شده است. لازم به ذکر است که منظور از دوره، فاصله زمانی دو وزن‌گیری است که معادل دو هفته می‌باشد. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد علاوه بر

---

 1 -Feed Conversion Ratio (FCR)

## فاطمه کاظمی و همکاران

تفاوت بین جیره‌های مختلف درون هر تیماری آثار هزینه‌ای متفاوتی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال عدد ۷۶۰۴۰۷۰ در جیره ۱۰۰٪ جو نشان می‌دهد که طی کل دوره مجموعاً گوسفندان تیمار شاهد به میزان ۷۶۰۴۰۷۰ ریال هزینه جیره داشته‌اند. به همین ترتیب می‌توان نتایج مربوط به هر جیره را در این جدول مشاهده نمود. همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد در کل دوره، جیره شاهد کمترین هزینه جیره را ایجاد کرده و در مقابل جیره ۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار بیشترین هزینه جیره را ایجاد کرده است. علت وجود کمترین هزینه برای جیره شاهد این است که ۴۰ درصد این جیره را جو تشکیل داده که نسبت به فرآوری‌های مختلف ذرت قیمت پایین‌تری داشت؛ اما علت بیشترین افزایش هزینه در ۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار قیمت بالای ذرت پولکی شده با بخار است که به میزان ۴۰ درصد در جیره استفاده شده که باعث افزایش هزینه این جیره شده است.

جدول ۲- اثر جیره‌های مختلف بر عملکرد رشد بره‌های پرواری

Table 2. Effect of different diets on the fattening lambs growth performance

FCR	رشد روزانه Daily growth (gr/day)	کل مقدار رشد Total growth (kg)	وزن ثانویه Final weight (Kg)	وزن اولیه Initial Weight (Kg)	جیره diet
9.40	167	14.0	48.0	34.0	۱۰۰ درصد جو
8.14	205	17.2	53.2	36.0	جو و ذرت آسیاب شده ۵۰:۵۰
7.47	220	18.5	54.5	36.0	۵۰:۵۰ Barley & Grinding Corn
8.10	200	16.8	52.6	35.8	۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده
8.01	211	17.7	54.3	36.5	۱۰۰% Grinding Corn
8.32	206	17.3	51.0	33.7	جو و ذرت پولکی شده با بخار ۵۰:۵۰
7.69	225	18.9	54.6	35.6	۵۰:۵۰ Barley & Steam Flaking Corn
0.90	18.17	1.53	1.65	1.65	۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار
0.675	0.457	0.466	0.111	0.848	Steam Flaking Corn 100%
					۱۰۰ درصد ذرت پلت شده
					۵۰:۵۰ Barley & Peleting Corn
					۱۰۰ درصد ذرت پلت شده
					۱۰۰% Peleting Corn
					SEM
					P value*

\*سطح معنی‌داری بیشتر از ۰/۰۵ نشان‌دهنده عدم معنی‌داری پارامترهای مورد بررسی است.

**نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۴)، شماره (۱) ۱۳۹۵**

**الف-۲- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات نسبی هزینه:** برای انجام تحلیل بودجه‌بندی جزئی لازم بود که یک جیره یا تیمار به عنوان شاهد در نظر گرفته شود تا تغییرات هزینه‌ای و درآمدی جیره‌های مختلف نسبت به این جیره سنجیده شود. به همین منظور با توجه به اهداف تحقیق جیره ۱۰۰ درصد جو به عنوان جیره شاهد در نظر گرفته شد. بر همین اساس در جدول ۳ تغییرات نسبی هزینه جیره نیز ارائه شده است. اعداد این جدول نشان می‌دهند که در صورت استفاده از یک جیره خاص میزان افزایش هزینه نسبت به جیره شاهد به چه میزان بیشتر یا کمتر خواهد شد. با توجه به نتایج این جدول جیره ۵۰:۵۰ جو و ذرت آسیاب شده کمترین افزایش نسبی در هزینه جیره در کل دوره داشته است؛ در مقابل جیره ۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار در کل دوره بیشترین افزایش نسبی در هزینه جیره را نسبت به جیره شاهد داشته است.

**جدول ۳- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات مطلق و نسبی هزینه (ارقام به ریال)**

Table 3. Rations ranking based on the absolute and relative change in cost

رتبه rank	تغییرات نسبی هزینه relative cost changes	جیره Ration	رتبه rank	تغییرات مطلق هزینه cost	جیره Ration	جیره
1	615260	۵۰/۵۰ جو و ذرت آسیاب شده 50:50 Barley & Grinding Corn	1	7604070	100% Barley	۱۰۰ درصد جو
2	635090	۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده 100% Grinding Corn	2	8219330	50:50 Barley & Grinding Corn	۵۰:۵۰ جو و ذرت آسیاب شده
3	992100	۵۰/۵۰ جو و ذرت پولکی شده با بخار 50:50 Barley & Steam Flaking Corn	3	8239160	100% Grinding Corn	۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده
4	1094920	۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار Steam Flaking Corn 100%	4	8596170	50:50 Barley & Steam Flaking Corn	۵۰:۵۰ جو و ذرت پولکی شده با بخار
5	1714600	۵۰/۵۰ جو و ذرت پلت شده 50:50 Barley & Peleting Corn	5	8698990	50:50 Barley & Peleting Corn	۵۰:۵۰ جو و ذرت پلت شده
6	2090100	۱۰۰ درصد ذرت پلت شده 100% Peleting Corn	6	9318670	100% Peleting Corn	۱۰۰ درصد ذرت پلت شده
			7	9694180	Steam Flaking Corn 100%	۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار

**ب- آثار درآمدی ناشی از جیره‌های مختلف:** در این بخش آثار درآمدی ناشی از جیره‌های مختلف مشابه آثار هزینه‌ای در دو بخش تغییرات مطلق و نسبی ارائه می‌شود. بر همین اساس، منظور از تغییرات مطلق این است که مصرف هر جیره برای هر تیمار و بدون توجه به سایر تیمارها به چه میزان افزایش درآمد ناشی از رشد گوسفندان ایجاد نموده است؛ اما در تغییرات نسبی این افزایش درآمدها برای هر تیمار نسبت به تیمار پایه یا شاهد (۱۰۰ درصد جو) محاسبه می‌گردد.

**ب-۱- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات مطلق درآمد:** جدول ۴ آثار درآمدی ناشی از به کارگیری جیره‌های مختلف برای کل دوره نشان می‌دهد. همان‌طور که نتایج این جدول نشان می‌دهد، برای کل دوره جیره شاهد کمترین افزایش درآمد به میزان ۸۰۴۶۸۲ ریال و جیره ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده دارای بیشترین افزایش درآمد برابر با ۱۰۸۷۷۳۵ بوده است. جیره شاهد که دارای ۴۰ درصد جو بود و تنها غله مورد استفاده در آن جو بود که باعث کمترین افزایش وزن در برههای پروراً شد که علت آن شاید تخمیر نامناسب و سریع آن در شکمبه باشد (۱۵). در طرف مقابل بیشترین افزایش وزن ناشی از جیره ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده می‌تواند به دلیل استفاده از ذرت پلت شده به میزان ۴۰ درصد در جیره باشد.

**ب-۲- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات نسبی درآمد:** به طور مشابه در جدول شماره ۴ تغییرات نسبی در درآمد نیز ارائه شده است. به عنوان مثال عدد ۲۸۳۰۵۴۰ نشان می‌دهد که استفاده از جیره ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده به اندازه ۲۸۳۰۵۴۰ ریال نسبت به جیره شاهد افزایش درآمد بیشتری ایجاد می‌کند. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، در مجموع کل دوره جیره ۵۰/۵۰ جو و ذرت پولکی شده با بخار کمترین میزان افزایش نسبی در درآمد برابر با ۱۶۰۹۷۶ ریال و جیره ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده بیشترین افزایش نسبی در درآمد برابر با ۲۸۳۰۵۴ ریال نسبت به جیره شاهد را به خود اختصاص می‌دهند.

#### ج- آثار جیره‌های مختلف بر سودآوری

**ج-۱- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات مطلق سود:** در جدول ۵ اثر جیره‌های مختلف بر میزان سود محاسبه و ارائه شده است. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد در مجموع کل دوره جیره ۱۰۰ درصد جو با مبلغ ۴۴۲۷۴۰ ریال کمترین و جیره ۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده با مبلغ ۲۳۸۳۶۳ ریال بیشترین میزان سودآوری را داشته‌اند. دلیل کمترین سودآوری جیره شاهد آن است که هرچند این جیره هزینه پایینی داشته است ولی به دلیل درآمدزایی بسیار پایین، در نهایت منجر به کمترین سودآوری شده است. از طرف دیگر، با وجود آنکه جیره ۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده رتبه دوم در افزایش درآمد را داشته ولی به دلیل افزایش هزینه کمتر نسبت به ۱۰۰ درصد ذرت پلت شده در نهایت، به بیشترین میزان سودآوری منجر شده است.

**نشریه پژوهش در نسخوارکنندگان (۴)، شماره (۱) ۱۳۹۵**

جدول ۴- رتبه‌بندی جیره‌ها براساس افزایش مطلق و نسبی در درآمد (ارقام به ریال)

Table 4. Rations ranking based on the absolute and relative increase in revenue

رتبه rank	تغییرات نسبی درآمد relative revenue changes	جیره Ration	رتبه rank	درآمد revenue	جیره Ration
1	2830540	درصد ذرت پلت شده ۱۰۰ 100% Peleting Corn	1	10877350	درصد ذرت پلت شده ۱۰۰ 100% Peleting Corn
2	2575980	درصد ذرت آسیاب شده ۱۰۰ 100% Grinding Corn	2	10622800	درصد ذرت آسیاب شده ۱۰۰ 100% Grinding Corn
3	2156270	درصد ذرت پولکی شده با بخار ۱۰۰ Steam Flaking Corn 100%	3	10203080	درصد ذرت پولکی شده با بخار ۱۰۰ Steam Flaking Corn 100%
4	1890220	جو و ذرت پلت شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Peleting Corn	4	9937040	جو و ذرت پلت شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Peleting Corn
5	1865800	جو و ذرت آسیاب شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Grinding Corn	5	9912620	جو و ذرت آسیاب شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Grinding Corn
6	1609760	جو و ذرت پولکی شده با بخار ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Steam Flaking Corn	6	9656580	جو و ذرت پولکی شده با بخار ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Steam Flaking Corn
			7	8046820	درصد جو ۱۰۰ 100% Barley

جدول ۵- رتبه‌بندی جیره‌ها بر اساس اثر تأثیر نسبی بر میزان سودآوری (ارقام به ریال)

Table 5. Rations ranking based on the absolute and relative effect on profit

رتبه rank	اثر نسبی بر سود relative effect on profit	جیره Ration	رتبه rank	سود profit	جیره Ration
1	1940890	درصد ذرت آسیاب شده ۱۰۰ 100% Grinding Corn	1	2383630	درصد ذرت آسیاب شده ۱۰۰ 100% Grinding Corn
2	1115940	جو و ذرت آسیاب شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Grinding Corn	2	1693290	جو و ذرت آسیاب شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Grinding Corn
3	1250540	درصد ذرت پلت شده ۱۰۰ 100% Peleting Corn	3	1558680	درصد ذرت پلت شده ۱۰۰ 100% Peleting Corn
4	795300	جو و ذرت پلت شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Peleting Corn	4	1238050	جو و ذرت پلت شده ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Peleting Corn
5	617670	جو و ذرت پولکی شده با بخار ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Steam Flaking Corn	5	1060410	جو و ذرت پولکی شده با بخار ۵۰/۵۰ 50:50 Barley & Steam Flaking Corn
6	66160	درصد ذرت پولکی شده با بخار ۱۰۰ Steam Flaking Corn 100%	6	508910	درصد ذرت پولکی شده با بخار ۱۰۰ Steam Flaking Corn 100%
			7	442740	درصد جو ۱۰۰ 100% Barley

ج-۲- تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات نسبی سود (نتایج نهایی بودجه‌بندی جزئی): در جدول ۵ نتایج

نهایی بودجه‌بندی جزئی را نیز ارائه شده است. نتایج این جدول برآیند تغییرات نسبی در هزینه‌ها و درآمدها را

به طور همزمان نشان می دهد. درواقع نتایج این جدول نشان می دهد که استفاده از هر جیره نسبت به جیره شاهد تا چه میزان منجر به افزایش یا کاهش سودآوری می شود. طبق این نتایج، درمجموع و برای کل دوره، جیره ۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار کمترین میزان و جیره ۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده بیشترین میزان تأثیر نسبی بر سودآوری را داشته‌اند که این مسئله کاملاً منطبق بر نتایج تأثیر جیره‌های مختلف بر تغییرات مطلق سود است.

### نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر تلاش شد تا با استفاده از یک رویکرد و روش علمی مناسب تحت عنوان بودجه‌بندی جزئی، تحلیل کاملی از کلیه آثار و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت در پرواربندی گوسفنده ارائه شود. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد تغییرات هزینه‌ای، درمجموع کل دوره، جیره شاهد یا "۱۰۰ درصد جو" کمترین افزایش و جیره "۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار" بیشترین افزایش هزینه جیره را ایجاد کرده‌اند. همچنین، در مورد تغییرات درآمدی برای کل دوره، جیره شاهد یا "۱۰۰ درصد جو" کمترین افزایش درآمد و جیره "۱۰۰ درصد ذرت پلت شده" بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند. درمجموع و براساس نتایج بودجه‌بندی جزئی که برآیند نسبی کلیه آثار فوق را نشان می دهد، جیره "۱۰۰ درصد ذرت پولکی شده با بخار" کمترین میزان و جیره "۱۰۰ درصد ذرت آسیاب شده" بیشترین میزان تأثیر نسبی بر سودآوری را داشته‌اند. نتایج این پژوهش بیانگر این مسئله است که علی‌رغم اینکه قیمت ذرت آسیاب شده حدود ۱۰ درصد گران‌تر از قیمت جو بوده است، این نوع ذرت می‌تواند جایگزین مناسبی برای جو در جیره غذایی گوسفندان پرواری باشد؛ زیرا ذرت در نتیجه بهبود عملکرد دام می‌تواند سودآوری قابل توجهی داشته باشد؛ بنابراین، جایگزینی و استفاده از این نوع ماده خوراکی می‌تواند در پرواربندی گوسفندان پیشنهاد شود. البته، از آنجایی که عوامل مختلفی از جمله نژاد گوسفند و نیز شرایط منطقه می‌توانند بر عملکرد تغذیه‌ای و اقتصادی مؤثر باشند، لذا به سایر محققین و پژوهشگران پیشنهاد می‌گردد که تحقیقات مشابهی براساس سایر نژادها و در سایر مناطق و همچنین برای گوسفندان شیرده انجام شود.

**منابع**

- 1.Boss, D.L., and Bowman, J.G. 1996. Barley varieties for finishing steers: II. Ruminal characteristics and rate, site, and extent of digestion. *J. Anim. Sci.* 74(8):1973–1981.
- 2.FAO (Food and Agricultural Organization). 2004. Ethiopia: Livestock sector brief. Livestock Information, Sector Analysis and Policy Branch, Rome, Italy, 20p.
- 3.FAO (Food and Agricultural Organization). 2007. Experiences with urea-molasses multinutrient blocks in buffalo production and reproduction in smallholder dairy farming, Punjab, India. Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome. Pp: 59-70.
- 4.Kay, W., Edwards, W. and Duffy, P. 2011. Farm Management, McGraw-Hill, Pp: 163-175.
- 5.Galyean, M., and Rivera, J. 2003. Nutritionally related disorders affecting feedlot cattle. *Can. J. Anim. Sci.* 83: 13–20.
- 6.Geleta, T., Negesse, T., Girma, A., and Goetsch, A.L. 2013. Effect of supplementing grazing Arsi-Bale sheep with molasses-urea feed block on weight gain and economic return under farmers' management condition. *J. Cell Anim. Biol.* 7(10): 125-131.
- 7.Ghoorchi, T., Lund, P., Larsen, M., Hvelplund, T., Hansen-Moller, J., and Weisbjerg, M.R. 2013. Assesment of mobile bag method for estimating of *in vivo* starch digestibility. *Animal*, 7(2): 265-271.
- 8.Harmon, D. L. 2009. Understanding starch utilization in the small intestine of cattle. *Asian-Australasian J. Anim. Sci.* 22(7): 915–922.
- 9.Horadagoda, A., Fulkerson, W., Barchia, I., Dobos, R., and Nandra, K. 2008. The effect of grain species, processing and time of feeding on the efficiency of feed utilization and microbial protein synthesis in sheep. *J. Livest. Sci.* 114: 117–126.
- 10.Lehmann, M., and Meeske, R. 2007. Substituting maize grain with barley grain in concentrates fed to Jersey cows grazing kikuyu-ryegrass pasture. *S. Afr. J. Anim. Sci.* 36: 175–180.
- 11.Owens, F.R., and Zinn, A. 2005. Corn grain for cattle: influence of processing on site and extent of digestion.Pp:86-112. In ‘Proceedings of the 20th annual southwest nutrition conference. Phoenix, Z.
- 12.Stock, R.A., Brink, D.R., Brandt, R.T., Merrill, J.K., and Smith, K.K. 1987. Feeding combinations of high moisture corn and dry corn to finishing cattle. *J. Anim. Sci.* 65(1): 282–299.
- 13.Surber, L., and Bowman, J. 1998. Monensin effects on digestion of corn or barley high-concentrate diets. *J. Anim. Sci.* 76(7): 1945–1953.
- 14.Tibbo M., Aragawb, K., Philipsson, J., Malmfors, B., Na'sholm, A. Ayalewa, W., and Rege, J.E.O. 2008. A field trial of production and financial

- consequences of helminthosis control in sheep production in Ethiopia. *Prev. Vet. Med.* 84: 152–160
15. Yahaghi, M., Liang, J.B., Balcells, J., Valizadeh, R., Alimon, A.R., and HO, Y.W. 2012. Effect of replacing barley with corn or sorghum grain on rumen fermentation characteristics and performance of Iranian Baluchi lamb fed high concentrate rations. *J. Anim. Produc Sci.* 52: 263–268



Gorgan University of Agricultural  
Sciences and Natural Resources

*J. of Ruminant Research, Vol. 4(1), 2016*

<http://ejrr.gau.ac.ir>

## **Investigating the effects of replacement barley seeds with processed corn seeds on profitability of Afshary fattening lambs**

**F. Kazemi<sup>1</sup>, \*T. Ghoorchi<sup>2</sup>, B. Dastar<sup>2</sup>, F. Eshraghi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ph.D. student and <sup>2</sup>Professor., Dept. of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

<sup>3</sup>Assistant Prof., Dept. of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

Received: 12/26/2015; Accepted: 06/08/2016

### **Abstract**

**Background and objectives:** Barley as native cereal is the single source of carbohydrate in fattening sheep. But barley causes some problems due to the fast degradation in the rumen like acidosis and decrease in growth performance. So the replacement of barley with another cereal like corn is necessary because corn has slow degradability in the rumen. On the other hand, any change in the ration composition has economical and financial effects in addition to the nutritional effects. Ignoring these financial and economic effects in decision making about the ration composition or changing it, could results in negative consequences. Different ration compositions could simultaneously have different cost and revenue effects and eventually different profitability consequences.

**Materials and methods:** This study has tried to investigate all positive and negative economic consequences of replacement barley with different processed corn in fattening lambs. For this purpose, the used feeds in fattening period were balanced based on the experimental treatments with fixed quantity of protein and energy and 7 treatments/diets including 1) 100% Barley, 2) 50%:50% Barley & Grinding Corn, 3) 100% Grinding Corn, 4) 50%:50% Barley & Steam Flaking Corn, 5) 100% Steam Flaking Corn, 6) 50%:50% Barley & Pelleting Corn and 7) 100% Pelleting Corn. Every treatment included five lambs and each of 35 lambs was individually experimented during 84 days.

**Results:** The results indicated that the rations control treatment and 100% steam flaking corn respectively have the least and the most cost increase for all periods.

---

\*Corresponding author: ghoorchit@yahoo.com

Also, the rations control treatment and 100% pelleting corn respectively have the least and the most revenue increase for all periods.

**Conclusion:** Totally, and based on the partial budgeting results the rations 100% steam flaking corn and 100% pelleting corn respectively have the least and the most effects on relative profitability for all periods.

**Keywords:** Sheep fattening, Barley, Different processed corn, Partial budgeting.