

Research Paper: The Effect of Behavioral Management and Social Skills Training Program on Behavioral and Adaptive Problems of Male Adolescents with High-Functioning Autism



Leila Akrami¹, *Mokhtar Malekpur², Salar Faramarzi³, Ahmad Abedi³

1. PhD. student of Psychology and Education of Children with Special Needs, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology Sciences, University of Isfahan, Iran.
2. Professor of Psychology and Education of Children with Special Needs, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology Sciences, University of Isfahan, Iran.
3. Associate Professor of Psychology and Education of Children with Special Needs, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology Sciences, University of Isfahan, Iran.



Citation Akrami L, Malekpur M, Faramarzi S, Abedi A. [The Effect of Behavioral Management and Social Skills Training Program on Behavioral and Adaptive Problems of Male Adolescents with High-Functioning Autism (Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2020; 20(4):322-339. <http://dx.doi.org/10.32598/rj.20.4.322>

<http://dx.doi.org/10.32598/rj.20.4.322>



Received: 25 May 2019

Accepted: 11 Oct 2019

Available Online: 01 Jan 2020

ABSTRACT

Objective The puberty and adolescence period is very important for adolescents with High-Functioning Autism (HFA). They require more education than their peers to understand the puberty period and the its associated changes. Parents' lack of knowledge of how to deal with adolescents correctly, lack of social skills and failure to provide adequate information to them can create a variety of problems such as behavioral problems. The purpose of this study was to investigate the effect of a behavioral management and social skills training program on behavioral and adaptive problems of male adolescent with HFA.

Materials & Methods The present study is a single-case study with ABA design. The statistical population consisted of male school students with HFA in Yazd, Iran. Of these, 3 were selected using purposive sampling method. By reviewing various papers related to behavioral problems, cognitive-behavioral approaches, Intervention Guide for Behavioral and Emotional Issues (IGBEI) and Intervention Guide of Social Skills Improvement System (IGSSIS), a program was developed for adolescents and their mothers. To evaluate the content validity of the program and to measure its reliability, Lawshe's method and Kappa coefficient were used, respectively. The program was presented in 37 sessions to the subjects and mothers. To collect data, the Behavior Assessment System for Children (BASC-3, parent and teacher rating scales) questionnaires was used and completed before and after the intervention. The collected data were analyzed using visual analysis indices and descriptive statistics.

Results Raw data were first obtained for each participant in three phases of baseline, intervention, and follow-up and presented in the form of charts. Then, the stability and trend were plotted for all three participants at the baseline and intervention phases. Finally, using intra-situ and inter-situ analyses, the effectiveness of the educational program was evaluated. The results showed that the educational program was effective in reducing behavioral problems with Percent Non-Overlapping Data (PND) of 62.5% for the first and third subjects and 75% for the second subject, and increasing adaptive skills with a PND of 75% for the first and third subjects, and 87% for the second subject.

Conclusion Maternal and adolescent education based on an organized program can play an important role in reducing behavioral problems and enhancing adaptive skills during adolescence. Adolescents with HFA need more education to provide appropriate behavior due to the limitations; therefore, it is necessary to develop educational programs for this groups. One of the limitations of this study was the small size of samples; hence, generalization of results should be done with caution. Although many studies have been conducted in relation to children with HFA, further studies are recommended on these adolescents (male and female) in relation to their problems.

Keywords:

High-functioning autism; Educational program; Behavioral problems; Adaptive Skills

* Corresponding Author:

Mokhtar Malekpur, PhD.

Address: Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology Sciences, University of Isfahan, Iran.

Tel: +98 (31) 37932568

E-Mail: lakrami@yahoo.com

بررسی اثربخشی برنامه آموزش مدیریت رفتار و مهارت‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و انطباقی نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا

لیلا اکرمی^۱، *مختار ملک پور^۲، سالار فرامرزی^۳، احمد عابدی^۴

۱. دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.
۲. استاد روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.
۳. دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

اهداف: دوره بلوغ و نوجوانی برای نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا از اهمیت زیادی برخوردار است. این نوجوانان نسبت به همسالان خود نیاز به آموزش بیشتر در جهت درک دوره بلوغ و تغییرات همراه با آن دارند. عدم آگاهی والدین در نحوه برخورد صحیح با نوجوان، عدم تقویت مهارت‌های اجتماعی و عدم ارائه اطلاعات کافی به آن‌ها، می‌تواند باعث ایجاد مشکلات مختلف از جمله ایجاد و یا افزایش مشکلات رفتاری و انطباقی شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش مدیریت رفتار و مهارت‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و انطباقی نوجوانان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالاست.

روش پژوهش: پژوهش حاضر یک طرح مورد منفرد از نوع A-B-A است. جامعه آماری دانش‌آموزان پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا در شهر یزد را شامل می‌شد که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، سه پسر با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا انتخاب شدند. بر اساس بررسی تحقیقات مختلف در ارتباط با کاهش مشکلات رفتاری، رویکردهای شناختی-رفتاری، راهنمای درمان موضوعات عاطفی و رفتاری و راهنمای درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی، برنامه آموزشی مادران و نوجوانان تدوین شد. برای بررسی روایی محتوای برنامه از روش لاشه و برای سنجش میزان قابلیت اعتماد از ضریب کاپا استفاده شد. برنامه آموزشی در ۳۷ جلسه برای مادران و آزمودنی‌ها ارائه شد. در جهت جمع‌آوری داده‌ها، مادران و معلمان آزمودنی‌ها به سوالات پرسش‌نامه سیستم ارزیابی رفتار کودکان (فرم والدین و معلمان) قبل و بعد از مداخله پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل دیداری نمودار داده‌ها بر اساس شاخص‌های تحلیل دیداری و آمار توصیفی استفاده شد.

یافته‌ها: ابتدا داده‌های خام برای هر شرکت‌کننده در سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری به صورت نمودار رسم شد. سپس محفظه ثبات و روند برای نمودار داده‌های هر سه شرکت‌کننده در موقعیت خط پایه و مداخله ترسیم شد و با استفاده از شاخص روند و ثبات، جهت روند و میزان ثبات داده‌ها مشخص شد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی به تحلیل اثربخشی برنامه آموزشی بر مشکلات رفتاری و مهارت‌های انطباقی پرداخته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که برنامه آموزشی بر کاهش مشکلات رفتاری با PND ۶۲/۵ برای آزمودنی اول و سوم و ۰/۷۵ برای آزمودنی دوم و افزایش مهارت‌های انطباقی با PND ۰/۷۵ برای آزمودنی اول و سوم و ۰/۸۷ برای آزمودنی دوم مؤثر بوده است.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، به نظر می‌رسد آموزش مادران و نوجوانان بر اساس یک برنامه سازمان‌یافته، می‌تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های انطباقی در دوره نوجوانی و بلوغ داشته باشد. نوجوانان با اختلال‌های طیف اوتیسم به دلیل محدودیت‌های که با آن روبه‌رو هستند برای ارائه رفتار مناسب نیاز به دریافت آموزش بیشتری دارند، بنابراین تنظیم برنامه‌های آموزشی برای این گروه از نوجوانان و خانواده‌ها ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر تعداد کم نمونه‌هاست، بنابراین تعمیم نتایج باید با احتیاط انجام گیرد. با توجه به اینکه در ارتباط با کودکان با اختلال‌های طیف اوتیسم پژوهش‌های زیادی صورت گرفته است، پیشنهاد می‌شود در ارتباط با دوره بلوغ و نوجوانی در ارتباط با مسائل مختلفی که دختران و پسران با اختلال‌های طیف اوتیسم با آن‌ها روبه‌رو هستند، تحقیقات بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها:

اوتیسم با عملکرد بالا، برنامه آموزشی، مشکلات رفتاری، مهارت‌های انطباقی

* نویسنده مسئول:

دکتر مختار ملک‌پور

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص.

تلفن: ۳۷۹۳۲۵۶۸ (۳۱) ۹۸+

رایانامه: lakrami@yahoo.com

مقدمه

اجتماعی و انطباقی ضعیف و اختلالات عاطفی و رفتاری مشاهده می‌شود، بنابراین آموزش خانواده، به‌ویژه والدین که بیشترین اوقات را با نوجوان سپری می‌کنند می‌تواند از مشکلات رفتاری و انطباقی در این دوره پیشگیری کند [۱۲].

پیسولا، پادیو و اسلنسکا، تحقیقی با عنوان «مشکلات عاطفی و رفتاری در نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا: گزارش والدین» انجام دادند و هدف آن‌ها بررسی تفاوت دختران و پسران از لحاظ مشکلات عاطفی، رفتاری و اجتماعی در دوره بلوغ بود. آن‌ها تعدادی نوجوان با اختلال‌های طیف اتیسم را بررسی کردند و نتایج آن‌ها نشان داد که نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا نسبت به دختران و پسران بدون اختلال اتیسم نرخ بالاتری از مشکلات عاطفی و رفتاری را از خود نشان می‌دهند [۱]. نتایج تحقیقات کاسیکو و همکاران با هدف بررسی اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم [۱۳] و نتایج تحقیقات مر، دیکسون و رز بر اساس گزارش والدین [۱۴]، نشان دهنده این بود که مشکلات رفتاری، عاطفی، انطباقی و اضطراب اجتماعی هم‌زمان با افزایش سن در نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم با عملکرد بالا و پایین افزایش یافته است. معمولاً برای درمان مشکلات رفتاری و انطباقی راهنماهای مختلف درمان بر اساس انواع رویکردهای درمانی موجود است. یکی از این مجموعه‌ها که می‌تواند در درمان مشکلات رفتاری و انطباقی مؤثر واقع شود، راهنمایی درمان موضوعات عاطفی و رفتاری^۳ است که بخشی از مجموعه سیستم ارزیابی رفتار کودکان^۴ است. در این راهنمای درمان در کنار راهکارهای مختلف برای کودکان و نوجوانان بر آموزش والدین نیز تأکید دارد. در ادامه به گونه مختصر به برخی از روش‌های درمانی که برای انواع مشکلات رفتاری و انطباقی بر اساس این راهنمای درمان به کار می‌رود، اشاره شده است.

پرخاشگری: آموزش حل مسئله، بازسازی شناختی، میانجیگری کلامی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتباط با هم‌سالان، آموزش رفتارهای جایگزین؛ مشکلات سلوک: مدیریت خشم، اقتصاد پته‌ای، مهارت‌های حل مسئله، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ایجاد انگیزش اخلاقی؛ افسردگی: انجام فعالیت‌های دلپذیر، بازسازی شناختی، آموزش خودمدیریتی، برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت؛ اضطراب: مواجهه‌سازی، مدل‌سازی، آرام‌سازی، آموزش ریلکسیشن، بازسازی شناختی؛ مشکلات توجه: کارت‌های گزارش فعالیت روزانه، خودمدیریتی؛ بیش‌فعالی: خودمدیریتی، درمان چندمدلی؛ مشکلات تحصیلی: سازمان‌دهنده‌های پیشرفته، آموزش توسط هم‌سالان، استفاده از فنون یادیار، خودکنترلی؛ مشکلات سازشی: آموزش خودمدیریتی؛ درمان‌های شناختی رفتاری و تقویت ارتباط کاربردی؛ سیستم ارتباط مبادله تصویر، تقویت مهارت‌های اجتماعی [۱۵]. همچنین راهنمای درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی^۵، یک

طبق راهنمایی تشخیصی و آماری طبقه‌بندی اختلالات روانی، ویراست پنجم (۲۰۱۳)، ملاک‌های تشخیصی اختلال‌های طیف اتیسم (در خودماندگی) با اختلال در زمینه تعامل و ارتباطات اجتماعی و علائق و فعالیت‌های تکراری و محدود، مشخص می‌شود که بر اساس شدت درجه اختلال، در سه سطح نیاز به نظارت و حمایت بسیار زیاد، نیاز به نظارت و حمایت زیاد و نیاز به نظارت و حمایت طبقه‌بندی می‌شوند. تصور می‌شود کودکان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا، دامنه هوش در سطح متوسط و بالاتر از متوسط دارند، دارای تأخیر و انحراف در تعامل اجتماعی متقابل، شناخت اجتماعی، اختلال در برقراری رابطه و کاربرد زبان و دارای مجموعه محدودی از علائق و فعالیت‌ها هستند [۱، ۲]. از جمله مشکلات این افراد، مهارت‌های اجتماعی ضعیف، تمایل به تنهایی و اشکال در دوست‌یابی است [۳، ۴].

دوره بلوغ و نوجوانی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زندگی افراد با اختلال‌های طیف اتیسم به شمار می‌رود. باید به این نکته اشاره کرد که اتفاقات زیادی قبل، در طول و بعد از سال‌های نوجوانی رخ می‌دهد و نوجوانی مشخص‌کننده گذار از کودکی بودن و وابسته‌بودن به والدین به دوره بزرگسالی، استقلال و مسئول رفتار خود بودن است. افزون بر این، در طی این دوره، نوجوان بیشتر در مورد نقاط ضعف و قوت خود تفکر می‌کند. موفقیت در دوره نوجوانی از طریق پیشرفت به سمت استقلال و مسئولیت مشخص می‌شود [۵، ۶].

نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا نیاز به راهنمایی و آموزش در جهت درک دوره بلوغ و تغییرات همراه با آن دارند. معمولاً این نوجوانان نسبت به مفهوم بلوغ و نوجوان بودن ناآگاه هستند و در خانه ممکن است نیاز به کمک در زمینه تکالیف و فعالیت‌های روزانه داشته باشند و در عین حال خواهان استقلال بیشتری هستند [۷، ۸]. بلوغ پدیده‌ای گسترده و همه‌جانبه است. نگرانی‌ها در مورد نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا در ارتباط با پردشدن، کاهش عزت نفس، آسیب‌پذیری نسبت به مورد سوءاستفاده قرار گرفتن، مدیریت تغییرات بلوغ و رعایت مسائل بهداشتی است [۹].

در دوره بلوغ و نوجوانی، خطر بروز مشکلات رفتاری افزایش می‌یابد. در نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا می‌توان به دلایل مختلفی نشانه‌های افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، وسواس و افت تحصیلی را مشاهده کرد. برخی از دلایل آن عبارت‌اند از: انزوا و تنهایی، شکست و ناکامی، طرد و عدم پذیرش از سوی هم‌سالان و نقص در ارتباطات [۱۰، ۱۱]. در این نوجوانان، مهارت‌های

3. Intervention Guide for Behavioral and Emotional Issues (IGBEI)
4. Behavior Assessment System for Children (BASC)
5. Social Skills Improvement System (SSIS)

1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, fifth edition (DSM-5)
2. High-Function Autism (HFA)

تعاملات با همسالان و کاهش مشکلات رفتاری خواهد شد [۲۰]. نتایج تحقیقات لیو و همکاران با هدف کاهش قلدری نسبت به کودکان و نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم با عملکرد بالا بر اساس گزارش مادران نشان می‌دهد پرورش نظریه ذهن^۱ و آموزش مهارت‌های اجتماعی نقش مهمی در کاهش قلدری و زورگویی نسبت به نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا و پیامدهای رفتاری ناشی از آن دارد [۲۱].

وایت و همکاران در تحقیقی با هدف کاربرد درمان شناختی رفتاری در جهت بهبود اضطراب، مشکلات رفتاری و نقایص اجتماعی و انطباقی در نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم با عملکرد بالا اذعان می‌کنند که نتیجه درمان رضایت‌بخش بوده است و بر آموزش مادران در کنار نوجوانان تأکید داشته‌اند [۲۲].

پژوهش‌های گاردنر و همکاران و براداستریت، نشان‌دهنده این است که سیستم ارزیابی رفتار کودکان در بررسی و تعیین مشکلات رفتاری افراد با اختلال‌های طیف اتیسم مؤثر است و راهکارهای ارائه‌شده در راهنمایی درمان منطبق بر این سیستم ارزیابی، نقش تعیین‌کننده در کاهش مشکلات رفتاری دارد [۲۳، ۲۴]. نتایج پژوهش کوهنل نشان می‌دهد که راهکارهای ارائه‌شده در راهنمایی درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی نقش موثری در افزایش مهارت‌های اجتماعی در نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم با عملکرد بالا دارد [۲۵].

پژوهش صادقی، پوراعتماد و فتح‌آبادی با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر رفتارهای مشکل‌زا و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا نشان می‌دهد که آموزش مهارت‌های اجتماعی هر چند در جهت افزایش مسئولیت‌پذیری، جرئت‌پذیری و خودکنترلی مؤثر بوده است، اما در کاهش مشکلات رفتاری تأثیر نداشته است و بنابراین برای کاهش مشکلات رفتاری نیاز به مداخلات گسترده‌تر، فشرده و متمرکز وجود دارد [۲۶]. مداخلات در ارتباط با نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و در ایران بیشتر مداخلات در ارتباط با کودکان است. بنابراین با توجه به اهمیت آموزش در دوره بلوغ و نوجوانی و پیامدهای مثبتی که می‌تواند آموزش مادران و نوجوانان در پیشگیری و کاهش مشکلات مختلف به دنبال داشته باشد، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه آموزش مدیریت رفتار و مهارت‌های اجتماعی بر مشکلات رفتاری و انطباقی نوجوانان پسر با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالاست.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک طرح مورد منفرد^{۱۰} است که در آن از طرح

برنامه ساختاری مبتنی بر شواهد است که قابلیت‌های اجتماعی اساسی و استفاده حرفه‌ای از مهارت‌های اجتماعی و افزایش استقلال را آموزش می‌دهد. این راهنما سه سطح پیش‌دبستان، ابتدایی و بالاتر از سطوح ابتدایی و دبیرستان را شامل می‌شود و بر ارائه مدل و ایفای نقش در جهت ایجاد رفتارهای مثبت اجتماعی در خانه، مدرسه و محیط خارج از مدرسه تأکید دارد و باعث رشد خودکنترلی خواهد شد.

این راهنمای درمان به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش اول مربوط به متخصصان رفتار نظیر مشاور، مددکار اجتماعی، معلمان ویژه، روان‌شناسان مدرسه و آزمون‌گران است و بخش دوم مربوط به افراد متخصص در جهت آموزش مهارت‌های اجتماعی است [۱۶]. آموزش شیوه‌های فرزندپروری به والدین در دوره بلوغ حائز اهمیت است. شیوه‌های فرزندپروری^۶ ساختاری هستند که ماهیت روابط والدین و نوجوان را منعکس می‌کنند. برخی از والدین تصور می‌کنند فرزند آن‌ها به دلیل محدودیتی که با آن روبه‌رو است، قادر به یادگیری مهارت‌ها نیست و آن‌ها چاره‌ای جز پذیرش و تحمل او ندارند، این دسته از والدین دارای تصورات غلط و غیرمنطقی درباره این دسته از نوجوانان هستند و ممکن است نیازهای تربیتی دوره بلوغ را نادیده بگیرند. بنابراین آموزش والدین ضروری به نظر می‌رسد. هرچند رفتارهای فرزندپروری باعث رشد مهارت‌های خویشتن داری می‌شود، اما توانایی والدین در هماهنگ کردن رفتارهایشان با نیازهای کودک و نوجوان نیز حائز اهمیت است. اگر والدین قادر به درک نیازهای نوجوانان نباشند ممکن است در تعامل با فرزند خود احساس ناکامی و ناامیدی کنند [۱۷].

در ادامه به برخی از نتایج تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش حاضر اشاره خواهد شد. در تحقیقی که توسط درمیک، آلجانید و ریون انجام شد، نتایج نشان‌دهنده این بود که کاربرد درمان رفتاری شناختی^۷ برای دانش‌آموزان نوجوان با اختلال‌های طیف اتیسم نقش مهمی در کاهش اختلالات اضطرابی خواهد داشت. در این درمان والدین و کارکنان مدرسه نیز مشارکت داشتند [۱۸]. همچنین نتایج تحقیقات وود و همکاران نشان می‌دهد برنامه‌های آموزشی ساختارمند و مبتنی بر رویکردهای شناختی رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری و چالش‌های اوایل نوجوانی در اختلال‌های طیف اتیسم مؤثر است و آموزش مادران ضروری به نظر می‌رسد [۱۹].

نتایج تحقیقات لاگوسن و همکاران نشان می‌دهد آموزش نوجوانان با اختلال‌های طیف اتیسم با عملکرد بالا از طریق برنامه آموزشی ساختارمند و گروهی موجب افزایش دانش و شناخت اجتماعی می‌شود و مهارت‌های اجتماعی و انطباقی را بهبود می‌بخشد و موجب افزایش همکاری، مسئولیت‌پذیری^۸ و گسترش

9. Theory of Mind Performance Training (ToMPT)
10. Single subject

6. Parenting style
7. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
8. Responsibility

روزانه زندگی، سازگاری، ارتباط عملکردی، رهبری، مهارت‌های اجتماعی و تحصیلی) که نمرات کمتر نشان‌دهنده مشکلات بیشتر است، مقیاس محتوایی (کنترل خشم، قلدری، اختلالات رشد اجتماعی، خودکنترلی عاطفی، عملکرد اجرایی، تهییج‌پذیری منفی و انعطاف‌پذیری)، مقیاس ترکیب‌شده (مشکلات برون‌گرایی: بیش‌فعالی، پرخاشگری و مشکلات سلوک؛ مشکلات درون‌گرایی: اضطراب، افسردگی و جسمانی‌کردن؛ مهارت‌های انطباقی: سازگاری، مهارت‌های اجتماعی، ارتباط عملکردی، رهبری و فعالیت‌های روزانه زندگی و شاخص مشکلات رفتاری: بیش‌فعالی، پرخاشگری، افسردگی، مشکلات توجه، رفتارهای عجیب و غریب و گوشه‌گیری) و مقیاس آخر، شاخص‌هاست که شامل شاخص احتمال اختلال نقص توجه - بیش‌فعالی، شاخص احتمال اختلالات عاطفی رفتاری، شاخص نقص کارکردی، شاخص حل مسئله، شاخص کنترل توجه، شاخص کنترل رفتاری، شاخص کنترل عاطفی و نمای کلی کارکرد اجرایی است که برای تشخیص و طبقه‌بندی مشکلات عاطفی و رفتاری تنظیم شده است.

پایایی این مقیاس توسط سازندگان پرسش‌نامه بر روی تعدادی از کودکان و نوجوانان بررسی شده است که در ارتباط با پرسش‌نامه‌های فوق، ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از خرده‌مقیاس‌ها بالاتر از ۰/۸۰ و برای مقیاس ترکیب‌شده بالاتر از ۰/۹۰ گزارش شده است [۲۹]. در پژوهش حاضر نیز این پرسش‌نامه‌ها بر روی گروهی از نوجوانان سنین ۱۲ تا ۱۶ سال اجرا شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس بالینی ۰/۸۲، مقیاس انطباقی ۰/۸۷، مقیاس محتوایی ۰/۸۰ و مقیاس‌های ترکیب‌شده (درون‌گرایی، ۰/۸۲، برون‌گرایی، ۰/۸۵، شاخص مشکلات رفتاری، ۰/۸۹) محاسبه شد. ضریب همبستگی پیرسون از طریق روش آزمون‌بازآزمون در دوبار اجرا در شاخص مشکلات رفتاری در فرم والدین برابر با ۰/۸۵ و در فرم معلمان برابر با ۰/۸۷ بود.

برنامه مداخله

با توجه به بررسی مقالات و تحقیقات مختلف داخلی و خارجی در ارتباط با انواع مداخلات در جهت کاهش مشکلات رفتاری، مداخلات مرتبط با آموزش مهارت‌های اجتماعی و انطباقی و مداخلات مرتبط با نوجوانان با اختلال طیف اتیسم، بر اساس رویکردهای شناختی رفتاری، راهنمای درمان موضوعات عاطفی رفتاری، سیستم ارزیابی رفتار کودکان [۱۵]، راهنمای درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی [۱۶] و مصاحبه با افراد متخصص، برای مادران و نوجوانان برنامه آموزشی تدوین شد. برنامه حاضر با تأکید بر رابطه بین مادران و نوجوانان و آموزش هر دو گروه، شامل چند مؤلفه است: ۱. مفهوم‌سازی: آشنایی با ماهیت مشکلات رفتاری و مهارت‌های انطباقی و تشخیص رفتارهای درست و نادرست از طریق آموزش به نوجوانان و مادران؛ ۲. آموزش مهارت‌ها: استفاده از راهبردها و ابزارهای

A-B-A استفاده شده است. در این طرح، رفتار هدف به صورت مکرر تحت موقعیت و مداخله اندازه‌گیری می‌شود و پس از ثبت داده‌ها در موقعیت مداخله، موقعیت خط پایه دوم آغاز می‌شود. افزودن موقعیت خط پایه دوم، کنترل متغیرهای مزاحم را بیشتر می‌کند و بر اعتبار درونی طرح می‌افزاید. پژوهشگرانی که در زمینه طرح‌های مورد منفرد کار می‌کنند به اندازه پژوهشگرانی که آزمایش‌های گروهی انجام می‌دهند، به مسائل اعتبار درونی و بیرونی توجه دارند [۲۷، ۲۸].

جامعه آماری، تمام پسران نوجوان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا را شامل می‌شد که در شهر یزد در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ تحت آموزش قرار داشتند. نمونه پژوهش حاضر، سه پسر با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا هستند که به شیوه نمونه‌گیری هدفمند شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفتند. این نوجوانان با ارزیابی سازمان آموزش و پرورش استثنایی تشخیص اختلال اتیسم با عملکرد بالا را دریافت کرده بودند و در مدارس عادی مشغول به تحصیل بودند. ملاک‌های ورود و انتخاب نمونه‌ها شامل این موارد بود: پسران با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا در طیف سنی ۱۲ تا ۱۶ سال، رضایت نوجوانان و مادران آن‌ها برای شرکت در برنامه و همکاری آن‌ها تا اتمام برنامه، سالم‌بودن حس بینایی و شنوایی، نداشتن بلوغ زودرس، عدم دریافت مداخله دیگر، هم‌زمان با ارائه برنامه و داشتن سواد خواندن و نوشتن در ارتباط با مادران. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای ذیل استفاده شد:

سیستم ارزیابی رفتار کودکان (ویرایش سوم): فرم والدین و معلمان

این سیستم چندبعدی توسط رینولد و کمفیس برای ارزیابی رفتارها، مهارت‌های انطباقی، مشکلات رفتاری قابل مشاهده و خودادراکی کودکان و بزرگسالان در گروه‌های سنی ۲ تا ۲۵ سال تدوین شده است. در پژوهش حاضر از پرسش‌نامه مرتبط با گروه سنی ۱۲ تا ۲۱ سال (فرم والدین و معلمان) استفاده شد که به وسیله آن‌ها مشکلات رفتاری و انطباقی در موقعیت خانه و مدرسه ارزیابی می‌شود. فرم والدین شامل ۱۷۳ سؤال و فرم معلمان شامل ۱۶۵ سؤال است که پاسخ‌دهندگان باید در قالب عبارات‌های هرگز، گاهی اوقات، اغلب و تقریباً همیشه به سؤالات پاسخ دهند که در برخی سؤالات به ترتیب به صورت صفر، ۱، ۲، و ۳ نمره‌گذاری می‌شود و در برخی دیگر از سؤالات، نمره‌گذاری حالت معکوس خواهد داشت.

پرسش‌نامه‌ها (فرم والدین و معلمان) شامل این مقیاس‌هاست: مقیاس بالینی (پرخاشگری، اضطراب، مشکلات توجه، رفتارهای عجیب و غریب، مشکلات سلوک، افسردگی، بیش‌فعالی، مشکلات یادگیری، جسمانی‌کردن و گوشه‌گیری) که نمرات بالاتر نشان‌دهنده مشکلات بیشتر است، مقیاس انطباقی (فعالیت‌های

- داستان‌های آموزشی و اجتماعی به گونه جداگانه برای مادران و نوجوانان؛ برای مثال در قالب داستان‌های کوتاه و شخصیت‌پردازی‌ها، سعی شد مهارت‌های اجتماعی، جرئت‌مندی، حل مسئله و غیره به نوجوانان آموزش داده شود.

- استفاده از ایفای نقش در محیط مداخله، برای آموزش و تحکیم مهارت‌های مورد نظر در برنامه مداخله؛

- فیلم‌های آموزشی متناسب برای مادران و نوجوانان (برای مثال ارائه فیلم در زمینه تغییرات مختلف دوره بلوغ، برای مادران)

- کارت‌های آموزشی در جهت تقویت مهارت‌های اجتماعی؛ هر یک از کارت‌ها شامل یک تصویر در ارتباط با یک مهارت اجتماعی خاص بودند و در پشت کارت‌ها توضیحات مرتبط به همراه مثال ارائه شده بود.

- آموزش در جهت استفاده از اوقات فراغت به مادران و نوجوانان در قالب جزوات آموزشی (برای نوجوانان جزوه‌ها همراه با تصاویر آموزشی بود) به همراه ارائه توضیح همراه با پاورپونت توسط محققین؛

- اقتصاد پته‌ای و ارائه تقویت‌کننده‌ها توسط محققین و آموزش نحوه استفاده از تقویت‌کننده‌ها به مادران؛

- استفاده از کتاب کار در جهت بررسی میزان یادگیری دانش‌آموزان در ارتباط با آموزش انجام‌شده؛

- جلسات آموزشی به همراه ارائه پاورپوینت و جزوه‌های آموزشی برای والدین. در جدول شماره ۱ محتوای آموزشی هر جلسه ارائه شده است.

پس از تنظیم برنامه آموزشی و بررسی روایی محتوای آن و انتخاب آزمودنی‌ها، اجرای برنامه آغاز شد. ابتدا ارزیابی اولیه از نوجوانان با همکاری مادران و معلمان انجام شد و سپس جلسات جداگانه آموزشی برای نوجوانان و مادران در نظر گرفته شد. شیوه آموزش به گونه انفرادی بود و ارزیابی‌های مکرر برای بررسی اثربخشی برنامه نیز در روند مداخله انجام شد. هر جلسه آموزشی ۵۰ دقیقه در نظر گرفته شده بود و متناسب با محتوای هر جلسه از ابزارهای آموزشی استفاده می‌شد. برای مثال در جلساتی که برای آموزش مهارت‌های اجتماعی برای نوجوانان در نظر گرفته شده بود، از کارت‌های آموزشی و داستان‌های اجتماعی متناسب با هر کارت که هر کدام یک مهارت خاص را آموزش می‌دادند و تمرین مرور ذهنی رفتار، استفاده شد و پیامدهای مثبت یادگیری این مهارت‌ها نیز توضیح داده می‌شد، علاوه بر این، مهارت‌ها از طریق بازی نقش، تکرار و تمرین شد و بازخورد اصلاحی ارائه شد.

در ابتدای هر جلسه تکالیف و آموخته‌های جلسات پیشین بررسی و مرور شد و کتاب کار نیز برای نوجوانان در نظر گرفته شد.

آموزشی مناسب و تمرین مهارت‌ها زیر نظر درمانگر؛ ۳. کاربرد و پیگیری: کاربرد مهارت‌های آموخته‌شده در زندگی واقعی با کمک مادران.

پس از تدوین طرح اولیه برنامه، به منظور بررسی روایی محتوا از روش لاوشه^{۱۲} استفاده شد. روش لاوشه از روش‌های کمی تعیین روایی محتواست و در آن از دو شاخص نسبت روایی محتوا CVR و شاخص روایی محتوا CVI استفاده می‌شود. در این پژوهش مواد مورد استفاده برای آموزش، همراه با تعداد و محتوای جلسات به تعدادی از متخصصان ارائه شد و سپس یک پرسش‌نامه ۲۱ سؤالی تهیه شد و از این متخصصین خواسته شد تا در قالب سؤالات، نظرات خود را در ارتباط با مواد، محتوا و تعداد جلسات آموزشی ارائه کنند که از این تعداد هفت نفر همکاری داشته و به سؤالات پاسخ دادند. متخصصان به سؤالات این سه بخش نظر موافق یا مخالف دادند، در بخش موافق سه نمره (۱. کاملاً موافقم، ۲. موافقم، ۳. تا حدودی موافقم) و در بخش مخالف سه نمره (۱. کاملاً مخالفم، ۲. مخالفم، ۳. تا حدودی مخالفم) وجود داشت. برای استفاده از روش لاوشه، بخش مخالف در کل یک واحد در نظر گرفته شد (ضروری نیست)، کاملاً موافق و موافق یک واحد (مهم و ضروری است) و تا حدودی موافق (ضروری است اما مهم نیست) نیز یک واحد در نظر گرفته شد [۳۰]. سپس شاخص نسبت روایی محتوا (CVR) محاسبه شد. نسبت CVR به‌دست‌آمده بزرگ‌تر از ۰/۹۹ (مقدار روایی پذیرفته‌شده) بود که در نتیجه بر روایی محتوای برنامه دلالت داشت (فرمول شماره ۱).

۱.

$$CVR = \frac{7-3/5}{3/5} = 1 > 0/99$$

برای سنجش جمع‌میزان توافق متخصصان از شاخص روایی محتوای CVI استفاده شد (فرمول شماره ۲).

۲.

$$CVR = \frac{7}{7} = 1$$

برای سنجش میزان قابلیت اعتماد از ضریب کاپا استفاده شد. میزان توافق کاپا برابر با صددرصد توافق بین نمره‌گذاران بود که حاکی از قابلیت اعتماد بالاست. در ارتباط با روایی سازه برنامه حاضر نیز می‌توان اذعان داشت که چون بر اساس مرور تحقیقات مختلف، راهنمای درمان و مبنای نظری بنا شده است، پس از روایی سازه مناسب برخوردار است. بنابراین با توجه به نظر متخصصان و نتایج به‌دست‌آمده برنامه آموزشی در ۳۷ جلسه در جهت آموزش مادران و نوجوانان (جدول شماره ۱) اجرا و از ابزارهای زیر استفاده شد:

- کتاب‌های آموزشی همراه با تصاویر برای آموزش رفتارهای صحیح و غلط و پیامدهای آن‌ها؛

12. Lawshe's method

جدول ۱. محتوای جلسات آموزشی

جلسات	محتوا
اول	آشنایی با نوجوان و ارزیابی‌های اولیه
دوم، سوم	جلسه مادران توضیح در مورد اختلال اتیسم با عملکرد بالا و ویژگی‌های دوره بلوغ و تشریح مشکلات رفتاری و مهارت‌های انطباقی در دوره بلوغ
چهارم، پنجم و ششم	جلسه مادران توضیح در مورد شیوه‌های فرزندپروری و نحوه گفت‌وگو با نوجوان و آموزش در مورد روش‌های استفاده از تقویت مثبت، منفی و استفاده از انواع روش‌های تنبیه و متناسب بودن تنبیه با رفتار هدف و نحوه به کار بردن آن‌ها و آموزش راهکارهای افزایش اعتمادبه‌نفس
هفتم، هشتم	جلسه مادران ارائه راهکارها برای کاهش پرخاشگری در نوجوان
نهم تا دوازدهم	جلسه نوجوانان آموزش نوجوان در جهت کاهش پرخاشگری از جمله: مهارت‌های کنترل خشم، آشنایی با رفتارهای نادرست و پرخاشگرانه و پیامدهای منفی آن‌ها و یادگیری رفتارهای جایگزین و مناسب و آموزش نحوه نشان دادن رنجیده‌شدن و عصبانیت
سیزدهم	جلسه مادران ارائه راهکارها برای کاهش افسردگی و اضطراب در نوجوان و آموزش در جهت نحوه برنامه‌ریزی اوقات فراغت
چهاردهم تا بیستم	جلسه نوجوانان آموزش تکنیک‌های ریلکسیشن و آرمیدگی، آموزش مهارت‌های جرئت‌ورزی، حل مسئله و تصمیم‌گیری
بیست و یکم، دوم و سوم	جلسه نوجوانان آموزش تفکر مثبت، انجام فعالیت‌های دلپذیر و استفاده از اوقات فراغت به نوجوان
بیست و چهارم	جلسه مادران آموزش مادران در ارتباط با کاهش مشکلات سازگاری و اجتماعی نوجوان
بیست و پنجم تا سی‌ام	جلسه نوجوانان آموزش مهارت‌های اجتماعی به نوجوانان
سی و یکم و دوم	جلسه نوجوانان آموزش نوجوان در جهت افزایش مهارت‌های دوست‌یابی و حفظ رابطه صمیمانه با دوستان
سی و سوم	جلسه مادران آموزش مادران در جهت تقویت مهارت‌های دوست‌یابی
سی و چهارم	جلسه مادران آموزش مادران در جهت افزایش استقلال نوجوان
سی و پنجم و ششم	جلسه نوجوانان آموزش نوجوان در جهت افزایش استقلال برای انجام فعالیت‌های روزانه
سی و هفتم	جلسه پایانی و دادن جایزه به نوجوانان و تقدیر از آن‌ها به دلیل همکاری و شرکت مرتب در جلسات آموزشی

توانبخشنتی

در جدول شماره ۲ نمرات خام حاصل از اندازه‌گیری‌های مکرر، در ارتباط با کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های انطباقی با توجه به مقیاس ترکیب‌شده پرسش‌نامه سیستم ارزیابی رفتار کودکان، ویرایش سوم، طی جلسات خط پایه، مداخله و پیگیری ارائه شده است.

با توجه به دفترچه راهنمای این پرسش‌نامه، در مقیاس شاخص مشکلات رفتاری کاهش نمرات و در مقیاس مهارت‌های انطباقی افزایش نمرات، نشان‌دهنده تأثیر مثبت برنامه آموزشی است. با توجه به اینکه مادران جزئی از برنامه آموزشی تلقی می‌شدند برای کاهش سوگیری در جهت ارزیابی تأثیر برنامه، علاوه بر فرم والدین و پاسخ‌گویی مادران به سؤالات، از فرم معلمان و ارزیابی آن‌ها نیز استفاده شد (جدول‌های شماره ۲ و ۳).

نتایج جدول شماره ۲ نشان‌دهنده ارزیابی اولیه از آزمودنی‌ها (قبل از ارائه مداخله) توسط مادران و معلمان است. نتایج ارزیابی در روند ارائه مداخله بر طبق اندازه‌گیری‌های مکرر در جدول شماره ۳ ارائه شده است.

ارزیابی مادران و معلمان نشان‌دهنده تغییر نمرات نسبت به خط پایه است و نمرات در ارتباط با مهارت‌های انطباقی دارای روند صعودی و در ارتباط با مشکلات رفتاری دارای روند نزولی است. علاوه بر این، با تطابق نتایج گزارش‌شده از والدین و معلمان در

برای ارائه رفتار صحیح و افزایش آگاهی مادران و کاربرد مهارت‌ها در محیط خارج از مداخله، متناسب با جلسات نوجوانان و محتوای آموزشی آن‌ها، جلسات جداگانه برای مادران نیز در نظر گرفته شد و در قالب پاورپوینت و جزوات آموزشی توضیحات لازم ارائه و به سؤالات آن‌ها پاسخ داده شد. در روند این برنامه، محققین از تقویت کلامی و تقویت پتهای استفاده کردند و به مادران آموزش لازم جهت استفاده از انواع تقویت‌کننده‌های مثبت و منفی داده شد.

یافته‌ها

آزمودنی‌های پژوهش حاضر، سه پسر ۱۳ ساله با اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا را شامل می‌شدند. مادر دو نفر از نمونه‌ها دارای تحصیلات در سطح لیسانس بودند و مادر یک نفر دیگر دارای تحصیلات متوسطه بود.

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا داده‌های خام برای هر شرکت‌کننده که به سه موقعیت خط پایه، مداخله و پیگیری مربوط بود به صورت نمودار رسم شد. سپس محفظه ثبات و روند برای داده‌های هر سه شرکت‌کننده در موقعیت خط پایه و مداخله رسم شد و با استفاده از شاخص روند و ثبات، میزان ثبات و جهت روند داده‌ها مشخص شد. در نهایت با استفاده از روش تحلیل درون‌موقعیتی و بین‌موقعیتی به تحلیل اثربخشی برنامه آموزشی در مشکلات رفتاری و مهارت‌های انطباقی پرداخته شد.

جدول ۲. نمرات خام حاصل از اندازه‌گیری‌های مکرر، طی جلسات خط پایه بر اساس ارزیابی مادران و معلمان

خط پایه (قبل از مداخله)				متغیرها	آزمودنی‌ها
جلسه ۴	جلسه ۳	جلسه ۲	جلسه ۱		
۴۲	۴۲	۴۱	۴۲	مادر	نوجوان ۱
۳۹	۳۹	۳۹	۳۹	معلم	
۳۶	۳۶	۳۶	۳۶	مادر	نوجوان ۲
۳۵	۳۴	۳۵	۳۵	معلم	
۴۴	۴۳	۴۳	۴۴	مادر	نوجوان ۳
۳۹	۳۹	۳۹	۴۱	معلم	
۵۴	۵۵	۵۴	۵۴	مادر	نوجوان ۱
۵۵	۵۵	۵۵	۵۶	معلم	
۴۶	۴۶	۴۵	۴۵	مادر	نوجوان ۲
۴۸	۴۸	۴۸	۴۸	معلم	
۶۲	۶۲	۶۳	۶۱	مادر	نوجوان ۳
۶۵	۶۵	۶۴	۶۵	معلم	

توانبخشی

خط میانه، خط روند و محفظه ثبات برای آزمودنی اول بر اساس تحلیل دیداری داده‌ها در زمینه مهارت‌های انطباقی در تصویرهای ۱ و ۲ نشان داده شده است. جدول شماره ۴ نتایج تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی را بر اساس فرمول تحلیل دیداری برای نمودار داده‌های شرکت‌کننده اول نشان می‌دهد.

با توجه به تصویرهای ۱ و ۲ و نتایج به‌دست‌آمده در جدول شماره ۴، با شروع آموزش، تغییر در سطح و روند بر طبق شاخص تعیین سطح و روند در نمرات آزمودنی اول قابل مشاهده است و نمرات

هر کدام از مقیاس‌ها می‌توان تأثیر مداخله را مشاهده کرد. در مرحله پیگیری نمرات، با ثبات است و در ارتباط با هر سه آزمودنی، افت نمرات از یک نمره در هر سه مرحله پیگیری تجاوز نکرده است.



نتایج حاصل از تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها بر اساس تصاویر و جدول‌ها ارائه شده است. تصویرها و جدول‌ها مطابق با داده‌های خام حاصل از اندازه‌گیری‌های مکرر بر اساس گزارش مادران تنظیم شده است.

جدول ۳. نمرات خام حاصل از اندازه‌گیری‌های مکرر، طی جلسات مداخله و پیگیری بر اساس ارزیابی مادران و معلمان



متغیرها	آزمودنی	مداخلات										
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	اول	دوم	پیگیری سوم
نوجوان ۱	مادر	۳۲	۳۲	۳۵	۳۵	۴۸	۴۵	۴۵	۴۵	۵۸	۵۷	۵۸
	معلم	۳۹	۴۲	۴۲	۴۶	۵۰	۵۰	۵۰	۵۳	۵۶	۵۶	۵۶
نوجوان ۲	مادر	۳۶	۳۹	۳۹	۴۲	۴۵	۴۶	۴۶	۵۰	۵۲	۵۱	۵۱
	معلم	۳۴	۳۵	۳۷	۳۷	۴۰	۴۵	۴۷	۴۷	۴۹	۴۹	۴۹
نوجوان ۳	مادر	۳۳	۳۴	۴۸	۵۲	۵۲	۵۲	۵۸	۶۰	۶۲	۶۱	۶۱
	معلم	۴۱	۴۱	۴۵	۴۷	۵۰	۵۵	۵۷	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
نوجوان ۱	مادر	۵۴	۵۴	۵۲	۵۰	۵۰	۴۸	۴۵	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱
	معلم	۵۵	۵۳	۵۰	۵۰	۴۶	۴۶	۴۴	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
نوجوان ۲	مادر	۴۵	۴۵	۴۲	۴۲	۴۰	۴۰	۴۰	۳۸	۳۵	۳۶	۳۶
	معلم	۴۸	۴۸	۴۵	۴۳	۴۳	۴۳	۴۰	۳۸	۳۷	۲۸	۲۸
نوجوان ۳	مادر	۶۳	۶۱	۶۰	۶۰	۵۸	۵۸	۵۲	۵۲	۴۹	۵۰	۴۹
	معلم	۶۴	۶۴	۶۴	۶۴	۵۵	۵۵	۵۳	۵۰	۵۱	۵۱	۵۱

توانبخشی



توانبخشی

تصویر ۱. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت کننده اول در زمینه مهارت‌های انطباقی



توانبخشی

تصویر ۲. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت کننده اول در زمینه مشکلات رفتاری

است. **جدول شماره ۵** نتایج تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی را بر اساس فرمول تحلیل دیداری برای نمودار داده‌های شرکت کننده دوم نشان می‌دهد.

در ارتباط با آزمودنی دوم نتایج **جدول شماره ۵** نشان می‌دهد که نمرات نسبت به خط پایه در ارتباط با مهارت‌های انطباقی روند صعودی دارد و میانگین نمرات از ۳۶ در مرحله خط پایه به ۴۳/۶۲ در مرحله مداخله رسیده است و در ارتباط با مشکلات رفتاری نمرات روند نزولی دارد و میانگین نمرات در خط پایه از ۴۵/۵ به ۴۰/۸۷ در مرحله مداخله رسیده است که این نتایج در جهت هدف برنامه آموزشی است. PND محاسبه شده نشان می‌دهد برای آزمودنی دوم میزان هم‌پوشی بین نقاط خط پایه و مداخله در مقیاس مهارت انطباقی با ۸۷/۵ و در مقیاس رفتاری با ۰/۷۵ درصد اطمینان، مؤثر بوده است.

نتایج به دست آمده برای آزمودنی سوم بر اساس تحلیل دیداری داده‌ها در زمینه مهارت‌های انطباقی، خط میانه، خط روند و محفظه ثبات آن‌ها در **تصویرهای شماره ۵ و ۶** نمایش داده شده است. **جدول شماره ۶** نتایج تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی را بر اساس فرمول تحلیل دیداری برای داده‌های شرکت کننده سوم



نسبت به خط پایه در ارتباط با مهارت‌های انطباقی روند صعودی دارد و میانگین نمرات از ۴۱/۷۵ در مرحله خط پایه به ۴۹/۱۲ در مرحله مداخله رسیده است و در ارتباط با شاخص مشکلات رفتاری نمرات روند نزولی دارد و میانگین نمرات در خط پایه از ۵۴/۲۵ به ۴۹/۲۵ در مرحله مداخله رسیده است که این نتایج در جهت هدف برنامه آموزشی است. بنابراین، شاخص‌های آمار توصیفی مانند میانگین و میانگین و شاخص‌های تحلیل دیداری درون موقعیتی مانند تغییر سطح و روند نشان دهنده تأثیر مداخله است. میزان کنترل آزمایشی در پژوهش مورد - منفرد به تغییر سطح از یک موقعیت به موقعیت دیگر و درصد داده‌های غیرهم‌پوش (PND) بستگی دارد. به طور کلی، هرچه PND بالاتر باشد، اثربخشی مداخله بر رفتار هدف بیشتر بوده است. بنابراین در پژوهش حاضر، PND محاسبه شده نشان می‌دهد برای آزمودنی اول، هم‌پوشی بین نقاط خط پایه و مداخله در مقیاس مهارت انطباقی با ۰/۷۵ و در مقیاس رفتاری با ۶۲/۵ درصد اطمینان، مؤثر بوده است.

نتایج به دست آمده بر اساس تحلیل دیداری داده‌ها برای آزمودنی دوم در زمینه مهارت‌های انطباقی و مشکلات رفتاری، خط میانه، خط روند و محفظه ثبات در **تصویرهای شماره ۳ و ۴** ارائه شده

جدول ۴. متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای آزمودنی اول


درون موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		
B	A	B	A	توالی موقعیت‌ها
۸	۴	۸	۴	طول موقعیت‌ها
۵۰	۵۴/۵	۴۶/۵	۴۱/۵	میانه
۴۹/۲۵	۵۴/۲۵	۴۹/۱۲	۴۱/۷۵	میانگین
۵۴-۴۱	۵۵-۵۴	۵۸-۴۲	۴۲-۴۱	دامنه تغییرات
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	دامنه تغییرات محفظه ثبات ۲۰ درصد از میانه هر موقعیت
۴۶/۵۳-۵	۵۴/۵۴-۵	۴۲/۵۶-۵/۵	۴۱/۴۲-۵	تغییر نسبی
۵۴-۴۱	۵۵-۵۴	۵۸-۴۲	۴۲-۴۱	تغییر مطلق
نزولی	شیب صفر	صعودی	شیب صفر	جهت
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	روند
بین موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		مقایسه موقعیت
A با B	A با B	A با B	A با B	
صعودی به نزولی	نزولی به صعودی	تغییر جهت	تغییر جهت	تغییرات روند
مثبت	مثبت	اثر وابسته به هدف	تغییر ثبات	
بائیات به بائیات	بائیات به بائیات	تغییر نسبی	تغییر نسبی	
۵۴ به ۴۶/۵	۴۱/۵ به ۴۲/۵	تغییر مطلق	تغییر مطلق	تغییر در سطح
۵۴ به ۴۱	۴۲ به ۴۱	تغییر میانه	تغییر میانه	
۵۴/۵ به ۵۰	۴۱/۵ به ۴۶/۵	تغییر میانگین	تغییر میانگین	
۵۴/۲۵ به ۴۹/۲۵	۴۱/۷۵ به ۴۹/۱۲	PND	PND	همپوشی داده‌ها
۶۲/۵ درصد	۰/۷۵ درصد	POD	POD	
۳۷/۵ درصد	۰/۲۵ درصد			

توانبخشنی



توانبخشنی

تصویر ۳. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت کننده دوم در زمینه مهارت‌های انطباقی




توانبخشی

تصویر ۴. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت کننده دوم در زمینه مشکلات رفتاری جدول ۵. متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای آزمودنی دوم


درون موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		
B	A	B	A	توالی موقعیت‌ها
۸	۴	۸	۴	طول موقعیت‌ها
۴۱	۴۵/۵	۳۲/۵	۳۶	میانه
۴۰/۸۷	۴۵/۵	۴۲/۶۲	۳۶	میانگین
۳۵-۴۵	۴۶-۴۵	۳۶-۵۲	۳۶-۳۶	دامنه تغییرات
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	دامنه تغییرات محفظه ثبات ۲۰ درصد از میانه هر موقعیت
۴۳/۳۹-۵	۴۶-۴۵	۵۰-۳۹	۳۶-۳۶	تغییر نسبی
۲۵-۴۵	۴۶-۴۵	۵۲-۳۶	۳۶-۳۶	تغییر مطلق
نزولی	شیب صفر	صعودی	شیب صفر	جهت
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	ثبات
بین موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		مقایسه موقعیت
A با B		A با B		
صعودی به نزولی		نزولی به صعودی		تغییر جهت
مثبت		مثبت		اثر وابسته به هدف
بائیات به بائیات		بائیات به بائیات		تغییر ثبات
۴۵ به ۴۲/۵		۳۶ به ۳۹		تغییر نسبی
۴۵ به ۴۵		۳۶ به ۳۶		تغییر مطلق
۴۵/۵ به ۴۱		۳۶ به ۴۲/۵		تغییر میانه
۴۵/۵ به ۴۰/۸۷		۳۶ به ۴۲/۶۲		تغییر میانگین
درصد ۰/۷۵		درصد ۸۷/۵		PND
درصد ۰/۲۵		درصد ۱۲/۵		POD
				هم‌پوشی داده‌ها

توانبخشی



تصویر ۵. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت‌کننده سوم در زمینه مهارت‌های انطباقی

توانبخشی



تصویر ۶. خط میانه، خط روند و محفظه ثبات شرکت‌کننده سوم در زمینه شاخص مشکلات رفتاری

توانبخشی

آتیسیم با عملکرد بالا شود. به نظر می‌رسد ارائه جلسات مداخله به طور جداگانه برای مادران و نوجوانان، افزایش آگاهی مادران در ارتباط با اختلالات طیف آتیسیم، دوره بلوغ و نوجوانی، نحوه برخورد با مشکلات رفتاری و آموزش شیوه‌های فرزندپروری به آن‌ها و همچنین آموزش راهکارهای مختلف به نوجوانان در جهت نظارت و کنترل بر رفتارهای خود مثل مدیریت خشم، آموزش حل مسئله، مهارت‌های جرئت‌ورزی، راهکارهای مقابله با اضطراب و افسردگی، افزایش استقلال، نحوه استفاده مناسب از اوقات فراغت و آموزش مهارت‌های اجتماعی، نقش مهمی در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های انطباقی داشته است. این یافته با نتایج پژوهش‌های انجام‌شده هم‌خوان است [۱۸-۲۵].

درمیک، آلجانید و ریون و وود و همکاران، در برنامه مداخله خود از مشارکت والدین استفاده کردند و نتایج آن‌ها نشان می‌دهد آموزش نوجوانان و والدین در کاهش مشکلات رفتاری و اختلالات اضطرابی مؤثر بوده است [۱۹، ۱۸]. نتایج تحقیقات لاگوسن و همکاران و لیو و همکاران نشان می‌دهد آموزش نوجوانان با اختلال طیف آتیسیم با عملکرد بالا و مادران آن‌ها با یک برنامه ساختاریافته نقش مهمی در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های

نشان می‌دهد.

نتایج جدول شماره ۶ نشان می‌دهد در ارتباط با آزمودنی سوم نمرات نسبت به خط پایه در ارتباط با مهارت‌های انطباقی روند صعودی دارد و میانگین نمرات از $43/5$ در مرحله خط پایه به $52/37$ در مرحله مداخله رسیده است و در ارتباط با مشکلات رفتاری نمرات روند نزولی دارد و میانگین نمرات در خط پایه از 62 به $56/87$ در مرحله مداخله رسیده است. PND محاسبه‌شده نشان می‌دهد که برای آزمودنی سوم میزان هم‌پوشی بین نقاط خط پایه و مداخله در مقیاس مهارت انطباقی با $0/75$ و در مقیاس رفتاری با $62/5$ درصد اطمینان مؤثر بوده است. به طور کلی در این پژوهش در ارتباط با هر سه شرکت‌کننده، سطوح خط پایه باثبات است اما با ارائه مداخله تغییر در روند متغیرهای وابسته ایجاد شده است و این تغییرات در جهت هدف درمان است.

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ارائه یک برنامه آموزشی ساختاریافته و با مشارکت مادران می‌تواند منجر به کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت انطباقی در پسران با اختلال طیف

جدول ۶. متغیرهای تحلیل دیداری درون موقعیتی و بین موقعیتی برای آزمودنی سوم

درون موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		
B	A	B	A	توالی موقعیت‌ها
۸	۴	۸	۴	طول موقعیت‌ها
۵۸	۶۲/۵	۵۲	۴۳	میانه
۵۶/۸۷	۶۲	۵۲/۳۷	۴۳/۵	سطح میانگین
۶۲-۴۹	۶۲-۶۱	۶۲-۴۳	۴۴-۴۳	دامنه تغییرات
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	دامنه تغییرات محفظه ثبات ۲۰ درصد از میانه هر موقعیت
۶۰-۵۳/۵	۶۲-۶۲/۵	۴۶-۵۹	۴۳/۴۳-۵/۵	تغییر نسبی
۶۲-۴۹	۶۲-۶۱	۶۲-۴۳	۴۴-۴۳	تغییر مطلق
نزولی	شیب صفر	صعودی	شیب صفر	جهت
بائیات	بائیات	بائیات	بائیات	رشد ثبات
بین موقعیتی				
مشکلات رفتاری		مهارت انطباقی		
A یا B	A یا B	A یا B	A یا B	مقایسه موقعیت
صعودی به نزولی	صعودی به نزولی	نزولی به صعودی	نزولی به صعودی	تغییر جهت
مثبت	مثبت	مثبت	مثبت	اثر وابسته به هدف
بائیات به بائیات	بائیات به بائیات	بائیات به بائیات	بائیات به بائیات	تغییر ثبات
۶۲ به ۵۳	۶۲ به ۵۳	۴۳/۵ به ۵۹	۴۳/۵ به ۵۹	تغییر نسبی
۶۱ به ۴۹	۶۱ به ۴۹	۴۳ به ۴۳	۴۳ به ۴۳	تغییر مطلق
۶۲/۵ به ۵۸	۶۲/۵ به ۵۸	۴۲/۵ به ۵۲	۴۲/۵ به ۵۲	تغییر میانه
۶۲ به ۵۶/۸۷	۶۲ به ۵۶/۸۷	۴۳/۵ به ۵۲/۳۷	۴۳/۵ به ۵۲/۳۷	تغییر میانگین
۶۲/۵ درصد	۶۲/۵ درصد	۰/۷۵ درصد	۰/۷۵ درصد	PND
۳۷/۵ درصد	۳۷/۵ درصد	۰/۲۵ درصد	۰/۲۵ درصد	POD
				همپوشی داده‌ها

توانبخشی

همچنین با توجه به یافته‌های پژوهش صادقی، پوراعتماد و فتح‌آبادی مبنی بر اینکه برای کاهش مشکلات رفتاری علاوه بر آموزش مهارت‌های اجتماعی نیاز به مداخلات گسترده و فشرده‌تر است [۲۶]، در پژوهش حاضر برنامه مداخله با تمرکز بر آموزش نوجوانان و مادران، افزایش آگاهی و آموزش مهارت‌های مختلف در کنار تقویت مهارت‌های اجتماعی، همان‌گونه که در جلسات برنامه آموزشی مشاهده می‌شود، در کاهش مشکلات رفتاری تأثیر مثبت داشته است. همان‌طور که قبلاً اشاره شد در پژوهش حاضر از سیستم ارزیابی رفتار کودکان برای ارزیابی و بررسی مشکلات رفتاری و انطباقی و از راهنمایی درمان منطبق بر آن، یعنی راهنمایی درمان موضوعات عاطفی و رفتاری و همچنین راهنمایی درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی در برنامه مداخله، استفاده شده است.

اجتماعی و انطباقی و کاهش قلدری و زورگویی نسبت به این افراد دارد [۲۰، ۲۱].

وایت و همکاران با توجه به نتایج تحقیقات خود بر آموزش مادران در کنار نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم با عملکرد بالا، در جهت کاهش مشکلات رفتاری، افزایش مهارت‌های اجتماعی و انطباقی تأکید می‌کنند [۲۲]. در تمام این تحقیقات معمولاً از رویکردهای رفتاری، شناختی رفتاری، ایفای نقش، آموزش شیوه‌های مناسب فرزندپروری و استفاده مناسب از تقویت‌کننده‌ها، آموزش ارتباط با همسالان، مهارت‌های دوست‌یابی و استفاده مناسب از اوقات فراغت در جهت کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های اجتماعی و انطباقی استفاده شده است که در برنامه مداخله پژوهش حاضر نیز از این راهکارها استفاده شد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنظیم برنامه آموزشی برای نوجوانان و مادران در ارتباط با مشکلات مختلف رفتاری می‌تواند کاهش‌دهنده این‌گونه مشکلات باشد. علاوه بر این، به نظر می‌رسد تقویت مهارت‌های اجتماعی و دوست‌یابی، افزایش مهارت‌های حل مسئله، جرئت‌ورزی، آموزش برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت به نوجوانان و آموزش مادران در ارتباط با راهکارهای افزایش اعتمادبه‌نفس و چگونگی مقابله با مشکلات رفتاری و داشتن برخورد مناسب با نوجوان و آشنایی با شیوه‌های مناسب فرزندپروری، در کاهش مشکلات رفتاری مؤثر واقع شده است.

نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد برنامه آموزش مادران و نوجوانان در افزایش مهارت‌های انطباقی پسران با اختلالات طیف اتیسم با عملکرد بالا مؤثر بوده است. در تبیین این یافته باید به این نکته اشاره کرد که رفتار انطباقی به معنای قدرت کنار آمدن با دیگران و ارتباط برقرار کردن با آن‌ها، کنار آمدن با موقعیت‌های جدید و انجام امور روزمره زندگی است. پرورش رفتار انطباقی منجر به برقراری ارتباط فرد با محیط اطراف خود و مقابله با شرایط استرس‌زا می‌شود. نقص در مهارت‌های انطباقی دامنه فعالیت فرد را محدود می‌کند و بر روابط اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت او تأثیر می‌گذارد [۱۹].

معمولاً پسران با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا به دلیل نقص در مهارت‌های اجتماعی و انطباقی کمتر از جانب هم‌سالان پذیرفته می‌شوند در حالی که در دوره بلوغ ارتباط با هم‌سالان از اهمیت برخوردار است. بنابراین احساسات و هیجانات متعدد مرتبط با دوره بلوغ، به دلیل نقایص آن‌ها در زمینه مهارت‌های انطباقی، عدم استقلال و برخورد نامناسب والدین می‌تواند در قالب مشکلات رفتاری مختلف، از جمله پرخاشگری، اضطراب، افسردگی و گوشه‌گیری ظهور پیدا کند [۱۷]. افراد با اختلال طیف اتیسم در تنظیم تعامل اجتماعی، درک دیدگاه دیگران و تقابل هیجانی اجتماعی با مشکل مواجه هستند [۳۳-۳۱].

آمورش نحوه ارتباط با دیگران، مهارت‌های دوست‌یابی و افزایش مهارت‌های انطباقی، اجتماعی، گفتاری، آموزش رفتارهای مناسب، افزایش خودکنترلی، حل مسئله و مسئولیت‌پذیری باعث افزایش سازگاری در آن‌ها و افزایش مقبولیت در بین هم‌سالان خواهد شد [۳۶، ۳۵]. به نظر می‌رسد در پژوهش حاضر ارائه راهکارهایی در جهت آموزش مهارت‌های اجتماعی، افزایش مهارت‌های دوست‌یابی، استفاده مناسب از اوقات فراغت، افزایش استقلال و آموزش انجام امور روزمره زندگی به نوجوانان و مادران علاوه بر کاهش مشکلات رفتاری در افزایش مهارت انطباقی نیز مؤثر بوده است.

در این پژوهش بر آموزش مادران در کنار نوجوانان تأکید شده است و به نظر می‌رسد این مسئله در رسیدن به اهداف پژوهش مؤثر بوده است. در تبیین این یافته باید گفت ماهیت سبک تربیتی و شیوه فرزندپروری والدین و میزان آگاهی آن‌ها از ویژگی‌های

نتایج تحقیقات گاردنر و همکاران و براداستریت نشان می‌دهد سیستم ارزیابی رفتار کودک‌کان و راهنمایی درمان آن، می‌تواند در ارزیابی و کاهش مشکلات رفتاری و انطباقی دختران و پسران با اختلالات طیف اتیسم مؤثر باشد. همچنین نتایج پژوهش کوهنل، نشان می‌دهد راهکارهای ارائه‌شده در راهنمایی درمان سیستم بهبود مهارت‌های اجتماعی در کاهش مشکلات اجتماعی افراد با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا مؤثر است [۲۵-۲۳].

در تبیین یافته پژوهش حاضر مبنی بر تأثیر برنامه آموزش مادران و نوجوانان در کاهش مشکلات رفتاری باید گفت، هر گونه اشکال و نقص بدنی، ذهنی و اشکال در مهارت‌های گفتاری و اجتماعی در نوجوانان موجب برداشت و تصور منفی آنان از خویشتم می‌گردد و بر کارایی و عملکرد آنان اثر منفی می‌گذارد. نوجوان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا معمولاً به دلیل داشتن مشکل در ارتباط با دیگران و نقص در مهارت‌های اجتماعی، احساس حقارت می‌کنند و ترس و اضطراب اجتماعی را تجربه می‌کنند. آن‌ها ممکن است احساس بی‌ارزشی، شکست و ناکامی کنند و در انطباق با محیط‌های مختلف با مشکل مواجه می‌شوند. معمولاً ناسازگاری‌ها به صورت‌های مختلف از جمله گوشه‌گیری، حساسیت زیاد، پرخاشگری، افسردگی و اضطراب بروز می‌کند [۳۱].

با شناخت عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت روانی و کاهش مشکلات رفتاری می‌توان از بروز برخی ناهنجاری‌ها جلوگیری کرد. اگر والدین بتوانند با آگاهی و شناخت خود، مشکلات نوجوانان را حل کنند، باعث افزایش سازگاری آن‌ها با تغییرات دوره بلوغ و ارائه رفتار مناسب‌تر از جانب آن‌ها خواهند شد و از انحرافات رفتاری آن‌ها کاسته خواهد شد [۳۳، ۳۲]. نوجوان با اختلال طیف اتیسم با عملکرد بالا در حل مشکلات فردی و اجتماعی با مشکل مواجه هستند و مهارت‌های اجتماعی، کلامی و غیرکلامی‌شان آسیب‌دیده و واکنش نامناسب و غیر منطقی اطرافیان، خطر بروز مشکلات رفتاری را در آن‌ها افزایش می‌دهد [۳۴، ۲۷]. والدین افراد با اختلال طیف اتیسم با مشکلات و چالش‌های مختلف روبه‌رو هستند.

باید به این نکته اشاره داشت در ارتباط با این نوجوانان، آموزش والدین و ایجاد آگاهی در آن‌ها حیاتی است. والدین نباید به دلیل محدودیت فرزند خود شیوه‌های نامناسب تربیتی از جمله سبک‌های فرزندپروری مستبدانه یا سهل‌گیرانه را اعمال کنند. بسیاری از این والدین با انکار و نپذیرفتن نیازهای و غرایز طبیعی فرزند خود و داشتن برخورد نامناسب، باعث افزایش مشکلات رفتاری می‌شوند. والدین باید از ویژگی‌های دوره بلوغ و مشکلات رفتاری نوجوانان آگاه باشند و با داشتن برخورد مناسب، شدت مشکلات رفتاری را کاهش دهند. بسیاری از این نوجوانان به دلیل عدم ایجاد استقلال در آن‌ها از دوره کودکی تا نوجوانی، شخصیت وابسته‌ای دارند و همین مسئله باعث کاهش عزت‌نفس و گوشه‌گیری در آن‌ها خواهد شد. ضعف در ارتباط با هم‌سالان با سطوح بالاتری از اضطراب و افسردگی ارتباط دارد [۳۶، ۳۵].

مهارت‌های اجتماعی، ارتباطی، انطباقی و رفتاری و دریافت آموزش مناسب است که بسیاری از نوجوانان مبتلا به اُتیسْم فاقد آن‌ها هستند. عدم ارائه آموزش مناسب برای نوجوان و والدین منجر به علائم رفتاری، انزوای اجتماعی، ناسازگاری و کاهش مقبولیت و پذیرش در بین هم‌سالان می‌شود [۳۰]. معمولاً در مدارس و در بسیاری از خانواده‌ها، برای آموزش در ارتباط با مسائل دوره بلوغ فرصت‌های لازم و کافی وجود ندارد، بنابراین دریافت آموزش توسط خانواده‌ها ضروری است و بهتر است قبل از بلوغ آغاز و در دوره بلوغ ادامه یابد [۳۱، ۵]. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که با آموزش نوجوانان به وسیله ارائه یک برنامه ساختاریافته می‌توان مهارت‌های مختلف را در نوجوان تقویت کرد. علاوه بر این، آموزش مادران نقش مهمی در افزایش آگاهی آن‌ها و درک نیاز این نوجوانان و برخورد مناسب با آن‌ها خواهد داشت که می‌تواند این نقش مهمی در افزایش مهارت‌های انطباقی و کاهش مشکلات رفتاری داشته باشد.

ملاحظات اخلاقی

پیروی از اصول اخلاق پژوهش

کلیه اصول اخلاق این پژوهش به تأیید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رسیده است.

حامی مالی

پژوهش برگرفته از پایان‌نامه دکتری نویسنده اول مقاله در گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان است.

مشارکت نویسندگان

مفهوم‌سازی و تنظیم برنامه آموزشی: لیلا اکرمی و مختار ملک‌پور؛ روش‌شناسی، اعتبارسنجی و تحلیل: لیلا اکرمی، مختار ملک‌پور و احمد عابدی؛ تحقیق و بررسی: لیلا اکرمی، مختار ملک‌پور، سالار فرامرزی و احمد عابدی؛ ویراستاری و نهایی‌سازی مقاله: لیلا اکرمی.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

دوره بلوغ و تغییرات رفتاری ایجادشده در نوجوان در این دوره، تأثیر زیادی در کاهش میزان مشکلات رفتاری و انطباقی نوجوانان خواهد داشت. مهم‌ترین نکته در امر آموزش والدین نوجوانان با اختلال طیف اُتیسْم درک این نکته است که تغییرات بلوغ در فرزند آن‌ها، همانند دیگر نوجوانان بدون محدودیت صورت می‌گیرد و این تغییرات می‌تواند با به‌کاربردن روش‌های مناسب آموزشی و شیوه‌های مناسب فرزندپروری به خوبی کنترل شود [۲۲].

در این پژوهش ارائه جلسات آموزش برای مادران، هماهنگ با جلسات آموزشی نوجوانان، در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش مهارت‌های انطباقی مؤثر بوده است و شرکت مادران در جلسات آموزشی علاوه بر افزایش آگاهی و ارائه راهکارهای آموزشی به آن‌ها، باعث تعمیم دستاوردهای برنامه آموزشی مرتبط با نوجوانان، در محیط خارج از مداخله نیز شده است. شرکت دادن مادران در برنامه مداخله، علاوه بر ارائه رفتار مناسب از جانب آن‌ها، باعث بالابردن انگیزه و امید در جهت کاهش مشکلات در نوجوانان نیز شده بود.

نتیجه‌گیری

یکی از محدودیت‌های این پژوهش عدم تمایل برخی از والدین برای معرفی فرزندشان از سوی مدارس بود که امکان انتخاب نمونه‌های بیشتر را با مشکل مواجه ساخت، بنابراین به دلیل تعداد کم نمونه‌ها باید تعمیم نتایج با احتیاط صورت پذیرد و انجام تحقیقات با نمونه‌های بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این، نمونه پژوهش شامل پسران بوده است، بنابراین تعمیم نتایج به دختران با اختلال طیف اُتیسْم با عملکرد بالا نیز باید با احتیاط انجام گیرد. باید توجه داشت، احتمال می‌رود به دلیل شرکت مادران در برنامه و انتظار آن‌ها مبنی بر کاهش مشکلات رفتاری و انطباقی بعد از ارائه برنامه آموزشی، آن‌ها با سوگیری به سؤالات پاسخ داده باشند، به همین دلیل است که محققین برای اطمینان بیشتر از نتایج مداخله، از پرسش‌نامه مختص به معلمان (که در قسمت یافته‌ها به نتایج حاصل از ارزیابی آن‌ها اشاره شد) نیز استفاده کردند.

تحقیقات در مورد اختلالات طیف اُتیسْم که با دوره کودکی مرتبط است، گسترده است، اما خلایق در زمینه پژوهش برای نوجوانان و جوانان با اختلال طیف اُتیسْم با عملکرد بالا وجود دارد و انجام پژوهش‌های بیشتر در زمینه مسائل مختلف مرتبط با دوره بلوغ و نوجوانی برای این گروه افراد و همچنین دختران نوجوان با اختلال طیف اُتیسْم با عملکرد بالا به همراه آموزش والدین (هم پدر و هم مادر) ضروری است. به نظر می‌رسد از نظر کاربردی، اجرای این برنامه برای نوجوانان با نیازهای ویژه در سایر گروه‌ها و حتی نوجوانان عادی با به‌کاربردن روش‌های آموزشی متناسب با توانایی‌ها و محدودیت‌های هر گروه، بتواند در کاهش مشکلات رفتاری و افزایش سلامت روانی مؤثر واقع شود.

دوره بلوغ دربرگیرنده چالش‌ها و تغییرات جسمانی و روانی متعددی است. تمام این حوزه‌ها نیازمند درجه خاصی از تسلط بر

References

- [1] Pisula E, Pudio M, Slowinska M. Behavioral and emotional problems in high-functioning girls and boys with Autism spectrum disorders: Parents' reports and adolescents' self-reports. *Autism*. 2017; 21(6):738-48. [DOI:10.1177/1362361316675119] [PMID] [PMCID]
- [2] Arnstein Carpenter L, Soorya L, Halpern D. Asperger's syndrome and high-functioning Autism. *Pediatric Annals*. 2009; 38(1):30-5. [DOI:10.3928/00904481-20090101-01] [PMID]
- [3] Mazzone L, Ruta L, Reale L. Psychiatric comorbidities in asperger syndrome and high-functioning Autism: Diagnostic challenges. *Annals of General Psychiatry*. 2012; 11(1):16. [DOI:10.1186/1744-859X-11-16] [PMID] [PMCID]
- [4] Lerner MD, Lerner MD, Haque OS, Northrup EC, Lawer L, Bursztajn HJ. Emerging perspectives on adolescents and young adults with high-functioning Autism spectrum disorders, violence, and criminal law. *Correction. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online*. 2012; 40(3): 445.
- [5] Nichols S, Moravcik GM, Tetenbaum SP. *Girls growing up on the Autism spectrum: What parents and professionals should know about the pre-teen and teenage years*. London: Jessica Kingsley Publishers; 2009.
- [6] White SW, Ollendick T, Albano AM, Oswald D, Johnson C, Southam-Gerow MA, et al. Randomized controlled trial: Multimodal Anxiety and Social Skill Intervention for adolescents with Autism spectrum disorder. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2013; 43(2):382-94 [DOI:10.1007/s10803-012-1577-x] [PMID] [PMCID]
- [7] Sanders JL. Qualitative or quantitative differences between Asperger's disorder and Autism? Historical considerations. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2009; 39(11):1560-7. [DOI:10.1007/s10803-009-0798-0] [PMID]
- [8] Stokes MA, Kaur A. High-functioning Autism and sexuality: A parental perspective. *Autism*, 2005; 9(3):266-89. [DOI:10.1177/1362361305053258] [PMID]
- [9] Rosenthal M, Wallace GL, Lawson R, Wills MC, Dixon E, Yerys BE, et al. Impairments in real-world executive function increase from childhood to adolescence in Autism spectrum disorders. *Neuropsychology*. 2013; 27(1):13-8. [DOI:10.1037/a0031299] [PMID] [PMCID]
- [10] Smith LE, Maenner MJ, Seltzer MM. Developmental trajectories in adolescents and adults with Autism: The case of daily living skills. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*. 2012; 51(6):622-31. [DOI:10.1016/j.jaac.2012.03.001] [PMID] [PMCID]
- [11] Mukaddes NM, Herguner S, Tanidir C. Psychiatric disorders in individuals with high-functioning Autism and Asperger's disorder: Similarities and differences. *The World Journal of Biological Psychiatry*. 2010; 11(8):964-71. [DOI:10.3109/15622975.2010.507785] [PMID]
- [12] Ozonoff S, Dawson G, McPartland JC. *A parent's guide to asperger syndrome and high-functioning Autism*. New York: Guilford Press; 2002.
- [13] Kuusikko S, Pollock-Wurman R, Jussila K, Carter AS, Mattila ML, Ebeling H, et al. Social anxiety in high-functioning children and adolescents with Autism and Asperger syndrome. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2008; 38(9):1697-709. [DOI:10.1007/s10803-008-0555-9] [PMID]
- [14] Van der Meer, Dixon MA, Rose D. Parent and child agreement on reports of problem behaviour obtained from a screening questionnaire: The SDQ. *European Child & Adolescent Psychiatry*. 2008; 17(8):491-7. [DOI:10.1007/s00787-008-0691-y] [PMID]
- [15] Vannest KJ, Reynolds CR, Kamphaus RW. *Intervention guide for behavioral and emotional issues (BASC-2)*. London: Pearson; 2008.
- [16] Elliott SN, Gresham FM. *Social Skills Improvement System (SSIS): Intervention guide*. Mexico: Pearson Clinical Assessment; 2008.
- [17] Lipsey MW, Howell JC, Kelly MR, Chapman G, Carver D. *Improving the effectiveness of juvenile justice programs*. Washington DC: Center for Juvenile Justice Reform at Georgetown University; 2010.
- [18] Drmic E, Aljunied IM, Reaven J. Feasibility, acceptability and preliminary treatment outcomes in a school-based CBT intervention program for adolescents with ASD and anxiety in Singapore. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2017; 47(12):3909-29. [DOI:10.1007/s10803-016-3007-y] [PMID]
- [19] Wood JJ, Ehrenreich-May J, Alessandri M, Fujii C, Renno P, Laugeson E, et al. Cognitive behavioral therapy for early adolescents with Autism spectrum disorders and clinical anxiety: A randomized, controlled trial. *Behavior Therapy*. 2015; 46(1):7-19. [DOI:10.1016/j.beth.2014.01.002] [PMID] [PMCID]
- [20] Laugeson EA, Frankel F, Gantman A, Dillon AR, Mogil C. Evidence-based social skills training for adolescents with Autism spectrum disorders: The UCLA PEERS program. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2012; 42(6):1025-36. [DOI:10.1007/s10803-011-1339-1] [PMID]
- [21] Liu MJ, Ma LY, Chou WJ, Chen YM, Liu TL, Hsiao RC, et al. Effects of theory of mind performance training on reducing bullying involvement in children and adolescents with high-functioning Autism spectrum disorder. *Public Library of Science*. 2018; 13(1):e0191271. [DOI:10.1371/journal.pone.0191271] [PMID] [PMCID]
- [22] White SW, Albano AM, Johnson CR, Kasari C, Ollendick T, Klin A, et al. Development of a cognitive-behavioral intervention program to treat anxiety and social deficits in teens with high-functioning Autism. *Clinical Child and Family Psychology Review*. 2010; 13(1):77-90. [DOI:10.1007/s10567-009-0062-3] [PMID] [PMCID]
- [23] Bradstreet LE, Juechter JI, Kamphaus RW, Kerns CM, Robins DL. Using the BASC-2 parent rating scales to screen for Autism spectrum disorder in toddlers and preschool-aged children. *Journal of Abnormal Child Psychology*. 2017; 45(2):359-70. [DOI:10.1007/s10802-016-0167-3] [PMID] [PMCID]
- [24] Gardner LM, Campbell JM, Bush AJ, Murphy L. Comparing behavioral profiles for Autism spectrum disorders and intellectual disabilities using the BASC-2 Parent Rating Scales-Pre-

- school Form. *Journal of Psychoeducational Assessment*. 2018; 36(6):535-51. [DOI:10.1177/0734282916689438]
- [25] Kuehnel CA. Online delivery of a social skills intervention with video modeling for adolescents with autism spectrum disorder. Michigan: Michigan State University; 2013.
- [26] Poor Etemad H, Sadeghi S, Fattabadi J, Shlani B. [The effectiveness of social skills training on autism spectrum disorder symptoms in adolescents: Quasi-experimental study (Persian)]. *Research in Rehabilitation Sciences*. 2016; 12(4):216-20.
- [27] Farahani HL, Kazemi Z, Abedi A, Aghamohamadi S. [Applied fundamentals of case - study designs. (Persian)]. Tehran: Psychology and Art; 2013.
- [28] Vakilizade N, Malekpour M, Faramarzi A, [Investigating the effect of joint attention training on the degree of social initiation- responding of children with autism spectrum disorder: Single-subject research. (Persian)]. *The Journal of Paramedical Science and Rehabilitation*. 2016; 6(3):68-79.
- [29] Reynolds CR, Kamphaus RW, Vannest KJ. Behavior Assessment System for Children (BASC). In: Kreutzer JS, DeLuca J, Caplan B, editors. *Encyclopedia of Clinical Neuropsychology*. Berlin: Springer; 2011. [DOI:10.1007/978-0-387-79948-3_1524]
- [30] Hajizadeh A, Asghari M. [Methods and statistical analyzes by looking at research methodology in biological and hygienic-sciences (Persian)]. Tehran: Academic Jihad; 2015.
- [31] Rajabi Shamami B, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Haghgoo H, Vosouqi A, Biglarian A. The effect of Pivotal Response Training (PRT) on behavioral problems of 4-6 years old children with Autism. *Journal of Rehabilitation*. 2014; 14(6):50-8.
- [32] Moghim-Islam P, Pourmohamadreza Tajrishi M, Haghgoo H. [The impact of reciprocal imitation training on social skills of children with Autism. (Persian)]. *Journal of Rehabilitation*. 2014; 14(6):59-67.
- [33] Rafati F, Pourmohamadreza-Tajrishi M, Pishyareh E, Mirzaei H, Biglarian A. Effectiveness of group play therapy on the communication of 5-8 years old children with high functioning Autism. *Archives of Rehabilitation*. 2016; 17(3):200-11. [DOI:10.21859/jrehab-1703200]
- [34] Finn J. Results of the transition planning inventory: Residential independence for individuals with disabilities. *Journal of Advances in Education Research*. 2017; 2(2):129-34. [DOI:10.22606/jaer.2017.22009]
- [35] Dekker LP, van der Vegt EJM, van der Ende J, Tick N, Louwse A, Maras A, et al. Psychosexual functioning of cognitively-able adolescents with Autism spectrum disorder compared to typically developing peers: The development and testing of the teen transition inventory-a self-and parent report questionnaire on psychosexual functioning. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. 2017; 47(6):1716-38. [DOI:10.1007/s10803-017-3071-y] [PMID] [PMCID]
- [36] Samadi SA. Omid early intervention programme for children with Autism spectrum disorder and their families in Iran. *Iranian Rehabilitation Journal*. 2010; 8(2):55-9.

This Page Intentionally Left Blank