

## بررسی توصیفی - تحلیلی روی کردهای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

\*\* محمود دهقانی<sup>\*</sup>، علیرضا جزایری<sup>\*</sup>

هدف از ارایه این مقاله گردآوری و جمع‌بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصری از برنامه‌های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر از ابتدا تاکنون است. اگر چه علم پیشگیری از سوء مصرف مواد تاریخچه‌ای بسیار کوتاه دارد، ولی به سبب اهمیت مسئله از یک سو، و از سوی دیگر به علت مراحل تحولی مبتنی بر علم در حال تکامل پیشگیری، از حساسیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله مؤلفان سعی داشته‌اند تا روی کردهای پیشگیری را با توجه به سیر تاریخی توصیف کنند و هم‌زمان به بحث در خصوص مزايا و معایب این روی کردها پردازنند. روی کردهای مطرح شده به ترتیب روی کرد آگاماسازی، پرورش عاطفی، جایگزین، نفوذ اجتماعی و روی کرد یکپارچه نفوذ اجتماعی افزایش توانایی است.

**کلید واژه‌ها:** پیشگیری، روی کرد، سوء مصرف، مواد

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳/۷/۵ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳/۱۱/۱۴

### مقدمه

با توجه به این که جهان در دو، سه دهه اخیر با آمارهای تکان‌دهنده‌ای از شیوع سوء مصرف مواد (Substance abuse) عموماً در سطح جامعه و خصوصاً در جمعیت جوان و

(۸۷۹۰۰)،<sup>۱</sup> از جمله این افراد باید مذکور شود که از این افراد ۲۰٪ تا ۳۰٪ از افراد مبتلا به اعتیاد و ادمان هستند.<sup>۲</sup>

\* دانشجوی دکترای روان‌شناسی بالینی انسیتو روپزشکی تهران <[mdehghani1356@yahoo.com](mailto:mdehghani1356@yahoo.com)>

\*\* دکترای روان‌شناسی بالینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نوجوان رویه‌رو شده است و نیز به سبب خطر ابتلا به بیماری‌هایی چون ایدز و هپاتیت از طریق تزریق وریدی، همچنین به خاطر نگرانی‌های دیربا در خصوص اثرات زیان‌بار دارویی، اجتماعی، قانونی، بهداشتی و اقتصادی ناشی از سوء مصرف مواد، ما اکنون شاهد فوریتی تازه برای گسترش هر چه بیش‌تر و بهتر راهبردهای پیش‌گیری کارآمد هستیم.

با گذشت سال‌ها ثابت شده که درمان سوء مصرف مواد بسیار مشکل، پرهزینه و طاقت‌فرسا است؛ به علاوه این که این موضوع که مؤثرترین و نوین‌ترین شیوه‌های درمانی با میزان بالایی از عود همراه خواهد بود نیز مسئله را ناکام‌کننده‌تر ساخته است. و بدین شکل، روان‌پزشکان، روان‌شناسان، پزشکان و دیگر متولیان بهداشت در مقابل یک بیماری صعب‌العلاج قرار گرفته‌اند. چرا که از یک طرف سوء مصرف کنندگان مواد خود اطلاعات زیادی درباره اثرات مخرب مواد دارند و از طرف دیگر محیط بیماری‌زا (Pathogenic environment) هر پیش‌رفتی را که در درمان آن‌ها حاصل شود تحلیل می‌برد. منظور محیطی است که داروها و مواد در آن به راحتی در دسترس است و شبکه اجتماعی (Social network) دوستانی که حمایت‌کننده و تداوم‌دهنده سوء مصرف مواد هستند، در آن یافت می‌شود.

بنابراین پیش‌گیری امری بسیار مهم است. چون چاره‌ای منطقی برای ایمن‌سازی روانی و جسمانی ارایه می‌دهد. فرض بنیادی راهبردهای پیش‌گیری این است که پیش‌گیری از سوء مصرف مواد، راحت‌تر، کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان آن است. اما سادگی منطقی و عقلانی عقاید پیش‌گیری مشکل اصلی این روش است. ایجاد و گسترش رویکردهای پیش‌گیری کارآمد بیش‌تر از آن‌چه ابتدا تصور می‌رفت مشکل است. در واقع بیش‌تر تلاش‌ها برای ایجاد رویکردهای مؤثر و کارا تا سال‌ها تنها موفقیت کمی در پی داشت و بسیاری دیگر به طور کامل با شکست مواجه شدند. نخستین و مهم‌ترین تلاش‌ها در ایجاد رویکردهای پیش‌گیری مؤثر، در پایان دهه هفتاد به موفقیت‌هایی نایل آمد (Evans, 1976., Evans and others, 1978). این موفقیت‌ها پس از سال‌ها ناکامی، موجب برانگیخته شدن تحقیقات و مطالعات پیش‌گیری در بیش از دو دهه شد که خود منجر به ایجاد رویکردهای پیش‌گیری متعدد شد. طی دهه هشتاد میلادی و از آن پس تاکنون

شواهد تجربی روزافروزی از رشد مطالعات دقیق و از نظر روش شناختی استوار در حیطه کارهای پیش‌گیری ارایه شده است. هدف ما در این مقاله گردآوری و جمع‌بندی جامع، دقیق، علمی و در عین حال مختصر برنامه‌های پیش‌گیری از سوء‌صرف مواد از ابتدا تاکنون است.

### ۱) انواع پیش‌گیری

برای این که برنامه‌پیش‌گیری مناسبی برای جمعیت هدف (Target population) اتخاذ شود، متخصصان پیش‌گیری به تعریف مجدد روی‌کردهای پیش‌گیری مبنی بر گروه‌هایی که برنامه پیش‌گیری برای آنها طراحی شده است، پرداخته‌اند (Botvin, 1994). آن‌ها به این نتیجه رسیدند که سه نوع روی‌کرد مجزای پیش‌گیری وجود دارد.

#### ۱-۱) پیش‌گیری جامع یا کلی (Universal prevention)

این نوع پیش‌گیری در واقع در برگیرنده راهبردهایی برای پیش‌گیری از نشانه‌های اولیه مصرف مواد یا شروع مصرف مواد در جمعیت عمومی (General population) است؛ مثلاً همه دانش‌آموزان مدارس.

#### ۱-۲) پیش‌گیری برگزیده (Selective prevention)

در واقع شامل آن نوع راهبردهایی پیش‌گیری است که برای گروه‌های هدف (Groups population) یا زیرمجموعه‌هایی از جمعیت عمومی طراحی شده است. مثل بچه‌های والدین مصرف کننده مواد یا تحصیل کنندگان بی‌بصاعط مدارس.

#### ۱-۳) پیش‌گیری الزامی (Indicated prevention)

راهبردهای ایجاد شده در این نوع پیش‌گیری برای آن دسته از شرکت‌کنندگان برنامه پیش‌گیری است که در حال حاضر دارای شواهدی از شروع مصرف مواد یا نشانه‌های پیشرو (Precursors) مصرف مواد هستند. مثل اختلالات رفتار (Conduct disorders)،

هیجان طلبی یا خطر جویی زیاد، پرخاش گری و بی مبالاتی جنسی.

جدول ۱: راهبردهای پیشگیری

روی کرد	نقاط تمرکز	شیوه‌های استفاده شده
آگاهسازی	افزایش آگاهی در باب موارد، اثرات آنها و پیامدهای مصرف مواد، تقویت نیگرشاهی ضد مصرف مواد	دستورالعمل آموزشی، بحث، نمایش فیلم، نمایش موارد، پوستر، جزو، برنامه‌های انجمن مدرسه
پرورش عاطفی	افزایش عزت نفس، تصمیم‌گیری مسؤول، رشد روابط بین فردی، استفاده کم یا عدم استفاده از اطلاعات در باب مصرف مواد	دستورالعمل آموزشی، بحث، فعالیت‌های آزمایشی، تمرین حل مسئله گروهی
جایگزین (بدیل)	افزایش عزت نفس، انکای به خود، ارایه کردن فعالیت‌های جایگزین مصرف مواد، کاهش احساس بی حوصلگی یا بیگانگی	تأسیس مراکز جوانان، فعالیت‌های تفریحی، شرکت در طرح‌های سرویس جامع، آموزش حرفه‌ای
نفوذ اجتماعی	افزایش آگاهی از فشار اجتماعی برای مصرف مواد، افزایش داشت پیامدهای مضر کوتاه‌مدت، پایه گذاری هنجارهای عدم مصرف مواد	بحث کلاسی و گروهی، آموزش مهارت‌های مقابله، تمرین رفتاری، بسط تمرینات از طریق تکالیف خانگی، استفاده از رهبران همتا یا هم‌سال
افزایش توانایی - نفوذ اجتماعی	افزایش توان تصمیم‌گیری، تغییر رفتار شخصی، کاهش اضطراب، افزایش مهارت‌های قاطبیت ورزی اجتماعی و ارتباط، کاربرد مهارت‌های عمومی برای مقابله با فشار اجتماعی	بحث گروهی یا کلاسی، آموزش مهارت‌های رفتاری - شناختی (آموزش، تمرین، بازخورد، تقویت، برهان و دلیل)

(بوتین و همکاران، ۱۹۹۹)

تمرکز اصلی ما در این مقاله مبتنی بر پیش‌گیری جامع یا کلی است. کوشش‌هایی که تاکنون در زمینه پیش‌گیری از سوء مصرف مواد انجام گرفته را می‌توان به پنج نوع راهبرد تقسیم کرد:

الف) روی کرد آگاه‌سازی (Information dissemination approach)

ب) روی کرد پرورش عاطفی (Affective education approach)

ج) روی کرد جایگزین یا بدیل (Alternative approach)

د) روی کرد نفوذ اجتماعی (Social influence approach)

ه) روی کرد یکپارچه نفوذ اجتماعی - افزایش توانایی

.(Integrated social influence/ competence enhancement approach)

این راهبردهای پیش‌گیری در جدول شماره ۱ به طور خلاصه ارایه شده‌اند و در بخش‌های بعدی نیز بحث و بررسی خواهند شد.

## (۲) روی کرد آگاه‌سازی

برای سال‌ها دیدگاه حاکم بر پیش‌گیری مبتنی بر روی کرد آگاه‌سازی واقعی (Factual information) بوده است. نکته کلیدی این برنامه تمرکز بر اطلاعات مربوط به داروشناسی و پیامدهای مضر جانی مصرف مواد است. این روی کرد بر مبنای نظریه عقلانی رفتار انسان (Rational theory of human behavior) پایه‌ریزی شده است (Ellickson, Bell and McGijan, 1993)؛ بدین معنا که سوء مصرف مواد ممکن است به دلیل فقدان آگاهی کافی درباره پیامدهای مضر مصرف مواد باشد و چنین فرض می‌شود که اگر به افراد اطلاعات و آگاهی دقیقی در خصوص خطرات مصرف مواد داده شود، آن‌ها احتمالاً شیوه‌های منطقی تری در مواجهه با این مسئله اتخاذ خواهند کرد. پیروان این روی کرد معتقد بودند که دادن اطلاعات واقعی درباره خطرات مصرف مواد موجب تغییر نگرش افراد به مصرف مواد می‌شود و این تغییر در نگرش نهایتاً منجر به تغییر رفتار، یعنی اتخاذ یک رفتار اجتنابی در مقابل مصرف مواد می‌شود.

ابزارهای برنامه‌های مبتنی بر این رویکرد شامل استفاده از نشریه، کتابچه، پوستر، آگهی‌های خدمات عمومی، نمایش فیلم، سخترانی و... است. استفاده از این ابزارها همگی به منظور افزایش اطلاعات درباره پیامدهای مصرف مواد به منظور تغییر نگرش‌ها، هنجارهای اجتماعی و در نهایت تغییر رفتار است.

برای افزایش اعتبار و نفوذ پیام‌های ضد مصرف مواد و بهبود بخشیدن به کیفیت برنامه‌های پیش‌گیری، بعضاً از رهبران جامعه، مدیران اجرایی قانون، متخصصان حرفه‌ای بهداشت و نیز کسانی که قبلًاً معتقد بوده‌اند برای سخترانی درباره اعتیاد یا سوء مصرف مواد دعوت به عمل می‌آید.

بعضی از برنامه‌های طراحی شده در چارچوب این رویکرد از فرضیه اساسی مدل برانگیختن ترس (Fear - arousal model) پیروی می‌کند (Ellickson, 1993., Ellickson and Bell, 1990). بدین معنا که با برانگیختن ترس در فرد نسبت به پیامدهای خطرناک مصرف مواد می‌توان رفتار اجتنابی را در او ایجاد کرد. علاوه بر این بسیاری از برنامه‌های سنتی پیش‌گیری بر غیراخلاقی بودن مصرف مواد به عنوان یک عامل بازدارنده و پیش‌گیری‌کننده تأکید کرده‌اند. در این مدل، از طریق توسل به اصول اخلاقی سعی در پیش‌گیری از مصرف مواد می‌کنند. بازنگری آثار و نوشته‌های پیش‌گیری سوء مصرف مواد (Botvin, 1995., 1992., Dielmen, 1994., Driffoos, 1993., Ellickson and bell, 1990) نتایج فراتحلیلی مطالعات و مطالعات ارزیابی، همگی به شکل همسانی نشان داده‌اند که رویکرد پیش‌گیری که تنها مبتنی بر مدل آگاهسازی است، منجر به پیش‌گیری، کاهش یا اجتناب از مصرف مواد نمی‌شود (Bandura, 1997., Bangert-Drowns, 1988., Tobler, 1986.). اگر چه این برنامه‌ها قادر به نشان دادن افزایش آگاهی افراد در خصوص خطرات مصرف مواد هستند و حتی بعضی دیگر بیان گر تأثیر معناداری در نگرش افراد نسبت به مصرف مواد هستند، ولی شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان‌دهنده تأثیر معناداری بر رفتار معطوف به اعتیاد باشد. حتی بعضی از مطالعات این فرض را پیش‌کشیده‌اند که راهبردهای این رویکرد احتمالاً به سبب تحریک حس کنگکاوی افراد ممکن است خطر تحریبه کردن و پیامدهای بعدی آن را افزایش دهند (Botvin, 1994., 1995., Botvin and others, 1984., 1993.).

البته نتایج این مطالعات نباید بدین معنا تلقی شوند که آگاهی یا اطلاعات نقشی در برنامه‌های پیش‌گیری ندارند، بلکه آن‌ها بر این واقعیت تأکید می‌کنند که عوامل چندگانه‌ای منجر به سوء مصرف مواد می‌شوند و نیز این نکته را خاطرنشان می‌سازند که برای تبیین این پدیده (سوء مصرف مواد)، نیازمند به روی‌کردهای مبتنی بر مدل‌های پیچیده‌تری هستیم تا بتوانیم به نحو کارآمدی برنامه‌های پیش‌گیری را طراحی کنیم. احتمالاً آگاهی و اطلاعات در باب پیامدها و عوارض سوء مصرف مواد تنها جزئی از این مدل پیچیده خواهد بود. روی‌کرد آگاه‌سازی را به طور کلی مبارزات تبلیغاتی نیز نامیده‌اند.

### (۳) روی‌کرد پرورش عاطفی

صی دهه ۱۹۷۰، کیفیت برنامه‌های متمرکز بر پیش‌گیری در بعضی موارد شروع به تغییر کرد. این تغییرات از یک سو به سبب عدم رضایت از نتایج آگاه‌سازی بود و از سوی دیگر، پی‌آیندی (Consequence) از این شناخت و آگهی بود که احتمال دارد بعضی افراد بیشتر از دیگران در گیر مسئله سوء مصرف مواد شوند. در حالی که روی‌کرد آگاه‌سازی بر آموزش واقعیت‌ها و پیامدهای مضر مصرف مواد تأکید می‌کرد، روی‌کرد پرورش عاطفی بر نیازهای روان‌شناسخی افراد متمرکز است. در واقع روی‌کرد پرورش عاطفی چشم‌انداز بررسی‌های سبب‌شناسخی (Etiology) سوء مصرف مواد را برای توجه به ویژگی‌های روان‌شناسخی افراد تغییر داد (Botvin and others, 1990., 1995., Sussmand eds., 1995) (Gilchrist and Schinke, 1983., Kcarney and Hines, 1980) (Affective development) فرض تلویحی روی‌کرد پرورش عاطفی برای تبیین شروع مصرف مواد، این تصور اساسی است که افرادی با ویژگی‌های معین، بیش‌تر از دیگر افراد در معرض خطر هستند. بنابراین راه حلی که باید در برنامه‌های پیش‌گیری گنجانده شود در واقع پرورش و تقویت رشد عاطفی (Kcarney and Hines, 1980) (Affective development) افراد است (Developmental components) (تحول اجتماعی و شخصی) به منظور غلبه یافتن بر ضعف‌هایی است که گمان می‌رود خطر سوء مصرف مواد را افزایش

می دهند. پرورش ویژگی هایی چون عزت نفس بالا، بینش شخصی، خودآگاهی، خویشتن شناسی، تصمیم گیری مسؤولانه، بهبود روابط بین فردی از طریق آموزش ارتباط عاطفی، مشاوره همتا (Peer counseling)، افزایش توانایی افراد به منظور کامروا ساختن نیازهای شخصی از طریق مؤسسات و نهادهای اجتماعی موجود و... از این جمله اند (Jones and Battjes, 1985., Kim, 1988., Kreutter and others, 1991)

یکی از ویژگی های مهم روی کرد پرورش عاطفی جامعیت آنها در مقایسه با روی کرد آگاه اسازی است. دیگر ویژگی جالب این روی کرد تمرکز بر عوامل روان شناختی و بررسی نقش سبب شناسی این عوامل در سوء مصرف مواد است. این روی کرد هم چنین پیش بینی کننده روی کرد نفوذ اجتماعی است؛ روی کردی که برای اولین بار در تاریخ پیش گیری از سوء مصرف مواد به نتایج رضایت بخشی دست یافت.

علی رغم همه این مزایا، مطالعات ارزیابانه ای که کارآبی روی کرد پرورش عاطفی را آزمایش می کردند به نتایج نامید کننده ای منجر شدند. بر طبق این ارزیابی بعضی از برنامه های مبتنی بر روی کرد پرورش عاطفی بر یک یا چند همبسته سوء مصرف مواد تأثیر گذاشته اند؛ در حالی که بعضی دیگر تأثیر لازم را بر روی متغیرهای وابسته به مواد نداشته اند؛ و مهم تر از همه این که برنامه های روی کرد پرورش عاطفی بر خود رفتار مصرف مواد تأثیری نشان نداده اند (Hurd, eds., 1980., Kearney and Hines, 1980., Kim, 1988)

علی رغم همه نقاط قوت متعدد روی کرد پرورش عاطفی (برای مثال تأکید بر متغیرهای روان شناختی و برگزیدن روی کردی جامع تر) به سبب نقطه ضعف های عمدہ ای که داشت، نتوانست راهبردی مؤثر و کارآمد برای پیش گیری ارایه کند. نقاط ضعف روی کرد پرورش عاطفی مشتمل است بر: تمرکز بر روی مجموعه ای محدود از تعیین کننده های سبب شناختی، استفاده از روش های ناکارآمد برای دست یابی به اهداف برنامه های خود (مانند استفاده از بازی های تجربی و فعالیت های تمرینی به جای استفاده از روش های آموزش مهارت ها...)، فقدان اطلاعات حوزه خاص مرتبط با سوء مصرف مواد و نیز استفاده از پیام های هنجار گزینی (Norm – sitting) که خود ممکن است به نتایجی معکوس



منجر شود (Botvin, eds., 1994., 1995)

#### ۴) روی کرد جایگزین (بدیل)

یکی دیگر از روش‌های پیش‌گیری از مصرف مواد که در واقع بخشی از مداخلات «جامعه مدار» (School - based intervention) (Community – based intervention) و «مدرسه مدار» (Community – based intervention) است. در این روش هستند، بر بازسازی بخشی از محیط افراد (خصوصاً نوجوانان) متمرکز است. در این روش افراد را نسبت به موقعیت‌ها و فعالیت‌هایی که احتمال مصرف مواد را افزایش می‌دهند آگاه می‌سازند و سعی می‌کنند تا محیط، موقعیت‌ها و فعالیت‌هایی را برای افراد فراهم کنند که کمترین خطر را در این باره داشته باشند. در حالی که بعضی از فعالیت‌ها ممکن است مصرف مواد را افزایش دهند، بعضی دیگر ممکن است مصرف مواد را کاهش دهند.

بسیاری از برنامه‌های روی کرد جایگزین، ایجاد شده و توسعه یافته است و در بعضی موارد ارزیابی شده است. تعدادی از این برنامه‌ها ارتباط مختصری با مصرف مواد داشته‌اند و بعضی دیگر فاقد اساس نظری بوده‌اند.

مدل اساسی در روی کرد جایگزین عمدتاً درگیر ایجاد مراکزی است که مهیاکننده فعالیت‌ویژه یا مجموعه فعالیت‌هایی ویژه است (مثل مراکز ورزشی، مراکز کارهای ذوقی و هنری، فعالیت‌های گردش‌گری علمی، سرگرمی و...) در این مدل چنین فرض می‌شود که اگر بتوان نوجوانان را با تجربه زندگی واقعی (Real – life experiences) مواجه کرد، تجربه‌ای که در واقع جذاب‌تر از مصرف مواد است، آن‌ها کم‌تر درگیر مواد خواهند شد. در برنامه‌های روی کردها سعی می‌شود تا شیوه‌ای را که افراد بدان وسیله خودشان، دیگران و دنیا را می‌بینند (احساس می‌کنند)، تغییر دهند. یعنی هدف تغییر حالت شناختی - عاطفی به منظور بهبود بخشیدن و تقویت کارهای گروهی، افزایش حس اعتمادبه نفس و عزت نفس است (Botvin, eds., 1980., Donaldson and others, 1994).

در بعضی موارد روی کرد جایگزین بیش‌تر بر نیازهای ویژه افراد تأکید می‌کند. مثلاً نیاز به آرامش یا انرژی بیش‌تر. این نیاز ممکن است از طریق ورزش برآورده شود. حس

هیجان‌طلبی (Sensation – seeking) ممکن است از طریق فعالیت‌هایی مانند یادگیری، لذت بردن از جنبه‌های حسی هنر یا طبیعت که آگاهی حسی را افزایش می‌دهند، ارضاء شود؛ هم‌چنین نیاز به پذیرش و مقبولیت از طرف همسالان ممکن است را شرکت کردن در گروه‌های حساسیت‌آموزی (Sensitivity training) یا گروه‌های رویارویی (Encounter groups) کام روا شود (Donaldson, eds. 1994, Evans and others, 1978).

چنان که قبلاً تذکر داده شد، باید به این نکته واقف باشیم که بعضی از فعالیت‌ها با عدم مصرف مواد همبسته هستند؛ در حالی که احتمالاً بعضی دیگر با مصرف مواد مرتبط هستند. برای مثال چنین به نظر می‌رسد که شرکت در فعالیت‌های تفریحی، حرفاًی و اجتماعی بیشتر با مصرف مواد همبسته باشند، و شرکت در فعالیت‌های علمی، مذهبی و فعالیت‌های ورزشی به طور کلی کمتر با مصرف مواد مرتبط هستند. در نتیجه اگر در برنامه‌های روی کرد جایگزین، فعالیت‌های مناسب (فعالیت‌هایی که کمترین ارتباط را با مصرف مواد دارند) به درستی انتخاب نشوند، دست‌یابی به نتایجی معکوس و منفی احتمالاً امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود (Botvin, eds., 1980., Evans and others, 1978).

علاوه بر این فعالیت‌هایی که جایگزین‌های مناسبی هستند، ممکن است از نظر شخصی که در معرض خطر است، چندان جذاب نباشد و شخص علاقه چندانی به آن فعالیت‌ها نشان ندهد. نهایتاً باید گفت که هیچ‌کدام از مطالعات ارزیابی روی کرد جایگزین، به تأثیر معناداری بر رفتار مصرف مواد دست نیافته و اثریخشی چندانی نداشته است (Donaldson, Greham and Hansen, 1994).

## (۵) روی کرد نفوذ اجتماعی

کارهای اولیه ایوان و همکاران در دانشگاه هاستون (Houston) در اواخر دهه ۱۹۷۰ نشانگر تحولی عظیم در سمت‌گیری روی‌کردهای پیش‌گیری به حساب می‌آید. چنان که پیش از این گفته شد روی‌کردهای پیشین بر آگاه‌سازی، برانگیختن ترس و توسل به مسائل اخلاقی تأکید می‌کردند؛ در حالی که راهبردی که برای اولین بار ایوان و همکارانش ایجاد کردند، بر عوامل روانی - اجتماعی که تصور می‌شد در شروع مصرف مواد دخیل باشند



تأکید می‌کرد (Evans, 1976., Evans, eds., 1978)

کارهای ایوان از نظریه روابط ترغیب‌کننده (Persuasive communications theory) و مفهومی که ایمن‌سازی روانی نامیده می‌شد، سخت متأثر بود (McGuin, 1964). این جهت‌گیری جدید در واقع پاسخی به یافته‌های نامیدکننده مطالعاتی بود که کارآمدی روی کردهای آگاه‌سازی، پرورش عاطفی و جایگزین را به محک آزمایش گذاشته بودند. در این مرحله محققان به نوعی از پیش‌گیری متول شدند که بر مبنای نظریه‌های روان‌شناسی اجتماعی بنيان گذاشته شده بود. برای مثال از این دیدگاه سیگار کشیدن نوجوانان نتیجه فشارهای اجتماعی (یعنی پیام‌های ترغیب‌کننده) از طرف همسالان و رسانه‌ها\* (در اینجا منظور رسانه‌ها در کشورهای خارجی است) تلقی می‌شود. (Botvin, 1993) این فشارها به طرق مختلفی اعمال می‌شوند. مثل پیشنهاد از طرف دوستان و همسالان، ابزارهای تبلیغاتی و...

روی کرد نفوذ اجتماعی عمدتاً در برگیرنده دو یا چند از این مؤلفه‌ها است:

- الف) ایمن‌سازی روانی (Psychological inoculation).
- ب) تصحیح انتظارات هنجاری (Correcting normative expectations).
- ج) آموزش مهارت‌های مقابله (Coping skills training).

نخستین پژوهش‌های مبنی بر این روی کرد بر ایمن‌سازی روانی و تصحیح انتظارات هنجاری تأکید می‌کرد، ولی پژوهش‌هایی که اخیراً در چارچوب این روی کرد انجام گرفته است، متغیرهای متعدد دیگری، مثل مهارت‌های مقابله، درگیر کردن نوجوانان در یک تعهد جمعی برای عدم مصرف مواد و... را نیز شامل می‌شود.

به طور کلی اشکال مختلف مدل نفوذ اجتماعی به این لحاظ که همگی بر نظریه شناختی - اجتماعی (Social cognitive theory) (Bandura, 1977) و یک مدل مفهومی که بر اهمیت اساسی عوامل اجتماعی در تسريع شروع مصرف مواد در نوجوانان تأکید

\* البته بحث رسانه‌ها امروزه بیشتر به شکل جهانی (اینترنت، ماهواره و...) مطرح است.

می‌کنند، مشابه هستند. اگرچه این روی کرد دربرگیرنده تأثیر اجتماعی ناشی از خانواده، دوستان و رسانه‌ها در مصرف مواد است، ولی تأکید اولیه بر فشار همسالان است.

#### ۱-۵) ایمن‌سازی روانی

ایمن‌سازی روانی نخستین مؤلفه اساسی روی کرد نفوذ اجتماعی است. تحقیقات روان‌شناسی اجتماعی در نظریه روابط ترغیب‌کننده، پژوهش گران مطالعات پیش‌گیری را در جهت کوشش‌هایی سوق داد که هدف اصلی آن‌ها ایمن‌سازی روانی نوجوانان در برابر پیام‌های ترغیب‌کننده مصرف مواد از طرف محیط اجتماعی آن‌ها بود (Evans, 1976).

بنیان‌گذاران این مدل بر این باورند همان‌طور که برای ایمن‌سازی جسمانی یا جلوگیری از بیماری‌های عفونی ضروری است که شخص را در معرض دوز (Dose) ضعیفی از جرم (Germ) قرار دهیم تا این طریق فرآیند ایجاد پادتن (Antibody) را برای جلوگیری از بیماری عفونی در بدن تسهیل کنیم، هم‌چنین ضروری است که ابتدا افراد را در مقابل جرم خفیف پیام‌های ترغیب‌کننده قرار دهیم تا این طریق مهارت‌های مقابله آن‌ها را افزایش دهیم تا در آینده بتوانند در مقابل جرم شدیدتر این پیام‌های ترغیب‌کننده نیز مقاومت کنند. آن‌چه در این روی کرد، پادتن تلقی می‌شود، همان ایجاد نگرش، عقاید و رفتارها است، به شکلی که در مجموع باعث افزایش توان مقابله افراد در مقابل پیام‌های ترغیب‌کننده محیط اجتماعی برای مصرف مواد شود (Evans, eds., 1978).

به نوجوانان فنون بسیار دقیق و حساسی آموزش داده می‌شود تا دریابند چگونه می‌توانند به راحتی پیام‌های ترغیب‌کننده مصرف مواد (کار اولیه ایوان بر روی مصرف سیگار بود) را رد کنند. این فنون شامل شناسایی یک پیام ترغیب‌کننده مصرف مواد، تحلیل پیام و منبع آن و ایجاد راهکارهایی برای مقابله کردن با این موقعیت‌ها است. برای مثال برای غلبه بر موقعیت‌هایی که دربرگیرنده تعارف یا پیشنهاد برای مصرف مواد از طرف همسالان و دوستان است، به نوجوانان مهارت‌هایی آموخته می‌شود. شاید نادیده انگاشتن آموزش این مهارت‌ها مهم‌ترین علت عدم موفقیت روی کرد پرورش عاطفی - علی‌رغم جامعیت آن - بوده است.



چنین فرض شده است که اگر نوجوانان برای مواجهه با چنین موقعیت‌هایی آماده شوند و نیز شکردهایی برای عدم موافقت و رد کردن تعارف و پیشنهاد برای مصرف مواد به آن‌ها آموزش داده شود، احتمالاً با توانایی بهتری با فشار موقعیت‌های اجتماعی برای امتحان کردن (مثلاً یک سیگار) مقابله خواهند کرد. پس هدف اولیه این روی‌کرد آماده کردن نوجوانان برای رویارویی آتی با فشارهای ترغیب‌کننده در مصرف مواد از سوی محیط اجتماعی است.

#### ۵-۲) تصحیح انتظارات هنجاری

مؤلفه دوم روی‌کرد نفوذ اجتماعی بر اساس یک اصل روان‌شناسی اجتماعی است که اثر اجماع کاذب (False consensus effect) نامیده می‌شود. اثر اجماع کاذب به تبیین این مسئله کمک می‌کند که چرا نوجوانانی که معتقدند «سیگار کشیدن امری است که تقریباً هر کسی با آن درگیر است»، بیشتر احتمال دارد که سیگار بکشند (Ross, Greene and House, 1977) چنین فرض می‌شود که آگاه ساختن نوجوانان و جوانان با اطلاعات صحیح در خصوص میزان واقعی مصرف سیگار یا راهنمایی آن‌ها برای کشف تحریفات ادراری خودشان درباره هنجار یا نرم سیگار کشیدن، در پیش‌گیری از سیگار کشیدن یا مصرف دیگر مواد مؤثر خواهد بود.

#### ۵-۳) آموزش مهارت‌های مقابله

هدف سومین مؤلفه اساسی روی‌کرد نفوذ اجتماعی که در واقع ویژگی اصلی این روی‌کرد است، عبارت است از مجهر کردن نوجوانان و جوانان به مهارت‌های لازم برای شناسایی و مقاومت در مقابل فشارهای اجتماعی‌ای که منجر به مصرف مواد می‌شوند. آن‌چه در واقع این روی‌کرد را از روی‌کردهای پیشین متمایز می‌کند، تأکید بر آموزش نیازهای ضروری برای مقابله با چنین فشارهایی است.

در آن نوع از مهارت‌های مقابله که رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهد سعی می‌شود تا افراد را از فشار رسانه‌هایی که با آن‌ها مواجه خواهند شد آگاه سازند. این آگاه‌سازی از طریق

تأکید بر فنونی است که شرکت‌ها در تبلیغات خود برای تحت تأثیر قرار دادن رفتار افراد در جهت منافع اقتصادی خویش، استفاده می‌کنند. به علاوه افراد چگونگی شکل‌بندی جاذبه‌ها را برای فروش محصولات این شرکت‌ها می‌آموزند، همان‌طور که شکل‌بندی چگونگی مخالفت با چنین جاذبه‌هایی را یاد می‌گیرند. هم‌چنین به منظور مبارزه کردن با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم هم‌سالان مصرف مواد و نوشیدنی‌های الکلی و سیگار کشیدن، مهارت‌های مقابله یاد داده می‌شود. این مهارت‌ها عمدهاً در بردارنده مهارت‌های امتناع (Refusal skills) هستند که خود زیرمجموعه‌ای از مهارت‌های قاطعیت‌ورزی محسوب می‌شوند (Bell, Ellickson and Harrison, 1993).

مهارت‌های یاد شده به نوجوانان آموزش داده می‌شود و سپس تمرین می‌شود. افراد یاد می‌گیرند موقعیت‌هایی را که خطر زیادی دارند شناسایی کنند. منظور از این موقعیت‌های خطرناک، محیطی است که در آن، آن‌ها احتمالاً فشار زیادی را از سوی همسالان برای سیگار کشیدن، مصرف مواد یا نوشیدنی‌های الکلی تجربه خواهند کرد. و نیز به آن‌ها یاد داده می‌شود که چگونه چنین موقعیت‌هایی را به کمک خزانه پاسخ‌های کلامی (Repertoire of verbal responses) خود کنترل کنند. بنابراین آن‌ها یاد می‌گیرند چگونه به شیوه مؤثری از این پاسخ‌های کلامی استفاده کنند. مثلاً استفاده از تُن صدای مناسب، برقراری ارتباط چشمی، استفاده از عبارات با بیان فن‌های حفظ وضعیت بدن در حالت قاطعیت‌ورزی، صحبت کردن با وضوح و اعتماد به نفس و... (Botvin, eds., 1997., 1999., Bell and others, 1993)

پس از گذشت تقریباً دو دهه مطالعات دقیق، علمی و بی‌وقفه، اکنون نوشه‌های معتبری در باب مطالعاتی که مداخلات پیش‌گیری را بر مبنای این روی کرد آزمایش کرده‌اند در دست است. البته این پژوهش‌ها بیشتر بر پیش‌گیری از سیگار کشیدن متمرکز بوده است و نتایج گزارش شده اغلب راجع به مصرف سیگار بوده است.

على‌رغم این که تنوع چشم‌گیری در خصوص روش‌های استفاده شده و میزان تأثیر آن‌ها وجود دارد، ولی به طور کلی این مطالعات نشان داده‌اند که روی کرد نفوذ اجتماعی قادر است مصرف مواد را بعد از مداخله ابتدایی پیش‌گیری، در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد

کاهش دهد. پژوهش‌هایی که یافته‌های مربوط به شیوع سیگار کشیدن را ارایه کرده‌اند، نشان‌دهنده کاهشی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در میزان بروز (Incidence) این موضوع هستند. مطالعات متعددی نشان‌دهنده کاهش مصرف سیگار است؛ چه در کسانی که گاه‌گاه سیگار می‌کشند و چه افرادی که مرتب و مداوم سیگار مصرف می‌کنند. اگرچه مطالعات کمتری تأثیر روی کرد نفوذ اجتماعی را بر موادی غیر از تنباکو ارزیابی کرده‌اند (Donaldson, eds., 1994., Ellicson, 1993., McAlister, 1980., Murray, 1988., Shope, eds., 1992) ولی یافته‌های گزارش شده نشان‌دهنده کاهشی معنادار و مشابه با آنچه در مورد مصرف سیگار گفته شد است.

طی دو دهه گذشته «مطالعات پیگردی» (Follow up studies) متعددی منتشر شده که نشان‌دهنده تداوم اثربخشی روی کرد نفوذ اجتماعی در درازمدت (سه یا بیش‌تر از سه سال) است (Luepker, eds., 1983., Mckinnon, eds., 1991., Sussman, eds., 1993., Telch, eds., 1982) ولی آن دست مطالعات پیگردی که زمان بیش‌تری را در بررسی نتایج این روی کرد صرف کرده‌اند، نشان داده‌اند که تأثیر این مدل پیش‌گیری طی زمان به تدریج تحلیل می‌رود (Bell, eds, 1993., Ellickson, eds, eds, 1993., eds, 1988) این امر در واقع نشان‌دهنده نیاز به تداوم بیش‌تر برنامه‌های پیش‌گیری با قرار دادن جلساتی برای تقویت اثر برنامه‌های پیش‌گیری در درازمدت، است. اما به علت این که هنوز چیز زیادی از ماهیت، زمان تقویت یا مدت زمان برنامه پیش‌گیری نمی‌دانیم، پرداختن به آن‌ها مستلزم مطالعات بیش‌تر در آینده است.

بررسی‌هایی که روی کرد نفوذ اجتماعی را آزمایش کرده‌اند در بسیاری موارد شبیه هم هستند. به منظور دست‌یابی به درک بهتری از مکانیزم‌های اساسی روی کرد نفوذ اجتماعی و برای توسعه بیش‌تر مداخلات پیش‌گیری کارآمد، مؤلفه‌های مداخله متعددی از برنامه‌های این روی کرد نیازمند به تحلیل و بررسی عمیق است. یک مؤلفه عمومی روی کرد نفوذ اجتماعی شیوه‌ای است که به وسیله آن افراد را با یک تعهد جمعی به منظور عدم مصرف سیگار، مشروبات الکلی یا سوء مصرف مواد دیگر درگیر می‌کند. اما یک بررسی

(Hurd, eds, 1980) نشان داده که این مؤلفه هیچ اثر پیش‌گیری‌کننده مشاهده‌شونده‌ای ندارد. دیگر مؤلفه عمومی این روی کرد استفاده از نوار ویدیویی و فیلم برای به نمایش گذاشتن موضوعات پیش‌گیری است. هم‌چنین هنوز مشخص نشده که چه نوع از مواد رسانه‌های جمعی بهترین اثر را خواهد گذاشت؛ یا این که این مؤلفه در چه سطحی از ضرورت برنامه‌های پیش‌گیری قرار دارد. علاوه بر این هنوز درباره زمان مناسب (سن مناسب برای پیش‌گیری) اندازه برنامه، ساختار برنامه، نوع رهبران برنامه (Type of program Leader)، نوع جلسات تقویت‌کننده مداخله و زمان آن یا ویژگی‌های افرادی که بیش‌ترین تأثیر را از این نوع مداخلات می‌پذیرند، دانش زیادی نداریم.

تقریباً همه بررسی‌هایی که روی کرد نفوذ اجتماعی را آزمایش کرده‌اند از رهبران همتا (Peer Leader) در برنامه‌های خود استفاده کرده‌اند و بیش‌تر بررسی‌ها کوشیده‌اند تا تأثیر رهبران همتا را در مقایسه با دیگر رهبران برنامه‌های پیش‌گیری ارزیابی کنند. به طور کلی شواهد موجود، استفاده از رهبران همتا را در برنامه‌های این روی کرد کرده تأیید قرار داده است (Perry and Kelder, 1992).

البته هنوز توافق کاملی درباره شواهد موجود در دست نیست؛ برای این که بدانیم استفاده از رهبران همتا ضروری است یا این که بهتر از دیگر ارایه‌کنندگان برنامه‌ها عمل می‌کنند. هنوز به پژوهش و مطالعات بسیاری برای مشخص کردن بهترین نوع ارایه‌کنندگان یا رهبران برنامه و تلفیق ایده‌آل مسؤولیت‌ها در بین بزرگسالان و رهبران همتا نیازمندیم.

## ۶) روی کرد یک پارچه نفوذ اجتماعی - افزایش توانایی

بر طبق چارچوب مفهومی اساسی این روی کرد، سوء مصرف مواد در نوجوانان دو علت عمده می‌تواند داشته باشد. بدین معنی که سوء مصرف مواد یا به سبب از پا درآمدن و تسليم شدن نوجوانان در مقابل پیام‌های ترغیب‌کننده است یا به علت فقدان مهارت‌های لازم برای مقابله در برابر فشارهای اجتماعی، و یا تعاملی از این دو مؤلفه اساسی.

اگر چه روی کرد نفوذ اجتماعی توانست به موقوفیت‌های بسیاری در عرصه پیش‌گیری



از سوء مصرف مواد دست یابد، ولی به این خاطر که به نقش عوامل درون شخصی (Interpersonal) در سبب شناسی سوء مصرف مواد، توجه کافی نکرده، در معرض انتقاد قرار گرفته است؛ چرا که این یکسونگری در تبیین مصرف مواد به شناخت ناقصی از عوامل دخیل در مصرف مواد منجر می‌شود و این خود در ایجاد، شکل‌گیری و گسترش مداخلات پیش‌گیری مؤثر مشکل به وجود می‌آورد. روی کرد نفوذ اجتماعی همچنین به طور کلی این واقعیت را نادیده می‌انگارد که ممکن است طرق گسترش چندگانه‌ای به سوء مصرف مواد بینجامد. برای مثال ممکن است فشار اجتماعی برای یک فرد مهمنه‌ترین عامل در مصرف مواد باشد؛ در حالی که برای فردی دیگر عوامل درون شخصی مهم‌تر از عوامل اجتماعی در شروع و تداوم مصرف مواد باشد. به عبارت دیگر مصرف مواد در میان نوجوانان ممکن است ربطی به فشار دوستان و همسالان نداشته باشد، بلکه ممکن است به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با اضطراب، عزت نفس پایین یا فقدان احساس راحتی در موقعیت‌های اجتماعی به کار رفته باشد. بنابراین برای این که به مدل پیش‌گیری کارآمدی دست یابیم، باید بررسی‌های مداخلات پیش‌گیری فراتر از روی کرد نفوذ اجتماعی به مستله سوء مصرف مواد پردازند؛ بررسی‌هایی که وسیع‌تر و جامع‌تر از مطالعات روی کرد نفوذ اجتماعی هستند (Botvin, eds., 1997., 1982).

بررسی‌های مرتبط با سبب شناسی مصرف تنباکو، نوشیدنی‌های الکلی و دیگر مواد نشان می‌دهد که طیف وسیعی از عوامل شناختی، نگرشی، اجتماعی، شخصیتی، داور شناختی و تحولی (رشدی) در پیش‌برد، تداوم یا نگهداری آن درگیر است (Baumrind and Moselle, 1985., Jessor and Jessor, S.L., 1997., Jonse and Battjes, 1985., Kandel, 1978., Meyer and Mirin, 1979., Mewcombrn and Bentler, 1988., Wechsler, 1976) پس این نتیجه‌گیری که «مؤثرترین روش پیش‌گیری روی کردی است جامع که طیف وسیعی از تعیین‌کننده‌های سبب شناختی را هدف قرار دهد»، نکته‌ای مهم و سازنده در اصلاح روی کردهای پیش‌گیری بوده است.

پژوهش‌هایی که در بیش از ۱۵ سال گذشته بر پایه روی کردهای پیش‌گیری جامعه و

گسترده‌تر از آن انجام گرفته، بر آموزش مهارت‌های اجتماعی و شخصی، به تنها بی‌یا همراه با مؤلفه‌های مدل نفوذ اجتماعی تأکید می‌کنند (Botvin and others, 1984., 1990., Gilchrist and Schinke, 1983., Sckinke and Gilchrist, 1983., 1984) روی کرد پیش‌گیری جامع‌تر از روی‌کردهای سنتی شناختی - عاطفی یا روی‌کرد آموزش نفوذ اجتماعی است. به علاوه بر خلاف روی‌کرد آموزش عاطفی که بر فعالیت‌های کلاسی تجربی متکی است، این روی‌کرد بر استفاده از روش‌های آموزش مهارت‌های رفتاری - شناختی تأیید شده تأکید می‌کند.

پایه نظری این روی‌کرد، نظریه شناختی - اجتماعی و نظریه رفتار مسئله‌دار یا رفتار مشکل جوسر (Jossers problem behavior theory) است. در این روی‌کرد سوء مصرف مواد به عنوان رفتاری که به شکل اجتماعی آموخته شده و رفتار کنشی (Functional behavior) که نتیجه تعامل بین عوامل اجتماعی (بین‌شخصی) و عوامل شخصی (درون‌شخصی) است، مفهوم‌سازی شده است. رفتار مصرف مواد از یک سو به وسیله فرآیند الگوبرداری، تقلید و تقویت، آموخته می‌شود و از طرف دیگر از شناخت‌ها، نگرش‌ها و باورهای نوجوانان تأثیر می‌پذیرد. اگر چه این روی‌کرد وجه مشترک بسیاری با روی‌کرد نفوذ اجتماعی دارد، ولی به طور کلی ویژگی‌های اساسی و مهمنی دارد که آن را تمایز کرده است. یک ویژگی متمایزکننده این روی‌کرد تأکید بر آموزش مهارت‌های خود مدیریتی فردی کلی (Generic personal self – management) به شیوه‌ای سیستماتیک از طریق آموزش، نمایش، بازخورد، تقویت و تمرین رفتاری آموخته می‌شوند.

در این روی‌کرد پیش‌گیری معمولاً دو یا چند از این موارد آموزش داده می‌شود:

- الف) مهارت‌های حل مسئله عمومی (Problem – solving) و مهارت‌های تصمیم‌گیری.
- ب) مهارت‌های شناختی عمومی برای مقابله با فشارهای بین فردی و رسانه‌ای.
- ج) مهارت‌هایی برای افزایش خودکنترلی (Self control) و عزت نفس.
- د) راهبردهای مقابله سازشی برای رهایی از استرس و اضطراب با استفاده از مهارت‌های

مقابله‌ی شناختی یا فنون آرامش رفتاری.

ه) مهارت‌های اجتماعی کلی یا عمومی.

و) مهارت‌های قاطعیت‌ورزی کلی یا عمومی.

هدف از برنامه‌های مبتنی بر این مدل مجهر ساختن نوجوانان با نوعی از مهارت‌های عمومی برای مقابله کردن با استرس‌ها و چالش‌هایی است که هر کس در زندگی خود ممکن است با آن‌ها مواجه شود. مهارت‌هایی که در گستره وسیعی کاربری خواهد داشت. این ویژگی به طور معینی در تقابل با رویکرد نفوذ اجتماعی قرار می‌گیرد که تنها بر مهارت‌های مرتبط با مسئله سوء مصرف مواد تأکید می‌کند. اگر چه رویکرد نفوذ اجتماعی که مشکل خاصی (سوء مصرف مواد) را هدف قرار می‌دهد، ظاهراً در تقابل با مدل آموزش مهارت‌های عمومی قرار می‌گیرد، ولی چنین استنباط شده است که اثربخش‌ترین رویکرد در واقع ترکیبی از هر دوی این‌هاست.

شواهد زیادی نشان داده‌اند که رویکرد آموزش مهارت‌های عمومی یا افزایش توانایی، به تنهایی مؤثر واقع نمی‌شوند، مگر این که آن‌ها هم‌چنین دربرگیرنده گستره خاصی از موضوع باشند (Caplan and others, 1992).

جمعیت هدف اغلب بررسی‌هایی که بر اساس رویکرد آموزش مهارت‌های اجتماعی و شخصی انجام گرفته است، دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و دانش‌آموزان سال اول دبیرستان بوده‌اند. اخیراً بعضی از بررسی‌های پیگردی حتی دانش‌آموزان سال چهارم دبیرستان یا بعد از آن را نیز دربرگرفته‌اند (Kreutt, eds, 1991). در آن سوی طیف سنی، مطالعات بسیار مختص‌به‌دار مخاطع پایین‌تر از راهنمایی انجام شده است. محققان عموماً از جمعیت جوان‌تر استفاده نمی‌کنند؛ چرا که استفاده از جمعیت جوان‌تر به سبب بسیار پایین بودن خط پایه مصرف مواد، کماکان موجب اشکال در نشان دادن اثرات رفتاری معنادار آماری می‌شود.

اثربخشی رویکرد یکپارچه نفوذ اجتماعی - افزایش توانایی، در مطالعات بسیاری در معرض ارزیابی قرار گرفته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهند که این رویکرد قادر است

به چیزی در حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد کاهش در مصرف سیگار بینجامد. یک انتقاد به برنامه‌های پیش‌گیری کنونی این نکته است که اگر چه آن‌ها قادر هستند کاهش چشم‌گیری در شیوع و بروز رفتار مصرف مواد نشان دهند، ولی این کاهش عموماً در مرحله آزمایشی یا ابتدایی مصرف مواد رخ می‌دهد. بحث انتقادی این است که آیا این برنامه‌های پیش‌گیری در افرادی که به شکل منظم مواد مصرف می‌کنند و نهایتاً معتاد خواهند شد، یا افرادی که الگوی مصرف مواد را به شکل وسوسی نشان می‌دهند، نیز توان کاهش مشابه را دارند یا خیر؟ داده‌های متوجه از دو مطالعه پیش‌گیری که آموزش مهارت‌های زندگی (Life skills training) نامیده می‌شوند، جواب معتبر و مهمی به این انتقاد داده‌اند. بدین معنا که یافته‌های این مطالعات پس از یک سال از خاتمه برنامه پیش‌گیری که فاقد جلسات تقویت‌کننده نیز بود، نشان داد که این برنامه‌ها قادرند در میان افرادی که در زمان پیش از تست سیگاری نبوده‌اند و بعدها سیگاری‌های دائمی و منظم می‌شوند، تقریباً ۵۶ تا ۶۷ درصد کاهش ایجاد کنند (Botvin and Eng, 1982). برای گروهی که جلسات تقویت‌کننده برنامه پیش‌گیری را نیز دریافت کرده بودند این کاهش ۸۷ درصد گزارش شده است. یافته‌ای که به همین اندازه مهم است متوجه از مطالعات متعددی است که نشان‌دهنده کاهش اولیه ۵۰ درصدی یا بیشتر از آن برای سیگاری‌های منظم است (Botvin and Eng, 1982., Botvin and others, 1995).

موضوع دیگری که از اهمیت بسیار برخوردار است مدت زمان اثربخشی این برنامه‌های پیش‌گیری است. داده‌های مطالعات پیگردی درازمدت یک مقیاس بزرگ آزمایش تصادفی (Long – term follow up data from a Large – scale randomized trial) که دربرگیرنده دانش‌آموزان ۵۶ مدرسه در نیویورک بود، نشان‌دهنده کاهش مصرف سیگار، نوشیدنی‌های الکلی و ماری‌جوانا تا شش سال پس از ارزیابی خط پایه اولیه (Initial baseline assessment) بودند. میزان این کاهش در خصوص مصرف مواد بیش از ۴۴ درصد و درباره مصرف مواد چندگانه (Polydrug) بیش از ۶۶ درصد است (Botvin, eds, 1995).

یافته‌های بررسی‌هایی که از روی کرد آموزش مهارت‌های کلی زندگی استفاده کرده‌اند نشان‌دهنده اثربخشی این برنامه‌ها بر دیگر اشکال مصرف مواد نیز هستند. بررسی‌های

بسیاری نشان دهنده این اثربخشی بر پیش‌گیری از مصرف نوشیدنی‌های الکلی و ماری‌جوانا است. میزان این اثربخشی و کارآمدی عموماً با میزان اثربخشی یافته شده در مصرف سیگار مساوی است (Botvin and others, 1994., 1997., 1999).

شکافی که در زمینه پیش‌گیری از سوء مصرف مواد تنها، به تازگی طرف توجه قرار گرفته است، فقدان پژوهش‌های با کیفیت بالا در خصوص جمعیت اقلیت قومی - نژادی است. اگر چه داده‌های بسیار کمی در باب سبب‌شناصی سوء مصرف مواد در میان جمعیت اقلیت موجود است، ولی همین شواهد کم نشان داده‌اند که هم‌پوشایی گستردۀ درباره عوامل ایجاد‌کننده، نگهدارنده و تداوم‌بخش در میان گروه‌های قومی - نژادی متفاوت وجود دارد (Baumrind, eds, 1985., Botvin, eds, 2001, 1999, 1997, 1994, 1993).

## (۷) بحث و نتیجه‌گیری

با توجه به توضیحات و بررسی‌های مختصراً که در خصوص روش‌های پیش‌گیری از سوء مصرف ارایه شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که علی‌رغم تاریخچه علمی بسیار کوتاه این میدان پژوهشی، ما هم‌اکنون صاحب راهبردهای پیش‌گیری نسبتاً مؤثر و کارآمدی در این زمینه هستیم. اگر چه بعضاً نتایج متفاوتی از بعضی از این مطالعات حاصل شده، ولی نشانه‌های همگرایی متعدد و جالب توجهی که در اکثر بررسی‌های نسبتاً جدید (دهه ۱۹۷۰ و بعد آن) در این مقوله به دست آمده است، چشم‌انداز شکل‌گیری روش‌های پیش‌گیری اثربخش و کارآمدی را در آینده فراروی این بررسی‌ها، ترسیم می‌کند.

به نظر می‌رسد به همان اندازه که ما مباحثت نظری را با توجه به ابعاد روانشناختی و جسمانی انسان بیش‌تر با مطالعات تجربی و دقیق در تبیین سوء مصرف مواد همراه می‌کیم، به نتایج امیدوارکننده‌تر و کارآمدتری نیز دست می‌یابیم. با این توصیف، دست یافتن به روی کردهای پیش‌گیری اثربخش، خود مستلزم انتظام هر چه بیش‌تر و کامل‌تر مباحثت نظری و مطالعات تجربی با ابعاد مختلف وجودی انسان است.

در پایان لازم به ذکر است که آن‌چه گذشت، محصول نگاه از زاویه روان‌شناختی به

مسئله است؛ چرا که مسئله پیش‌گیری می‌تواند از زوایای متعدد جامعه‌شناسختی (که مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها و حکومت‌ها است) و... تحت بررسی قرار گیرد. بدیهی است که استقبال مسئلان و دولتمردان از همکاری‌های روان‌پژوهان، روان‌شناسان، پژوهشکان، جامعه‌شناسان و... می‌تواند به کامل‌تر شدن و مؤثرتر واقع شدن برنامه‌های پیش‌گیری کمک کند. از آنجا که در این مقاله فرصت پرداختن به این مسائل نیست و هر کدام از این موارد خود یک بررسی جداگانه را می‌طلبد که از حوصله بحث ما خارج است، لذا به آن‌چه گفته شد بستنده می‌شود.



**References**

1. Bandura, A. (1977). "Social Learning Theory". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
2. Bangert – Drowns, R.L. (1988). "The effects of school-based substance abuse education – A meta-analysis". J Drug Educ 18(31): 243-265.
3. Baumrind, D. and Moselle, K.A. (1985). "A developmental perspective on adolescent drug abuse". Alcohol Subst Use Adolesc 4:45-65.
4. Bell, R.M., Ellickson, P.L., and Harrison, E.R. (1993). "Do drug prevention effects persist into high school?" Prev Med 22:463-483.
5. Botvin, G.J. (1994). "Smoking Prevention Among New York Hispanic Youth: Results of a Four-Year Evaluation Study." Unpublished manuscript.
6. Botvin, G.J. (1995). "Drug abuse prevention is school settings". In: Botvin, G.J. Schinke, S. and Orlandi, M.A., eds. Drug Abuse Prevention with Multiethnic Youth. Thousand Oaks, CA: Sage.
7. Botvin, G.J., and Botvin, E.M. (1992). "Adolescent tobacco, alcohol and drug abuse: Prevention Strategies, empirical findings and assessment issues". J Dev Behav Pediatr 13: 290-301.
8. Botvin, G.J. and Eng, A. (1982). "The efficacy of a multicomponent approach to the prevention of cigarette smoking". Prev Med 11: 199-211.
9. Botvin, G.J., Baker, E., Botvin, E.M., Dusenbury, L., Cardwell, J., and Diaz, T. (1993). "Factors promoting cigarette smoking among black youth: A causal modeling approach". Addict Behav 18: 397-405.
10. Botvin, G.J., Baker, E., Botvin, E.M., Filazzola, A.D., and Millman, R.B. (1984). "Alcohol abuse prevention through the development of personal and social competence: A pilot study". J Stud Alcohol 45: 550-552.
11. Botvin, G.J., Baker, E., Dusenbury, L.D., Botvin, E.M. and Diaz, T. (1995). "Longterm follow-up results of a randomized drug abuse prevention trial in a White middle-class population". JAMA 273: 1106-1112.
12. Botvin, G.J., Baker, E., Dusenbury, L., Tortus, S., and Botvin, E. (1990). "Preventing adolescent drug abuse through a multimodal cognitive-behavioral approach: Results of a three-year study". J Consult Clin

## References

- Psychol 58: 437-446.
13. Botvin, G.J., Eng, A., and Williams, C.I. (1980). **"Preventing the onset of cigarette smoking through life skills training"**. Prev Med 9: 135-143.
  14. Botvin, G.J., Epstein, J.A., Baker, E., Diaz, T., Williams, M.I. (1997). : **"school-Based Drug Abuse prevention with Inner-city minority youth. The etiology and prevention of drug abuse among minority youth. Journal of child & adolescent substance abuse"**. Vol.6, No.1, 5-20.
  15. Botvin, G.J., Goldberg, C.J., Botvin, E.M., and Dusenbury, L. (1993). **"Smoking behavior of adolescents exposed to cigarette advertising"**. Public Health Rep 108(2): 217-224.
  16. Botvin, G.J., Schinke, S.P., Epstein, J.A., and Diaz, T. (1994). **"The effectiveness of culturally-focused and generic skills training approaches to alcohol and drug abuse prevention among minority youth"**. Psychol Addict Behav 8: 116-127.
  17. Botvin, G.J., Schinke, S.P., Epstein, J.A., Diaz, T. and Botvin, E.M. (1994). **"Effectiveness of culturally-focused and generic skills training approaches to alcohol and drug abuse prevention among minority youth"**. Psychol Addict Behav 8: 116-127.
  18. Botvin, G.J., Schinke, S.P., Epstein, J.A., Diaz, T. and Botvin, E.M. (1995). **"Effectiveness of culturally-focused and generic skills training approaches to alcohol and drug abuse prevention among minority adolescents: Two-year follow-up results"**. Psychol Addict Behav 9(3): 183-194.
  19. Botvin, G.J., Griffin, K.W., T., & Ifill-Williams, M. (2001). **"Drug abuse prevention among minority adolescents: posttest and one-year follow-up of a school-Based preventive intervention"**. Prevention Science, 2(1), 1-13.
  20. Botvin, G.J., Griffin, K.W., Diaz, T., Miller, N., & Ifill-Williams, M. (1999). **"smoking initiation and escalation in early adolescent girls: minority youth. Journal of the American Medical women's association"**. 54, 139-143.
  21. Caplan, M., Weisberg, R.P., Grober, J.S., Sivo, P., Grady, K., and Jocoby, C.

- (1992). "Social competence promotion with inner-city and suburban young adolescents: Effects on social adjustment and alcohol use". *J Cons Clin Psychol* 60(1): 56-63.
22. Dielman, T.E. (1994). "School-based research on the prevention of adolescent alcohol use and misuse: Methodological issues and advances". *J Res Adolesc* 4: 271-293.
23. Donaldson, S.I.; Graham, J.W.; and Hansen, W.B. (1994). "Testing the generalizability of intervening mechanism theories: Understanding the effects of adolescent drug use preventions interventions". *J Behav Med* 17: 195-216.
24. Dryfoos, J.G. (1993). "Preventing substance use: Rethinking strategies". *Am J Public Health* 83(6): 793-795.
25. Ellickson, P.L., and Bell, R.M. (1990). "Drug prevention in junior high: A multisite longitudinal test". *Science* 247: 1299-1305.
26. Ellickson, P.L., Bell, R.M. and McGuigan, K. (1993). "Preventing adolescent drug use: Long term results of a junior high program". *Am J Public Health* 83: 856-861.
27. Ellicson, P.L. Schools. In: Coombs, R.H.; and Ziedonis, D.; eds. (1993). "Handbook of Drug Abuse Prevention". Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. pp. 93-120.
28. Evans, R.I. (1976). "Smoking in children: Developing a social psychological strategy of deterrence". *Prev Med* 5: 122-127.
29. Evans, R.I., Rorzelle, R.M., Mittlemark, M.B., Hansen, W.B., Bane, A.L., and Havis, J. (1978). "Deterring the onset of smoking in children: Knowledge of immediate physiological effects and coping with peer pressure, media pressure and parent modeling". *J Appl Soc Psychol* 8: 126-135.
30. Flay, B.R., Keopke, D., Thomson, S.J., Santi, S., Best, J.A., and Brown, K.S. (1989). "Long-term follow-up of the first Waterloo smoking prevention trial". *Am J Public Health* 79(10): 1371-1376.
31. Gilchrist, L.D., and Schinke, S.P. (1983). "Self-control skills for smoking prevention". In: Engstrom, P.F.; and Anderson, P.; eds. *Advances in Cancer*

**References**

- Control. New York: Alan R. Liss.
32. Hurd, P., Johnson, C.A., Pechacek, T., Bast, C.P., Jacobs, D., and Luepker, R. (1980). "Prevention of cigarette smoking in 7th grade students". *J Behav Med* 3: 15-28.
33. Jessor, R., and Jessor, S.L. (1977). "Problem Behavior and psychosocial Development: A Longitudinal Study of Youth". New York: Academic Press.
34. Jonse, C.L., and Battjes, R.J., eds. (1985). "Etiology of Drug Abuse: Implications for Prevention". National Institute on Drug Abuse Research Monograph 56. DHHS Pub. No. (ADM) 85-1335. Washington, DC: Supt. Of Docs, U.S. Govt. Print. Off.
35. Kandel, D.B. (1978). "Convergences in prospective longitudinal surveys of drug use in normal populations". In: Kandel, D.B. ed. Longitudinal Research on Drug Use: Empirical Findings and Methodological Issues. Washington, DC: Hemisphere (Halsted-Wiley).
36. Kearney, A.L., and Hines, M.H. (1980). "Evaluation of the effectiveness of a drug prevention education program". *J Drug Educ* 10: 127-134.
37. Kim, S.A. (1988). "Short-and long-term evaluation of "here's looking at you". *II.J Drug Educ* 18: 235-242.
38. Kreutter, K.J., Gewirtz, H., Davenny, J.E., and Love, C. (1991). "Drug and alcohol prevention project for sixth-graders: First-year findings, Adolescence" 26(102): 287-292.
39. Luepker, R.V.; Johnson, C.A.; Murray, D.M.; and Pechacek, T.F. (1983). "Prevention of cigarette smoking: Three year follow-up of educational programs for youth". *J Behav Med* 6: 53-61.
40. MacKinnon, D.P., Johnson, C.A., Pentz, M.A., Dwyer, J.H., Hansen, W.B., Flay, B.R., and Wang, E.Y.I. (1991). "Mediating mechanisms in a school-based drug prevention program: First-year effects of the Midwestern prevention project". *Health Psychol* 10(3): 164-172.
41. McAlister, A., Perry, C.L., Killen, J., Slinkard, L.A., and Maccoby, N. (1980). "Pilot study of smoking, alcohol and drug abuse prevention". *Am J*

- Public Health 70: 719-721.
42. McGuire, W.J. (1964). "Inducing resistance to persuasion: Some contemporary approaches". In: Berkowitz, L., ed. Advances in Experimental Social Psychology. New York: Academic Press.
43. Meyer, R.E.; and Mirin S.M. (1979). "The Heroin Stimulus: Implications for a theory of Addiction". New York: Plenum Medical Book Co.
44. Mewcombm, M.D., and Bentler, P.M. (1988). "Consequence of Adolescent Drug Use: Impact on the lives of Young Adults". New York: Sage.
45. Murray, D.M., Davis-Hearn, M., Goldman, A.I., Pirie, P., and Luepker, R.V. (1988). "Four and five year follow-up results from four seventh-grade smoking prevention strategies". J Behav Med 11(4): 395-405.
46. Pentz, M.A., Mackinnon, D.P., J.H., Wang, E.Y.I., Hansen, W.B., Flay, B.R., and Johnson, C.A. (1989). "Longitudinal effects of the Midwestern prevention project on regular and experimental smoking in adolescents". Prev Med 18: 304-321.
47. Perry, C.L., and Kelder, S.H. (1992). "Models for effective prevention. 5th Congress of the international Association for Adolescent Health (1991, Montreux, Switzerland)". J Adolesc Health 13: 355-363.
48. Ross, L., Greene, D., and House, P. (1977). "The false consensus effect: An egocentric bias in social perception and attributions processes". J Exp Soc Psychol 13: 279-301.
49. Schinke, S.P., and Gilchrist, L.D. (1983). "Primary prevention of tobacco smoking". J School Health 53: 416-419.
50. Schinke, S.P., and Gilchrist, L.D. (1984). "Preventing cigarette smoking with youth". J Primary Prev 5: 48-56.
51. Shope, J.T., Bielman, T.E., Butchart, A.T., Campanelli, P.C., and Kloska, D.D. (1992). "An elementary school-based alcohol misuse prevention program. A follow-up evaluation". J Stud Alcohol 53(2): 106-121.
52. Sussman, S., Dent, C.W., Simon, T.R., Staey, A.W., Galaif, E.R., Moss, M.A., Graigs & Johnson, C.A. (1995). "Immediate impact of social influence-oriented substance abuse prevention curricula in traditional

- and continuation high schools". Drugs and society 8: 65-81.**
53. Sussman, S., Dent, C.W., Stacy, A.W., and Sun, P. (1993). **"Project Towards No Tobacco Use: 1-year behavior outcomes". Am J Public Health 83: 1245-1250.**
54. Telch, M.J., Killen, J.D., McAlister, A.L., Perry, C.L., and Maccoby, N. (1982). **"Long-term follow-up of a pilot project on smoking prevention with adolescents". J Behav Med 5: 1-8.**
55. Tobler, N.S. (1986). **"Meta-analysis of 143 adolescent drug prevention programs: Quantitative outcome results of program participants compared to a control or comparison group". Drug Issues 16(4): 537-567.**
56. Wechsler, H. (1976). **"Alcohol intoxication and drug use among teenagers". J Stud Alcohol 37: 1672-1677.**